

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2024 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»								
№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во 2024	Цена 2024	Сумма	Организатор
	АПТЕКА							
	Аритмология							
1	Абляционный катетер не орошаемый радиочастотный 5; 7 Fr	Тендер	Управляемый абляционный катетер с одним/несколькими изгибами и боковым отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 5 Fr, 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 40-60 мм/ - 55-75/ при 90° - 35, 45, 55, 65 мм. Рабочая длина - 80см, 110 см, 112 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм.	шт	50	250,000.00	12,500,000.00	КФ "ИУМС"
2	Абляционный катетер, не орошаемый 5 Fr, 7Fr	Тендер	Катетер абляционный управляемый неорошаемый, 5 Fr, 7 Fr, 110 см, электроды 2, 2-5-2 мм. Ручка типа push/pull, тип изгиба M, L, XL, L1, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода: 4 мм. Подвижный кончик электрода позволяет изменять направление катетера для точного позиционирования и орошения.	шт	45	430,000.00	19,350,000.00	КФ "ИУМС"
3	Абляционный не орошаемый катетер	Тендер	Катетер микроваскулярный абляционный для высокочастотного картирования. Тип катетера - абляционный, неорошаемый; тип кривизны - стандартная; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7 Fr; наличие термомпары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; межэлектродное расстояние конвекционных электродов (центр-центр), 2,5 мм; длина абляционного (дистального) кончика, 8 мм, 10мм; диаметр абляционного (дистального) кончика, 8 Fr; Количество микрорезисторов, равноудаленно и копланарно расположенных на абляционном (дистальном) электроде, 3; межэлектродное расстояние микрорезисторов (центр-центр), 2,5 мм; диаметр микрорезисторов, 1,19 мм; расстояние от микрорезисторов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микрорезисторов; наличие возможности построения высокоточных изохорональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микрорезисторов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм минизелектродов; наличие совместимости с радиочастотными генераторами наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	15	459,500.00	6,892,500.00	КФ "ИУМС"
4	Абляционный катетер орошаемый 7,5 Fr	Тендер	Катетер микроваскулярный абляционный орошаемый по открытому контуру для высокочастотного картирования. Количество ирригационных отверстий, 6; наличие двойной камеры орошения; тип кривизны – большая; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7,5 Fr; наличие термомпары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; длина абляционного (дистального) кончика, 4,5 мм; диаметр абляционного (дистального) кончика, 7 Fr; Количество микрорезисторов, равноудаленно и копланарно расположенных на абляционном (дистальном) электроде, 3; расстояние от микрорезисторов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микрорезисторов; наличие возможности построения высокоточных изохорональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микрорезисторов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм минизелектродов; наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	15	487,500.00	7,312,500.00	КФ "ИУМС"
5	Абляционный катетер с температурным датчиком	Тендер	Высокочастотный абляционный электрод с высокоточным дистальным кончиком. Катетер для РЧА. Тип термосенсора: термопара. Наличие контроля движения катетера в двух направлениях (двунаправленный изгиб). Наличие специального «аспирательного» механизма. Функция для плотного контакта с эндокардом. Диаметр 7 Fr. Количество полюсов 4. Дистальный полюс 4 мм. Длина 110 см. Диаметр кривизны 25 мм	шт	15	278,500.00	4,177,500.00	КФ "ИУМС"
6	Абляционный катетер орошаемый	Тендер	Материал дистального полюса: золото. Длина дистального полюса 3,5 мм. Материал изоляции полиэфирамид. Тип коннектора: муфта типа Редель. Межполюсное расстояние 2-5-2 мм. Тип термодатчика: термопара. Конвективное охлаждение; 12 отверстий для оптимального орошения; Проксимально расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость к критически важному участку электрода; наконечник с трехмерной X-образной схемой орошения обеспечивает однородность охлаждения и повышает охлаждаемую поверхность в наконечнике электрода на 33,7% (по сравнению с предыдущей моделью); Механизм изгиба 270° обеспечивает оптимальное позиционирование и гибкость катетера, оптимизированную с учетом анатомических особенностей сердца пациента; Передача движения 1:1; 6 форм кривизны	шт	20	329,990.00	6,599,800.00	КФ "ИУМС"
7	Абляционный катетер орошаемый одно- и двунаправленный с функцией магнитной навигации	Тендер	Катетер абляционный орошаемый с функцией магнитной навигации (SE) со стержем 7,5 Fr и дистальной частью 8 Fr. Изготовлен из термопластичного эластомерного материала с электродами из благородных металлов. Имеет тип электрода с гибким наконечником, который имеет просвет для жидкости, предназначенный для циркуляции физиологического раствора в ходе проведения абляции. Для изменения кривизны дистального конца однонаправленного катетера имеется кнопка контроля, расположенная на рукоятке. Для изменения кривизны дистального конца двунаправленного катетера имеется соответствующий регулятор. Доступно восемь конфигураций изгиба дистальной части абляционных катетеров: D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, D, F, J. Длина электрода наконечника: 4 мм. Интервалы между электродами: 1-4-1 мм. Рабочая длина катетера: 115 см.	шт	40	500,000.00	20,000,000.00	КФ "ИУМС"
8	Абляционный орошаемый катетер контактного усилия с функцией магнитной навигации	Тендер	Картрирующий катетер контактного усилия с открытым оращением, с функцией магнитной навигации, позволяет производить картирование устьев легочных вен, лечение рефрактерной к лекарствам рецидивирующей симптоматической пароксизмальной фибрилляции предсердий. Уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для проведения соответствующей терапии, направленной на изоляцию легочной вены. Циркулярная конструкция многополюсного катетера позволяет одновременно производить запись электрограмм со всех электродов без изменения положения катетера.	шт	65	1,075,250.00	69,891,250.00	КФ "ИУМС"
9	Абляционный орошаемый катетер с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Тендер	Катетер для абляции с открытым оращением снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D / F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. Стерильный.	шт	24	1,250,000.00	30,000,000.00	КФ "ИУМС"
10	Адаптер к генератору Stockert	Тендер	Адаптер для подключения кабеля Medtronic к генератору Stockert.	шт	5	75,000.00	375,000.00	КФ "ИУМС"
11	Диагностический катетер управляемый, 10-полюсный 7 Fr	Тендер	Размер 7Fr, с изгибом J, D с соединительными кабелями. Циркулярный картирующий катетер позволяет производить циркулярное картирование устьев легочных вен. Его уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для проведения соответствующей терапии, направленной на изоляцию легочной вены. Циркулярная конструкция многополюсного катетера позволяет одновременно производить запись электрограмм со всех электродов без изменения положения катетера.	шт	1	512,000.00	512,000.00	КФ "ИУМС"
12	Диагностический катетер управляемый циркулярный 20-полюсный 7 Fr	Тендер	Управляемый циркулярный диагностический катетер используется вместе с системой Carto 3, размер 7 Fr, петля 3 Fr, кривизна D, диаметр 20 мм, количество электродов 20, длина введения 115 см.	шт	1	729,000.00	729,000.00	КФ "ИУМС"
13	Диагностический катетер управляемый 10-полюсный 6 Fr	Тендер	Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетеной оболочки из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой кошейвой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиниридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (центр-центр): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	1	179,750.00	179,750.00	КФ "ИУМС"

14	Диагностический катетер управляемый для коронарного синуса 5; 6 Fr	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости. Диаметр электрода 5Fr, 6Fr. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 8 или 10. Длина вводимой части катетера не более 92 см. Длина дистального электрода не более 1 мм. Типы кривизны D, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 2-8-2 мм. Материал электродов платиново-иридиевый сплав. Совместимость с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 мм. Материал внутренних тяг - нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал вводимой части катетера полиуретан. Тип изгиба по заявке покупателя.	шт	20	371,000.00	7,420,000.00	КФ "ЮМС"
15	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	178,200.00	35,640,000.00	КФ "ЮМС"
16	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr; Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны: F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4.4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	10	1,100,000.00	11,000,000.00	КФ "ЮМС"
17	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4х4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	50	1,150,000.00	57,500,000.00	КФ "ЮМС"
18	Диагностический катетер для коронарного синуса не управляемый	Тендер	Неизменяемая кривизна электрода. Диаметр электрода не более 6 Fr. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 10. Длина вводимой части катетера: не менее 60 см, 110 см, 115 см. Длина дистального электрода: не более 1 мм. Типы кривизны: P-CS, F,G. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 2-5-2 мм, 2-8-2 мм. Ширина электрода: не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода: не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Стерильность упаковки. Необходимость однократного использования.	шт	1	188,000.00	188,000.00	КФ "ЮМС"
19	Диагностический катетер не управляемый 10-полюсный	Тендер	Десяти полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длин катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1.3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1.67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 2-5-2 мм, 2-8-2 мм, 5 мм.	шт	20	129,750.00	2,595,000.00	КФ "ЮМС"
20	Диагностический катетер не управляемый 4/10-полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 4 и 10-полюсные, размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, длина 65 см, 120 см, изогнутый, расстояние между электродами 2; 5; 10; 2-8-2; 2-2-2-; 2-5-2; 5-5-5 мм., тип изгиба CSL, CRD, CRD-1, CRD-2, JSN, JSN-1, DAO, DAO-1, размер кольцевого электрода 1 мм, расстояние дистальный электрод – кончик электрода 2 мм. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	20	150,000.00	3,000,000.00	КФ "ЮМС"
21	Диагностический катетер циркулярный картирующий с магнитной навигацией	Тендер	Диагностический катетер циркулярный картирующий, с функцией магнитной навигации, с варибельным радиусом, гибкий, изогнутый. Наличие двух дополнительных стержневых электродов для облегчения визуализации катетера. Изгиб: D-F для двунаправленного катетера, D для одностороннего катетера. Размер 8 Fr, длина 117 см, расстояние между электродами 6,5; 1-4-1 мм. Диапазон легочных вен 15-25 мм. Количество электродов 10, 20. Интегрируется с системой картирования сердца EnSite™.	шт	1	935,000.00	935,000.00	КФ "ЮМС"
22	Доставочная система для левжелудочкового электрода с полным набором 90 гр, 130 гр	Тендер	Доставочная система для субселекции венной системы сердца, с углом 90градусов, 130градусов	шт	20	72,000.00	1,440,000.00	КФ "ЮМС"
23	Доставочная система для левжелудочкового электрода в комплекте с направляющим интродьюсером для доставки и установки электрода к области пучка Гиса	Тендер	Наружный направляющий интродьюсер для доставки и установки электрода к области пучка Гиса (парагиссальной стимуляции). Наружный диаметр не более 8.7Fr (2.91 мм), внутренний диаметр не менее 7.3Fr (2.44 мм). Варианты длин 32, 39 и 42 см. Варианты кривизны радиуса доставочной системы: 40, 55, 65 мм. Материал интродьюсера: полиэфирполиамид, полиамид. Аграмматический наконечник с высокоразрешающим полимерным маркером. Внутреннее покрытие интродьюсера гидрофильное. Комплект упаковки: наружный интродьюсер и дилататор. Длина интродьюсера 46.5 см., в комплекте с системой доставки электродов для доставки ЛЖ-электрода – 1 шт.	комп	40	315,000.00	12,600,000.00	КФ "ЮМС"
24	Доставочная система управляемая для электродов активной фиксации	Тендер	1. Катетерная система доставки к интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры управляемого проводникового катетера модели по модификации. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амдами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2,8 мм (8.4 French) (максимальный) 2. Дилататор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5.6 French) (максимальный) Наличие рентгеновской метки. 3. Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см Диаметр: 0,9 мм 4. Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный) 5. Нож (снitter) для разрезания проводникового катетера. 6. Игла размер 1.2 мм 7. шпирц 12 мл.	комп	20	305,000.00	6,100,000.00	КФ "ЮМС"
25	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора	Тендер	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора. Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренний диаметр 23 Fr.	шт	5	395,000.00	1,975,000.00	КФ "ЮМС"
26	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	Тендер	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	шт	5	29,500.00	147,500.00	КФ "ЮМС"
27	Имплантируемый кардиомонитор инъекционный	Тендер	Инъекционный кардиомонитор для наблюдения и выявления нарушения ритма сердца, длительного мониторингирования до 3х лет. Объем не более 2,5 см3; Масса не более 2,5 гр; Размеры не более 44,8 x 7,2 x 4,0 мм; Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 59 минут.	комп	1	1,275,945.00	1,275,945.00	КФ "ЮМС"
28	Имплантируемый кардиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешне размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программного электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3.0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 x 9,5 x 3,5. Объем, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1.5 T; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инжектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищенный канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удаленного мониторинга через смартфон пациента. Наличие диагностических данных в виде трендов по частоте ритма и продолжительности аритмий. Диагностические данные в виде сохраненных ЭГМ, мин.: не менее 45.	комп	1	795,000.00	795,000.00	КФ "ЮМС"

29	Импантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый с частотной адаптацией, возможностью регистрации прединтервальных потенциалов в комплексе с пентаполярным электродом	Тендер	Импантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с возможностью регистрации прединтервальных потенциалов. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВВКЛ; от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВВКЛ: ВВКЛ; ± 8 ... (4) ... ±48%. Если SMART = ВКЛ: ±8 ... (4) ... ±48%. Устойчивая ЖТ - ВВКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и корректной дискриминации. Интервал детекции ФЖ: Выкл, от 240 до 400 мс. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антиадреналиновая (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратурой событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: VVIR, VVI, VOO, VDDR; VDIR; VDD; VDI; ВВКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп./мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата с передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамической, повторной, сканирующей. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки (вплоть до 400 мс). Программирование ночного ритма стимуляции. Беспроводная телеметрия, основанная на энергоэффективном алгоритме передачи данных. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности с возможностью передачи трендовой статистики по системе удаленного мониторинга. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД; не менее 3-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации: 14 дней.	комп	2	1,700,000.00	3,400,000.00	КФ "ИОМС"
30	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный, МРТ совместимый	Тендер	Импантируемый однокамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки или брюшной полости пациента и имеет присоединённые отведения, которые размещают внутри или на одной из камер сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Материал корпуса титан. Тип конекторной части для подсоединения электродов DF-4. Масса 67 г. Габариты (ДхВхШ) 66 x 51 x 12 мм. Объём 30 см³. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 10,1 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадикардической стимуляции VVI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикармий высокочастотным разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антиадреналиновой стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдчей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ 45 мин. Наличие: специального защитного покрытия корпуса; автозахвата по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата; алгоритма определения чрезмерных токов в векторах шока; алгоритма автоматической подстройки чувствительности; алгоритма выявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе внутригрудной импедансометрии. Возможность программирования параметров (формы) импульса шока Tilt; fixed pulse width. Наличие мониторинга сегмента ST. Комплект поставки: 1) Импантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродюсер 7 Fr – 1 шт.	комп	12	2,150,000.00	25,800,000.00	КФ "ИОМС"
31	Импантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan. Доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннектор: DF-1; DF-4; масса: 77 г.; объем: 33 см³; Габариты: 64 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходного параметра при изменении порога; срок службы: 10,5 лет (с учётом полугодных шоков максимальной мощностью, с 15% стимуляцией ПЖ, амплитуда 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-1; DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8,6 Fr.	комп	20	1,842,600.00	36,852,000.00	КФ "ИОМС"
32	Импантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Доставляемая / накапливаемая энергия - 40/45 Дж; Объем - 30 см³; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер- дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	2	3,050,500.00	6,101,000.00	КФ "ИОМС"

33	Имплантируемый однокammerный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/ стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - титан. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый однокammerный кардиовертер- дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный	комп	2	2,900,500.00	5,801,000.00	КФ "ЮМС"
34	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ совместимый	Тендер	Имплантируемый двухкамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, задает ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса. Материал корпуса титан. Тип конекторной части для подсоединения электродов DF-4. Тип конекторной части для подсоединения предсердного электрода IS-1. Масса 68 г. Габариты (ДхВхШ) 70 x 51 x 12 мм. Объем 31 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 8,9 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадистимуляционной стимуляции DDD(R); DD(R); VV(R); AA(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикаррий высокочастотным разрядом; алгоритм АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадистимуляционной стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадистимуляционной стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ 45 мин. Наличие: специального защитного покрытия корпуса; автозахвата по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата; автозахвата по предсерстому каналу; алгоритма определения чремерных токов в векторах шока; алгоритма автоматической подстройки чувствительности; алгоритма поощрения собственного АВ проведения и сокращения желудочков; алгоритма оптимизации атриовентрикулярной задержки; алгоритма для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий; алгоритма выявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе внутригрудной импедансометрии. Возможность программирования параметров (формы) импульса шока Tilt; fixed pulse width. Наличие мониторинга сегмента ST. Комплект поставки: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7 Fr – 2 шт.	комп	100	2,250,000.00	225,000,000.00	КФ "ЮМС"
35	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: конекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <=> DDD); автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменении порога в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, конектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, конектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до	комп	120	1,850,000.00	222,000,000.00	КФ "ЮМС"
36	Имплантируемый двухкамерный МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор	Тендер	Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, а также для того, чтобы задать ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса; изделие широко известно как автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений до от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина >9 и <10 мм Полезная емкость батарей 1.9 ампер час Срок службы, не менее 13 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод При распределении сохраняется минимальное количество шоков в зоне ФЖ не менее 2 Варианты антитахикардической стимуляции (АТС) 4 разных вида антитахикардической стимуляции (Burst, Ramp, Scan и комбинированный вариант) Функции для уменьшения неоправданной стимуляции правого желудочка АВ гистерезис с поиском спонтанного проведения, двустороннее переключение режима стимуляции DDD(R) – AA(R), частотный гистерезис Набор датчиков сердечной недостаточности Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, бремя ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья Сохранение электрограмм одновременно с аннотирующими маркерами и интервалами не менее, чем по 3 каналам: правопредсердному, правожелудочковому частотному и шоковому. Возможность активации записи непосредственно пациентом. Аллоцированная память для сохранения эпизодов. Суммарный объем записи 17 мин Предсердный Электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эпикардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для замедления воспаления.	комп	5	1,849,500.00	9,247,500.00	КФ "ЮМС"

37	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов независимого программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставляемая / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Размеры отделения для дефибрилляции - DF4. Размеры отделений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер	комп	2	3,345,500.00	6,691,000.00	КФ "ЮМС"
38	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Размеры электрода для дефибрилляции - DF4. Размеры электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Размеры электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3,195,500.00	6,391,000.00	КФ "ЮМС"
39	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор, МРТ – совместимый с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм x 51 мм x 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор PXТ. Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2.5 В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменении порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. . Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDE; AAIR; AAe; VVIR; VVi; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LVtip до RVcoil; LVring до RVcoil; LVtip до LVring; LVring до LVtip. Параметры стимуляции CRT: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Максимальная частота – 95-175/мин. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шок, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ). Функция OptiVol™ отслеживает изменение внутрисердечного сопротивления с течением времени. Сопротивление контролируется в течение 14 месяцев, позволяя клиницисту лучше понять, как состояние жидкости пациента сравнивается с изменениями в медикаментах, клинических событиях и результатах и общим состоянием пациентов. Автоматический тест предоставляет клинически доступные данные по всем 16 векторам за две минуты, что позволяет выбрать место для стимуляции, которое максимизирует срок службы устройства. Кардиак Компас – Данная функция представляет собой обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками, которые отображают долгосрочные клинические тенденции в состоянии пациента и работе устройства, такие как частота возникновения аритмий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, двигательная активность пациента, и эпизоды терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Параметры обнаружения тахикардии. Обнаружение ФП/ПП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс. Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс. Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс.	комп	30	2,053,500.00	61,605,000.00	КФ "ЮМС"

40	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор (бивентрикулярный), МРТ совместимый	Тендер	Стерильное импантируемое работающее от батарей изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-D)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина > 9 и <10 мм. Стандарт конектора ПП - IS-1 , ПЖ- DF-4, ЛЖ - IS-4. Полезная емкость батарей 1.9 Ампер-час. Срок службы, не менее 8 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шокв на эпизод 8 Гарантированное распределение шокв по зонам на один эпизод Автоматическое изменение полярности Наличие двух вариантов дискриминации ритма (на выбор): На основе расширенных критериев диагностики (начало, стабильность как ингибитор/стабильность как акселератор, Дискриминация мономорфных и полиморфных желудочковых тахикардий На основе векторно-временного корреляционного анализа с возможностью программирования коэффициента корреляции Зоны распознавания нарушений ритма 3, возможность использования дискриминационных алгоритмов в низших зонах; возможность использования нижней зоны в качестве мониторинга. Алгоритм подтверждения тахикардии во время и после набора заряда с отменой нанесения разряда при спонтанном ее прекращении Варианты антитахикардической стимуляции (АТС) Функция АТС до набора заряда в зоне фибрилляции желудочков Антибрадикардическая стимуляция Мультиполюсная стимуляция левого желудочка Программирование значений межжелудочковой задержки: опережение стимуляции левого желудочка - опережение стимуляции правого желудочка От -100 до +100 мсек Программирование значений задержки между левожелудочковыми стимулами 0-100 мсек Максимальная амплитуда желудочковых импульсов 7,5 вольт Автоматическое определение порога стимуляции и регулирование амплитуды стимулирующего предсердного, правожелудочкового и левожелудочкового импульсов	комп	10	2,299,500.00	22,995,000.00	КФ "ЮМС"
41	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор для ресинхронизирующей сердечной терапии	Тендер	Устройство ресинхронизирующей терапии, с поддержкой беспроводной телеметрии, Объем (см3)- 38, Масса (г) - 81, Габариты (мм) 76 x 41 x 14, доставленная энергия 40 J, конектор высоковольтного электрода DF-4, конектор низковольтный IS-1. Оповещения: вибро сигнал или оповещение через Merlin.net PCN. AT/AF, ERI, перезагрузка стимулятора. ATP режимы: Ramp, Burst, Scan. Режимы стимуляции-DD (R), DDT(R), DD(R), VVT(R), VVR(R), AA(R), DOO(R), VOO(R), AOO(R), выкл. Алгоритм AV оптимизации. Негативный AV гистерезис.Алгоритм индукции фибрилляции. Ежедневный автоматический тест высоковольтного электрода. Алгоритм для неинвазивного контроля пациентов с высокими дефибрилляционными порогам. Система мониторинга внутритудного выпадса. Тип батарей устройства QHR - батареи нового поколения с использованием монофторида углерода. Система доставки левожелудочкового электрода, длина 47, 54 см. Биполярный стероидный предсердный электрод активной фиксации, длиной 52, 58. Материал изоляционного слоя - силикон (внутренний слой), Optim (внешний слой). Покрытие электрода Fast-Pass. Внешний диаметр тела электрода 1,9 мм. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Тип спирали выдвигающаяся/убирающаяся спираль, электрически активная. Длина спирали 2 мм. Площадь кончика электрода 6,4 мм. Площадь кольца электрода 17 мм. Количество вращений для полного раскрытия спирали 6-11 (прямой стилет). Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Рекомендуемый интродьюсер не менее 7 F. Форма электрода прямая. Материал кольца электрода Титан, Нитрид покрытый. Материал внутреннего/внешнего проводника MP35N. Конектор IS-1 Биполярный. Расстояние между кончиком о кольцом электрода 1,1 мм для высокой предсердной чувствительности. В комплект входит 2 экстрамягких стилета, 2 мягких стилета, 1 мягкий J образный стилет, клипса для фиксации. Размер по заявке заказчика. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58, 65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигающаяся/убирающаяся спираль. Количество дефибрилляционных катушек одна/две. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7F. Конектор DF4. Диаметр электрода 6,8 Fg. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до проксимальной катушки 17 см. Площадь кончика электрода 6 мм. Площадь дистальной дефибрилляционной катушки 367 мм. Площадь проксимальной дефибрилляционной катушки 588 мм. Покрытие электрода.Интродьюсер разрывной длиной 14см, максимальный размер проводника .038 (двойма), размер 6,7,8,9,10,11,12,13,16 Fg, в комплект входит интродьюсер, дилататор Di-Lock, 12сс шприц, 18 ga. XTW игла, 50 см проводник с 3 мм изгибом J. Левожелудочковый электрод, длина 75, 86, 92, конектор IS4, фиксация S образная, диаметр кончика электрода 4 Fg, диаметр тела электрода 4,3 Fg. Размер доставляющей системы не более 5 Fg. Минимальный размер S образного изгиба 16 мм. Кончик электрода Pt/Ir. Стероидное вещество - Дексаметазон натрия фосфат. Площадь кончика электрода 5,0 мм. Площадь кольца электрода 7,4 мм. Расстояние от кончика электрода до кольца 20 мм. Материал изоляции электрода . Покрытие электрода Fast Pass. Материал проводника дистального/проксимального MP35N. Комплект состоит из: Устройство ресинхронизирующей терапии - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 6Fg, 7Fg, 9 Fg - 2 шт; Разрывной внешний гайт-катетер длиной 54 см - 1 шт.	комп	15	2,350,000.00	35,250,000.00	КФ "ЮМС"

42	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с функцией многополюсной стимуляции, с возможностью МРТ сканирования в комплексе с принадлежностями	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батарей изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма (CRT-дефибриллятор (CRT-D)). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан. Тип коннекторной части для подсоединения ПЖ электрода: DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения ЛЖ электрода: IS-4. Масса, гр.: Не более 80. Габариты (ДхВхШ), мм: Не более 75 x 41 x 14. Объем, см3: Не более 38. Максимальная доставляемая энергия шока, Дж.: не менее 40. Номинальный срок службы, лет: Не менее 6,4. МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg. 1,5 T; SAR 2 W/kg; Выск.; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AA(R). Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Функция анализа морфологии QRS комплекса. Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикартийм высокочастотным разрядом. Алгоритмы АТС терапии. Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов. Программный выбор вектора дефибрилляции. Выбор параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции. Беспроводной опрос устройства. Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации. Возможность графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более. Возможность предоставления устройством оповещений, автоматическими формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предположений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ, мин.: не менее 45. Специальное защитное покрытие корпуса. Алгоритм определения чрезмерных токов в векторах шока. Алгоритм автоматической подстройки чувствительности по предсердию и желудочковому каналам. Возможность программирования параметров (формы) импульса шока: Наклон; фиксированная ширина импульса. Алгоритм оптимизации атриовентрикулярной и межжелудочковой задержек. Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий. Конфигурация бивентрикулярной стимуляции: ЛЖ1-ЛЖ2, ЛЖ1-ЛЖ4, ЛЖ1-ПЖ спираль, ЛЖ2-ЛЖ4, ЛЖ2-ПЖ спираль, ЛЖ3-ЛЖ2, ЛЖ3-ЛЖ4, ЛЖ3-ПЖ спираль, ЛЖ4-ПЖ2, ЛЖ4-ПЖ спираль. Алгоритм многополюсной стимуляции левого желудочка. Количество независимо программируемых импульсов стимуляции ЛЖ: не менее 2 (LV1, LV2). Задержка между импульсами стимуляции ЛЖ, мс: задержка 1: 5 - 80; задержка 2: 5 - 50. Конфигурация межжелудочковой задержки: ЛЖ-ПЖ, ПЖ-ЛЖ. Одновременно. Межжелудочковая задержка, мс.: ЛЖ-ЛЖ: 10-80 мс, ЛЖ-ПЖ: 15-80 мс. Алгоритм автоматической подстройки АВ-задержки. Алгоритм автоматического контроля захвата по предсердиям. Алгоритм автоматического контроля захвата по ПЖ. Алгоритм автоматического контроля захвата по ЛЖ. Алгоритм выявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе вентрикулярной импедансметрии. Мониторинг сегмента ST. В комплект входит: Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый.	комп	20	2,540,000.00	50,800,000.00	КФ "ЮМС"
43	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор , с функцией бивентрикулярной стимуляции	Тендер	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии бивентрикулярное. Дефибриллятор сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D) предназначен для повторной синхронизации правого и левого желудочков у пациентов с стойкой сердечной недостаточностью. Бивентрикулярная стимуляция: Бивентрикулярный триггерный режим Вкл./Выкл. Оптимизация цикла синхронизации: Задержка воспринимаемой / измеримой АВ, задержка межжелудочковой стимуляции. V-V синхронизация: Одновременный *, RV Первый; LV Первый. Задержка внутрижелудочкового ритма (мс): первые 10-80 правых желудочков / первые 15-80 ЛЖ с шагом 5. Желудочковое кодирование: только правый желудочек (не программируется). Желудочковая кардиостимуляционная камера: только для правого желудочка; бивентрикулярный. Отрицательный гистерезис / поиск AV (мс): Выск. От -10 до -120. Самая короткая задержка AV (мс): 25-120. Программируемая конфигурация импульса: Наконечник LV на катушку RV; Биполярный LV; Кольцо LV к катушке RV. Управление AF: Темп: Вкл./Выкл. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Максимальная скорость подавления автофокусировки: 80-150 мин -1. Обнаруживание: Технология: Регулировка автоматического контроля чувствительности для предсердных и желудочковых событий. Низкочастотное затухание: Вкл./Выкл. Сенсорный фильтр: (Пост-сенсорное; предсердное) 50; 62,5; 75; 100%; (Post-Paced; предсердный) 0,2-3,0 мV; Пороговое начало: (Пост-сенсорное; желудочковое) 50; 62,5; 75; 100%; (Пост-стимуляция; желудочковый) Авто; 0,2-3,0 мV. Выдержка распада: (Пост-сенсорный / пост-ритм; предсердный / желудочковый) 0-220. Рефрактерность желудочковой чувствительности (мс): 125; 157. Зоны обнаружения: Программирование 3 зон - 1 зона, 2 зоны или 3 зоны (VT-1, VT-2, VF). Отделение скорости AV; Начало аритмии (начало в камере или внезапное начало); Стабильность интервалов; Ассоциация AV; Различение морфологии или исходный MD) с ручным (только исходный MD) или автоматическим обновлением шаблона. Распознавание: Вкл., Пассивный, Выкл. SVT Предл: 150-240 мин-1. Перевы SVT: 0,25-5 мин. Распознавание шума; распознавание шума проводов (Вкл. ; Выкл. С перерывом; Пассивный; Выкл.). Режим монитора: Обнаружение, распознавание и диагностика, отсутствие терапии (зона VT или VT-1). Повторное подтверждение: Постоянное обнаружение во время зарядки. Антитахикардическая стимуляция: Отсечка верхней скорости АТР: 150-300 мин-1. Продолжительность цикла: адаптивная; реадaptивная или фиксированная. Минимальная продолжительность цикла: (мс) 150-400 с шагом 5. Количество импульсов / стимулов: 1-15 с 2-20. Амплитуда импульса АТФ (V): 7,5 Независимо от брадикардии и стимуляции после терапии. Мощность импульса АТФ (мс): 1,0 или 1,5 Программируется независимо от брадикардии и стимуляции после терапии. Высоковольтная терапия: Алгоритм : Вкл; Выключено. Режим высоковольтного выхода: фиксированная мощность импульса; фиксированный наклон. Форма волны: двухфазная; монофазная. Полярность RV: Катод (-); Анод (+). Конфигурация электродов: от RV до Can; RV в SVC / Can; RV в SVC. Стимуляция при брадикардии: Постоянные режимы: Выск.; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AA(R). Временные режимы: Выск.; DDD; DDT; DDI; VVT; VVI; AA; AAT; DOO; VOO; AOO. Датчик адаптации к скорости: Вкл. ; Выкл. Пассивный. Программируемая скорость и Параметры задержки: Выск.; Базовая скорость (мин-1); Скорость перерыва (мин-1); Максимальное отслеживание Скорость (мин-1); Максимальная скорость датчика (мин-1); Выдержка темпа AV (мс); Обнаруженная задержка AV (мс); Оценка AV-задержку; Скорость гистерезиса (мин-1); Оценка гистерезис с поиском. Переключатель автоматического режима (AMS): Выск.; DDI(R); DDT(R); VVI(R); VVT(R). Скорость обнаружения AMS (мин-1): 110-300. Базовая частота предсердий тахикардии: 40; 45; ... 135. Автоматическое обнаружение / завершение предсердия PMT: Темп на PMT, Выкл, Пассивный. Электрограммы и диагностика: Сохраненные электрограммы: До 45 минут, включая до 1 минуты программируемые предварительные данные, для каждой диагностики / обнаружения ЖТ / ФЖ; электрограммы: системы выявления: циклов; обнаружение: трепет; нежелательный запуск.	комп	20	2,450,500.00	49,010,000.00	КФ "ЮМС"
44	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплексе с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплексе с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большого запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоочечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHH; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эпикардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной длиной 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4,222,500.00	8,445,000.00	КФ "ЮМС"

45	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Наличие технологии динамически корректирующей AV-задержки для адаптации бивентрикулярной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для стимуляции и имеют 10 векторов стимуляции. Телеметрия - Bluetooth; Доставкаемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъем электрода для дефибрилляции - DF4-LLHN; Разъем электрода - ЛЖ IS4-LLLL; Разъемы электрода для детектирования/стимуляции - IS-1; Корпус - титан. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эпикардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4,147,500.00	8,295,000.00	КФ "ИОМС"
46	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый	Тендер	Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. Стандарт коннектора- SQ-1. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, Дж, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиовертера для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже-10 – 80. Количество шоков на эпикод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Стандарт коннектора электрода- SQ-1. Тип электрода- триполюсный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода- полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120	комп	3	7,599,500.00	22,798,500.00	КФ "ИОМС"
47	Интродюсеры для электрофизиологии	Тендер	Длинные интродюсеры для электрофизиологии, кривизна - многоцелевой, размер 8 Fr, внутренних диаметр 0.11 дюйма, длина 62 см, длина 77 см.	шт	300	116,800.00	35,040,000.00	КФ "ИОМС"
48	Интродюсер управляемый с дилатором для криовлазни	Тендер	Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криовлазни. Контроль движения интродюсера. Внутренний диаметр - 12,7 Fr. Внешний диаметр - 15,9 Fr. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродюсера. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера -2,5 мм. Рабочая длина - 68 см. Общая длина - 82 см. Наличие дилатора. Рабочая длина дилатора - 85 см. Совместимость проводниками диаметром от 0.81 до 0.89 мм.	шт	20	189,400.00	3,788,000.00	КФ "ИОМС"
49	Интродюсер чрескожный гемостатический для доставки электродов к сердцу, размерами 7,8,9, 9,5, 10,5, 11, 12,5 Fr	Тендер	Чрескожный гемостатический интродюсер разрывные для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9,5, 10,5, 11, 12,5 Fr и длиной 13, 25 см Интродюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких аживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора.	шт	500	14,000.00	7,000,000.00	КФ "ИОМС"
50	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа	Тендер	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода использованного газа	шт	5	119,500.00	597,500.00	КФ "ИОМС"
51	Кабель для подключения диагностического катетера	Тендер	Соединительный кабель для диагностического катетера, автоклавиремый, длиной 0,9 м; 1,8 м для 4-, 6-, 8-,10- полюсных катетеров, разъем: соединение с катетером - 10-контактный, соединение с генератором 10-полюсных	шт	2	165,500.00	331,000.00	КФ "ИОМС"
52	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	шт	2	149,000.00	298,000.00	КФ "ИОМС"
53	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	шт	2	150,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
54	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	ЗЦП 110	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	шт	2	150,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
55	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	Тендер	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	шт	2	130,000.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
56	Кабель соединительный для абляционного катетера	Тендер	Кабель соединительный для абляционного катетера IntellaTip MiFiOI /IntellaTip MiFi XP к генератору Stockert	шт	2	199,500.00	399,000.00	КФ "ИОМС"
57	Кабель соединительный для не управляемых 4; 10полюсных катетеров	Тендер	Кабель соединительный для не управляемых 4-х; 10-полюсных катетеров Viking, Blazer DX, Polaris X	шт	2	149,500.00	299,000.00	КФ "ИОМС"
58	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем соединение с P1U 10,34 (красный) -контактный.	шт	2	595,000.00	1,190,000.00	КФ "ИОМС"
59	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем для соединение с P1U 10,34 (черный, светло синий) -контактный.	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
60	Кабель соединительный для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения катетеров BiosenseWebster, Medtronic и St. Jude Medical к абляционному генератору Ampere	шт	2	136,300.00	272,600.00	КФ "ИОМС"
61	Кабель соединительный 10/26 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 10 – контактный быстроръемный 26 – контактный быстроръемный (красный)	шт	2	650,000.00	1,300,000.00	КФ "ИОМС"
62	Кабель соединительный 12/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 12-контактный быстроръемный (черно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстроръемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	2	295,000.00	590,000.00	КФ "ИОМС"
63	Кабель соединительный 26/20 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 26 – контактный быстроръемный (красный) 20 – контактный быстроръемный	шт	2	735,000.00	1,470,000.00	КФ "ИОМС"
64	Кабель соединительный 34/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 34-контактный быстроръемный (темно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстроръемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	2	525,000.00	1,050,000.00	КФ "ИОМС"

65	Кабель соединительный 34/34 контактный, 27,4 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения диагностических катетеров Pentaray. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 27,4 см	шт	2	615,000.00	1,230,000.00	КФ "ИОМС"
66	Кабель соединительный 34/34 контактный, 36,5 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения к системе Carto3. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 36,5 см	шт	2	1,150,000.00	2,300,000.00	КФ "ИОМС"
67	Кабель соединительный 300 см	Тендер	Длина 300 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъем для подключения со стороны генератора штырьковой. Разъем для подключения со стороны индифферентного электрода "Erbe"-plug	шт	2	270,000.00	540,000.00	КФ "ИОМС"
68	Кабель для подключения циркулярного катетера	Тендер	Кабель для подключения циркулярного катетера POLARmap	шт	2	98,500.00	197,000.00	КФ "ИОМС"
69	Кабель электрический	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера POLARx	шт	2	89,500.00	179,000.00	КФ "ИОМС"
70	Кардиостимулятор безотводной в комплекте с принадлежностями.	Тендер	Безотводной кардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. Габариты: Длина 38,0 мм, Диаметр 6,5 мм, Объем 1,1 куб.см. Масса 2,4 гр. Электрод с наконечником БК представляет собой покрытый нитридом титана платино-иридиевый диск, расположенный в центре фиксирующей спирали. Кончик электрода содержит разовую дозу дексаметазона натрия фосфата (DSP), предназначенную для уменьшения воспаления. Кольцевой электрод - непокрытая часть титанового корпуса кардиостимулятора. Геометрическая площадь поверхности кончика электрода ~2 мм2, Геометрическая площадь поверхности кольцевого электрода >127 мм2, Расстояние между электродами >24 мм. Комплект состоит из: 1) Безотводного кардиостимулятора – 1 шт. 2) Постановочного катетера – 1 шт. 3) Нитрольдосера 30/50 см – 1 шт	комп	12	4,985,000.00	59,820,000.00	КФ "ИОМС"
71	Катетер баллонный для внутрисердечной криоабляции	Тендер	Предназначен для криоабляции тканей сердца. Контроль движения катетера в двух направлениях. Диаметр-11,8 Fг. Длина -134 см. Рабочая длина - 99 см. Диаметр кончика катетера - 9 Fг. Размер кончика-5 мм (короткий), 12 мм (длинный). Диаметр раздутого баллона - 28 мм. Совместимый с нитрольдосером 12 Fг. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйм. Температурный датчик- термопара.	шт	40	1,089,400.00	43,576,000.00	КФ "ИОМС"
72	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами, размеры: 4, 5, 6, 7 Fг	Тендер	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами/направляемый кровотоком, прямой/ с изгибом 60°/ с изгибом J-формы. Размеры 4, 5, 6, 7 Fг. Расстояние между электродами 1-2,5 мм. Длина 110 см. Иглы форм изгиба: прямой, 60°, J-формы. Наличие: маркера 10 см глубины для оптимальной установки катетера при рентгенокопии; надувного латексного баллона между электродами; электродов на кончике катетера для биполярной стимуляции и мониторинга ЭКГ. Рабочий конец катетера снабжен платиновым кольцеобразным электрическим разъемом, дистальный конец катетера – концевым электродом, проксимальный конец катетера - двухконтактным электрическим разъемом	шт	50	125,000.00	6,250,000.00	КФ "ИОМС"
73	Катетер для экстракции электродов, поворотный дилатационный	Тендер	Поворотный дилатационный катетер размерами 9,11,13 Fг. Рабочая длина 18,7 / 47,5. Телескопическая система- футляр для экстракции электродов, состоит из пистолета с полостным дилатационным катетером для фиксации и захвата при протягивании электрода для извлечения. Материал пластик и полиуретан. Возможность выбора стандартного размера и размера мини, возможность подбора феморального доступа при венозной анестезии/локальной.	комп	10	1,902,168.00	19,021,680.00	КФ "ИОМС"
74	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	Тендер	Катетерная система доставки с нитерированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5,4 French) Наружный диаметр катетера: 2,4 мм (7,0 French). Дилататор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместимый с проводником проводником 0.038".	шт	80	80,000.00	6,400,000.00	КФ "ИОМС"
75	Катетер стандартный не управляемый 4; 10-полосный	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полосов-4, 10. Материал электродов- платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами 2-5-2 мм. Длина не менее 115 см. Совместим с кабелем 4 и 10 pin Boston Scientific	шт	5	131,500.00	657,500.00	КФ "ИОМС"
76	Катетер диагностический для легочных вен	Тендер	Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоабляции. Диаметр - 3,3 Fг. Диаметр канала совместного устройства, не менее - 3,4 Fг. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены. Диаметр петли - 20 мм. Длина общая - 166 см. Рабочая длина – 149 см. Количество полосов - 8. Расстояние между электродами – 6 мм. Размер электрода – 1 мм.	шт	5	259,500.00	1,297,500.00	КФ "ИОМС"
77	Катетер управляемый диагностически 10-полосный для коронарного синуса	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном направлении. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полосов-10. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2,5,2. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем. Совместим с электрофизиологической системой для записи внутрисердечных сигналов.	шт	5	197,500.00	987,500.00	КФ "ИОМС"
78	Катетер управляемый стандартный 20-полосный	Тендер	Контроль движения катетера в двух направлениях- наличие. Диаметр не более- 7 Fг. Количество полосов-20. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- 2,5,2 Или 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2. Кривизна катетера средняя. Диаметр кривизны не более 25мм. Длина не менее 109 см. Совместимость с кабелем 20 pin Boston Scientific.	шт	5	454,500.00	2,272,500.00	КФ "ИОМС"
79	Катетер ультразвуковой для внутрисердечной визуализации	Тендер	Ультразвуковой катетер для внутрисердечной визуализации, размер 8 Fг, длина 90 см, совместимость с другими ультразвуковыми системами: Acuson P50, Synergy, X - 300	шт	10	1,527,002.50	15,270,025.00	КФ "ИОМС"
80	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fг. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры. Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъема на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъем Льюера. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	120	1,600,000.00	192,000,000.00	КФ "ИОМС"
81	Криоконсоль с принадлежностями: адаптер	Тендер	Соединительный кабель для подключения диагностического катетера с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью электродами к ЭФИ системе. Длина 196 см.	шт	20	60,900.00	1,218,000.00	КФ "ИОМС"
82	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10,5 Fг Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый нитрольдосер: управляемый нитрольдосер 12 Fг Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик катетера - Блок-сополимер простых полиэфиров с амидом (BSPQ). Рабочий баллон - Полиуретан	шт	150	1,045,000.00	156,750,000.00	КФ "ИОМС"

83	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	100	297,000.00	29,700,000.00	КФ "ИОМС"
84	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый интродьюсер с дилататором	Тендер	Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Встречный боковой порт с трехходовым краником. Общая длина - 81см. Полная длина - 65см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилататора - 87см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм проксимальное кончика интродьюсера. Максимальный изгиб - 135°. Радиус изгиба - 5.5 см при 90°. Совместимость с катетером - до 10.5 Fr. Совместимость с проводником - 0.032" to 0.035". Материал: Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4).	шт	100	187,000.00	18,700,000.00	КФ "ИОМС"
85	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый точечный катетер	Тендер	Управляемый точечный катетер, предназначенный для внутрисердечной криоабляции и картирования. Диаметр катетера- 2.5 мм (7 French). Рекомендуемый размер интродьюсера – не менее 2.7 мм (8 French). Длина кончика - 6 мм. Длина катетера –108 см. Количество электродов на кончике – 4. Расстояние между электродами – 2-5-2 мм. Количество термоэлементов - 1. Радиус изгиба при 90° – 49/55/60 мм. Параметры окислительной среды: Хранение при температуре выше 0 °С. Эксплуатация: От 15 до 30 °С на высоте не более 2400 м над уровнем моря.	шт	20	495,000.00	9,900,000.00	КФ "ИОМС"
86	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистки, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	30	165,000.00	4,950,000.00	КФ "ИОМС"
87	Криоконсоль с принадлежностями: коаксиальный кабель	Тендер	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	50	27,000.00	1,350,000.00	КФ "ИОМС"
88	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	50	35,000.00	1,750,000.00	КФ "ИОМС"
89	Набор дилататоров к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Различная длина проводникового катетера – дилататора с цветовой кодировкой зависящей от размера внутреннего диаметра. Материал полиуретан с гидрофильным покрытием, используется в качестве комплектовующего к телескопической механической экстракции. Размеры 8.5, 10, 11.5, 13 Fr. Внутренняя длина от 43/33 до 51/41. Внешний диаметр от 14.0/0.183/4.7 до 18.6/0.243/6.2	шт	20	210,000.00	4,200,000.00	КФ "ИОМС"
90	Набор референтных электродов	Тендер	Навигационные пачи для системы сердечного картирования EnSite Precision, большие и малые, каждый комплект содержит 6 штук поверхностных электродов, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод, 2 пачка референтных сенсорных датчиков пациента. Совместим с большинством катетеров а так же системами крио абляции. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени.	наб	50	325,200.00	16,260,000.00	КФ "ИОМС"
91	Набор поверхностных референтных электродов	Тендер	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод самоклеящийся, одноразовый, нестерильный -1 шт.; ЭКГ-электрод, самоклеящийся, одноразовый, нестерильный (для фиксации на правой ноге) – 1 шт.; Поверхностные электроды, самоклеящиеся, одноразовые, нестерильные – 6 шт; пеноадгезивные пластины референтного датчика пациента – 4 шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени.	наб	130	487,000.00	63,310,000.00	КФ "ИОМС"
92	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные накладки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	50	300,000.00	15,000,000.00	КФ "ИОМС"
93	Расходные материалы к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Компоненты для проведения механической телескопической экстракции эндокардиальных электродов. В наборе: устройство для блокирования электрода, режущее лезвие в области фиксации, фиксатор и устройство для наматывания электрода	шт	10	170,000.00	1,700,000.00	КФ "ИОМС"
94	Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением	Тендер	Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором, Кабель 3 метра, кнопка активирования режима рассечения, кнопка активирования режима коагуляции.	шт	300	4,250.00	1,275,000.00	КФ "ИОМС"
95	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	100	37,275.00	3,727,500.00	КФ "ИОМС"
96	Трубка для ирригационного насоса	Тендер	Ирригационная трубка для орошаемых катетеров Intella Tip MiFiOl и Intella Tip MiFiXP	шт	17	49,000.00	833,000.00	КФ "ИОМС"
97	Трубка для насоса	Тендер	Наличие: трубки с каплеуловителем и иглой; Наличие стопорного клапана Разъем Люэра Общая длина трубки 4064 (± 63,5) мм	шт	100	92,000.00	9,200,000.00	КФ "ИОМС"
98	Трубка для подачи физиологического раствора	Тендер	Трубка для подачи физиологического раствора	шт	30	38,500.00	1,155,000.00	КФ "ИОМС"
99	Экстрактор крепитель к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Устройство для проведения телескопической механической замены эндокардиальных электродов. Внутренний диаметр от 0.015" (0.38мм) до 0.023" (0.58мм).Имеет отметки для обеспечения рентгеноконтрастности во время операции. Рентгеноконтрастный маркер на конце стилета 1 см.	шт	20	710,000.00	14,200,000.00	КФ "ИОМС"
100	Электрод с активной фиксацией биполярный , с возможностью параксиссальной стимуляции	Тендер	Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации, с возможностью параксиссальной стимуляции. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм2. Наличие рентгеновской метки положения спирали.	шт	10	230,000.00	2,300,000.00	КФ "ИОМС"
101	Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный	Тендер	Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвеннозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5T и 3.0T. Тип коннектора Биполярный IS-1. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путем непосредственного вращение электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав MP35N. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French).	шт	70	218,000.00	15,260,000.00	КФ "ИОМС"
102	Электрод индифферентный 17x11см	Тендер	Размер электрода - не менее 17x11см (для детей) Разъем: Штырьковый Максимальный ток утечки: 800мА Возможность подключения электрода к РЧ генераторам различных фирм-производителей	шт	5	265,000.00	1,325,000.00	КФ "ИОМС"
103	Электрод левожелудочковый 4 Fr	Тендер	Стероид-элюирующий, многополюсный, трансвеннозный, проводимый по проводнику электрод для кардиостимуляции в кардиальной вене предназначен для кардиостимуляции и сенсинга через кардиальную вену. Эндокардиальный электрод для коронарного синуса, многополюсный, длина 78 см, 4Fr, стероидным включением.	шт	10	330,000.00	3,300,000.00	КФ "ИОМС"

104	Электркардиостимулятор одноканальный в комплекте с принадлежностями	Тендер	Электркардиостимулятор одноканальный МРТ совместимый, в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм, Масса: 20 г., Объем: 10,4 / (+/- 0,5) см3. Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Время и скорость: Предсердный или желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 4703. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Режим: VOO(R); VVI(R); VVT(R); Выкл.; AOO(R); AA(R); AAT(R). Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл. 304–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин-1): Выкл.; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл.; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30; То же, что и базовый темп. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: Быстрый; Средняя; Медленный; Очень медленно. Скорость покоя (мин-1): выкл.; 30–150 с шагом 5. Самый короткий VREF: 125–475 с шагом 25. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения: Вкл.; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса (В): 5,04. Интервал поиска (часы): 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Мощность импульса А или V (мВт): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-футляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,45 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,06. V Чувствительность (мВ): 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,56. Система стимуляции: Конфигурация первичного импульса: униполярный; Биполярный., Резервная импульсная конфигурация униполярная; Биполярный., Амплитуда резервного импульса (В): 5,07., Интервал поиска (часы): 8; 24., Технология алгоритма: (Автоматическая регуляция чувствительности для предсердных или желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2–1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): 0,2–2,0 с шагом 0,1. Пороговое начало: (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 50; 62,5; 75; 100% (пост-ритм предсердий) 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ (пост-ритм желудочков) Авто; 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. Выдержка распада (мс): (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Пост-стимуляция предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80–150 с шагом 5; 160–180 с шагом 10. Время реакции: очень быстро; Быстрый; Средняя; Медленный. Время восстановления: быстрое; Средняя; Медленный; Очень медленно. Наклон: Авто (-); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1–16 с шагом 1. Предел: Авто (-0,5); Авто (+0,0); Авто (+0,5); Авто (+1,0); Авто (+1,5); Авто (+2,0), 1–7 с шагом 0,5. Настройки МРТ: Режим МРТ: AOO; DOO; VOO; Время выключено., Базовая частота МРТ: 30–120 мин-1. Конфигурация импульса МРТ: биполярный. Амплитуда импульса МРТ: 5,0 В; 7,5 В. Мощность импульса предсердия МРТ: 1,0 мВт. Выдержка AV в темпе MRI: 25; 30–120 мс с шагом 10 мс. Задержка AV в темпе MRI: 25; 30–120 мс с шагом 10 мс. Управление AF: Алгоритм: Выкл.; Вкл. (Только предсердные имплантаты). Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 104. Повышенная скорость (мин-1): 54. Количество циклов стимуляции ускорения: 15–40 с шагом 5. Скорость восстановления (мс): 8; 124. Максимальная скорость подавления автофокуса (мин-1): 80–150 с шагом 5; 160–180 с шагом 10. Предсердная тахикардия: 110–200 с шагом 10; 225–300 с шагом 25. Скорость обнаружения (мин-1). Сохраненные электрограммы: Ощип: Параметры приоритета: Выкл. Низкий; Высоко., Канал: 1; 2; 3. Триггеры: Магнитный отклик: выключен; Низкий; Высоко., Высокий желудочковый ритм: Выключен; Низкий; Высоко., Скорость (мин-1): 125–300 с шагом 25. Количество последовательных циклов: 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20., Расширенный гистерезис: Выключен; Низкий; Высоко., Равенство шагов: Выключен; Низкий; Высоко., Высокий желудочковый ритм может быть альтернативным Высоким равновесием.	комп	20	430,000.00	8,600,000.00	КФ "ЮМС"
105	Электркардиостимулятор одноканальный МРТ - совместимый с принадлежностями	Тендер	1. Электркардиостимулятор одноканальный МРТ -совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм х 42.9 мм х 7.5 мм; Объем: 9.7 см3; Напряжение: 2.8 В; Батарея Литий-Иод; МРТ совместимость – 1.5 Т и 3 Т. Срок службы: 9,6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VVOO; VOO; AAIR; AA; AAT; AOO; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемым периодичностью минимум каждые 15 мин., функции с/а с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменить порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторингирования целостности электрода, измерения и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 В; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см.	комп	20	366,300.00	7,326,000.00	КФ "ЮМС"
106	Электркардиостимулятор одноканальный имплантируемый мультипрограммируемый МРТ-совместимый частотно-адаптирующий с функцией активного контроля захвата в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый одноканальный частотно-адаптирующий электркардиостимулятор с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции: BIKI; VVIR; AAIR; A00; VVI; AA; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 14 лет 9 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 1000 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стеронд - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижаема/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1,8 мм, материал спирали приливный сплав, фактурная поверхность, площадь не менее 4,5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не менее 6 Fr. Комплект поставки: 1. Электркардиостимулятор МРТ-совместимый, одноканальный – 1 шт. 2. Эндокардиальный МРТ-совместимый электрод активной фиксации, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 3. Интродьюсер - 1 шт	комп	20	319,980.00	6,399,600.00	КФ "ЮМС"
107	Электркардиостимулятор одноканальный МРТ совместимый - транскатетерная система с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый одноканальный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, длина 25.9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы: 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Достаточная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренни диаметр 23 Fr.	комп	2	4,200,000.00	8,400,000.00	КФ "ЮМС"

108	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый транскатетерный с функцией АВ-синхронии	Тендер	Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции. Устройство обеспечивает АВ-синхронию в состоянии покоя и частотную адаптацию (VVIR) в периоды высокой активности пациента. Технология SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Размеры: 25,9 мм Наружный диаметр: 6,7 мм Масса: 1,75 г Аккумулятор: литий-гибридный CFx с оксидом серебра, ванадия.	шт	5	4,450,000.00	22,250,000.00	КФ "ЮМС"
109	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	Размеры 46x50x6 мм, вес 19 г, объем -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 мс; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удаленного мониторинга. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навигки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсига (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25; 350-50 с шагом 5. Интервал поиска (мин): 1-10; 15; 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал "ЭМИ/ЭМПИ (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Включен; 30-150 с шагом 5.Понсковый интервал (мин): Включен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Включен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10.Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AA(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DD(R); DDD(R); Включен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Включено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Включено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Включен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Включен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасающего импульса - биполярная, амплитуда запасающего импульса - 5В. Понсковый интервал - 8,24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Чувствительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (кошней электрод-корпус); Биполярная (кошней электрод - кошней электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (кошней электрод-корпус); Униполярная (кошней электрод-корпус) Биполярная (кошней электрод - кошней электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0; Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса - униполярная, биполярная. Конфигурация запасающего импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасающего импульса - 5В. Понсковый интервал - 8,24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 50/25; 100/70; 120/100. Чувствительность по предсердному каналу (мВ): 0,1-0,46 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0.Чувствительность по желудочковому каналу (мВ): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Алгоритм автоматической подстройки при предсердных и желудочковых изменениях - включён, выключен. Максимальная чувствительность по предсердному каналу(мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1 Максимальная чувствительность по желудочковому каналу(мВ): 0,2-2,0 с шагом 0,1. Старт порога чувствительности - (Предсердный и желудочковый пост-сенсинг) 50; 62,5; 75; 100% (Предсердная Пост-навигка) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (Желудочковая пост-навигка): Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Заглушка заглушения (мс): (Послеоперационный и желудочковый пост-сенсинг) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Послеоперационная Пост-навигка) 0; 30; 60; 95. Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями. Размер: 47x50мм. Масса: 20 г. Объем: 10,4 (-/-) 0,5 см3. Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Скорость / Время: Рефрактерность предсердного импульса (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470. Рефрактерность предсердного чувства (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470., Выдержка темпа AV (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-300 с шагом 25; 350. Базовая скорость (мин-1): 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10. Интервал защиты в дальней зоне (мс): 16. Скорость гистерезиса (мин-1): Вкл; 306-150 с шагом 5. Интервал поиска (мин): выключен; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1-16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; Та же базовая ставка; 80-120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30. Продолжительность вмешательства (мин): 1-10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: сильное; Средняя; Медленный; Очень медленно. Максимальная скорость отслеживания (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим: AOO(R); AA(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DD(R); DDD(R); Время выключено. Заглушка предсердий после желудочков (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Обнаруженная выдержка AV (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Скорость перерыва (мин-1) Вкл; 30-150 с шагом 5. Оценка AV-задержку: выключено; Низкий; Средняя; Высоко. Оценка PVARP / VREF: выключен; Низкий; Средняя; Высоко. Наименьшая AV-задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Самый короткий PVARP / VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковое глушение (мс): Авто; 12-52 с шагом 4. Желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод / резервирование: Функция подтверждения ASCP™ Вкл; Вкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса (В): 5,0. Интервал поиска (часы): 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ (предсердное и желудочковое пост-сенсорное определение) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. (Пост-ритм предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5; 160-180 с шагом 10. Время реакции: Очень быстро; Быстрый; Средний; Медленный. Время восстановления: Быстро; Средняя; Медленный; Очень медленно. Датчик: Включен; Вкл. Пассивный. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1-16 с шагом 1. Управление AF: Алгоритм AF Suppression™: Вкл; Вкл. Более низкая скорость перегрузки (мин-1): 10. Повышенная скорость (мин-1): 5. Количество циклов стимуляции ускорения: 15-40 с шагом 5. Скорость: 8; 24. Интервал поиска: 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25-4,0 с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Понсковый импульса А или V (мс) 0,05-0,1 с шагом 0,1. Чувствительность А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуллер). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1-0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый; Вкл; Включено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный; Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Вкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (					

111	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Конектор IS-1 Bi/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см3; Габариты: 44,7 мм х 47,9 мм х 7,5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10,2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В, предсердная 1.5В, 0,4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогими стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляции – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключающий режим стимуляции с DDD(R) на AA(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска АВ задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции ответа на падение частоты который мониторит сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначена для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляции: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VVOO, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADL, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180, 190, 200, 210 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5, 0,75, 1,0...3,5...4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7,5 В; Длительность импульса 0,12, 0,15, 0,21, 0,27, 0,34, 0,4, 0,46, 0,52, 0,64, 0,76, 1, 1,25, 1,5 мс; Чувствительность ПП 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, 2, 2,8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11,2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электроды (2шт.) для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, конектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр корпуса электрода 2 мм.	комп	150	432,900.00	64,935,000.00	КФ "ЮМС"
112	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый с функцией автоматического мониторингирования в комплекте с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор с МРТ-совместимостью до 1.5 Т при использовании с МРТ совместимым электродом, в комплекте с принадлежностями. Материал корпуса-биологически совместимый титан. Наличие функции автоматического мониторингирования порогов для правого предсердия и желудочка. В функционале не менее трех вариантов гистерезиса. Наличие функции активного контроля захвата с алгоритмом, с постоянной проверкой в установленное время (по умолчанию 00:30) (по обоим каналам). Функция для оценки контроля эффективности и успешности желудочковой стимуляции. Максимальная частота детекции частоты сердечных сокращений по желудочковому каналу: 200 ударов в минуту. Сенсор частотной адаптации; акселерометр (настраиваемый на программаторе). Установка АВ-задержки в диапазоне от 20 до 350 мс. Возможность программирования специальной АВ-задержки на разные ЧСС в шести частотных диапазонах и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Алгоритм позволит автоматическое переключение на ADIR) для минимизации желудочковой стимуляции чтобы выработать собственное сокращение и снизить возможные осложнения. Функционал IRS+ для оптимизированной АВ-задержки для сохранения собственного проведения стимула по проводящей системе сердца. Установка программируемого ночного режима стимуляции. Наличие нескольких режимов стимуляции: BЫKЛ; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00R; VDDR; VVT; AAT; VDIR; V00R; DVIR; D00R; DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Имеет функцию автоматической проверки импеданса и контроля электродов. Подпороговое измерение импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 сек. Функция авто-инициализации для автоматического определения полярности электродов, авто-детекция и стимуляция при выходе значений импеданса за рамки 2500 Ом. После авто-инициализации аппарата в момент имплантации подключается накопление статистики. Полная МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Сохранение записи ВЭГМ в память ЭКС: до 4-х эпизодов до 10000 мс каждый. Возможность для быстрого проведения тестов для определения чувствительности, порогов стимуляции, ретроградного проведения и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента. Масса: не менее 23 г. Толщина: не более 0.65 см. Объем: не более 11 мл. Комплектация: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. МРТ-совместимый эндокардиальный электрод, активной фиксации – 1 шт. 3. Интродьюсеры для доставки электродов - 2 шт.	комп	30	390,000.00	11,700,000.00	КФ "ЮМС"
113	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый с функцией ресинхронизации с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: Масса: 30 г, В х Ш х Г: 59 мм х 46,5 мм х 11 мм. Форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI<=>DDD); Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменении порогов во всех 3-х камерах. Функция Ответ на падение частоты который мониторит сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначена для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Полностью автоматическая оптимизация CRT Оптимизирует CRT и снижает потерю стимуляции BiV из-за неправильного программирования AV / VV2 Обеспечивает такие же показатели сердечной деятельности, как и длительная оптимизация эхо-сигнала. Мониторинг состояния жидкости. Наличие функции: амбулаторная автоматическая оптимизация AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов.	комп	10	1,200,000.00	12,000,000.00	КФ "ЮМС"

114	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы Стимуляции: DDD-CLS; VV1-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VV1; AA1; DD1; A00R; VDD; VVT; AAT; VD1; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-AD1; DV1; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT. Наличие функция активного контроля захвата (К3) (по всем каналам).Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на всех каналах на постоянной основе. . Максимальная частота отслеживания по предсердному каналу: 240 уд/мин. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Наличие двух сенсоров частотной адаптации: 1. Акселерометр, 2. Импедансный с быстрой реакцией как на физическую, так и на ментальную нагрузки с возможностью работы с биполярными и монополярными электродами. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов).Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных предсердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента.В комплекте: 1. МРТ-совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор – 1 шт. 2. Стимуляционный МРТ-совместимый биполярный стероидный электрод активной фиксации. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Fr. Длины электрода 53 и 60 см – 2 шт. 3. МРТ-совместимый левожелудочковый электрод (для коронарного синуса) биполярный, рабочей длиной не менее 77 см, диаметром не более 5,8 Fr; 2 стероидных включения по 0,5 мг; дистальный полюс с фрактальной поверхностью, площадь 5мм², с межполюсным расстоянием не менее 18 мм - 1 шт.; 4. Система доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 комплект; 5. Интродьюсеры - 3 шт.	комп	3	1,064,990.00	3,194,970.00	КФ "ЮМС"
115	Катетер не управляемый 4-полюсный, 4F, 5F, 6F.	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый. Доступен для заказа в модификациях квадратиполярный. Доступная длина катетера 650 / 1200 мм. Размер катетера 4F / 5F / 6F. Межэлектродное расстояние 2-5-2 / 2-8-2 / 5 / 10 мм. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заказчика	шт	10	65,017.00	650,170.00	КФ "ЮМС"
116	Катетер не управляемый 10 полюсный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 10 полюсный для коронарного синуса. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	95,000.00	950,000.00	КФ "ЮМС"
117	Катетер не управляемый диагностический 10 полюсный	Тендер	Катетер 10 полюсный неуправляемый диагностический. Доступная длина катетера 1200 мм. Размер изгиба S. Шафт катетера 4F, кончик катетера 3,3F. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом.	шт	10	105,000.00	1,050,000.00	КФ "ЮМС"
118	Катетер управляемый 4 полюсный, 4F, 5F, 6F, 7F.	Тендер	Катетер диагностический управляемый. Доступен для заказа в модификациях квадратиполярный. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Размер катетера 4F/5F / 6F/7F. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	150,000.00	1,500,000.00	КФ "ЮМС"
119	Катетер управляемый 10 полюсный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический управляемый 10 полюсный для коронарного синуса. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Межэлектродное расстояние 2-8-2 / 2-5-2. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	164,000.00	1,640,000.00	КФ "ЮМС"
120	Кабель для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения квадратиполярного 4 полюсного/декаполярного 10 полюсного катетера.	шт	6	85,000.00	510,000.00	КФ "ЮМС"
Итого		120					2,161,215,790.00	
Интервенция								
1	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Изготовленный из нитинола каркас имеет многорукавную саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромок свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез обрабатывается альфа-аминооксипириновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антимиерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.	комп	77	3,680,000.00	283,360,000.00	КФ "ЮМС"
2	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многорукавную саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромок свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришита к входной части биопротеза.Биопротез обрабатывается альфа-аминооксипириновой кислотой , соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка— антимиерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интгрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сдвигания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства.В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и смесный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки.Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погружки в СКД. ССН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы.Комплектация: 1шт/упаковка	комп	5	5,500,000.00	27,500,000.00	КФ "ЮМС"

3	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтиленсерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16x40 мм; 18x40 мм; 20x40 мм; 23x40 мм; 25x40 мм; 28x40 мм; 30x40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной отпрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0x30 мм; 21.5x30 мм; 23.0x30 мм; 24.5x30 мм; 26.0x30 мм; 27.5x30 мм; 29x30 мм; 30.5x35 мм; 32x35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Жажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	53	5,499,900.00	291,494,700.00	КФ "ИОМС"
4	Аортальная транскатетерная клапанная система 28,30,32,34,36 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Транскатетерная клапанная система самораскрывающийся.Система состоит из двух компонентов: 1. Чрескожный легочный клапан. 2. Система доставки включает систему катетера доставки и систему компрессионной загрузки. Материал - саморасширяющийся нитиноловый поддерживающий стент с трехстворчатым клапаном из ткани перикарда свиньи. Многоуровневый стент изготовлен из нитинола и имеет прикрепленные к нему рентгеноконтрастные маркеры. Диаметр выходной А/средней В/выходной С части клапана: размер 28 - А38/В28/С38 мм; размер 30 - А40/В30/С40 мм; размер 32 - А42/В32/С42 мм; размер 34 - А44/В34/С44 мм; размер 36 - А46/В36/В46 мм. Система доставки имеет атравматичный рентгеноконтрастный наконечник. Стабилизирующий чехол крепится к рукоятке и выходит наружу на 1100 мм от рукоятки. Стержень катетера совместим с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,889 мм). Размер доставочной системы - 22Fr и 24 Fr. Размер клапанов по заявке заказчика	шт	2	5,499,000.00	10,998,000.00	КФ "ИОМС"
5	Аортальный транскатетерный сердечный клапан легочной артерии	Тендер	клапан состоит из сегмента яремной вены быка с centrally расположенным клапаном, шитым внутри стента, расправляемого баллоном. Стент изготовлен из платиново-иридиевой проволоки. Длина стента - 34 мм, его диаметр в сжатом состоянии - 6 мм. Трехстворчатый клапан сохраняет свою работоспособность при диаметре раскрытия стента от 10 до 22 мм.	комп	2	5,500,000.00	11,000,000.00	КФ "ИОМС"
6	Аортальный транскатетерный клапан в комплекте с системой загрузки и доставки 23, 25, 27, 29	Тендер	Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor состоит из: 1.транскатетерного аортального клапана Navitor. 2.системы доставки FlexNav. 3. системы загрузки Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентам с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный аортальный клапан без операции на открытом сердце и сопутствующего удаления хирургическим путем пораженного нативного клапана. Транскатетерный аортальный клапан Navitor состоит из трех основных компонентов: каркаса (стента), манжеты и створок. Каркас выполнен из нитинола, саморасширяющегося рентгеноконтрастного никель-титанового сплава. Манжета NavSeal состоит из внутренней и наружной частей, которые выполнены из полиэтлена. Створки изготовлены из бычьего перикарда и сшиты в трехстворчатую конфигурацию на каркасе стента. В процессе стерилизации клапана используются глутаровый альдегид, формальдегид и этанол. Существующие размеры клапана: 23мм, 25мм, 27мм, 29мм. Анатомические характеристики пациента: Размер 23 мм: диаметр фиброзного кольца 19-21 мм, диаметр восходящей дуги аорты 26-36 мм, область 277-346 мм.кв., периметр 60-66 мм. Размер 25 мм: диаметр фиброзного кольца 21-23 мм, диаметр восходящей дуги аорты 28-38 мм, область 338-415 мм.кв., периметр 66-73 мм. Размер 27 мм: диаметр фиброзного кольца 23-25 мм, диаметр восходящей дуги аорты 30-40 мм, область 405-491 мм.кв., периметр 72-79 мм. Размер 29 мм: диаметр фиброзного кольца 25-27 мм, диаметр восходящей дуги аорты 32-42 мм, область 479-573 мм.кв., периметр 79-85 мм. Система доставки FlexNav для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система доставки FlexNav предназначена для трансформальной или подпоясочной/ подмышечной доставки клапана Navitor через врожденную оболочку или через артериальную оболочку интродьюсера. Эквивалентный встроенный диаметр оболочки: 14F или 15F. Наружный диаметр капсулы клапана: 6,0 мм или 6,3 мм. Рабочая длина интегрированной оболочки: 30 см. Длина системы доставки: 107 см. Минимальные требования к диаметру сосуда: ≥ 5,0 мм или ≥ 5,5 мм. Совместимый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм). Система доставки совместима с интродьюсерами оболочками 18F или 19 F. Система загрузки Navitor для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система загрузки Navitor предназначена для загрузки клапана Navitor в систему доставки FlexNav. Система загрузки состоит из загрузочной воронки, загрузочного основания, вкладыша основания, загрузочной трубки, проводника каркаса и тестера створок. Система загрузки Navitor для клапана диаметром 27 мм и 29 мм содержит дополнительный вкладыш основания для облегчения загрузки клапана 29 мм.	комп	10	5,500,000.00	55,000,000.00	КФ "ИОМС"
7	Баллон для брюшного и грудного стент-графта	Тендер	Баллонный катетер стент-графта: диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(Fr); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (Fr) из Стент-графт торокальный с системой доставки с дополнительными модулями	шт	10	87,740.00	877,400.00	КФ "ИОМС"
8	Баллон для вальвулопластики	Тендер	Баллон для вальвулопластики, баллон в баллоне	шт	5	780,000.00	3,900,000.00	КФ "ИОМС"
9	Баллон для вальвулопластики митрального клапана в наборе	Тендер	Баллонный катетер высокого в наборе для митральной вальвулопластики. Размеры по заявке заказчика.	шт	8	762,300.00	6,098,400.00	КФ "ИОМС"
10	Баллон с лекарственным покрытием	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозамениаемом катетере рабочей длиной 140 см. Профиль входа 0,017". Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0,014". Диаметр проксимального shaft'a не не менее 2.0 Fr. Диаметр дистального shaft'a не более 2.5 Fr для диаметра 2.0 - 3.5 мм, 2.6 Fr для диаметра 4.0мм. Дополнительная маркировка проксимального shaft'a от законечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия shaft'a. Рекомендованный направляющий катетер не более 5Fr. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не более 13 атм для ? 2.0-3.5 мм и 12 атм для диаметра 4.0мм. Баллон катетера имеет покрытие носителям-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	шт	20	180,000.00	3,600,000.00	КФ "ИОМС"
11	Баллон с лекарственным покрытием паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с поленой длиной не менее 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата при наличии вспомогательного вещества мочевины — высоко биосовместимого экципиента позволяющего быстро доставить лекарство к стенкам сосуда от 30-60 секунд. Наличие 2-х штампованных маркеров из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F (1,42 мм дл) (0,056 дюйма). Номинальное давление не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не менее 14 атм. Конфигурации баллонной упаковки не более 3 сгибов : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 мм и не менее 5 складок для 4,00 мм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00-3,50; 3,50-3,75; 3,75-3,90; 3,90-4,00; 4,00-4,20; 4,20-4,50; 4,50-5,00; 5,00-5,50; 5,50-6,00; 6,00-6,50; 6,50-7,00; 7,00-7,50; 7,50-8,00; 8,00-8,50; 8,50-9,00; 9,00-9,50; 9,50-10,00; 10,00-10,50; 10,50-11,00; 11,00-11,50; 11,50-12,00; 12,00-12,50; 12,50-13,00; 13,00-13,50; 13,50-14,00; 14,00-14,50; 14,50-15,00; 15,00-15,50; 15,50-16,00; 16,00-16,50; 16,50-17,00; 17,00-17,50; 17,50-18,00; 18,00-18,50; 18,50-19,00; 19,00-19,50; 19,50-20,00; 20,00-20,50; 20,50-21,00; 21,00-21,50; 21,50-22,00; 22,00-22,50; 22,50-23,00; 23,00-23,50; 23,50-24,00; 24,00-24,50; 24,50-25,00; 25,00-25,50; 25,50-26,00; 26,00-26,50; 26,50-27,00; 27,00-27,50; 27,50-28,00; 28,00-28,50; 28,50-29,00; 29,00-29,50; 29,50-30,00; 30,00-30,50; 30,50-31,00; 31,00-31,50; 31,50-32,00; 32,00-32,50; 32,50-33,00; 33,00-33,50; 33,50-34,00; 34,00-34,50; 34,50-35,00; 35,00-35,50; 35,50-36,00; 36,00-36,50; 36,50-37,00; 37,00-37,50; 37,50-38,00; 38,00-38,50; 38,50-39,00; 39,00-39,50; 39,50-40,00; 40,00-40,50; 40,50-41,00; 41,00-41,50; 41,50-42,00; 42,00-42,50; 42,50-43,00; 43,00-43,50; 43,50-44,00; 44,00-44,50; 44,50-45,00; 45,00-45,50; 45,50-46,00; 46,00-46,50; 46,50-47,00; 47,00-47,50; 47,50-48,00; 48,00-48,50; 48,50-49,00; 49,00-49,50; 49,50-50,00; 50,00-50,50; 50,50-51,00; 51,00-51,50; 51,50-52,00; 52,00-52,50; 52,50-53,00; 53,00-53,50; 53,50-54,00; 54,00-54,50; 54,50-55,00; 55,00-55,50; 55,50-56,00; 56,00-56,50; 56,50-57,00; 57,00-57,50; 57,50-58,00; 58,00-58,50; 58,50-59,00; 59,00-59,50; 59,50-60,00; 60,00-60,50; 60,50-61,00; 61,00-61,50; 61,50-62,00; 62,00-62,50; 62,50-63,00; 63,00-63,50; 63,50-64,00; 64,00-64,50; 64,50-65,00; 65,00-65,50; 65,50-66,00; 66,00-66,50; 66,50-67,00; 67,00-67,50; 67,50-68,00; 68,00-68,50; 68,50-69,00; 69,00-69,50; 69,50-70,00; 70,00-70,50; 70,50-71,00; 71,00-71,50; 71,50-72,00; 72,00-72,50; 72,50-73,00; 73,00-73,50; 73,50-74,00; 74,00-74,50; 74,50-75,00; 75,00-75,50; 75,50-76,00; 76,00-76,50; 76,50-77,00; 77,00-77,50; 77,50-78,00; 78,00-78,50; 78,50-79,00; 79,00-79,50; 79,50-80,00; 80,00-80,50; 80,50-81,00; 81,00-81,50; 81,50-82,00; 82,00-82,50; 82,50-83,00; 83,00-83,50; 83,50-84,00; 84,00-84,50; 84,50-85,00; 85,00-85,50; 85,50-86,00; 86,00-86,50; 86,50-87,00; 87,00-87,50; 87,50-88,00; 88,00-88,50; 88,50-89,00; 89,00-89,50; 89,50-90,00; 90,00-90,50; 90,50-91,00; 91,00-91,50; 91,50-92,00; 92,00-92,50; 92,50-93,00; 93,00-93,50; 93,50-94,00; 94,00-94,50; 94,50-95,00; 95,00-95,50; 95,50-96,00; 96,00-96,50; 96,50-97,00; 97,00-97,50; 97,50-98,00; 98,00-98,50; 98,50-99,00; 99,00-99,50; 99,50-100,00; 100,00-100,50; 100,50-101,00; 101,00-101,50; 101,50-102,00; 102,00-102,50; 102,50-103,00; 103,00-103,50; 103,50-104,00; 104,00-104,50; 104,50-105,00; 105,00-105,50; 105,50-106,00; 106,00-106,50; 106,50-107,00; 107,00-107,50; 107,50-108,00; 108,00-108,50; 108,50-109,00; 109,00-109,50; 109,50-110,00; 110,00-110,50; 110,50-111,00; 111,00-111,50; 111,50-112,00; 112,00-112,50; 112,50-113,00; 113,00-113,50; 113,50-114,00; 114,00-114,50; 114,50-115,00; 115,00-115,50; 115,50-116,00; 116,00-116,50; 116,50-117,00; 117,00-117,50; 117,50-118,00; 118,00-118,50; 118,50-119,00; 119,00-119,50; 119,50-120,00; 120,00-120,50; 120,50-121,00; 121,00-121,50; 121,50-122,00; 122,00-122,50; 122,50-123,00; 123,00-123,50; 123,50-124,00; 124,00-124,50; 124,50-125,00; 125,00-125,50; 125,50-126,00; 126,00-126,50; 126,50-127,00; 127,00-127,50; 127,50-128,00; 128,00-128,50; 128,50-129,00; 129,00-129,50; 129,50-130,00; 130,00-130,50; 130,50-131,00; 131,00-131,50; 131,50-132,00; 132,00-132,50; 132,50-133,00; 133,00-133,50; 133,50-134,00; 134,00-134,50; 134,50-135,00; 135,00-135,50; 135,50-136,00; 136,00-136,50; 136,50-137,00; 137,00-137,50; 137,50-138,00; 138,00-138,50; 138,50-139,00; 139,00-139,50; 139,50-140,00; 140,00-140,50; 140,50-141,00; 141,00-141,50; 141,50-142,00; 142,00-142,50; 142,50-143,00; 143,00-143,50; 143,50-144,00; 144,00-144,50; 144,50-145,00; 145,00-145,50; 145,50-146,00; 146,00-146,50; 146,50-147,00; 147,00-147,50; 147,50-148,00; 148,00-148,50; 148,50-149,00; 149,00-149,50; 149,50-150,00; 150,00-150,50; 150,50-151,00; 151,00-151,50; 151,50-152,00; 152,00-152,50; 152,50-153,00; 153,00-153,50; 153,50-154,00; 154,00-154,50; 154,50-155,00; 155,00-155,50; 155,50-156,00; 156,00-156,50; 156,50-157,00; 157,00-157,50; 157,50-158,00; 158,00-158,50; 158,50-159,00; 159,00-159,50; 159,50-160,00; 160,00-160,50; 160,50-161,00; 161,00-161,50; 161,50-162,00; 162,00-162,50; 162,50-163,00; 163,00-163,50; 163,50-164,00; 164,00-164,50; 164,50-165,00; 165,00-165,50; 165,50-166,00; 166,00-166,50; 166,50-167,00; 167,00-167,50; 167,50-168,00; 168,00-168,50; 168,50-169,00; 169,00-169,50; 169,50-170,00; 170,00-170,50; 170,50-171,00; 171,00-171,50; 171,50-172,00; 172,00-172,50; 172,50-173,00; 173,00-173,50; 173,50-174,00; 174,00-174,50; 174,50-175,00; 175,00-175,50; 175,50-176,00; 176,00-176,50; 176,50-177,00; 177,00-177,50; 177,50-178,00; 178,00-178,50; 178,50-179,00; 179,00-179,50; 179,50-180,00; 180,00-180,50; 180,50-181,00; 181,00-181,50; 181,50-182,00; 182,00-182,50; 182,50-183,00; 183,00-183,50; 183,50-184,00; 184,00-184,50; 184,50-185,00; 185,00-185,50; 185,50-186,00; 186,00-186,50; 186,50-187,00; 187,00-187,50; 187,50-188,00; 188,00-188,50; 188,50-189,00; 189,00-189,50; 189,50-190,00; 190,00-190,50; 190,50-191,00; 191,00-191,50; 191,50-192,00; 192,00-192,50; 192,50-193,00; 193,00-193,50; 193,50-194,00; 194,00-194,50; 194,50-195,00; 195,00-195,50; 195,50-196,00; 196,00-196,50; 196,50-197,00; 197,00-197,50; 197,50-198,00; 198,00-198,50; 198,50-199,00; 199,00-199,50; 199,50-200,00; 200,00-200,50; 200,50-201,00; 201,00-201,50; 201,50-202,00; 202,00-202,50; 202,50-203,00; 203,00-203,50; 203,50-204,00; 204,00-204,50; 204,50-205,00; 205,00-205,50; 205,50-206,00; 206,00-206,50; 206,50-207,00; 207,00-207,50; 207,50-208,00; 208,00-208,50; 208,50-209,00; 209,00-209,50; 209,50-210,00; 210,00-210,50; 210,50-211,00; 211,00-211,50; 211,50-212,00; 212,00-212,50; 212,50-213,00; 213,00-213,50; 213,50-214,00; 214,00-214,50; 214,50-215,00; 215,00-215,50; 215,50-216,00; 216,00-216,50; 216,50-217,00; 217,00-217,50; 217,50-218,00; 218,00-218,50; 218,50-219,00; 219,00-219,50; 219,50-220,00; 220,00-220,50; 220,50-221,00; 221,00-221,50; 221,50-222,00; 222,00-222,50; 222,50-223,00; 223,00-223,50; 223,50-224,00; 224,00-224,50; 224,50-225,00; 225,00-225,50; 225,50-226,00; 226,00-226,50; 226,50-227,00; 227,00-227,50; 227,50-228,00; 228,00-228,50; 228,50-229,00; 229,00-229,50; 229,50-230,00; 230,00-230,50; 230,50-231,00; 231,00-231,50; 231,50-232,00; 232,00-232,50; 232,50-233,00; 233,00-233,50; 233,50-234,00; 234,00-234,50; 234,50-235,00; 235,00-235,50; 235,50-236,00; 236,00-236,50; 236,50-237,00; 237,00-237,50; 237,50-238,00; 238,00-238,50; 238,50-239,00; 239,00-239,50; 239,50-240,00; 240,00-240,50; 240,50-241,00; 241,00-241,50; 241,50-242,00; 242,00-242,50; 242,50-243,00; 243,00-243,50; 243,50-244,00; 244,00-244,50; 244,50-245,00; 245,00-245,50; 245,50-246,00; 246,00-246,50; 246,50-247,00; 247,00-247,50; 247,50-248,00; 248,00-248,50; 248,50-249,00; 249,00-249,50; 249,50-250,00; 250,00-250,50; 250,50-251,00; 251,00-251,50; 251,50-252,00; 252,00-252,50; 252,50-253,00; 253,00-253,50; 253,50-254,00; 254,00-254,50; 254,50-255,00; 255,00-255,50; 255,50-256,00; 256,00-256,50; 256,50-257,00; 257,00-257,50; 257,50-258,00; 258,00-258,50; 258,50-259,00; 259,00-259,50; 259,50-260,00; 260,00-260,50; 260,50-261,00; 261,00-261,50; 261,50-262,00; 262,00-262,50; 262,50-263,00; 263,00-263,50; 263,50-264,00; 264,00-264,50; 264,50-265,00; 265,00-265,50; 265,50-266,00; 266,00-266,50; 266,50-267,00; 267,00-267,50; 267,50-268,00; 268,00-268,50; 268,50-269,00; 269,00-269,50; 269,50-270,00; 270,00-270,50; 270,50-271,00; 271,00-271,50; 271,50-272,00; 272,00-272,50; 272,50-273,00; 273,00-273,50; 273,50-274,00; 274,00-274,50; 274,50-275,00; 275,00-275,50; 275,50-276,00; 276,00-276,50; 276,50-277,00; 277,00-277,50; 277,50-278,00; 278,00-278,50; 278,50-279,00; 279,00-279,50; 279,50-280,00; 280,00-280,50; 280,50-281,00; 281,00-281,50; 281,50-282,00; 282,00-282,50; 282,50-283,00; 283,00-283,50; 283,50-284,00; 284,00-284,50; 284,50-285,00; 285,00-285,50; 285,50-286,00; 286,00-286,50; 286,50-287,00; 287,00-287,50; 287,50-288,00; 288,00-288,50; 288,50-289,00; 289,00-289,50; 289,50-290,00; 290,00-290,50; 290,50-291,00; 291,00-291,50; 291,50-292,00; 292,00-292,50;					

12	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера М-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости. Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 1,5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0мм, и 12 атм., для катетеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие уплотненные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90см и 100см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего shaft 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального shaft – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 1,5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2,25 до 4,0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 2,0 мм.	шт	100	52,990.00	5,299,000.00	КФ "ЮМС"
13	Баллонный катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	дилатационный катетер высокого давления коаксиальной конструкции. Диаметр от 2 до 40 мм, длиной от 2 до 10 см.	шт	50	436,000.00	21,800,000.00	КФ "ЮМС"
14	Баллонные катетеры высокого давления для раздувания периферических стенов	Тендер	Катетер дилатационный периферический. Материал катетера – (нейлон вестамид), внутренний и внешний материал shaft – (нейлон), внутренний шар плетёный с содержанием сульфата бария для визуализации, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 уплотненных рентгеноконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгеноконтрастный кончик (4 из 8 мм) с содержанием субкарбоната висмута. Характеристики: двухпросветный коаксиальный дилатационный катетер (OTW) диаметром 7 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадюсером / проводниковым катетером 8 Fr (Ø 14,0 мм), 9 Fr (Ø 15,0 мм), 10 Fr (Ø 16,0 и 18,0 мм), 11 Fr (Ø 20,0 мм), 12 Fr (для Ø 22,0 и 25,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 и 110 см. Баллон среднего давления: номинальное 4 атм., максимальное давление разрыва 6 атм. (5 атм. для Ø 22,0 и 25,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: длина 4 и 6 см (Ø 14,0, 15,0, 16,0, 18,0, 20,0, 22,0 и 25,0 мм), 2 см (Ø 15,0 мм) и 8 см (Ø 20,0 мм) или Катетер дилатационный периферический. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал shaft – (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 уплотненных золотых рентгеноконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части shaft. Рентгеноконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилатационный катетер (OTW) диаметром 5 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадюсером / проводниковым катетером 5 F (Ø 4,0 мм), 6 Fr (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 Fr (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см), 8 Fr (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 Fr (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 40, 80 (длина баллонов только 6 см) и 120 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Комплаенс-таблица в упаковке.	шт	50	77,280.00	3,864,000.00	КФ "ЮМС"
15	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Баллоны для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий Типоразмеры: 1,25;1,5-1рентгеноконтрастный маркер;2,0; 2,25; 2,5;2,75;3,0;3,5;4,0- 2 рентгеноконтрастных маркера. Длина 10; 15; 20; 30; 40 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 32 см. CrossTip дистального кончика с профилем 0,42мм. Гибкой дистального FC-Shaft с гидрофильным М-покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Силиконовое покрытие проксимального shaft. Рабочая длина катетера 145 см. Диаметр проксимального shaft-2,0 Fr, дистального-от 2,4; 2,5; 2,6 Fr. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. Для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катетеров диаметром 3,5-4,0 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2,25 до 4,0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2,0мм.	шт	100	53,840.00	5,384,000.00	КФ "ЮМС"
16	Баллонный катетер	Тендер	Баллонный катетер быстрого смещения, совместимый с коронарным проводником 0.014" и направляющим катетером 5 Fr. Рабочая длина катетера 143см, проксимально усилён металлической гипотрубкой, дистально Нейлон. Бесступенчатое соединение во всех точках конструкции катетера. Диаметр проксимального shaft 2.1 F. Диаметр дистального shaft - для баллонов 1,0 мм - 2,4 F; для баллонов 1,3; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,25 мм - 2,5 F; для баллонов 3,5 и 4,0 мм - 2,7 Fr. Полукомпланисный материал баллона: номинальное давление (NP) 6 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Наличие баллонов конической формы малого диаметра -1,3; 2,0; 2,5 мм. Наличие баллонов цилиндрической формы диаметром 1,0; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 мм. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона для баллонов цилиндрической формы. Наличие 1-го рентгеноконтрастного маркера по центру баллона для баллонов конической формы и баллона диаметром 1,0 мм. В сложенном состоянии дистальная часть катетера от кончика до порта для коронарного проводника должна иметь гидрофильное покрытие для обеспечения хорошей доставляемости баллона. Поверхности баллона, которые будут контактировать со стенкой артерии (бляшкой, неонтимой) после начала инфляции, должны иметь дополнительное покрытие, улучшающее сцепление баллона со стенкой артерии (бляшкой, неонтимой) для предотвращения выскальзывания баллона. Размеры: диаметр 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 и 4,0 мм; длина - 5 мм для баллона 1,0 мм; 10 мм для баллонов 1,3; 2,0 и 2,5 мм; длина 12 мм для баллонов 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,5 мм длина 15 мм для баллонов 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 и 4,0 мм; длина 20 мм для баллонов 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 мм. Вид и размер баллона по заявке конечного получателя.	шт	13	100,000.00	1,300,000.00	КФ "ЮМС"
17	Баллонный катетер большого диаметра	Тендер	Баллонный катетер большого диаметра для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику подвожковых артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Растяжимость- ультра переразжимый- менее 2 % Увеличение диаметра до значения й номинального при поднятии давления выше номинального.Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций.Материал баллона - композит (многослойный), обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями.Покрывте баллона - гидрофильное. Позволяет преодолевать извитые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избежать смещения во время раздувания.Дизайн shaft – коаксиальный. Размеры длина 20, 40,60 мм, диаметр 12,14,16,18,20,22,24,26 мм. Длина системы доставки 75 см и 120 см	шт	20	210,000.00	4,200,000.00	КФ "ЮМС"
18	Баллонный катетер высокого давления	Тендер	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 рентгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036". Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм. Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 атм (для баллонов диаметром 2,00-4,00) и 20 атм. (для баллонов диаметром 4,50-5,00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм	шт	150	53,690.00	8,053,500.00	КФ "ЮМС"
19	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены	Тендер	Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8АТМ, давление разрыва 14 АТМ . Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Технология укладки баллона 2 лепестка при Ø 1,5mm, 3 лепестка при Ø 2,00-3,5mm, 5 лепестков при Ø 3,75-4,00mm. Диаметр кончика баллонного катетера – 0,016.	шт	500	38,500.00	19,250,000.00	КФ "ЮМС"
20	Баллонный катетер высокого давления для постдилатации	Тендер	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра. длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00. На проксимальном конце катетера имеется охватывающий дуэровский коннектор для подосоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. стерильный, однократного применения	шт	500	38,500.00	19,250,000.00	КФ "ЮМС"

21	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шфта проксимально/дистально 2.1/2.4F (2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (крессинг профиль): не более 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пексакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шфт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм (MINI TREK); 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 145 см.	шт	365	36,600.00	13,359,000.00	КФ "ЮМС"
22	Баллонный катетер для постдилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер быстрой смены для постдилатации коронарных артерий. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шфта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Профиль прохождения стеноза (крессинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пексакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление 12 атм., расчетное давление разрыва 18 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шфт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25 мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 143 см.	шт	500	36,600.00	18,300,000.00	КФ "ЮМС"
23	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены	Тендер	Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) на системе доставки быстрой смены стерильный, однократного применения, размерами баллона: диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с односторонней рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм). Катетер должен иметь мягкий кончик. Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014" (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056"/1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 140-142 см. Диаметр проксимального шфта – 1.98 F, диаметр дистального шфта – 2.4F для Ø 1.25 до 2.00 мм; 2.7 F для Ø 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление 7 ATM, давление разрыва 14-16 ATM Ø 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для Ø 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для Ø 2.25 до 3.50 мм.	шт	300	34,000.00	10,200,000.00	КФ "ЮМС"
24	Баллонный катетер для постдилатации	Тендер	Катетер баллонный для постдилатации- быстросменная система для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон с гидрофильным покрытием. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люверским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгеноконтрастных платина-иридиевых маркеров. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019". Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014" (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056"/1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина - 140- 142 см. Диаметр проксимального шфта – 1.98 F, диаметр дистального шфта – 2.7 F. Номинальное давление 12 ATM, давление разрыва 20 ATM.	шт	300	34,000.00	10,200,000.00	КФ "ЮМС"
25	Баллонный катетер двухпросветный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Двухпросветный баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики с рабочей длиной 800 мм и 1350 мм, диаметр баллона (мм) - 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, длина баллона (мм) -20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120. Система доставки - быстрая смена; Материал баллона - нейлон; Минимальная совместимость обочок - 5F – 7F. Наличие 2 маркеров – Платина/Иридий; Длина кончика катетера – 5.0±1 мм; Диаметр шфта – 5F (1.72 мм / 0.068"). Номинальное давление – 6 / 7 ATM в зависимости от диаметра и длины баллонного катетера; Давление разрыва – 11 / 14 ATM в зависимости от длины и диаметра баллонного катетера.	шт	200	38,000.00	7,600,000.00	КФ "ЮМС"
26	Баллонный катетер с лекарственным покрытием для ЧТА	Тендер	Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием, совместимый с 0,035" проводником на системе доставки OTW. Лекарственное вещество покрывающее баллон - обладает противовоспалительным и антипролиферативным действием. Быстрая доставка лекарственного вещества от 30 до 60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества не менее 28 дней. Специальная технология нанесения покрытия обеспечивающая равномерное распределение лекарственного вещества на баллоне. Длина катетера 80 и 130 см. Материал баллона имеет сверхтонкие стенки, высокое расчетное давление разрыва, устойчив к царапинам. Два платиноиридиевых рентгеноконтрастных маркера. Совместим с интродьюсером: 5-6F (в зависимости от диаметра баллона). Номинальное давление: 8 атм. Расчетное давление разрыва: 14-18 атм. (в зависимости от диаметра и длины баллона). Ø баллона: 4.00; 5.00; 6.00; 7.00мм. Длина баллона: 40; 60; 80; 120мм. 4F-5F, с 0,018" проводником. 2 обжатых с профилем «Ю» платиноиридиевых маркера по краям баллона. Размеры: Длина баллона (мм): для диаметров 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 – 20; 40; 60; 80; 120; 150 и для диаметров 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 – 20; 40; 60; 80; 120. Комплект: Номинальное давление (NP): 8 атм. Расчетное давление разрыва (RBP): 22 атм. (Ø 2.0мм), 16 атм. (Ø 2.5; 3.0; 3.5 мм), 14 атм. (Ø 4.0 – 6.0мм), 12атм. (Ø 7мм). Размеры по заявке покупателя.	уп	10	200,000.00	2,000,000.00	КФ "ЮМС"
27	Баллонный катетер для применения в подвздошно-подколенном сегменте	Тендер	Назначение – подкожная транслюминальная ангиопластика периферических артерий, включая ангиопластику почечных, подвздошных, бедренных, подколенных, большеберцовых, малоберцовых и подплечичных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериевенозных диализных фистул, а также пост-дилатации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов. Растяжимость - ультра неэластичный (менее 2%). (увеличение диаметра до значений больше номинального при подтягивании давления выше номинального). Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфузий. Уникальный дизайн баллона с точками (насеки), которые повышают гибкость в извилистой анатомии. Гидрофильное покрытие позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избежать смещения во время раздувания.Рентгеноконтрастные маркеры обозначают длину рабочей части баллона. дистальная часть – трехпросветный проксимальная часть – коаксиальный Размеры: Диаметр 3,4,5,6,7,8,9, 10 мм. Длина 20,40,60,80,100,120,150,170,200 мм. Система доставки 40, 80, 120, 150.	шт	20	199,500.00	3,990,000.00	КФ "ЮМС"
28	Баллонный катетер для септостомии, для процедуры Рашкинда	Тендер	Баллон, для септостомии, для процедуры Рашкинда	шт	40	312,000.00	12,480,000.00	КФ "ЮМС"
29	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Педиатрический баллонный катетер для вальвулопластики с супертонким баллоном длиной 2 или 4 см, shaft 2,5/3,5. Диаметр баллона от 4 до 25 мм. Размеры по заявке Заказчика	шт	30	436,000.00	13,080,000.00	КФ "ЮМС"
30	Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки , совместимый с 0,035" проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шфта. Шфт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длиной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шфта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке заказчика.	уп	30	70,000.00	2,100,000.00	КФ "ЮМС"
31	Баллонный катетер периферический, сверхдлинный	Тендер	Катетер баллонный, периферический, дилатационный, рабочей длиной 90, 130 и 150 см. Показан для расширения стенозированных сегментов периферических сосудов и артериевенозных шунтов, используемых для диализа. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгеноконтрастных маркеров с нулевым профилем. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шфта: 3,8, 3,9F (для Ø 6,0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее 12 атм (ø 5.0 мм x 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (ø 4.0 - 5.0 мм x 170 - 200 мм), 14 атм (ø 2.0 - 3.5 мм x 200 мм), 15 атм (ø 2.0 - 3.5 мм x 20 - 170 мм, ø 4.0 мм x 20 - 150 мм, ø 5.0 мм x 20 - 120 мм). Минимальный диаметр интродьюсера 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместим с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.	шт	100	95,000.00	9,500,000.00	КФ "ЮМС"
32	Бур внутрисосудистый с устройством для продвижения	Тендер	Устройство для продвижения бура (Эдвансер): преобразует энергию потока сжатого воздуха в энергию вращения бура. Осуществляет поступательное движение бура (в пределах 7 см). Стабилизирует проводник. Позволяет менять бур без потери положения проводника. Имеет порт для инфузии физиологического раствора, охлаждающего бур и смазывающего осколки, порт газовой магистральной и вход для отсоединения. Внутрисосудистые буры: Служат для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атеректомии. Наличие алмазного покрытия. Минимальный размер бура для лечения коронарных сосудов 1,25мм; доступные диаметры бура:1.25мм; 1,50мм; 1,75мм; 2,00мм; 2,15мм, 2,25мм. Размеры по заявке Заказчика.	шт	5	484,500.00	2,422,500.00	КФ "ЮМС"

33	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	Тендер	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноканальный. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9Fr в проксимальной части, и не более 3,3Fr в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5Fr (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014" (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Аватрагматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5Fr (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов обзором сосудистого русла на 360° без вращения катетера вокруг своей оси. Глубина обзора – не более 20 мм. Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93x10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98x10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161x10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06x10-5.	шт	30	630,700.00	18,921,000.00	КФ "ИОМС"
34	Внутрисосудистый проводник с датчиком давления	Тендер	Проводник с датчиком давления стерильный, одноканальный, предназначен для измерения безмедикаментозного фракционного резерва кровотока коронарного сосудистого русла. Проксимальная часть с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству. Тело проводника диаметром не более 0,014" на всем протяжении. Дистальный гибкий участок длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., за которым расположен пьезоэлектрический датчик давления. Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модулю пациента. Рабочая длина проводника не менее 185 см.	шт	30	625,520.00	18,765,600.00	КФ "ИОМС"
35	Гемостатический Y- клапан	Тендер	Гемостатический Y- клапан. Материал корпуса, ротора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатической функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки. Для закрытия оттянуть кнопку.	шт	20	11,607.00	232,140.00	КФ "ИОМС"
36	Диагностический проводник повышенной жесткости	Тендер	Проводник Повышенной Жесткости. Материал Сталь. Покрытие Модифицированный Тефлон. Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 см. Длина гибкого кончика: 2 см. Радиус кончика: 1.5 мм. Проводник Повышенной Жесткости. Материал Сталь. Покрытие Модифицированный Тефлон. Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 см. Длина гибкого кончика: 2 см. Радиус кончика: 1.5 мм. Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях. Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновым покрытием с нанесением гепарина. Диаметр: 0.35, 0.38 дюйм. Длина: 145 см. Радиус кончика: 3, 7.5, 15 мм. Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях. Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновым покрытием с нанесением гепарина. Диаметр: 0.18, 0.25, 0.32, 0.35, 0.38 дюйма. Длина: 145, 180, 260, 260, 260 см. Радиус кончика: 3, 7.5, 15 мм.	шт	200	37,500.00	7,500,000.00	КФ "ИОМС"
37	Игла для транссперальной пункции взрослые/ детские	Тендер	Игла для проведения транссперальной пункции с указателем поворота и коническим кончиком, материал - нержавеющей сталь. Для взрослых: Толщина иглы 1,02 мм, толщина кончика 0,72 мм. Длина 71 см. Педиатрическая: Толщина иглы 0,91 мм, толщина кончика 0,64 мм. Длина 56 см.	шт	10	72,450.00	724,500.00	КФ "ИОМС"
38	Игла для транссперальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для транссперальной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления внутри стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	300	97,500.00	29,250,000.00	КФ "ИОМС"
39	Игла для биопсии костного мозга в наборе	Тендер	Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с шпиромом для впаивания.	наб	30	43,000.00	1,290,000.00	КФ "ИОМС"
40	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 ATM/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 ATM/бар для инфляции и дефляции антиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета. Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом; двойной гемостатический клапан, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 30 ATM (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625. Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления. Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции. Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналогового индефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл. и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см.	шт	1000	26,868.00	26,868,000.00	КФ "ИОМС"
41	Индефлятор аналоговый	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 ATM/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 ATM/бар. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30 мл. Наличие безвоздушного ротора. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Наличие устройства встроенного самовивирающегося триггера для подготовки устройства одной рукой. Наличие дисплея с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора. Наличие различных варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла.	шт	100	23,200.00	2,320,000.00	КФ "ИОМС"
42	Интраоральный балон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fr, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона: 260мм, диаметр мембраны баллона: 15мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от кантаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина 2,2м, расположение линии пассажи газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором , объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интродьюсеры: армрованный интродьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандартный интродьюсер, дна не менее 15см -1шт	шт	8	1,022,300.00	8,178,400.00	КФ "ИОМС"

43	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора для минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	5200	10,097,00	52,504,400.00	КФ "ЮМС"
44	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа удлиненный	Тендер	Интродьюсер. Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 16, 25 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	500	16,947.00	8,473,500.00	КФ "ЮМС"
45	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 7,10 см. Интродьюсеры с рентгеноконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Игла 20Gx 35м/20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм/22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника: 45см.	шт	5050	11,597.00	58,564,850.00	КФ "ЮМС"
46	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"). Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021"). Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздушно-нагнетания минимальным объемом 13 Мл максимальным объемом нагнетания 18 Мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	200	21,479.00	4,295,800.00	КФ "ЮМС"
47	Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Тендер	Плетёный армированный интродьюсер с наличием атрауматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fr; 8,5 Fr, размер дилататора 8,0 Fr; 8,5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилататора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	300	64,900.00	19,470,000.00	КФ "ЮМС"
48	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64, стерильный, однократного применения	Тендер	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атрауматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спирально катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также плоская петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	50	87,740.00	4,387,000.00	КФ "ЮМС"
49	Интродьюсер управляемый	Тендер	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атрауматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилататора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	80	325,160.00	26,012,800.00	КФ "ЮМС"
50	Интродьюсер-гайд короткий	Тендер	Интродьюсер-гайд модификации короткие интродьюсеры с технологией продольного армирования используются в случаях затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для феморального, радиального латерального, яремного, транссептального доступа. Различные линейки диаметров от 4 Fr до 18 Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 40.	шт	50	142,500.00	7,125,000.00	КФ "ЮМС"
51	Кава-фильтр постоянный	Тендер	Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии , постоянный. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полых вен; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки – не более 6F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. В комплект входит система доставки: 6F интродьюсер длиной 55 или 90 см, дилататор длиной 66 или 101 см, 6F обтуратор с рентгеноконтрастным маркером. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Дилататор имеет 2 рентгеноконтрастных маркера на расстоянии 30мм друг от друга и боковые отверстия для локализации конусовидной.	шт	2	235,000.00	470,000.00	КФ "ЮМС"
52	Кава-фильтр опционный для постоянной или временной имплантации	Тендер	Опциональный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с фильтровальными атрауматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подвздошным доступом. Неминимальный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр., диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полых вен до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035" GE 150/180cm.	шт	2	474,500.00	949,000.00	КФ "ЮМС"
53	Катетер аспирационный	Тендер	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0.043". Мягкий атрауматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 м, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) .	комп	30	48,000.00	1,440,000.00	КФ "ЮМС"

54	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Катетер аспирационный размером 6F. Дистальный профиль кончика – 1.7F/0.022". Просвет для аспирации громба – 2.85 F/ 0.037". Тип конструкции: Наклонная прямая. Форма всасывающих/аспирационных просветов: Круглая. Маркировочная полоса: Рентген контрастный маркер. Максимальный внешний диаметр (при извлечении/аспирации): 1.70 мм. Наружный диаметр проксимальной части OD:1.30 мм. Наружный диаметр дистальной части :1.30 мм. Внешний диаметр проксимальной части OD:1.09 мм. Внешний диаметр дистальной части: 1.00 mm. Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 мм2. Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 мм2. Длина порта быстрой замены:10 мм. Полезная длина катетера:1400 мм. Тип покрытия: Гидрофильное. Длина дистального покрытия (от кончикечика):300 мм. Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 мл. Совместимость направляющего катетера:6F. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера:0.070"(1.78 мм). Совместимость направляющего катетера:0.014".	шт	30	48,000.00	1,440,000.00	КФ "ИОМС"
55	Катетер аспирационный, эндоваскулярный, 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Аспирационный катетер. Назначение: для аспирации эмболического материала. Основные функциональные требования, технические характеристики. Наличие диаметра катетера 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. Наличие входного профиля 0.019". Наличие короткого и закругленного кончика длиной 6 мм с отверстием 4 мм. Наличие гидрофильного М-покрытия дистальной части катетера длиной 40 см. Наличие длины катетера 140 см. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркера. Один маркер длиной 1 мм на расстоянии 4 мм от кончика и один маркер длиной 10 см расположенный на 90 см от дистального кончика. Совместимость с проводником 0.014". Длина порта для проводника 23 см. Наличие в одной упаковке 2 аспирационных шприцев, аспирационной линии и чашки-фильтра. Наличие выбора катетера со стилетом для прохождения в извитых сосудах.	шт	5	139,950.00	699,750.00	КФ "ИОМС"
56	Катетер баллонный режущий	Тендер	Рабочая длина катетера (монорельсовая) составляет 143 см. Изделие состоит из баллона с 3 или 4 микрохирургическими лезвиями. Длина баллона (мм): 6,10,15. Диаметры баллона (мм): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00. На баллонах диаметром 2,00 мм – 3,25 мм имеются 3 микрохирургических лезвия, а на баллонах диаметром 3,50 мм – 4,00 мм 4 лезвия. Давление: - номинальное 6 атм. Давление разрыва 12 атм. Профиль входа в очаг поражения – 0.017", профиль баллона средний – 0.036". Длина кончика 1.99 мм. Коаксиальная дистальная часть устройства имеет два просвета. Наружный просвет для раздувания баллона, внутренний для проводников размером ≤0,014 дюйма (0,36 мм).	шт	10	99,500.00	995,000.00	КФ "ИОМС"
57	Катетер диагностический 4, 5 и 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамид, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 кпа. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетера за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерий, для трансрадиального доступа.	шт	6000	9,597.00	57,582,000.00	КФ "ИОМС"
58	Катетер диагностический кардиологический (детский)	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: с коротким кончиком модифицированный, левый коронарный, правый коронарный, педиатрический, многолезевой. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости refofoma или FER. Размер катетеров 4, 5 и 6F. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера). Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.	шт	515	24,600.00	12,669,000.00	КФ "ИОМС"
59	Катетер диагностический кардиологический	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные варианты дизайна кончика и различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см., Размер катетеров 3 (для педиатрических FER), 4, 5 и 6F. Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F, для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера). Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографии/Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.	шт	500	11,087.00	5,543,500.00	КФ "ИОМС"
60	Катетер диагностический, периферический, 4 и 5F.	Тендер	Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм).	шт	140	15,800.00	2,212,000.00	КФ "ИОМС"
61	Катетер для внутрисосудистой визуализации	Тендер	Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, длина: 135 см, интракоронарно используемая длина: 28 см, внешний диаметр: 2,7 Fr (дистальный), диаметр просвета катетера: 0,014 дюйма, покрытие гидрофильное. Состав набора: Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, стеноидное покрытие для пиволо, стеноидный шприц 3мл.	наб	3	520,000.00	1,560,000.00	КФ "ИОМС"
62	Катетер диагностический, периферический	Тендер	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80, 90, 100 и 110 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40 см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90 см 15 мл/сек, длиной 100 см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5 F с внутренним диаметром 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100 см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек, длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Упакован в стерильную упаковку.	шт	188	14,100.00	2,650,800.00	КФ "ИОМС"
63	Катетер периферический, с гидрофильным покрытием	Тендер	Катетер диагностический периферический со специальным гидрофильным покрытием. Длина гидрофильной части 25 и 40 см. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80,90,100, 110, 125см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) и 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089мм) и 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с упругой конфигурацией. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосудах. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации.Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльях втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения.Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81,6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90см 15 мл/сек, длиной 100см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек, длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек.	шт	75	30,350.00	2,276,250.00	КФ "ИОМС"

64	Катетер для маточных артерий	Тендер	Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуда. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал тулзика катетера полиуретан. Конфигурация тулзика: крылья. Дизайн тулзика "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.	шт	50	18,400.00	920,000.00	КФ "ИОМС"
65	Катетер проводниковый	Тендер	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии (extra backcup) длиной 100и 125см. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера - полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071", 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие исполнения с боковыми отверстиями для диаметров 6,7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники double-catheterization.	шт	330	30,247.00	9,981,510.00	КФ "ИОМС"
66	Катетер проводниковый коронарный	Тендер	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволоочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: left/1,2,3/-100см; right/1,2 /-100см; left/3,5,4,0,4,5,5,0,6,0/-100см; right /3,5,4,0,4,5,5,0,6,0/-100см длина 100см, IMA-1.0-100см, . Left- 100см. right-100см left/3,5,4,0/-100см, right /1,5,2,0/-100см ; Left- /3,0,3,5,4,0,4,5/-100см, Наличие плоской металлической оплетки в стенке катетера. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059"; 6Fr-0,071", 7Fr – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child.	шт	37	33,200.00	1,228,400.00	КФ "ИОМС"
67	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальное мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0,071"; 5-8F. Размеры: 3F, 6F, 7F, 8F, длиной (см): 60 - 120. Размеры по заявке получателя.	шт	1000	14,500.00	14,500,000.00	КФ "ИОМС"
68	Катетер проводниковый 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Мягкий атрауматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Дистальный направляющий сегмент 25 см или 40 см с гидрофильным покрытием. Длина - 150 см. Рентгеноконтрастная дистальная платино-иридиевая маркирующая полоска на расстоянии 2 см и рентгеноконтрастный проксимальный переходной спиральцевидный воронник. Проксимальный шaft из нержавеющей стали 125 см. Проксимальная часть катетера оснащена двумя позиционирующими метками, расположенными на расстоянии 90 см и 100 см от дистального конца.	шт	5	254,500.00	1,272,500.00	КФ "ИОМС"
69	Катетер проводниковый	Тендер	Материал проводникового катетера на основе нейлона . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальное мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр катетеров: 6F - 0,071". Наружный диаметр 5-8F. Наличие катетера для почечной денерации длиной 45-55см	шт	20	14,830.00	296,600.00	КФ "ИОМС"
70	Катетер проводниковый удлинительный	Тендер	Катетер проводниковый удлинительный. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником 2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения.	шт	50	165,000.00	8,250,000.00	КФ "ИОМС"
71	Катетер управляемый проводниковый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного шфта с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевое кольца и атрауматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт. Фиксаторы - 3 шт.	комп	24	11,320,000.00	271,680,000.00	КФ "ИОМС"
72	Катетер проводниковый, периферический	Тендер	Проводниковый катетер периферический мультисетментный с постоянным внутренним просветом по всей длине. Наличие нейлонового наружного покрытия. Наличие армированной двухслойной оплетки из нержавеющей стали, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Наличие рентгеноконтрастного дистального кончика длиной 2,5 или 16 мм. Кончик мягкий, гибкий, атрауматичный. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0,098", 8 F – 0,088", 7 F – 0,078" и 6 F – 0,070". В упаковке одна единица. Размеры: диаметр 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, длина 55, 90, 95, 98, 100, 125 см. Наличие цветовой маркировки по размерам.	шт	20	11,685.00	233,700.00	КФ "ИОМС"
73	Катетеры диагностические ангиографические коронарные	Тендер	Катетеры ангиографические. Длина 100-110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mtsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.	шт	30	12,800.00	384,000.00	КФ "ИОМС"
74	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором . Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желателно без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой,. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиральевидном (винтообразном) дистальном конце и расширяющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 Вт ~, 50/60 Гц в универсальной сети электропитания; входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ои) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ои) на каждом, 460 ± 5 кГц. Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 200 до 200 Ом.	шт	5	1,490,000.00	7,450,000.00	КФ "ИОМС"
75	Катетер для эмболизации, размеры 2-7 Fr	Тендер	Эмболизационный катетер состоит из эластического баллона, прикрепленного лигатурами к радиоконтрастной ПЭБА (полиэтерблочноамидовой) оси. Проксимальный конец прикрепляется к кшпину для баллонной накачки. Сменный стилет, из нержавеющей стали, оставляется с каждым катетером. Размеры 2F-7F, по заявке Заказчика.	шт	10	17,800.00	178,000.00	КФ "ИОМС"
76	Катетер для непрямой эмболизации по Фогарти, размеры 4-10 Fr	Тендер	Катетер для непряой эмболизации по Фогарти, двухпросветный, баллон выполненный из материала устойчивого к разрыву, совместимый с 0,14 просветом, размер от 4Fz до 10Fz по заявке заказчика.	шт	10	18,700.00	187,000.00	КФ "ИОМС"
77	Катетер дренажный биллиарный длинный	Тендер	Запирательная биллиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгеноконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения канюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышению пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгеноконтрастной метки Размеры - 8,5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую коировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катетеров диаметром 8,5 и 10 F и 18 для 12 и 14F. . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стерже катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стерже начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер предназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая канюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая канюля , трокар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения	шт	50	63,360.00	3,168,000.00	КФ "ИОМС"

78	Катетер дренажный универсальный	Тендер	Катетер дренажный универсальный заправляющийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретана для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющей сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Rightal. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	шт	55	54,360.00	2,989,800.00	КФ "ЮМС"
79	Катетер дренажный педиатрический универсальный	Тендер	Универсальные педиатрические заправляющиеся дренажные катетеры, рабочей длиной 17, 27, 42 см. Количество дренажных отверстий: 7 шт. Конфигурация кончика Rightal. Размер катетера 6,5; 7,5; 8,5; 10, 12, 14 F. Наличие меток глубины. Расположение меток: 1 см от дистального кончика до проксимального конца. Шаг меток: 1 см. Совместимость с проводником размером 0,038". Размер кончика Rightal: 15,24 мм - 8,5 F; 15,75 мм - 10F; 20,57 мм - 12 F; 21,08 - 14F. Площадь отверстий дренирования: 0,031 кв. дюйма - 8,5 F; 0,048 кв. дюйма - 10F; 0,052 кв. дюйма - 12F; 0,066 кв. дюйма - 14F. Наличие металлической канюли. Материал металлической канюли: нержавеющей сталь. Наличие пластиковой канюли (не входит в состав набора 6,5 и 7,5 F). Материал пластиковой канюли: полипропилен. Наличие иглы-троакара. Материал иглы-троакара: нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Материал катетера: TPU (термопластичный полиуретан), устойчивый к изломам. Материал порта катетера: поликарбонат/полиэстер. Наличие маркерной метки.	шт	5	83,600.00	418,000.00	КФ "ЮМС"
80	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Имплантат для закрытия митрального клапана, присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полигестера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 1200 минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 1800 номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукоятки-проводника, вогнутого под углом 90°) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукоятки-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 F). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	34	4,362,500.00	148,325,000.00	КФ "ЮМС"
81	Компонент транскатетерного шовителя для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шовителя, используется в кардиологии для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна (далее ОО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Ft, длина 70 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 мм в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для однократного использования.	шт	2	348,000.00	696,000.00	КФ "ЮМС"
82	Компонент транскатетерного шовителя для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шовителя, используется в кардиологии для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна (далее ОО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Ft, длина 70 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 мм в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для однократного использования.	шт	2	348,000.00	696,000.00	КФ "ЮМС"
83	Компонент транскатетерного шовителя для транскатетерного формирования узелка при закрытие овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шовителя, используется в кардиологии для транскатетерного формирования узелка при закрытие овального окна (далее ОО) методом швирования, используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Ft, длина 50 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 мм в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (центральный стержень) и полипропилена (узелок). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для однократного использования.	шт	2	348,000.00	696,000.00	КФ "ЮМС"
84	Манжета для гемостаза лучевой артерии	Тендер	Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в нитролювер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздуха-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	30	6,600.00	198,000.00	КФ "ЮМС"
85	Микрокатетер для доставки интракраниального стента 18, 27	Тендер	Проводниковый микрокатетер для доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 F. Проксимальный конец имеет стандартный люэровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользкие характеристики. Общая длина 158см. Стерильная упаковка.	шт	5	259,500.00	1,297,500.00	КФ "ЮМС"
86	Микрокатетер для дополнительной поддержки коронарных проводников и их замены при антеградном прохождении хронических тотальных окклюзий	Тендер	Микрокатетер типа OTW, совместимость с проводником 0,014". Кончик катетера зауженный, профиль не более 1,7 Fг. Наличие 1-й рентгенконтрастной метки на расстоянии 0,6 мм от края кончика. Профиль катетера в дистальной части - 1,7 Fг, в проксимальной части - 2,5 Fг. Трехслойная стенка катетера со средним слоем, сплетенным из 24 микропроволок, для обеспечения улучшенной проталкиваемости и поддержки. Наличие эффективного гидрофильного наружного покрытия микрокатетера. Наличие вариантов с рабочей длиной 130 см и 150 см.	шт	5	218,700.00	1,093,500.00	КФ "ЮМС"
87	Микрокатетер для хронических окклюзий коронарных артерий	Тендер	Устройство для прохождения окклюзии путем использования эффекта дрей. Возможность смены проводника. Устройство позволяет манипулировать проводником, давая контрподдержку. Наличие платиновых маркеров.	шт	5	106,000.00	530,000.00	КФ "ЮМС"
88	Микрокатетер многофункциональный для коронарных и периферических сосудов	Тендер	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swap peak" позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (0.52-0.65мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/2.8F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводником 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4F и 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.07мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оболочки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера.	шт	80	197,982.00	15,838,560.00	КФ "ЮМС"
89	Микрокатетер коронарный	Тендер	Коронарный микрокатетер. Наличие плетеного шайфа из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Наличие наружного гидрофильного покрытия. Наличие дистального наружного диаметра 1,8 Fг (0,60 мм), и проксимального наружного диаметра 2,6 Fг (0,87 мм). Наличие дистального внутреннего диаметра 0,018" (0,45 мм), и проксимального внутреннего диаметра 0,021" (0,55 мм). Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см.	шт	100	262,980.00	26,298,000.00	КФ "ЮМС"

90	Микрокатетер коронарный 135, 150 см	Тендер	Наружная поверхность микрокатетера изготовлена из полиамидного эластомера с покрытием из гидрофильного полимера для обеспечения высоких смазочных свойств при увлажнении поверхности. Кончик изготовлен из полиуретана. Внутренняя полость стержня (за исключением соединителя) покрыта слоем фторсодержащего полимера, облегчающего продвижение направляющего проводника и других устройств. Кончик является рентгенконтрастным. Универсальный микрокатетер имеет ультратонкий наконечник, наконечник сужается до 0,48 мм (0,019 дюйма (1,4 Fr)), наконечник имеет исключительную гибкость которая позволяет плавно проходить извилистую анатомию сосудов. Профиль микрокатетера 0,62 мм (1,9 Fr). Микрокатетер имеет тонкую конструкцию для прохождения микрососудов, 2 микрокатетера помещаются в направляющем катетере 6 Fr, высокоточный шaft с оплеткой ACT ONE, уникальное плетение обеспечивает лучшую гибкость в своём классе, повышенная устойчивость к перекручиванию в извилистой анатомии сосудов. Имеет повышенную устойчивость к перегибам в извилистой анатомии. Микрокатетер обеспечивает оптимальную работу проводника. Наружный диаметр кончика 0,48мм (1,4Fr), наружный диаметр дистальной части шaftа 0,62мм (1,9Fr), наружный диаметр проксимальной части шaftа 0,85мм (2,6Fr); Внутренний диаметр кончика 0,40мм(0,016дюйма), внутренний диаметр шaftа 0,55мм(0,022дюйма) Наличие длин микрокатетера: 135 и 150 мм. Длина гидрофильного покрытия 70 и 85 мм.	шт	10	174,570.00	1,745,700.00	КФ "ИОМС"
91	Микрокатетер коронарный двухпросветный	Тендер	Техническая характеристика: Общая длина катетера 140 см. Катетер имеет систему «Over the wire». Просвет монорейса размещен на дистальном конце катетера, выходной просвет катетера расположен на расстоянии 6,5 мм от дистального конца. Порт для проводника расположен на расстоянии 210 мм от дистального конца. Двое радионизотопных маркера расположены дистально; длина дистальной 1.0 мм., длина проксимальной 0.5 мм. Катетер имеет коническую форму с внешним диаметром в диапазоне от проксимальных 3,2 Fr до дистального профиля 0,017дюйма. Диаметр шaftа проксимально: 3.2 Fr (1.07 мм) / 3.1Fr (1.03 мм), дистально:2.9 Fr (0.97 мм) / 2.2 Fr (0.73 мм). Профиль прохождения (кончик) 0.017" (0.43 мм), длина кончика 0.5 мм. Благодаря монорейсу подобная конструкция катетера позволяет легко подвести коронарного проводника к целевым артериям и ее ветвей перед ЧТКА или последующей имплантации коронарного стента. Совместим с коронарным проводником (макс.) - 0.014" (0.36мм). Совместим с проводниковым катетером 5 Fr (0.056" - 1,44 мм). Соответствует требованиям и стандартам EC (CE mark). Упаковка индивидуальная, стерильная. Состав одного комплекта содержит: Катетер x 1 шт. Промывочная игла x 1шт.	шт	10	229,840.00	2,298,400.00	КФ "ИОМС"
92	Микропроводник гидрофильный	Тендер	Микропроводник гидрофильный для использования для сосудов головного мозга. Гибридная технология • Диаметр 0,012" у дистальной и 0,014" у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см"	шт	5	128,520.00	642,600.00	КФ "ИОМС"
93	Микропроводник проволоочный, нейроваскулярный	Тендер	Микропроводник нейроваскулярный проволоочный Диаметр: 0.010", 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° Покрытие дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE.	шт	10	130,000.00	1,300,000.00	КФ "ИОМС"
94	Микросферы для эмболизации	Тендер	Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином.Предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгенконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном асепригенном физиологическом растворе с 0.9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместима с микрокатетером с I.D. 0.008" до 0.038"	шпр	110	116,709.00	12,837,990.00	КФ "ИОМС"
95	Микросферы насыщаемыедля эмболизации полимерные, гидрофильные, эластичные	Тендер	Микросферы для эмболизации полимерные. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость не менее 40%. Дизайн – сферический. Размеры частиц в сухом виде от 30-60; 50-100; 100-150 и 150-200 мкм. Возможность насыщения докросубицином, эритроканом, митомидином, оксалиплатином, гемтаром и другими препаратами.	шт	30	299,000.00	8,970,000.00	КФ "ИОМС"
96	Микроспираль отделяемая, длинная	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компоновки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместима. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	5	71,250.00	356,250.00	КФ "ИОМС"
97	Набор для несудистого минидоступа с нитиноловым проводником	Тендер	Набор для несудистого минидоступа в составе: пункционная тонкая игла 21G - 15-20 см, двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный нитрольдосер 6F 20см, с дилататором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиноловый .018" - 60 см с наличием платинового кончика и .038" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгенконтрастной метки на кончике нитрольдосера.	наб	50	67,620.00	3,381,000.00	КФ "ИОМС"
98	Набор для трансюгулярного внутривенечного портосистемного шунтирования (TIPS)	Тендер	Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя нитрольдосер с гибкой троакарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультразвучный проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, клипши.	наб	1	495,000.00	495,000.00	КФ "ИОМС"
99	Набор для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)	Тендер	Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014" - 0,015" и инструмент для ввода 20 Ga в одной стерильной упаковке.	наб	15	18,000.00	270,000.00	КФ "ИОМС"
100	Дюссерная система, в комплекте с проводником и антирефлюксной системой для проведения РЧА	Тендер	Дюссерная система в комплекте с проводником и антирефлюксной системой. Материал нитрольдосера – рентгенконтрастный полистироловый пластик, смазывающее покрытие. Размеры: Ø 4, 5, 6, 7 F (5.5, 10, 23 см), Ø 5.5, 6.5 F (10 см), Ø 8, 9, 10, 11 F (11, 23 см). Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люверсовым соединением. Наличие нитрольдосеров с иглой в комплекте 20 G x 32 мм, 20 G x 36 мм, 21 G x 36 мм, 20 G x 38 мм, 21 G x 35 мм, 20 G x 51 мм, 18 G x 64 мм, 18 G x 70мм. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3.8 см (длиннотонкая), 5.см (стандартная)и 7.см (длиннокалывная).	комп	35	11,200.00	392,000.00	КФ "ИОМС"
101	Наконечник для тумесцентной анестезии при проведении РЧА	Тендер	Наконечник для проведения тумесцентной анестезии к аппарату радиочастотной абляции M3004. Наружный диаметр от 4 до 4.9 мм, диаметр иглы 21-24G, длина иглы 60-80 мм.	шт	35	16,500.00	577,500.00	КФ "ИОМС"
102	Наконечник шпательобразный 4 мм	Тендер	Инструмент имеет высокогидрофобное покрытие (стекло) непосредственно на рабочем кончике инструмента (до 99.5%) для точного распределения энергии во время режима резки. стержень рабочего инструмента гибкий и может вращаться за счет вращающего основания. На данном инструменте расположены две кнопки: одна для запуска режима резки и другая для режима коагуляции.	шт	3	376,740.00	1,130,220.00	КФ "ИОМС"
103	Окслюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов	Тендер	Окслюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr.	шт	5	430,000.00	2,150,000.00	КФ "ИОМС"

104	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока. В основе структуры окклюдера лежит 72 Нитиноловые нити. Цилиндрическая форма. Наличие места крепления. Не менее 14 размеров окклюдера. Размер устройства 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр аортального диска, мм 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,25,27. Длина талии, мм 4 - 12 мм. Диаметр аортальной талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр пульсовой талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Рекомендуемый размер системы доставки не менее 6 Fr. В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Захватный угол изгиба 180 градусов. Пластина 80 см. Пластина 170 см. Наличие бокового порта.	комп	5	329,800.00	1,649,000.00	КФ "ИОМС"
105	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена с диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сразу же после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Доставка системы для окклюдера состоит из проводникового катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торце-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочной системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгенконтрастная маркировка зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию. Доставка системы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градусов.	комп	5	410,000.00	2,050,000.00	КФ "ИОМС"
106	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия открытого аортального протока. Окклюдер - устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Возможность выбора размера окклюдера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18мм - размер в нисходящей части аорты; 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина окклюдера от 4,25 до 16 мм. Окклюдер разработан так, что у него отсутствует винт, выходящий в просвет аорты, соответственно гемодинамика в аорте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбоэмболических осложнений. Доставка системы представляет из себя катетер с пушером, что исключает риск заклинивания при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие нитиноловые нити. Плетение окклюдера дает возможность позиционирования и установки окклюдера в большом количестве разнообразных клинических случаев при помощи всего лишь одной формы окклюдера.	комп	10	715,000.00	7,150,000.00	КФ "ИОМС"
107	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока - спираль для PDA	Тендер	Нитиноловая катушка специально разработанная для закрытия ОАП. Градиент жесткости изменяется от дистальной к проксимальной части катушки, для максимальной адаптации к анатомическим особенностям артериального протока. Система пригодна для всех типов этого протока до 5 мм. Спираль предварительно установлена на систему доставки.	шт	50	449,900.00	22,495,000.00	КФ "ИОМС"
108	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока I и II типов в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер), изготовленное из гибкой нитиноловой сетки, предназначен для установки в открытый артериальный проток различной формы. Конусообразная форма с плоским удерживающим диском ("юбка") на конце соответствует форме протока для оптимальной окклюзии. "Юбка" фиксируется в ампуле протока со стороны аорты, а тело окклюдера заполняет проток по длине. Удерживающая "юбка" окклюдера обеспечивает безопасное позиционирование и уменьшает риск эмболизации. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр устройства у нисходящей аорты 5- 16 мм. Длина устройства 5, 7, 8 мм. Симметричный дизайн дисков окклюдеров для артериального протока второго типа позволяет выбрать способ доставки - через аорту или через легочную артерию. Окклюдер имеет три четко выраженных доли, что обеспечивает шесть плоскостей окклюзии. Не заполняется полистеровой тканью, что уменьшает его профиль и уменьшает диаметр (размер) системы доставки. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр талии 3, 4, 5, 6 мм. Длина устройства 4, 6 мм. Диаметр дисков 9, 10, 11, 12 мм. Доставка системы для обоих типов состоит из загрузочного устройства, доставляющего катетера, кабеля доставки, пластикового жакма, гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7 Fr. Угол изгиба 180	комп	50	850,000.00	42,500,000.00	КФ "ИОМС"
109	Окклюдер для закрытия открытого аортального протока	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого аортального протока. Устройство имеет два различных типа: цилиндрический, конусообразный. Каждый тип может быть исполнен с двухсторонней/односторонней иголкой. Материал окклюдера нитинол. Размер устройства соответствует размеру талии окклюдера. Размеры: (Аортальный размер талии (мм)/Легочный размер талии(мм)/Аортальный диск в диаметре(мм)/Длина талии(мм)/Размер доставляющей системы (Fr): 4/4/8/4/6, 5/5/9/5/6, 6/6/9/5/6, 7/7/11/6/5/6, 8/8/12/6/5/6, 9/9/13/7/6, 10/10/14/7/5/6, 11/11/15/8/7, 12/12/16/8/5/7, 13/13/17/8/5/8, 14/14/18/9/5/8, 16/16/21/10/5/9, 18/18/23/10/5/10, 20/20/25/12/12, 22/22/27/12/12. В комплект входит окклюдер и доставляющая система, в составе устройства для загрузки, длинного интродьюсера, дилататора, толкателя, У-коннектор с линией подачи раствора.	комп	20	442,000.00	8,840,000.00	КФ "ИОМС"
110	Окклюдер для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки : Окклюдер – саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Размеры для дефекта от 4 до 40 мм. Доставка системы для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящей из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта ASD - от 4 до 40 мм. Размеры для дефекта PFO – от 16 до 30мм. Доставка система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящая из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки для крепления к системе доставки. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 45°. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости.	комп	70	1,150,000.00	80,500,000.00	КФ "ИОМС"
111	Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте с расходными материалами	Тендер	Окклюдер с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талией, которая соответствует диаметру ДМПП. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полигестера. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 4 - 40 мм. Длина талии 3, 4 мм. Доставка системы 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый жакма), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5-12 Fr. Угол изгиба 45 градусов. Длина устройства 60, 80 см. Баллонный трехпросветный катетер для тонкого измерения размеров ДМПП. Растяжимый материал баллона поддерживает раздувание низким давлением и позволяет точно измерить различные формы дефектов при использовании техники стоп-флоу. Две метки расположены в центре по отношению к длине баллона, на расстоянии 0,4 мм и одна метка на 15 мм проксимальнее их. Баллон может быть проведен через проводниковый катетер. Мягкий дистальный кончик и гибкий стержень обеспечивают гладкое скольжение и травматичное позиционирование баллона. Максимальный размер измеряемого дефекта 20-40 мм. Максимальный объем баллона 12, 25, 90 мл. Размер устройства 6, 7, 8 Fr. Длина 70 см. Размеры и доставка по заявке заказчика.	комп	70	1,200,000.00	84,000,000.00	КФ "ИОМС"

112	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтану (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16,0, 21,0, 18,0, 23,0, 20,0, 25,0, 22,0, 27,0, 24,0, 29,0, 30,0, 31,0, 32,0, 33,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 54,0, 56,0, 58,0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14,0, 17,0, 16,0, 19,0, 18,0, 21,0, 20,0, 23,0, 22,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 50,0, 52,0, 54,0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 22,0, 24,0, 26,0, 28,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5,5, 6,0; Рекомендованный минимальный размер оболочки нитролизера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиновая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля 55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	30	493,800.00	14,814,000.00	КФ "ЮМС"
113	Окклюдер для гибридного закрытия врожденных пороков сердца - дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в комплекте	Тендер	1. Окклюдер для гибридного закрытия ДМЖП.2. Система доставки. Технические характеристики: 1. Устройство (окклюдер) для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. 1.1. Выполнен из нитинола (высокотемпературный сплав никеля и титана). 1.2. Поверхность окклюдера обработана методом электролитической полировки с нанесением модифицированного нонимплантируемого слоя, не содержащего никель и специального покрытия (двуокиси титана TiO2), что предохраняет их высочайшую коррозионную стойкость и предотвращает выделение ионов никеля, , обеспечивая превосходную биологическую совместимость и безопасность, отсутствие токсичности, канцерогенности с сопротивлением к образованию тромбов. 1.3. Окклюдер содержит внутреннюю мембрану из полиэстера, которая обеспечивает быструю остановку кровотока и исключает остаточный шунт. 1.4. Наличие эксцентрических и концентрических окклюдеров. 1.5. Форма концентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - цилиндрической с симметричными дисками. 1.6. Форма эксцентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - "каплевидный" с асимметрично расположенными эллипсообразными дисками. 1.7. Размеры асимметричных окклюдеров каплевидной формы: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20мм. Левый диск: 10,11,12,13,14,15,18,22,24,26мм. Правый диск эллипсоидной формы (фокусное расстояние) 8,9,10,11,12,13,15,18,20,22мм. 2. Система доставки для окклюдера. 2.1. Состоит из проводящего катетера, дилататора гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-джейбсом на проксимальном конце и пластикового переходника. 2.2. Размер доставочной системы 6,7,8,9,10 Fr и используется в зависимости от выбранного типа и размера окклюдера. 2.3. Длина доставочной системы 10, 35см, в зависимости от выбранного типа окклюдера. Форма кончика доставочной системы- прямая, без загибов для непосредственного подведения к месту ДМЖП путем пункции в желудочка сердца.	комп	5	949,000.00	4,745,000.00	КФ "ЮМС"
114	Окклюдер для закрытия мышечного дефекта межжелудочковой перегородки в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер) для закрытия ДМЖП с острым постинфарктным разрывом мышечного типа с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски и соединяющая их талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство имеет талию длиной 10 мм, что соответствует толщине мышечной стенки межжелудочковой перегородки. Симметричный дизайн устройства позволяет имплантировать окклюдер как венозным, так и артериальным доступом. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 16, 18, 20, 22,24 мм. Диаметр дисков 26, 28, 30, 32, 34 мм. Длина талии 10 мм. Доставляющая система 45 и 180 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый захват), гемостатического клапана. Обеспечивает фиксацию, доставку и удаление окклюдера. Пластиковое проводниковое устройство усилено стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгеноконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Длина 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1,200,000.00	6,000,000.00	КФ "ЮМС"
115	Окклюдер - спираль для ДМЖП	Тендер	Нитиновая катушка специально разработанная для ДМЖП, размерами дистальный/проксимальный - 8/6,10/6,12/6,14/8,16/8 в комплекте с довшивой.	комп	5	1,066,890.00	5,334,450.00	КФ "ЮМС"
116	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки	Тендер	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. Тип окклюдера: мышечный, перемембранозный, мультифенестрированный. Мышечный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиновые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой. Длина талии не более 7 мм. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиновые нити, дизайн окклюдера симметричный, тип соединения резьбовой. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиновые нити, тип соединения резьбовой. Полное отсутствие края на диске со стороны ЛЖ. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры окклюдера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Мульти-фенестрированный мембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиновые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой, большой диск со стороны ЛЖ и узкая талия окклюдера. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. В комплекте Система доставки для транскатетерного либо трансвенозного доступа.	комп	5	494,000.00	2,470,000.00	КФ "ЮМС"
117	Окклюдер для закрытия паранотетных ликвов в комплекте	Тендер	Устройство перивальвулярной утки (ВПУ) состоит из сетки штинового провода со свойствами запоминания формы. Устройство доступно в квадратном и прямоугольном (дизайн, устройства квадратного дизайна предназначены для циркулярных утечек, а устройства прямоугольного дизайна предназначены для утечек в форме полумесяца (серповидных). Эти конструкции доступны с двумя разными пережимами. Для достижения постоянной закупорки дефекта, две тонкие бляшки из ПЭТ обеспечивают мгновенным закрытием перивальвулярной утки сразу после имплантации устройства. Два рентгеноконтрастных золотых маркера , которые расположены на дистальном диске, показывают расположение и размещение устройства. На проксимальной стороне УПУ металлическая оплетка заканчивается на припаянном узле, который служит в качестве адаптера для Flex Pusher. Продуктивный ряд покрывает каждый размер для трансформального подхода. Основываясь на характеристиках нитинола, продукты являются "самоформирующимися", после освобождения из футляра. В зависимости размера устройства , нити или мешки из ПЭТ (политиленовый терефталат) объединены в диски, что гарантирует более лучшую закупорку перивальвулярных утечек. В зависимости от размера импланта, используются футляры от 6Fr до 9Fr. Длина дистального диска (большой диск) для PLD - D1(мм); Длина проксимального диска (меньший диск) для PLD - D2(мм); Диаметр изоляции для квадратного PLD - D3 (мм). D1(мм): 13; 14; 16; 17; D2(мм): 11,5; 12,5; 14; 16; D3 (мм): 4; 5; 6; 7; D1(мм): 11,5; 14; 17; D2(мм): 10; 12,5; 16. D1(мм): 11,5; 14; 16,5; 19; 21; 24; 26,5; 28,5. D2(мм): 10; 12,5; 15; 17; 19; 22; 24,5; 26,5 D1(мм): 13; 16; 19; 21 D2(мм): 11,5; 14; 17; 19.	комп	5	1,461,900.00	7,309,500.00	КФ "ЮМС"

118	Окклюдер для закрытия ушка левого предсердия в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. Талия устройства имеет гибкое соединение между самим устройством (долей) и закрывающим диском. Для безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fr. Система доставки 45 x 45 состоит из доставляющего устройства и дилататора. Системы доставки 12 Fr и 14 Fr включают адаптер для доосоединения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1,310,000.00	6,550,000.00	КФ "ЮМС"
119	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте с расходными материалами	Тендер	Самораскрывающееся устройство с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Предназначено для закрытия открытого овального окна. Диски соединены между собой гибкой и узкой талией, что позволяет свободно двигаться каждому диску. Это обеспечивает оптимальное прилегание к стенке предсердий. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр диска правого предсердия 18, 25, 30, 35 мм. Диаметр диска левого предсердия 18, 18, 30, 25 мм. Минимальный размер устройства доставки 8, 9 Fr. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Fr. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	10	1,045,000.00	10,450,000.00	КФ "ЮМС"
120	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте	Тендер	Имплантант (PFO) предназначен для лечения открытого овального окна. Комплектация: проводник, Уконостор, имплантант установленный в доставляющую систему. Основные технические характеристики: материал имплантанта нить титановый сплав, шпигаты: полипропиленовые, сетка: полиэстер. Размеры имплантанта: 20 мм, 26 мм, 30 мм. Длина системы доставки 90 см.	комп	5	1,110,900.00	5,554,500.00	КФ "ЮМС"
121	Петля ловушка для удаления инородных тел	Тендер	Петля ловушка для удаления инородных тел, имеющая два улавливающих кольца с вертикальной и горизонтальной ориентацией, размеры по заявке заказчика.	шт	20	183,400.00	3,668,000.00	КФ "ЮМС"
122	Петля ловушки- ретривер , атравматический, дистальный и малого диаметра	Тендер	Атравматическая гибкая нитиноловая 3D петля с золотом-вольфрамовым покрытием. Предварительно загнутый наконечник. Дистальный конец проводника. Рентгеноконтрастный платиновый маркер в виде кольца. С интродьюсером. Гибкий шпигат. Усилители для предотвращения скручивания. Люеровский коннектор. Загрузочное устройство для инструментария и уменьшения кровотока. Большое устройство вращения, двояное. Нитиноловый проводник передачи вращающего момента 1:1. Диаметр петли 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мм. Длина ретривера и проводника 65, 125, 150, 130/150, 175 см. Длина интродьюсера 50, 110, 135, 150 см. Диаметр интродьюсера 2,3, 3, 4, 5, 8 Fr.	шт	3	152,960.00	458,880.00	КФ "ЮМС"
123	Петля ловушки- ретривер , модификация: петля, корзинка, боковая петля, щипцевой	Тендер	Петлевидное ушко иглы является трансенным захватывающим инструментом- ловушкой ретривером, которое образует корзинчатую петлю вокруг определенного кардио электрода или венозного катетера . Ушко поступает непосредственно к электроду через длинную, гибкую каналоу 12 Fr, размещенную сосну внутри большой внешней каналоу 16 Fr, которая имеет гемостатический клапан на своем ближнем конце. Имеет порт для промывания с внутренним просветом петли. Полностью рентгенконтрастная. Устройство поставляется в стерильном виде и предназначено для однократного использования. Петлевидное ушко иглы является составной частью комплексного решения в области чрезвычайного излучения кардио электрода.	шт	3	230,000.00	690,000.00	КФ "ЮМС"
124	Петля ловушка	Тендер	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шфта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, 074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6Fr для рабочего диаметра 6-20мм, 7Fr для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон . Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fr для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торж девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка из золота, платины, вольфрама.	шт	10	225,000.00	2,250,000.00	КФ "ЮМС"
125	Проводник коронарный для комплексных поражений 190, 300 см	Тендер	Коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0.014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.7г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1,5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип, различные варианты жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор	шт	2050	27,500.00	56,375,000.00	КФ "ЮМС"
126	Проводник коронарный управляемый гибкий и жесткий с сужением на кончике. 190 см, 300 см.	Тендер	Проводник коронарный управляемый для использования при чрезвычайном вмешательстве. Длина проводника 190, 300 см. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3 см. Вольфрам содержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключением 5 мм оплетки кончика. Гибкий проводник тип кончика: прямой, J-образный; Наличие: 1 золотой маркер в 4,5 см. от кончика для облегчения измерений в поражении; Жесткость кончика: 1,5 г., 2,7 г., 4,1 г.; Степень поддержки в дистальной части: 5,9 г., 6,0 г., 5,9 г.; Диаметр катетера: 0,35 см. Жесткий проводник тип кончика: прямой; прямой с сужением на кончике до .0105" и .009"; Жесткость кончика: 4,8 г., 9,7 г., 13,9 г., 12,5 г., 13,3 г.; Сила пенетрации (жесткость кончика/площадь кончика): 40 кг./in2; 80 кг./in2; 120 кг./in2; 140 кг./in2; 200 кг./in2.	шт	330	35,500.00	11,715,000.00	КФ "ЮМС"
127	Проводник коронарный управляемый	Тендер	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможное удлинение до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тугой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0,6, 1,0 или 3,6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень), оболочка ствола – политетрафторэтилен, держатель – полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация -	шт	300	37,514.00	11,254,200.00	КФ "ЮМС"
128	Проводник диагностический гидрофильный 50-180 см	Тендер	Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия по всей длине проводника.	шт	1080	13,947.00	15,062,760.00	КФ "ЮМС"

129	Проводник диагностический гидрофильный, удлиненный 220-450 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Длина проводников 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сердечника из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	200	26,317.00	5,263,400.00	КФ "ИУМС"
130	Проводник для внутрисосудистого измерения давления	Тендер	Проводник для внутрисосудистого измерения давления с подвижным кончиком. С гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастный наконечник- 3 см. Длина гибкой части 31 см. Длина проводника 175 см, диаметр 0,014". Рабочее давление: -30 к +300 мм рт. ст. Точность: ±1 мм рт.ст. плюс ±1% (-30 к 50 мм рт. ст.); ±3% (50-300 мм рт. ст.). Максимальное изменение давления: ≤ 2 мм рт.ст.	шт	3	450,000.00	1,350,000.00	КФ "ИУМС"
131	Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана	Тендер	Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК), из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен изогнутым кончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка	шт	60	19,200.00	1,152,000.00	КФ "ИУМС"
132	Проводник для транскатетерного аортального протезирования	Тендер	Проводник с заданной формой для транскатетерного аортального протезирования. Внешний диаметр 0,035", длина 275 см. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ. Размеры изогнутой части: сверхмалый-2,9см*3,2см; малый-4,2см*4,2см; большой-4,9см*5,0см.	шт	50	134,500.00	6,725,000.00	КФ "ИУМС"
133	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзий	Тендер	Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзий Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12,30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0,8г, 1,0 г, 3,0 г,4,0 г,5,0 г,6,0 г, 9,0 г, 12,0 г,20,0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	100	33,575.00	3,357,500.00	КФ "ИУМС"
134	Проводник коронарный управляемый для хронических окклюзий, длина 190 см, 300 см	Тендер	Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0,010, 0,011, 0,012, 0,014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см Наличие длин спирали: 15, 16 см Кончик: заостренный, диаметр: не более 0,012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1,7, 3,5, 4,5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	100	51,075.00	5,107,500.00	КФ "ИУМС"
135	Проводник коронарный управляемый, длина 330 см	Тендер	Оптимальная прочность проволоки, гидрофильное покрытие и стержень 0,26 мм обеспечивают превосходную толщину внутреннего катетера. Благодаря уменьшению, возможности повреждения внутренней стенки в извитых сосудах риск осложнений сводится к минимуму. Диаметр: не более 0,010" (0,26 мм). Наличие длин, см: 330 см. Материал сердечника: наличие нержавеющей стали. Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3,0 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 8 см. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 170 см, остальные 160 см покрыто силиконом. Варианты дистального кончика - прямая форма. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	20	77,400.00	1,548,000.00	КФ "ИУМС"
136	Проводник диагностический 70-180 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0,46мм), 0,21" (0,53мм), 0,25" (0,64мм), 0,35" (0,89мм), 0,38" (0,97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1,5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников - для почечных артерий - сочетание атрауматичного J-кончика большого изгиба с коротким сердечником. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал упаковки проводника - полимерная лента.	шт	1500	7,204.00	10,806,000.00	КФ "ИУМС"
137	Проводник диагностический нейро или удлиненный 180-260 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35" (0,89мм), 0,38" (0,97мм). Длина проводников не менее 180 см и не более 260см. Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, 10см, 13,5см, 18,5см, 23,5см. Различный радиус J – загиба – 1,5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.	шт	510	10,449.00	5,328,990.00	КФ "ИУМС"

138	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзии	Тендер	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длины, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие одноконтурный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и	шт	500	30,680.00	15,340,000.00	КФ "ИОМС"
139	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длины, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие одноконтурный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и	шт	29	70,370.00	2,040,730.00	КФ "ИОМС"
140	Проводники жесткие, сверхжесткие	Тендер	Проводники жесткие, сверхжесткие различных материалов, стали и интитола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую маневренность. Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгеноконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атраматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см	шт	50	95,000.00	4,750,000.00	КФ "ИОМС"
141	Проводник ангиографический жесткий	Тендер	Проводник периферический сверхжесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6,7 см. изогнутая), прямая (1,4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине.	шт	30	25,000.00	750,000.00	КФ "ИОМС"
142	Проводник стандартный свежесткий для транскатетерной имплантации клапана	Тендер	Представляет собой проводник из интитола двойное покрытие с платиной/ нержавеющей стали с двойной оплеткой с покрытием из ПТФЭ и двойным изогнутым кончиком. Двойной изогнутый дистальный кончик имеет гибкую часть длиной 4 см, включая внутреннюю золотую спираль для улучшенной визуализации. Двухкомпонентное гидрофильное покрытие. Радиус первичной/вторичной кривизны проводника LES-DC составляет 75/15 мм, а проводника E-LESDC — 55/15 мм.	шт	60	200,000.00	12,000,000.00	КФ "ИОМС"
143	Проводник для системы ротационной атерэктомии	Тендер	Проводник для системы ротационной атерэктомии. Степень жесткости - стандартная или повышенная. Совместимость с бурами имеющими алмазное покрытие для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Диаметр – 0.009inch. Длина - 330 см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	78,500.00	785,000.00	КФ "ИОМС"
144	Порт имплантируемый, МРТ-совместимый	Тендер	MPT совместимый имплантируемый порт, размеры катетеров в диапазоне 6,0-12,0 Fr, с одной и двух просветной конфигурацией.	уп	15	127,000.00	1,905,000.00	КФ "ИОМС"
145	Система для защиты от дистальной эмболии	Тендер	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным интитоловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгеноконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.	уп	30	384,000.00	11,520,000.00	КФ "ИОМС"
146	Система защиты от эмболии	Тендер	Система для защиты сосудов от дистальной тромбоэмболии. Тип устройства- Фильтрующая корзина с нитилоновым кольцом в основании. Диаметр артерии от 3,5 до 5,5 мм. Длина системы доставки 190 и 300. Длина дистального кончика- 3 см. Материал фильтра- Полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра- 110 мм. Профиль системы доставки- 3.2F. Профилькатетера для удаления- 4.3F. Совместимость с проводниковым катетером- 6F.	шт	10	279,500.00	2,795,000.00	КФ "ИОМС"
147	Спираль с микропроводником, отслеживающие	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J образные и прямые, замок с гидрофильным покрытием, возможность компоновки с универсальным доставляющим микропроводником. Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбogenicность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная витковая система фиксации обеспечивает отделение спиралей с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спиралей – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 14.2 – 15.0, 20.0.	шт	200	71,250.00	14,250,000.00	КФ "ИОМС"
148	Спираль для эмболизации цилиндрическая	Тендер	Спираль для эмболизации сосудов цилиндрической формы с синтетическими волокнами. Для катетеров с просветом .018", .035". МРТ-совместимые. Длина по заказу.	шт	63	78,700.00	4,958,100.00	КФ "ИОМС"
149	Спираль отделяемая нейроваскулярная	Тендер	Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм.	шт	3	310,000.00	930,000.00	КФ "ИОМС"
150	Стент интракраниальный для церебральных артерий для стентирования сосудов	Тендер	Интракраниальный самораскрывающийся интитоловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родителской артерии. Возможность полного введения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0.016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм. Длина от 15 до 30 мм.	шт	5	1,099,500.00	5,497,500.00	КФ "ИОМС"
151	Стент - самораскрывающаяся система	Тендер	Нитиловый самораскрывающийся стент. Совместимый с 0.035" проводником. Спиральное расположение ячеек. Тапталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпирания стента" -эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fr нитилодосером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм.	шт	5	294,000.00	1,470,000.00	КФ "ИОМС"
152	Стент-графт брюшной аорты	Тендер	Система стент-графта с дополнительными модулями: Бифуркационный модуль прямой и развилочный с длиной покрытия части стент-графта (мм) 124, 145, 166, и наружным диаметром катетера (Fr) 18, 20, с проксимальным окончанием - диаметром (мм) 23, 25, 28, 32, 36, и дистальным окончанием - Закрытая корона, диаметром (мм) 13, 16, 20; Основной 1 модуль.	уп	25	1,449,850.00	36,246,250.00	КФ "ИОМС"

153	Брюшной модуль стент графта	Тендер	Контралатеральная часть: линейный эндопротез с закрытой короной в проксимальной части для фиксации внутри короткой ветви бифуркационного эндопротеза. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента М-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифилламентный полиэстер. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде «8» 2 шт. в проксимальной части, 2 шт в дистальной части. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 16Fr. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 16 мм, дистальной подводящей части 10, 13, 16, 20, 24 и 28 мм, длина покрытой части 82, 93, 124, 156 и 199 мм. Размер по заявке получателя.	уп	23	966,424.00	22,227,752.00	КФ "ИОМС"
154	Стент графт грудной аорты	Тендер	Торакальный стент-графт — самораскрывающийся трубчатый эндопротез, состоящий из полиэфирного тканого графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Металлический каркас состоит из рядов зигзагообразных пружи, собранных в трубчатую конструкцию. Пружины прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. К материалу трансплантата пришиты платино-иридиевые рентгеноконтрастные метки (обеспечить рентгенографическую визуализацию его краев и для достижения минимального совмещения, при установке нескольких стент-графтов). Четыре проксимальных маркера в форме цифры 8 и два дистальных маркера в форме нуля указывают на края участка стент- графта с покрытием. В процессе производства стент-графт смонтировали на системе доставки. Конечные размеры по заявке получателя.	уп	32	2,100,000.00	67,200,000.00	КФ "ИОМС"
155	Грудной модуль стент графта	Тендер	Пружины металлического каркаса прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие на материале трансплантата легко визуализируемых под рентгенооскопом платино-иридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, дистальной аортальной части 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, длина участка с покрытием 100, 150, 200 мм, длина стент-графта от 112 до 212 мм, общая длина стент-графта 124—224 мм. Система доставки для стент-графта оснащена механизмом захвата кончика, который раскрывает стент-графт в 2 этапа для обеспечения точного, контролируемого и управляемого раскрытия стент-графта. Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Система доставки не требующая интродьюсера, диаметром 22Fr – для диаметров стент-графта от 22 до 32 мм, 24Fr – для диаметров стент-графта от 34 до 40 мм, 25Fr – для диаметра стент-графта от 42 до 46 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	25	2,100,000.00	52,500,000.00	КФ "ИОМС"
156	Система стент-графта	Тендер	Система стент-графта: Односторонний аорто-подводящий компонент	уп	1	1,355,000.00	1,355,000.00	КФ "ИОМС"
157	Стент-графт для коронарных артерий	Тендер	Конструкция типа "сдвиг" в виде 2х матричных баллонорасширяемых стентов из нержавеющей стали 316L, между которыми находится сосудистый графт из тефлона (политетрафторэтилена, PTFE). Толщина стенки 0.52мм. 2 типо-размера стент-графта по диаметру: 2.8, 3.5, 4.0 и 4.5-4.8мм. Длины 16, 19, 26мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стент-графта. Профиль кончика 0.024". Для стент-графта 2.8-4.0мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.061"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.068" (≥6F). Для стент-графта 4.5-4.8мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.068"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.074" (≥7F).	шт	5	538,000.00	2,690,000.00	КФ "ИОМС"
158	Стент-графт грудной фенестрированный	Тендер	Предназначен для протезирования аневризмы грудного или брюшного отдела аорты. Изготавливается на заказ для каждого пациента, в сложных случаях при невозможности использования стандартной размерной линейки. Стент-графт представляет собой саморасширяющийся стент из нитинола (сплав никеля с титаном) с большой радиальной силой, частично покрытый материалом дакрон. В стент-графте в соответствии с данными пациента, подготовлены специализированные отверстия (фенестрации) для отходящих от аорты артерий, количество от 1 до 3 шт. Диаметры фенестраций от 5 мм до 15 мм. Имеет легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части стент-графта. Рентгеноконтрастные метки на каждой фенестрации стентграфта для облегчения позиционирования стентграфта. Проксимальная часть представляет собой открытую непокрытую корону. Концы проксимальной части стента, который могут оказывать давление на стенки кровеносных сосудов, изогнуты внутрь, что уменьшает вероятность повреждения стенок аорты. Введение не требует применения дополнительных устройств таких как проводниковый катетер, баллонный катетер. Размеры стент-графта в соответствии с заказом: Диаметр (мм) 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Длина (см) 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 Стент-графт поставляется снаряженным на систему доставки длиной 90 см. и диаметром 18Fr-21Fr	шт	5	5,197,000.00	25,985,000.00	КФ "ИОМС"
159	Стент-графт для грудного отдела аорты с возможностью фенестрации	Тендер	Система стент-графта для грудного отдела аорты. Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта. МРТ совместимый. Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации. Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или сжатия винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдвигания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта. Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подпочечной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 120,140,160,180,200. •Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 24 Fr	шт	51	2,099,500.00	107,074,500.00	КФ "ИОМС"

160	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент	Тендер	Система стент-графта (бифуркационный компонент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты. Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части; в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце; в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Диаметр для односторонней/противоположной конечности (мм): 10,12. Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (мм): 120,140. Длина закрытой части изделия в организме (мм): 50. Длина противоположной конечности (мм): 30.	шт	30	1,350,000.00	40,500,000.00	КФ "ИОМС"
161	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: контралатеральный компонент	Тендер	Контралатеральный компонент для системы стент-графта абдоминального (брюшного) отдела аорты: Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина закрытой части (мм): 40,60,80,100,120.	шт	40	650,000.00	26,000,000.00	КФ "ИОМС"
162	Стент-графт периферический, самораскрывающийся	Тендер	Самораскрывающийся периферический стент-графт. МРТ-совместимый. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Длина непокрытых расширенных концов стента с каждой стороны, не менее - 2 мм. Укорочение стент-графта при раскрытии, не более - 2%. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны-4. Материал маркеров – тантал. Тип системы доставки – сдвигающийся. Дизайн системы доставки – коаксиальный. Соединение внутреннего катетера системы доставки с рукояткой металлической трубкой. Диаметр стент-графта, не менее - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,5 мм. Длина стент-графта, не менее - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80,117 см. Совместимость с проводником не более – 0,035 дюйм Совместимость с интродюсером – 8, 9, 10F	шт	10	920,930.00	9,209,300.00	КФ "ИОМС"
163	Стент-графт баллонорасширяемый	Тендер	Баллонорасширяемый стент-графт для стентирования подвздошных артерий. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйма. Стент прямой формы, матричный. Длина стент-графта, мм. 16; 26; 37; 38; 58. Диаметр стент-графта, мм. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Укорочение стента не более 7 %. Длина проксимального и дистального плеча не более - 6 мм. Баллон некомплаенсный. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва -12 атм. Материал стента нержавеющей сталь 316L. Инкапсуляция стента в двойной слой ПТФЭ. Пористость слоя ПТФЭ, не более - 40 микрон. Равномерное расширение баллона и стент-графта при раскрытии. Возможность постдилатации. Атравматичный кончик. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2 шт. Длина катетера -80, 135 см.	шт	23	846,000.00	19,458,000.00	КФ "ИОМС"
164	Стент-графт для трансюгулярного внутрипеченочного портосистемного стентирования (TIPS)	Тендер	Импламентируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм. Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента.	шт	2	495,000.00	990,000.00	КФ "ИОМС"
165	Стент для сонной артерии	Тендер	Нитиноловый самораскрывающийся стент для стентирования сонных артерий. Закрыто-пористая конструкция с двухслойной плетеной обмоткой. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента 30 см. Совместимость с проводником 0.014" (0.36 мм). Совместимость с интродюсером 5.0 Fг (внутренний диаметр > 0.074"). Диаметр проксимального шайфа: 3.4 Fг. Диаметр дистального шайфа: 5.2 Fг. Размеры: длина системы доставки 143 см. диаметр (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; длина (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47.	шт	5	540,000.00	2,700,000.00	КФ "ИОМС"
166	Стент для детей без баллона (без покрытия)	Тендер	Стент для детей без баллона. Состоит из проволочного проводника с диаметром 0,013, сделан из платины/иридия, возмужаемы на баллон. Доступное расширение стента от 12мм до 24мм. Возможность выбора диаметра от 1,6 до 4,5см с внешним диаметром баллона от 12мм до 24 мм с длиной от 2,5 см до 5см, без покрытия. Размеры по заявке.	шт	10	1,860,000.00	18,600,000.00	КФ "ИОМС"
167	Стент для детей без баллона (с покрытием)	Тендер	Стент для детей без баллона. Состоит из проволочного проводника с диаметром 0,013, сделан из платины/иридия, возмужаемы на баллон. Доступное расширение стента от 12мм до 24мм. Возможность выбора диаметра от 1,6 до 4,5см с внешним диаметром баллона от 12мм до 24 мм с длиной от 2,5 см до 5см, с покрытием PTFE. Размеры по заявке.	шт	10	2,200,000.00	22,000,000.00	КФ "ИОМС"
168	Стент коронарный без покрытия	Тендер	Материал стента: Кобальт-хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид кремния. Толщина каркаса стента: Ø 2,0-3,0 мм - не более 60 мкм (0,0024"); Ø 3,5-4,0 мм - 80 мкм (0,0031"); Ø 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шайфа): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, импонируемые. Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014" (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: 5 F для всех размеров стента (минимальный внутренний диаметр 0.056"/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шайфа): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шайфа) стента: 2,5F (Ø 2,0-3,5 мм), 2,8F (Ø 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (Ø 2,0-4,0 мм), 14 атм (Ø 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шайфа) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.	шт	50	85,000.00	4,250,000.00	КФ "ИОМС"
169	Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролimus	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с групповым слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролimus и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00	шт	600	195,000.00	117,000,000.00	КФ "ИОМС"

170	Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антигиперлипидной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающихся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 мкм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платина-иридиевые. Покрытие дистальной части системы доставки- гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шaft для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износостойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017" (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056").	шт	303	210,000,00	63,630,000,00	КФ "ИУМС"
171	Стент коронарный гибридный с лекарственным покрытием сиролимус	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества: 1,4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5- 4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Кроссри профиль стента - 0,039" (0,994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2,25-3,0мм: 0% и диаметром 3,5-4,0 мм - 0,7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вымотированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника - 0,014" (0,3556 мм). Диаметр проводникового катетера - 5 F (минимальный внутренний диаметр 0,056" (1,4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0,017" (0,4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) - 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2,25 - 3,5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм - 2,8 F. Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2,25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам многоцентровых рандомизированных клинических исследований с участием не менее 2000 пациентов.	шт	400	194,980,00	77,992,000,00	КФ "ИУМС"
172	Стент - система элюирующего саморассасывающегося каркаса	Тендер	Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биодеградируемый полимер Полилактид (L-PLLA, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1,4 мкг/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3,0; 3,5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгеноконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродюсер не более 6F (мин. 0,070" - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0,014" (0,3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех диаметров.	шт	10	600,000,00	6,000,000,00	КФ "ИУМС"
173	Стент - система коронарная платино-хромовая с лекарственным покрытием эверолимус	Тендер	Материалы стента: Платино-хромовый сплав. Лекарственное покрытие: однородное покрытие из полимерного носителя с 100 мкг/см2 эверолимуса, максимальное номинальное содержание лекарственного препарата в стенте наибольшего размера (4,00 x 38 мм) – 243,0 мкг. Длина системы доставки: 144 см. Среднее изменение длины стента при номинальном диаметре - 2,25-4,00 мм; 0,1-1,5 мм. Внутренний диаметр проводникового катетера: не менее 0,056 дюйма (1,42 мм). Наружный диаметр шафта катетера: проксимальный 2,1 F (0,70 мм), дистальный 2,7 F (≤ 0,95 мм). Толщина каркаса стента (включая покрытие): 2,25-3,50 мм; 0,093 мм, 4,00 мм; 0,098 мм. Баллон доставки стента с двумя рентгеноконтрастными маркерами, номинально расположенными на каждом конце на расстоянии 0,4 мм (0,016 дюйма) от края стента.	шт	50	194,500,00	9,725,000,00	КФ "ИУМС"
174	Стент периферический	Тендер	Дизайн стента «закрывающаяся ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хвоста – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утепленных рентгеноконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгеноконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилатационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0,035", интродюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродюсера для введения стента в интродюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 и 11,0 мм Ø).	шт	10	186,120,00	1,861,200,00	КФ "ИУМС"
175	Стент периферический баллонорасширяемый	Тендер	Дизайн стента: гибридная ячейка; Расширение диапазона стентов L: 8мм - 18мм Ø; XL:15мм - 25мм Ø; XXL: 20мм - 32мм Ø. Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 7Fr (+1 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 8 Fr (+1 Fr) в зависимости от размера баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 10Fr (+1 Fr) в зависимости от размера баллонного катетера; Поверхность / Коэффициент артерии: 18%-23%; Укорочение стентов: менее 2,8%; Толщина стенки: 0.010"	шт	1	370,000,00	370,000,00	КФ "ИУМС"
176	Стент периферический баллонорасширяемый, с покрытием	Тендер	Стенты периферические баллонорасширяемые с покрытием. Материал стента – кобальт-хром. Материал покрытия - чистейший многослойный рНПФЭ. Дизайн стента: полужесткая гибридная ячейка. Расширение диапазона стентов L: 6мм - 18мм Ø; XL: 10мм - 25мм Ø; XXL: 16мм - 32мм Ø. Рекомендуемые размеры проводникового катетера L: 4Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XL: 7 Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера; Рекомендуемые размеры проводникового катетера XXL: 9Fr +3 Fr) в зависимости от размеров баллонного катетера. Поверхность / Коэффициент артерии: 18%-23%; Укорочение стентов: менее 2,8%; Толщина стенки: 0.010"	шт	1	650,750,00	650,750,00	КФ "ИУМС"
177	Стент самораскрывающийся для сонной артерий	Тендер	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rx портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм. Размер по заявке по заказчику.	уп	20	362,000,00	7,240,000,00	КФ "ИУМС"
178	Стент самораскрывающийся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством	Тендер	Стенты нитиноловые, самораскрывающиеся с золотыми рентгеноопознаваемыми метками для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм.	комп	3	450,000,00	1,350,000,00	КФ "ИУМС"

179	Стент билирный цельно-каркасный, никель-титановый	Тендер	Стент билирный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгеноконтрастными метками, рентгеноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тейлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тейлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тейлонового тубуса системы доставки не более 9 Fr., длина тейлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длиной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгеноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035"	шт	3	420,000.00	1,260,000.00	КФ "ИОМС"
180	Стент билирный в комплекте с доставочной системой	Тендер	Рентгеноконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билирного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билирных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чрескожно-чреспеченочного под рентгенокоскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билирных стентов используется система доставки 8 Fr. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fr. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035" (0,89 мм).	комп	5	450,000.00	2,250,000.00	КФ "ИОМС"
181	Стент - система коронарная лекарственным покрытием эверолимус	Тендер	Матричный баллонорасширяемый стент, выделяющий эверолимус. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Флюорополимерное покрытие, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата – 120 дней. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм), укорочение 0% при номинальном давлении. Диаметры (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из многослойного пёбака совместимый с 0.014" проводником. Профиль стента на баллоне не более - 0.0435". Коаксиальная система позиционирования дистального кончика, 0.017". Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление баллона (BPP) 18 атм.	шт	214	168,500.00	36,059,000.00	КФ "ИОМС"
182	Стент-система баллононорасширяемая ренальная и билирная	Тендер	Баллононорасширяемая ренальная и билирная стент-система размерами: диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00; длина стента (мм): 12, 15, 18. Эффективная длина: 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом; вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; баллон для доставки стента полусовместимый, полиимидный, номинально-длиннее стента на 1мм	шт	16	250,000.00	4,000,000.00	КФ "ИОМС"
183	Стент баллононорасширяемый периферический	Тендер	Стент из нержавеющей стали, баллононорасширяемый матричный. Монтируемый на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035" проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм.	шт	8	200,000.00	1,600,000.00	КФ "ИОМС"
184	Стент нитиноловый саморасширяющийся для стентирования периферических артерий	Тендер	Система саморасширяющегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгеноконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металла в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-вашина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шайфа не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении	шт	14	230,500.00	3,227,000.00	КФ "ИОМС"
185	Сшиватель транскатетерный	Тендер	Устройство состоит из трех компонентов: 2 сшивателя (primum septum и secundum septum) и механизма для связывания узла и среза нити. Диаметр подложной части сшивателя 12 Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28x13x147см, вес 4,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (пигал и навигационная лопка) и полипропилена (шовный материал).	комп	5	1,144,000.00	5,720,000.00	КФ "ИОМС"
186	Устройство для закрытия артериального доступа 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматическим сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	100	85,000.00	8,500,000.00	КФ "ИОМС"
187	Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа	Тендер	Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24Fr из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидрокolloидное кольцо.	шт	50	9,000.00	450,000.00	КФ "ИОМС"
188	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (двойной): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой колагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. Размеры: 6 Fr, 8 Fr. MPT совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	170	85,000.00	14,450,000.00	КФ "ИОМС"
189	Устройство для закрытия места пункции	Тендер	Устройство для закрытия места пункции сосудов имплантацией абсорбируемого колагенового тампона и абсорбируемого полимерного якоря, усиленных абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся скользящим узлом. Размер устройства: 6 и 8 Fr; Общая длина устройства: 205±10 мм; Эффективная длина устройства: 155±10 мм; Совместимость: Устройство 6Fr, совместим с интродьюсером 6Fr и 7Fr; Устройство 8Fr, совместим с интродьюсером 8Fr и 9Fr.	шт	120	65,000.00	7,800,000.00	КФ "ИОМС"
190	Щипцы биопсийные	Тендер	Щипцы для взятия образцов ткани из желудка сердца с заостренными браншами щипцов обеспечивающие быстрое и легкое взятие образцов ткани. Материал – шайфт и бранши – нержавеющая сталь, наружное покрытие шайфта – лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен). Характеристики: рукоятка щипцов состоит из трех колец для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани, центральное кольцо вращающееся. Формируемый вращающийся гибкий дистальный кончик. Возможность выбора модели для доступа через бедренную и внутреннюю яремную вены. Размер образца ткани – 2,46 мм3 для щипцов диаметром 5,5 Fr и 5,20 мм3 для щипцов диаметром 7 Fr. 1 шт. в упаковке.	шт	50	291,200.00	14,560,000.00	КФ "ИОМС"
191	Электрод для РЧА активный	Тендер	РЧА Электрод универсальный типа VCT: VCT; VCT XXB; VCTM XXB; VCTW XXB; диаметром (мм): 1.5; 1.65; 1.8; длиной (мм): 100; 130; 135; 140; 145; 150; 165; 170; 175; 180; 185; 200; 250; 300; 350V-Tip (Кончик с изменяемой длиной выдвижения). Электрод с регулируемым кончиком длины выдвижения от 0.5до 4мм. Сглаженный приподнятый край изолирующей оболочки для улучшения введения и расположения электрода. Размер неподвижного активного электрода 0.5-4см. Доступен диаметр стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Рукоятка для радиочастотной абляции опухоли различной локализации, паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, остеонд – остеомы, лимфоидных узлов, лимфоидных узлов). Не адгезивный рентген контрастный DMSO-растворимый имплант в комплекте со щипцами. Индекс плотности - 18, 20 или 34. В набор входит 2 упаковки.	шт	10	295,000.00	2,950,000.00	КФ "ИОМС"
192	Эмболизат жидкий	Тендер	Не адгезивный рентген контрастный DMSO-растворимый имплант в комплекте со щипцами. Индекс плотности - 18, 20 или 34. В набор входит 2 упаковки.	шт	60	330,000.00	19,800,000.00	КФ "ИОМС"
193	Эмболизирующий желатин в шприцах	Тендер	Эмболизирующий желатин· Биосовместимый · Гидрофильный, Сухой · Формованный, Рассасывающийся: Свиной желатин. Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2.5 мм -25 мг, 5 мм -50 мг, 22.5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Люэра. Наличие цветной кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера. Микросферы предназначены для прерывания и контроля кровотечения / кровоизлияния при эмболизации артериальных сосудов, а Микросферы, эакодированы оксидом, до 5 мм.	шт	30	32,602.50	978,075.00	КФ "ИОМС"
194	Емкость дренажная билирная	Тендер	Дренажный мешок 600мл из ПВХ, устойчив к изломам, линия длиной 61см с возможностью регуляции и фиксируемым коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте.Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	шт	50	7,980.00	399,000.00	КФ "ИОМС"

195	Индефлятор-шприц 60 мл	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от 0 до 12 АТМ/бар (от 0 до 176 PSI) для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 60 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 33,02 см (13"). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Комплектуется краником трехходовым, с прозрачным	шт	30	39,500.00	1,185,000.00	КФ "ИОМС"
196	Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий под 0.014", 0.018", 0.035"	Тендер	Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутрисердечной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаис: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шaft катетера. Шaft длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шaftа. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика 0,64 мм. Материал баллона - нейлон. Комплаис: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шaft катетера. Шaft длиной 90, 150 см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7F в зависимости от размера баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шaftа, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика для входа в поражение 1.26 мм. Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаис: Номинальное давление для баллонов диаметром 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14 мм (NP) 4; 6; 8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне 7;8;9;10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм в зависимости от диаметра и размера баллона. Длина шaftа 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7 F в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шaftа. Размеры: диаметр 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0мм, длина 20,	шт	200	90,000.00	18,000,000.00	КФ "ИОМС"
197	Катетер баллонный для вальвулопластики	Тендер	Катетер баллонный для вальвулопластики нативного аортального клапана, 2-х просветный, размеры (мм): 16*40, 18*40, 20*40, 23*40, 25*40, 28*40, 30*40. Объем заполнения фл.-растором (мл):10, 13, 16, 23, 25, 34, 42. Давление разрыва от 6 до 8 АТМ (608kPa). Система доставки травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, с рентгеноконтрастными метками 130см. Диаметр системы доставки 9Fr, баллонный катетер совместим с проводником 0.035.	шт	10	450,000.00	4,500,000.00	КФ "ИОМС"
198	Порт-система имплантируемый, МРТ-совместимый	Тендер	Порт-система имплантируемый, МРТ-совместимый, размеры катетеров 4,5-8,0 Fr, с одной и двухпросветной конфигурацией	шт	15	130,000.00	1,950,000.00	КФ "ИОМС"
199	Проводник периферический 0,018	Тендер	Диаметр: 0,018"(0,45 мм)/0,013"(0,33мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгеноконтрастной части: 15 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 30.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE.	шт	10	75,100.00	751,000.00	КФ "ИОМС"
200	Проводник периферический 0,014	Тендер	Диаметр: 0,014"(0,36 мм)/0,008" (0,20 мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгеноконтрастной части: 17 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 20.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE.	шт	10	75,100.00	751,000.00	КФ "ИОМС"
201	Проводник коронарный 0,014 и 0,018	Тендер	Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014" и 0.018", средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капишон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шaft. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные окклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменить изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в тении процедуры	шт	10	75,100.00	751,000.00	КФ "ИОМС"
202	Проводник сосудистый для периферических сосудов	Тендер	Диаметр 0,014; 0,018, длина 110-300 см, Материал сердечника нержавеющая сталь, полимерное гидрофобное покрытие, рентгеноконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика-6г, 8г. Форма кончика прямая с формируемым дистальным сегментом 2см, длина гибкого кончика 8мм-12см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	37,000.00	370,000.00	КФ "ИОМС"

203	Стент-система с лекарственным покрытием - сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарстом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающихся в дополнительной последующей операции по избежанию риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 μm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 μm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 μm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 АТМ, давлением разрыва 16 АТМ для всех диаметров.	шт	30	230,000.00	6,900,000.00	КФ "ЮМС"
204	Стент-система коронарный с лекарственным покрытием -сиролимус	Тендер	Система коронарного стента, содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также интритентных очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента: 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм)	шт	20	260,000.00	5,200,000.00	КФ "ЮМС"
205	Стент-система с лекарственным покрытием - сиролимус	Тендер	Стент система представляет собой систему коронарных стентов, выделяющих сиролимус, с ультратонкой толщиной стержня 65 мкм. Этот SES следующего поколения имеет новую гибридную конструкцию с анкерным сегментом проксимальной основной ветви и дистальным коническим сегментом боковой ветви. Два сегмента соединены с помощью усовершенствованной «технологии гибких соединителей» для непрерывного доступа и защиты боковых ответвлений. Конструкция обеспечивает простоту имплантации и полную интеграцию стента основного сосуда. Диаметр стента (мм): 2.50-2.50, 3.00-2.50, 3.50-2.50, 3.50-3.00, 4.00-3.50 мм. Длина стента (мм): 16, 19, 24, 29 мм. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный Материал стента: Кобальт-хром L605, толщина стойки 65 мкм (0.065mm or 0.0026") Стентовая архитектура: Якорный сегмент проксимальной основной ветви с сегментом дистальной конусообразной боковой ветви, соединенными с помощью усовершенствованной «технологии гибкого соединителя». Лекарственное покрытие: Сиролимус Доза лекарственного вещества: 1,25 мкг/мм 2 Полимер: Биоразлагаемый + биосовместимый (PLGA and PLLA) Система доставки: Быстрой смены (Rapid Exchange) Номинальное давление: 9 атм. Номинальное давление разрыва: 16 атм. Рентгеноконтрастные маркеры: Полезная длина катетера: 4 платино-иридиевых маркера Совместимость с направляющим катетером: 5F (Min. I. D. 0.056"/1.42 mm). Максимум. Проводник: 0.014" (0.36 mm).	шт	15	250,000.00	3,750,000.00	КФ "ЮМС"
206	Стент-система баллонорасширяемая периферическая	Тендер	Баллонорасширяемая периферическая стент-система применяется в лечении атеросклеротических заболеваний периферических артерий, расположенных ниже дуги аорты, с диаметром пораженного сосуда от 5,00 до 10,00мм, включая подвздошные/ ключичные и другие периферические артерии у пациентов, для лечения которых допустимо применение чрескожной ангиопластики и процедур стентирования. Стент: Полированный кобальт-хромовый сплав L605, полученный посредством лазерной резки из бесшовной трубки по гибридной модели. Отношение металла к сосуду (%) 10.76-19.92. Толщина распорки (мм) 120 ± 15. Доступный диаметр стента (мм) 5, 6, 7.8, 9,10 . Характеристики системы доставки Конструкция системы доставки: Надпроводная. Эффективная длина (используемая длина) (см) 80, 135. Проксимальный стержень (F) 5. Кожах интродьюсера (F) 6/7/8. Совместимость провода проводника 0.035". Номинальное давление (атм) 8/10. Внешние данные штифта 5F. Совместимость с направляющим катетером: 5F (0.035" (0.89mm)).	шт	10	200,000.00	2,000,000.00	КФ "ЮМС"

207	Стент-система саморасширяющаяся, периферическая	Тендер	Стент-система представляет собой самораскрывающийся стент из Никель-титанового сплава (NiTi-nol), загружаемый через систему доставки по проводнику (OTW). Толщина балки - 170 мкм. Гибридная архитектура стента: конструкция с открытыми и закрытыми ячейками/ Стент вырезан лазером из бесшовной нитиноловой трубки. Он имеет шесть рентгеноконтрастных маркеров, по три на каждом конце. Система доставки представляет собой катетер ТЛАП (Трансплюминальный Ангиопластики) OTW и состоит из трех коаксиально расположенных элементов: внутреннего металлического штифта, наружной трубки и наружной оплетенной оболочки. Внутренний металлический штифт имеет два платиноиридиевых рентгеноконтрастных маркера. Стент устанавливается между этими маркерами, и, следовательно, они определяют местоположение стента. Канал для проводника во внутреннем металлическом стержне проходит через всю длину катетера, то есть от разьема до мягкого наконечника. Внешняя оболочка - от Y-образного соединителя до мягкого наконечника и покрывает всю длину стента, удерживая его от расширения. Стент-система выпускается диаметром 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00 или 10,00 мм и длиной 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180 мм. Система доставки (катетер) доступна в двух возможных длинах, а именно 80 см и 120 см. Канал для проводника позволяет использовать направляющую проволоку (guide wire) в 0,035 и интродьюсер 6 F", чтобы облегчить продвижение системы доставки к и через поражение. Стент-система совместима с интродьюсерами соответствующего размера в соответствии с указаниями на этикетке. Стент перемещается по предполагаемому месту имплантации с помощью системы доставки по проводнику и разворачивается путем вытягивания наружного штифта у Y-образного соединителя, в то же время, обездвиживая внутренний штифт. Голометаллический стент является постоянно имплантируемым устройством.	шт	10	250,000.00	2,500,000.00	КФ "ИОМС"
208	Эндоваскулярная игольная система	Тендер	Эндоваскулярная игольная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона; при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игольная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ для прокалывания мембраны (фенестрации) стент-графта аорты в устье аорты. реваскуляризированная артерия методом фенестрации. Продукт состоит из катетер и пункционная игла. Пункционная игла состоит из иглы, гибкая металлическая трубка и ручка. Подсоединя трубку к пункционной игле, Продукт может адаптироваться к известным сосудам, отходящим от дуги аорты, и обеспечивать проход для проводника, чтобы облегчить ввод проводника после прокола. Ручка прокола позволяет регулировать глубину прокола, чтобы избежать непреднамеренного повреждения сосудов. Этот продукт имеет преимущества простого управления, лучшего прокола. Эффективность, отличная адаптируемость к рассечению и применимость к более широкому диапазону	шт	10	200,000.00	2,000,000.00	КФ "ИОМС"
209	Система наружного дренирования и мониторинга	Тендер	Система для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального/вентрикулярного дренирования при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Система имеет поворотную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ-совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капиллярия СМЖ. Имеет гидроблоное противомикробное вентиляционное отверстие предотвращает засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. 3-х ходовой запорный кран для дополнительного измерения давления, емкость капельной камеры не менее 100 мл. Объем дренажного мешка не менее 700мл, вентрикулярный катетер -30см, наружный диаметр не более 4мм, выходной диаметр не более 1,5 мм.	наб	3	135,000.00	405,000.00	КФ "ИОМС"
210	Электрод для РЧА ультратонкий	Тендер	РЧА -электрод для шитовидной железы Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов. Длина от 7 до 10 см, диаметр от 1- 1.2 мм. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Две вариации электрода: (1) тип с внутренним охлаждением и (2) тип с внутренним охлаждением и перфузией, встроенный датчик температуры. Импульс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ) Область применения: рецидивирующий рак щитовидной железы, папиллярный микрокарциноме и не больших доброкачественных узлов.	шт	5	293,000.00	1,465,000.00	КФ "ИОМС"
211	Микрокатетер 0,017, 0,021, 0,027	Тендер	* Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Аппаратно оттопированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017"; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021"; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027"; • Общая длина 150 см * Поставлен в двух вариантах: «облитерированный» и «с открытым просветом». Размеры по заявке заказчика	шт	5	295,000.00	1,475,000.00	КФ "ИОМС"
212	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825", дистальной части - 0,0815". Внутренний диаметр - 0,070". Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см.	шт	5	750,000.00	3,750,000.00	КФ "ИОМС"
213	Стент нейроваскулярный проволоочный для тромбэктомии, 2 мм	Тендер	Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутримозговой окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стента. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродьюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродьюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификацию mini. Диаметр 4 мм.	шт	3	1,200,000.00	3,600,000.00	КФ "ИОМС"
214	Стент нейроваскулярный проволоочный для тромбэктомии 5мм, 6мм	Тендер	Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутримозговой окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стента. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 021", 024". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродьюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродьюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификации: стандарт, maxi. Диаметр 5, 6 мм.	шт	3	1,090,000.00	3,270,000.00	КФ "ИОМС"

215	Устройство для ревааскуляризации	Тендер	Предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие окклюзии крупного внутричерепного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент-ретривер с параметрическим дизайном (улиткообразной формы в поперечном сечении). Длина толкателя 200 см. Длина рабочей части стент-ретривера для диаметра 4 мм 20, 40 мм; для диаметра 6 мм - 20, 24, 40 мм. Рентгеноконтрастные маркеры на рабочей части стента-ретривера: 5 и 10 (для ø 4 мм), 6 и 10 (для ø 6 мм). Возможность использования устройства с диаметром 4 мм в сосудах 2-4 мм, с диаметром 6 мм в сосудах 2-5,5 мм. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0,021" и 0,027"	шт	4	1,295,000.00	5,180,000.00	КФ "ИОМС"
216	Катетер реперфузионный 4,7 Fr	Тендер	Реперфузионный катетер. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4,7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3,8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным, гидрофильным. Адаптером типа Льюер на проксимальном конце. Общая длина не менее 160 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном.	шт	2	700,000.00	1,400,000.00	КФ "ИОМС"
217	Катетер реперфузионный 6 Fr	Тендер	Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркера на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0,088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3,8F до 4,7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0,068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации.	шт	3	700,000.00	2,100,000.00	КФ "ИОМС"
218	Катетер проводниковый для интракраниальных сосудов	Тендер	Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0,088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.	шт	5	240,000.00	1,200,000.00	КФ "ИОМС"
219	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниаторная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и	шт	21	68,370.00	1,435,770.00	КФ "ИОМС"
220	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желателен без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом.	шт	2	1,341,000.00	2,682,000.00	КФ "ИОМС"
221	Система стеновая коронарная с покрытием спиролимус	Тендер	Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C), высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм), сосудами малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и когарту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальтхромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодegradуемый полимер Полилактид (L-PLA, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1,4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031"). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2,25 – 3,0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3,5-4,0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличение диаметра стента размерами 2,25-3,0 – 3,5 мм, 3,5-4,0 – 4,5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры	шт	30	210,000.00	6,300,000.00	КФ "ИОМС"

222	Система коронарного стента с покрытием, для закрытия перфорации коронарных артерий	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"), Ø 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047"). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиниридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров Ø 2,5 -3,5 мм, 7 атм Ø 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для Ø 2,5	шт	6	550,100.00	3,300,600.00	КФ "ИУМС"
Итого	Интервенция	222					3,327,177,727.00	
	Расходные материалы							
1	Адаптер для множественной перфузии	Тендер	Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заказывается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер-папа". Каждая линия имеет цветной зажим для останки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку.	шт	10	5,671.00	56,710.00	КФ "ИУМС"
2	Адаптер перфузионный 1/4 с шпированным коннектором	Тендер	Адаптеры:(перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлинительные линии-адаптеры; антеградные/ретроградные; адаптер для кардиоплетети)	шт	500	1,350.00	675,000.00	КФ "ИУМС"
3	Антистеплер - экстрактор для снятия скобок	Тендер	Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным.	шт	50	6,195.00	309,750.00	КФ "ИУМС"
4	Аппарат сшивающий кожный (35 широких скобок), кожный степлер	Тендер	Аппарат сшивающий кожный, 35 широких скобок. Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,58 мм, ширина коронки 6,9 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	100	10,995.00	1,099,500.00	КФ "ИУМС"
5	Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половины, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются душки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой душки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половины аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее срыва. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным.	шт	3	89,500.00	268,500.00	КФ "ИУМС"
6	Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Универсальная сменная кассета со скобками к аппаратам NTLС75 Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности	шт	20	25,000.00	500,000.00	КФ "ИУМС"
7	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобками, и кассета со скобками к нему (30 мм, зеленый), для бронхов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм, без ножа для прошивания плотной тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется	шт	3	66,000.00	198,000.00	КФ "ИУМС"
8	Кассета для сшивающего аппарата для бронхов	Тендер	Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату TLV30 для прошивания сосудистых тканей. Кассета заряжена 15 скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Поставляется заряженными, стерильными, в предохранительном футляре.	шт	20	24,995.00	499,900.00	КФ "ИУМС"
9	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобками, и кассета со скобками к нему (30 мм, 1.0 мм), для сосудов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания сосудистой ткани путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, ручной ограничитель ткани, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения браншей и регулировки зазора, одну упорную и одну прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие калибровочного зазора для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата, возможность перезарядки аппарата в операционном поле. Аппарат заряжен кассетой 30 мм, которая содержит 15 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,2 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Предназначен для использования у одного пациента, с общим количеством 4-х прошиваний. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	3	66,000.00	198,000.00	КФ "ИУМС"

10	Кассеты со скобами к аппаратам ПРОКСИМАТ, мод. TX (30 мм, белые, васкулярные), для сосудов	Тендер	Сменные кассеты со скобами к аппаратам TX30V, белые Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному шнвшающему аппарату для прошивания сосудистых тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 23 скобами, расположенными в три ряда в шахматном порядке. Диаметр скобоной проволоки 0,20 мм, длина ножи открытой скобы 2,5 мм, высота закрытой скобы 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты	шт	20	25,000.00	500,000.00	КФ "ИОМС"
11	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей	Тендер	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей. Клипса в держателе состоит из крючка, проволоочной петли и ручки. Материал-апиросгенный титан. Радиус - 2 мм (± 5%), высота - 3,5 мм (± 5%), масса клипсы - 45 мкг (± 5%). В стерильной упаковке 6 шт.	шт	10	34,640.00	346,400.00	КФ "ИОМС"
12	Апликатор клипс	Тендер	Апликатор клипс. Диаметр стержня апликатора 5мм, длина 31см. Материал изготовления - нержавеющей сталь. На дистальном конце стержня апликатора на расстоянии 4мм расположено отверстие диаметром 3мм для загрузки титановых клипс. В стерильной упаковке 2 шт.	шт	10	349,390.00	3,493,900.00	КФ "ИОМС"
13	Баллон с медицинским гелием	Тендер	Баллон с медицинским гелием на аппарат АвтоCAT 2, объемом 33 мл, давление 34 Бар	баллон	20	88,000.00	1,760,000.00	КФ "ИОМС"
14	Вспомогательная сердечная система	Тендер	Вспомогательное устройство для левого желудочка, имплантируемый вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г — 1 шт Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥3000-9000 об/мин Режим «Искусственный пульс» Частота искусственного пульса — 30 ударов в минуту Верхушечная канюля встроено в насос — 1 шт Титан, 20,5 мм Герметичный имплантат оттока - пропитанный желатином вязаный полиэстер 214 мм — 1 шт Модульный паракорпоральный кабель питания и передачи сигналов контроля — 1 шт Стерильный системный контроллер пациента с резервной ионно-литиевая батарей — 2 комп. Пользовательский интерфейс системного контроллера — на казахском или русском языках Перезаряжаемые батареи пациента 14В; — 4 шт Время разряда - одна пара новых аккумуляторов обеспечивает до 17 часов работы при номинальных условиях эксплуатации (5,4 л/мин) Время зарядки батареи ≤ 4 ч. Набор держателей батарей — 2 шт Универсальная Зарядное устройство 100 - 240 VAC, 50Hz — 1 шт Портативное питающее устройство с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz — 1 шт Комплект носимых аксессуаров пациента: Шейный пояс контроллера системы, поясное крепление и защитная сумка — 1 компл. Универсальная	комп	23	37,674,000.00	866,502,000.00	КФ "ИОМС"
15	Гемоконтейнер сдвоенный для крови	Тендер	Гемоконтейнер сдвоенный для крови и ее концентратов объемом: - 350/300 мл с концентратом CPDA - 3	шт	10	1,143.00	11,430.00	КФ "ИОМС"
16	Гемоконцентратор для взрослых	Тендер	Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтра - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтра - < 30 мм рт.ст./4 kPa. Макс. кровотока - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэффициент фильтрации: Витамины B12 - 1. Многлобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамины B12 - 118 мл/мин. Инулин - 88 мл/мин. Коэффициент свехи фильтрации: Кровь человека - 40 мл/(ч x мм рт.ст.)	шт	100	40,000.00	4,000,000.00	КФ "ИОМС"
17	Гемоконцентратор для новорожденных	Тендер	Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтра - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 kPa. Отсек фильтра - < 30 мм рт.ст./4 kPa. Макс. кровотока - 300 мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин. Кровоток/диализат - 20 %. Коэффициент фильтрации: Витамины B12 - 1. Многлобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/300 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамины B12 - 36 мл/мин. Инулин - 90 мл/мин. Коэффициент свехи фильтрации: Кровь человека - 9 мл/(ч x мм рт.ст.)	шт	100	34,600.00	3,460,000.00	КФ "ИОМС"
18	Набор гемоконцентратора для новорожденных	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мм) 200 Внешний диаметр волокна (мм) 260 Толщина стенки волокна (мм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа - Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджа крови Twist Lock Картридж фильтр/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрадиализации (мл/ч/мм рт.ст.) 14	шт	100	39,000.00	3,900,000.00	КФ "ИОМС"
19	Гемостатическая система полисахаридная 3гр с атравматичным аппликатором 100 мм	Тендер	Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМПИ) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМПИ должен быть не более 40мкм. Ультратгидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект входит гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с колпачком длиной не менее 95 мм в стерильной упаковке.	шт	10	80,566.00	805,660.00	КФ "ИОМС"
20	Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24; 28 Fr	Тендер	4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии густок и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке конектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24; 28 Fr	шт	100	9,229.00	922,900.00	КФ "ИОМС"
21	Дренаж круглый силиконовый	Тендер	4 узких независимых спиральных канала; 30-см спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоконтрастного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см. Материал: силикон, белый, прозрачный	шт	20	12,051.00	241,020.00	КФ "ИОМС"
22	Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fr	Тендер	Силиконовый 4-х канальный дренаж круглый с троакаром и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fr; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, рентгенопозитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безтуловное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, троакара-медицинская сталь. Размеры по заявке Заказчика	шт	120	10,795.00	1,295,400.00	КФ "ИОМС"
23	Дренажная банка большой емкости	Тендер	Дренажный сосуд для активной аспирации с регулицией отрицательного давления до 25см водного ст. в плевральной полости объемом не менее 2,3 л, состоящий из 3-4х камер с соответствующей функцией. С воронкой для заполнения камеры водного клапана.	шт	500	32,095.00	16,047,500.00	КФ "ИОМС"
24	Дренажная банка одноканальная	Тендер	Дренажная система одноканальная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2O ст.; 3-я камера подводяного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий). Площадь нижней поверхности банки — 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций. Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента.	шт	1020	21,398.00	21,825,960.00	КФ "ИОМС"
25	Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	Тендер	Степная дренажная банка. Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	шт	20	1,532.00	30,640.00	КФ "ИОМС"
26	Дренажи Редона	Тендер	Набор для дренирования ран Редон 250мл состоит из гармошки для сбора раневого отделяемого, конектора, дренажа и троакара. уровень вакуума до 10 000 Па. Емкость для раневого отделяемого объемом 30 и 150 мл. Дренаж длиной 30 см., с перфорированной частью 5 см., имеет рентгеноконтрастную полосу и три полукруглые отметки для удобного позиционирования в ране.	шт	10	4,575.00	45,750.00	КФ "ИОМС"
27	Дренаж Редона	Тендер	Круглый перфорированный дренаж из поливинилхлорида с гладкой поверхностью.Размер 14, внешний диаметр 4,5 длина 50см, длина перфорации 15см, с рентгеноконтрастной полосой с троакаром и без троакара, длина: 50 см - без троакара; 75см - с троакаром. Р-ры: 06Fr. – 18Fr., перфорированная часть 8 или15 см. Наличие рентгеноконтрастной полосы. Имеет три отметки для успешной репозиции. Используется для активного и низковакуумного дренирования ран.	шт	10	279.00	2,790.00	КФ "ИОМС"
28	Емкость Редона высоковакуумная	Тендер	Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Не содержит латекса. Степная жесткая высоковакуумная операционная емкость с соединительной трубкой для сбора раневого отделяемого с индикатором вакуума 400мл., объемом 200, 400 и 600 мл. с соединением типа Luer-lock и соединением «аглушка», соединительная трубка имеет универсальный коннектор для дренажей 8-18 Fr.	шт	20	1,960.00	39,200.00	КФ "ИОМС"
29	Дренаж плоский силиконовый	Тендер	Плоский силиконовый дренаж (силикон) размер 3x7 мм, 4x10 мм плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Дренажная часть перфорирована или на 3/4 длины мягкозакругленными, а травматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм,плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Имеется рентгеноконтрастная полоса. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения спинация и окклюзия.	шт	70	3,895.00	272,650.00	КФ "ИОМС"

30	Дренажный набор с резервуаром 150 мл	Тендер	Набор состоит из плоского силиконового дренажа и силиконовой ёмкости («груша») объёмом 150 мл низкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие невозвратного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть перфорирована полностью мягко закрученными, травматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм длина перфорации 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения сплипания и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильно.	наб	40	6,795.00	271,800.00	КФ "ИОМС"
31	Интракардиальный гибкий отсос 15° 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15° 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	300	4,000.00	1,200,000.00	КФ "ИОМС"
32	Интракоронарные шунты 1,0 мм -3,0 мм	Тендер	Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0	шт	100	15,950.00	1,595,000.00	КФ "ИОМС"
33	Канола артериальная дётская цельная коннектор с вейглем 1/4 8, 10, 12,14, 16 Fr	Тендер	Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 -люер-порт. Интралюер с антирефлюксным замком.	шт	300	28,000.00	8,400,000.00	КФ "ИОМС"
34	Канола артериальная армированная прямая со скошенным наконечником 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канола со скошенным, тонкостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркер направления наконечника обеспечивает наиболее точное расположение канюли. 30,5 см длина. Коннектор 3/8" (0,95 см) с люер-портом. Fr 20, 22, 24	шт	300	13,250.00	3,975,000.00	КФ "ИОМС"
35	Канола артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	Тендер	Канола артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	300	23,100.00	6,930,000.00	КФ "ИОМС"
36	Канола артериальная с изогнутым наконечником и цельнолитым армированным корпусом 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канола имеет скошенный тонкостенный изогнутый наконечник и цельнолитой конический устойчивый к перегибам армированный корпус из ПВХ. Маркер направления наконечника. Длина 27,9 см, коннектор 3/8" (0,95 см) с люер-портом. D P при потоке 6 л/мин менее 45 мм рт ст	шт	200	12,800.00	2,560,000.00	КФ "ИОМС"
37	Канола артериотомная 5,8 см; полиуретановой трубкой с шаровидным наконечником	Тендер	Канола артериотомная 5,8 см длиной. Наконечник 2мм; 3 мм, 4мм, 5мм, 6мм - бульбообразный с полиуретановой трубкой. С люер лок портом	шт	50	3,295.60	164,780.00	КФ "ИОМС"
38	Канола атрикавальная венозная 34/38; 34/48, коннектор 1/2 и 3/8	Тендер	Эти канюли имеют запатентованный спиральный наконечник и большую шелковую предсердную "корзинку" с армированным устойчивым к перегибам корпусом, мягкий пластичный наконечник создает эффект подобный стенту, позволяющий поддерживать постоянный поток и уменьшить подсосывание. Длина 15" (38,1 см), коннектор 1/2 и 3/8- размером 34/38; 34/48 Fr с люер-портом и без порта	шт	50	11,550.00	577,500.00	КФ "ИОМС"
39	Канола бедренная артериальная, в наборе и без, размером : 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Бедренная артериальная канюля с интродьюсером. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина наконечника 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсера. Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, гипоаллергенная, биосовместимая.	шт	50	117,700.00	5,885,000.00	КФ "ИОМС"
40	Канола бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Цельнолитые бедренные высокоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродьюсером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без люер порта.	шт	50	141,240.00	7,062,000.00	КФ "ИОМС"
41	Канола венозная 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36 Fr	Тендер	Армированная одноступенчатая высокоточная венозная канюля 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм), 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38 см для конектора 1/4 (0,64см) 1/4 -3/8 (0,95см) 3/8 (0,95см) 1/2 (1,27см)	шт	500	12,500.00	6,250,000.00	КФ "ИОМС"
42	Канола венозная с угловым наконечником 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, 32, 34, 36, 38, 40 Fr	Тендер	Венозные канюли 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм), 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм), 38 Fr, 40 Fr имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, угловой конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального расположения канюли. Длина 38,1 см для конектора 1/4 (0,64см) 1/4 -3/8 (0,95см) 3/8 (0,95см) 1/2 (1,27см)	шт	500	12,600.00	6,300,000.00	КФ "ИОМС"
43	Канола высокоточная для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником 45° и 90°	Тендер	Высокоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	400	7,800.00	3,120,000.00	КФ "ИОМС"
44	Канола высокоточная для перфузии коронарных артерий с мягким силиконовым наконечником, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см, 10 Fr	Тендер	Высокоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой ручкой, стальным стержнем и мягким силиконовым наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	40	7,800.00	312,000.00	КФ "ИОМС"
45	Канола двухступенчатая венозная, размеры (Fr) 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29	Тендер	Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для конектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr	шт	300	11,200.00	3,360,000.00	КФ "ИОМС"
46	Канола длиной 31;75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минимально инвазивных вмешательств, 7; 9 Fr	Тендер	Канола длиной 31,75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минимально инвазивных вмешательств, 7; 9Fr	шт	50	12,650.00	632,500.00	КФ "ИОМС"
47	Канола антеградная корня аорты с дренажной линией, размеры: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr.	Тендер	Антеградная канюля корня аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фр. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	12,800.00	2,560,000.00	КФ "ИОМС"
48	Канола педиатрическая для антеградной кардиоплегии 4 Fr	Тендер	Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии , гоубой наконечник, фланец, 18 GA, 4 Fr	шт	200	8,000.00	1,600,000.00	КФ "ИОМС"
49	Канола для антеградной кардиоплегии корня аорты 5, 7, 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Venit" с коннектором 1/4	шт	700	6,500.00	4,550,000.00	КФ "ИОМС"
50	Канола для перфузии коронарных артерий с баллонным наконечником, прямые и угловые 45°; 90°	Тендер	Канюля для перфузии коронарных артерий с баллонным наконечником типа корзинка, с гибкой стальной ручкой. Прямые и угловые 45°; 90° , размер баллона 10 Fr- (3,3 мм);12 Fr (4 мм); 14 Fr (4,7 мм)	шт	10	2,940.00	29,400.00	КФ "ИОМС"
51	Канола для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты	Тендер	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета. При потоке 400мл л/мин менее 45 мм рт ст. Стерильная , однократного применения.	шт	200	38,000.00	7,600,000.00	КФ "ИОМС"
52	Канола для устьев коронарных артерий, силиконовая	Тендер	Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа олива. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива.	шт	50	14,000.00	700,000.00	КФ "ИОМС"
53	Канола одноступенчатая венозная с угловым металлическим наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr.	Тендер	Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями. Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для конектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л/мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для конектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. D P при потоке 4л/мин менее 200 мм рт. ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для конектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 4 л/мин менее 130 мм рт.ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для конектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 6 л/мин менее 180 мм рт.ст.-18Fr (6,0 мм), 20 Fr.	шт	300	13,200.00	3,960,000.00	КФ "ИОМС"
54	Канола сосудистая с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник с оливой 2,3,4 мм	Тендер	Сосудистая канюля ПВХ корпус, с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник 2мм,3 мм, 4мм	шт	100	1,391.00	139,100.00	КФ "ИОМС"
55	Канола-игла для аспирации воздуха из аорты 5Fr, длина 11,5" (29,2см)	Тендер	Игла из нержавеющей стали с фланцем со шпелевидными прорезями. Игла соединена мягкой гибкой трубкой с зажимом и заканчивается гладкостенным коническим корпусом 1/4" (0,64см). Изделие оптимально для аспирации воздуха из восходящей аорты.	шт	50	4,800.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
56	Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-АСТ) 2 каналный	Тендер	тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR АСТ и LR АСТ (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия)	уп	610	61,800.00	37,698,000.00	КФ "ИОМС"
57	Картридж для определения CG4+ к анализатору	Тендер	Картридж для определения CG4+ к анализатору	шт	1	5,100.00	5,100.00	КФ "ИОМС"
58	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	Тендер	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	шт	1	5,200.00	5,200.00	КФ "ИОМС"

59	Картридж для определения тропонина к анализатору	Тендер	Картридж для определения тропонина к анализатору	шт	1	7,600.00	7,600.00	КФ "ИОМС"
60	Катетер дренажа левого желудочка изогнутый, ПВХ, 33 см	Тендер	Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33 см, изогнутый интродьюсер, 10 Fr (3,3 мм) 8 боковых отверстий; 13 Fr (4,3 мм) 14 боковых отверстия, конектор с люер портом.	шт	500	6,000.00	3,000,000.00	КФ "ИОМС"
61	Катетер Свана-Ганса в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект - катетер, интродьюсер для катетера Сван-Ганса с защитным чехлом, фиксатором 7,8 Fr, дилататор, проводник, игла, система для заполнения инжектора к катетеру	комп	300	77,980.00	23,394,000.00	КФ "ИОМС"
62	Катетер торакальный дренажный, размеры: 16-40 Fr	Тендер	Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичность, тип - прямой и угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Внутренний диаметр 7,7 мм, внешний диаметр 10,7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстий. Размеры: Fr 16-40, длина 50 см	шт	4000	2,250.00	9,000,000.00	КФ "ИОМС"
63	Каутер из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 с принадлежностями»	Тендер	Каутер для коагулянтов из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 с принадлежностями»	шт	50	4,800.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
64	Клапан биологический аортальный и митральный. Размеры клапана: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгеноконтрастной проволоки. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение миниинвазивных операций. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	шт	100	350,000.00	35,000,000.00	КФ "ИОМС"
65	Клапан биологический: каркасный протез аортального и митрального клапана. Размеры: 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Биопротез клапана в аортальную и митральную позицию, сохранен в устойчивом глютаральдегиде, закреплён двухступенчатым процессом обработки створок, приспособлен к гибкому ацеталь-гомополимерному каркасу, покрытому перикардиальной тканью. У каркаса имеется легкий нижний профиль 2 мм, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: натрия додицит сульфат. Размер клапана - наружный диаметр каркаса - 21.0 мм, внутренний диаметр каркаса 18.5 мм, диаметр шовного кольца 27 мм, высота клапана 15.0 мм, аортальная протрузия 12.0 мм.; Наружный диаметр каркаса - 23.0 мм, внутренний диаметр каркаса 20.5 мм, диаметр шовного кольца 30 мм, высота клапана 16.0 мм, аортальная протрузия 13.5 мм.; Наружный диаметр каркаса - 25.0 мм, внутренний диаметр каркаса 22.5 мм, диаметр шовного кольца 33 мм, высота клапана 17.5 мм, аортальная протрузия 15.0 мм.; Наружный диаметр каркаса - 27.0 мм, внутренний диаметр каркаса 24.0 мм, диаметр шовного кольца 36 мм, высота клапана 18.5 мм, аортальная протрузия 15.5 мм.; Наружный диаметр каркаса - 29.0 мм, внутренний диаметр каркаса 26.0 мм, диаметр шовного кольца 39 мм, высота клапана 20.0 мм, аортальная протрузия 16.0 мм. Протез закреплен на специальном держателе клапана. Возможность установки в супрааурикулярную позицию Температура хранения +5°C - + 25°C. Стерильный, однократного применения.	шт	100	540,000.00	54,000,000.00	КФ "ИОМС"
66	Клапан биологический: протез корня аорты немодифицированный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида Цельный бескаркасный протез свиного корня аорты, антикальциевая обработка тканей альфа аминокислотная кислота. Немодифицированный биопротез аорты 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм с держателем. Биопротез разработан для свободного ручного имплантирования. Хирургические метки, расположенные на расстоянии 120° со стороны внутреннего потока биопротеза, облегчают наложение стежков до ближайшей линии шва. Цветное проложение стежков, условно размещаемых вокруг покрываемой поверхности, отмечает границы верхнего предела до ближайших имплантационных швов. Биопротез выдержан в 0.2% растворе глютаральдегида, покрытым, тонким полиэстером, добавленным для растягивания ближайшей (падающей) линии шва и для покрытия выступающим миокардом. Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Упакован в стерильную стеклянную тару с фиксирующей жидкостью.	шт	5	1,300,000.00	6,500,000.00	КФ "ИОМС"
67	Клапан биологический: протез перикардиальный	Тендер	Биопротез перикардиальный аортального и митрального клапана. Материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрывтие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм. 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм. 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм).	шт	100	540,000.00	54,000,000.00	КФ "ИОМС"
68	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычьего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глютаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клапана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм;	шт	20	320,000.00	6,400,000.00	КФ "ИОМС"
69	Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааурикулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм; внутренний диаметр 15,9, 17,8, 19,6, 21,4, 23,0, 24,9, 26,8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см²; эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4,28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика.	шт	50	354,200.00	17,710,000.00	КФ "ИОМС"

70	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгеноконтрастность благодаря добавлению золяфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	200	339,250.00	67,850,000.00	КФ "ИОМС"
71	Клапан сердца искусственный механический аортальный/митральный Размеры: 19-33 мм	Тендер	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый аортальные и митральные. Позиция имплантации супра-аннулярная и интра-аннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78°. Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полушфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Высокая рентгеноконтрастность. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Наличие имплантационных меток. Размеры протеза 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Поставляется в стерильной упаковке.	шт	20	285,500.00	5,710,000.00	КФ "ИОМС"
72	Клапан биологический искусственный аортальный. Размеры: S-19-21 мм; M-21-23 мм; L-23-25 мм; XL-25-27 мм	Тендер	Бесшовный аортальный ксеноперикардиальный биопротез быстрого раскрытия на системе доставки. Биологический материал протеза - бычий перикард. Конструкция каркаса: 2 кольцевых сегмента, проксимального и дистального, соединенных 9-ью стойками и 3-мя петлями, поддерживающих элементы клапана; позволяет протезу закрепиться в корне аорты в синусах Вальсальвы. Материал каркаса - нитинол. Способ стабилизации тканей - буферизированный раствор глутаральдегид. Высота: 31.0; 33.0; 35.5 и 37.5 мм. Размеры: S, M, L, XL, Диаметр аорты кольца: 19-21 мм. (S); 21-23 мм. (M); 23-25 мм. (L); 25-27 мм. (XL). Диаметр синубулярного соединения: < 24,1 -21.3 (S); < 27.3-29.9 (M); S 29.9-32.5 (L); s 3Z,S-35.1 (XL). Комплект состоит из следующих стерильных компонентов: Бесшовный биопротез - 1 шт., Коллапс - 1 шт., Держатель с системой доставки- 1 шт., Катетер для постдилатации - 1 шт., Баллонорасширяемое устройство	шт	15	3,350,000.00	50,250,000.00	КФ "ИОМС"
73	Клей биологический 2 мл	Тендер	Клей биологический 2мл, состав: альбумин бычьей сыворотки и глутаральдегид. Система: рукоять-1шт, поршень -1шт, картридж-1шт, заполненного клеящими растворами, кольцо-винт-1шт,наконечник-апликатор -4 шт.	шт	102	147,700.00	15,065,400.00	КФ "ИОМС"
76	Система шлангов для отсоса и ирригации (Сонока)	Тендер	Система шлангов для аспирации и ирригации под аппараты фирмы Söring (Зеринг) одноразового использования. Длина: 5м. Материал/свойство материала: ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса. Возможность дезинфекции, одноразовая принадлежность. Упаковка: двойная (для использования в операционном поле). <u>Любые особенности с компенсацией, включая встраиваемые шланги для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию.</u>	шт	5	75,000.00	375,000.00	КФ "ИОМС"
77	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обеспечивает прогрессивное и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефление и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие сосуда, не проскальзывании клипсы на сосуде: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на волфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивают надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый - высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картриджи на любую основу, загрузка клипс производится на любой поверхности. В упаковке 180 клипс.	кассета	5300	2,035.00	10,785,500.00	КФ "ИОМС"
78	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные) ML, L, XL	Тендер	Клипсы лигирующие ML для сосудов и тканей. Размером 3-10 мм (14 картриджей по 6 клипсов). Цветовой код размера: зеленый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклинпирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rô-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rô исследованиях в 1й коробке 14 картриджей , 6 клипс/картридж (84 клипс). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика.	кассета	200	10,000.00	2,000,000.00	КФ "ИОМС"
79	Кольцо седлообразное для анулопластики	Тендер	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седлообразное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2.	шт	50	280,000.00	14,000,000.00	КФ "ИОМС"
80	Кольцо для анулопластики митрального клапана, жесткое. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом, наружное покрытие кольца выполнено из плетеного полиэстера. Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Отношение высоты кольца к ширине 15-25%. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм.	шт	50	200,000.00	10,000,000.00	КФ "ИОМС"
81	Кольцо для анулопластики митрального и трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит рентгеноконтрастную полоску. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Длина держателя 216 мм На держателе нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, Т-маркер для трикуспидального клапана. Нанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплекуются хордальными направляющими Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм	шт	20	100,000.00	2,000,000.00	КФ "ИОМС"
82	Кольцо для анулопластики митрального клапана. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Кольцо для анулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конфигурация кольца двух типов: 1) замкнутое кольцо (жесткое), без возможности конверсии в незамкнутое; 2) замкнутое кольцо (гибкое) с возможностью конверсии в незамкнутое, и с возможностью использования в пластике трехстворчатого клапана. Каркас кольца из титана, силиконовое покрытие, материал оболочки из плотного вязанного полиэстера, осевой материал из полиэфирного шнура, наличие ориентационных меток. Поставляется в стерильной упаковке, с прикреплением к удерживающей платформе. Размеры кольца 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм. Шаг 2 мм. Открытая конструкция держателя, наличие интегрированного пиллона в держателе. Поставляется в стерильной упаковке.	шт	50	205,500.00	10,275,000.00	КФ "ИОМС"

83	Комплект системы для аутоотрансузии для сепаратора клеток крови -колокола 225 мл	Тендер	Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	50	41,520.00	2,076,000.00	КФ "ИОМС"
84	Комплект системы для аутогемотрансузии с жестким резервуаром для сепаратора клеток крови 225 мл	Тендер	Состав: магистраль с колоколом большого объема 225 мл, магистраль аспирации и антикоагуляции, коллекторный резервуар 3000 мл	комп	85	89,000.00	7,565,000.00	КФ "ИОМС"
85	Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансузии	Тендер	Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровой жесткий 1 шт в упаковке	комп	20	58,850.00	1,177,000.00	КФ "ИОМС"
86	Комплект для кровяной кардиопластики подростковый	Тендер	Предназначен для подростков. Материал теплооблаооменника -нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микро. Компактный дизайн. Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина мембранокапельческой системы 245 см.	комп	400	50,000.00	20,000,000.00	КФ "ИОМС"
87	Конduit легочной артерии клапанный с поддержкой и без поддержки №12, 14, 16, 18, 20, 22	Тендер	Консервированная в специальном буферном растворе временная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Клапанный conduit легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный conduit без укрепления. Клапанный conduit легочной артерии находится в стерильном неспирегенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измеренно подвергается внутренний диаметр кондукта. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют размеры №12, 14, 16, 18, 20, 22. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента	шт	5	1,294,000.00	6,470,000.00	КФ "ИОМС"
88	Ксеоперикард - заплата перикардальная 5x10	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 5 x 10	шт	20	180,000.00	3,600,000.00	КФ "ИОМС"
89	Ксеоперикард - заплата перикардальная 9x14	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9x14	шт	20	180,000.00	3,600,000.00	КФ "ИОМС"
90	Лезвие для электроножа для выделения внутренней грудной артерии, 5.8"	Тендер	Эти хирургические лезвия имеют увеличенный длину специально разработаны для улучшения доступа к маммарной артерии при ее выделении. Плоский наконечник имеет 2 мм выступ, специальный изгиб для облегчения рассечения деликатных тканей, окружающих сосуд, длина 14,7 см	уп	5	33,500.00	167,500.00	КФ "ИОМС"
91	Набор для установки бедренных артериальных и венозных канюль с дилататорами	Тендер	Набор для установки бедренных артериальных канюль включает в себя 0,038 * 100 см и 0,038*180 см, проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилататоры – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одоразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт.	наб	50	19,850.00	992,500.00	КФ "ИОМС"
92	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	300	2,200.00	660,000.00	КФ "ИОМС"
93	Набор турникетов длиной 15,2 см: 2 красных турникета с колпачками и 1 проводник	Тендер	На одном из концов имеется белый колпачок для фиксации нити. Использование колпачка избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец колпачка.	наб	300	3,200.00	960,000.00	КФ "ИОМС"
94	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	300	6,450.00	1,935,000.00	КФ "ИОМС"
95	Набор турникетов: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных и 2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник	Тендер	Набор турникетов:12 Fr (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных) и 16Fr (2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник)	наб	300	2,550.00	765,000.00	КФ "ИОМС"
96	Оболочка одноразовая стерильная	Тендер	Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Micro 92-112.	шт	12	5,000.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
97	Оболочка одноразовая стерильная	Тендер	Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал- полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Macro 94-106.	шт	12	5,000.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
98	Оксигенатор для ЭЖМО в комплексе с магистралью и насосной головкой, новорожденный	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, пололоволоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиопластики. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полистер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - венозные. Производительность работы до 29 суток.	шт	5	1,131,900.00	5,659,500.00	КФ "ИОМС"
99	Оксигенатор для ЭЖМО в комплексе с магистралью и насосной головкой, педиатрический	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, пололоволоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиопластики. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полистер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - венозные. Производительность работы до 29 суток.	шт	5	1,131,900.00	5,659,500.00	КФ "ИОМС"
100	Оксигенатор для ЭЖМО в комплексе с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, пололоволоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренних/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Цркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиоплегический - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полистер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/м). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистраль 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов.	шт	20	1,131,800.00	22,636,000.00	КФ "ИОМС"
101	Оксигенатор для ЭЖМО с комплектом магистралей для пациентов 8-20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для детей, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 90 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭЖМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 0,67 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 2,3 л/мин. не более 120 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 120 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥100 мл/мин. Максимальное давление насоса: на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	5	490,000.00	2,450,000.00	КФ "ИОМС"
102	Оксигенатор для ЭЖМО с комплектом магистралей для взрослых более 20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для взрослых, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 5 л/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 150 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭЖМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,2 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 3 л/мин. не более 200 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 300 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥220 мл/мин. Максимальное давление насоса : на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	20	490,000.00	9,800,000.00	КФ "ИОМС"
103	Оксигенатор для ЭЖМО без принадлежностей, для взрослых более 20 кг	Тендер	Максимальный поток крови 5000 (мл / мин). Статический объем заполнения 150 мл. Площадь поверхности мембраны 1.2 (кв.м.). Тип/материал мембраны/ Hollow Fiber/ Polyurethane. Срок использования до 5 дней с момента подключения. Площадь поверхности теплообменника 0.14 (кв.м.). Соединения: - венозный вход 3/8", артериальный выход 3/8". Рециркуляция/Линия продувки 1/4".	шт	10	448,500.00	4,485,000.00	КФ "ИОМС"

104	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием педиатрические и неонатальные с комплектом кровяной кардиоплегтин-теплообменник и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 87 мл. Площадь поверхности мембраны 0.61 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.06 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 1500 мл. Минимальный рабочий уровень 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 1/4". Артериальный выход 1/4". Разъемы венозного кардиотомного резервуара: венозный возврат 3/8" – 1/4" выход 1/4". Порты: (всасывающие отверстия) 3 x 1/4" + 2 x 3/16". Вертикальный вход 1/4". Артериальный фильтр D736. Первичный объем заполнения фильтра 40 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16"-1/4". Линии продувки 2 x LL (люровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Поверхность фильтра-0,25м.кв. Объем заполнения: отсек для крови-18мл. Отсек филтратата-30мл. Сопротивление кровотоку: отсек для крови-24мм.рт.ст./3,2кПа. Макс. ТМД-500 мм.рт.ст./66кПа. Оксигенатор для детей неонатальный с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 31мл. Площадь поверхности мембраны 0.22 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.03 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 500 мл. Минимальный рабочий уровень 10 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 3/16" – 1/4". Артериальный выход 3/16". Разъемы венознокардиотомного резервуара: венозный возврат 3/16" – 1/4" выход 3/16" – 1/4". Порты: SuctionInlets (всасывающие отверстия) 7 x LL (люровский наконечник). Вертикальный вход 3/16". Артериальный фильтр: Первичный объем заполнения фильтра 16 мл. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16". Линии продувки 2 x LL (люровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Теплообменник для кардиоплегтии с комплектом магистралей. Первичный объем заполнения Теплообменника ≤ 30 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Площадь поверхности мембраны ≤ 0.05 кв.м. Разъемы входа/выхода крови 1/4". Разъемы входа/выхода воды - Hansen type. Наличие в комплекте педиатрического гемоконцентратора – 1 шт.	комп	200	300,000.00	60,000,000.00	КФ "ЮМС"
105	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг с комплектом магистралей с покрытием, канюлей и с комплектом для кровяной кардиоплегтии	Тендер	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 184 мл. Площадь поверхности газообменной мембраны не менее 1,4 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не менее 6,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 350 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 300 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 60%; Динамический рабочий объем не более 405 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 250 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб -с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр: Объем заполнения не более 195 мл. Размер пор не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8"-3/8") длиной не менее 3 м – 1 шт. Магистраль для отсосов/дренажей (1/4") длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистраль (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8"-1/2'-3/8") длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4") с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8") с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8") с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 0.7 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2"-3/8") – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралей для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор переходников и тройников - 1 комплект. Набор для кровяной кардиоплегтии с комплектом магистралей. Наличие в комплекте венозной канюли для детей 10 Fr, угол 90 °, 25 см, 3/16 "-1/4" – 1 шт.	комп	40	198,000.00	7,920,000.00	КФ "ЮМС"
106	Оксигенатор половолоконный для детей стерильный с покрытием	Тендер	Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 kPa, максимальное расчетное давление крови - 100 kPa С покрытием.Теплообменник встроены в оксигенатор, материал теплообменника- РЕТ(полиэтиленфторлат). Эффективность теплообмена при 1.5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления><5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления.	шт	100	171,200.00	17,120,000.00	КФ "ЮМС"
107	Оксигенаторные магистраль для детей в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ x 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистралей от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мембранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 x 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с коннекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ x 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ x 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ x 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16	шт	100	70,000.00	7,000,000.00	КФ "ЮМС"
108	Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегтии без теплообменника, неонатальный	Тендер	Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения растора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегтического растора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 см. Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере измерения PRES-ISO длиной не менее 100 см. Линия кардиоплегтической магистралей не менее 30 см.	комп	200	27,500.00	5,500,000.00	КФ "ЮМС"

109	Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиолегии	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1,75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не более 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть представлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8"-1/2") длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистралли для отсосов/дренажей (1/4") длиной не менее 1,8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралли (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") длиной не менее 1,6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4") с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8") с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8") с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2"-3/8") – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралли для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиолегии с комплектом магистралей.	комп	700	204,700.00	143,290,000.00	КФ "ЮМС"
110	Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескарасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8-3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора.	шт	500	107,500.00	53,750,000.00	КФ "ЮМС"
111	Оксигенаторные магистралли для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8"-1/2") - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼" с ПВХ вставкой ¼", - 1 шт; дренажные отсосные магистралли ¼" с ПВХ вставкой ¼", - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") - 1 шт; быстрое наполнение системы магистраль (1/4") с иглой - 1 шт; магистралли для реикуляции крови и измерения давления, присоединенные к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2х1/2-1шт, 3/8х3/8-1шт 1/2х3/8х3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8") с системой «манифолд» и обратным клапаном	шт	500	59,900.00	29,950,000.00	КФ "ЮМС"
112	Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора-мембранный половолоконный, Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Объем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-РЕТ(политиленэфторлат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар- Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Объем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, с покрытием. Наличие адаттера 1/2- 3/8 для венозной линии,каждый тип мембраны 1 набор, 4 клапана.	шт	50	129,315.00	6,465,750.00	КФ "ЮМС"
113	Оксигенаторные магистралли для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами	Тендер	Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определенного диаметра с заглушками или коннекторами на концах.В набор включены:1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, (ПВХ - 702) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах красного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке.3) Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистралли от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼4) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направлением 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 x 3/32. Длинной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8х1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиолегии	шт	50	44,000.00	2,200,000.00	КФ "ЮМС"
114	Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм	Тендер	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм	шт	305	9,000.00	2,745,000.00	КФ "ЮМС"
115	Протез кондуит № 22; 24; 26; 28; 30 с искусственным клапаном сердца -19; 21; 23; 25; 27	Тендер	Сердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% волифрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэфирного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэфирного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов)Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 21,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 16,8 Площадь внутреннего отверстия 2,07 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 24 мм Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 26 мм Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 20,8 Площадь внутреннего отверстия 3,16 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 27,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 22,8 Площадь внутреннего отверстия 3,84 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 30 мм. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет	шт	20	850,000.00	17,000,000.00	КФ "ЮМС"
116	Протез кондуит с искусственным клапаном сердца	Тендер	Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению волифрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14,8, 16,7, 18,6, 20,4, 22,5, 24,2, 26,1, 26,1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1,63; 2,06; 2,55; 3,09; 3,67; 4,41; 5,18, 6,18 см²	шт	20	760,000.00	15,200,000.00	КФ "ЮМС"
117	Протез сосудистый линейный с коллагеном	Тендер	Сосудистый протез вязанный с коллагеном линейный. Длинной 300 мм, диаметром 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязанный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основывающегося производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламентной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует врастанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм.рт.ст.	шт	10	190,000.00	1,900,000.00	КФ "ЮМС"

118	Протез сосудистый линейный с воротником 20мм*50см; 22мм*50см; 24мм*50см; 26мм*50см; 28мм*50см; 30мм*50см; 32мм*50см; 34мм*50см	Тендер	Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии торакального отдела аорты и отходящих сосудов. Структура протеза - тканая. Форма протеза -линейный с воротником. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр от 20 до 34 мм. Длина протеза 50 см. Наличие «воротника» для компенсации несоответствия диаметра между протезом и дистальной частью аорты. Структура «воротника» - вязаная. Расстояние от «воротника» до проксимальной части 20 см. Расстояние от «воротника» до дистальной части 30 см. Расстояние между метками 2 см. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Прочность на разрыв – не менее 400. Водонепроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Нг. Способность к удержанию шва – не менее 30. Способность связывать антибиотики (Видальминин). Способность связывать гепатин.	шт	5	649,000.00	3,245,000.00	КФ "ИОМС"
119	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный	Тендер	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный из дакрона (полиэстера). С двумя браншиями. Толщина стенки протеза 0,6 мм. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм, внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм. Общая длина протеза 45 см.	шт	2	365,500.00	731,000.00	КФ "ИОМС"
120	Протез сосудистый гофрированный с боковой перфузионной браншей	Тендер	Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр основного протеза от 20 до 34 мм. Длина основного протеза 40 см. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная. Длина браншей 15 см. Диаметр браншей 10*8*8, 8 или 10 мм боковая перфузионная бранша. Толщина стенки протеза 0,6 мм.	шт	2	819,000.00	1,638,000.00	КФ "ИОМС"
121	Протез сосудистый гофрированный линейный с воротником и дополнительной браншей	Тендер	Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр от 20 до 34 мм. Длина протеза 50 см. Наличие воротника. Расстояние от воротника до проксимальной части 20 см. Расстояние от воротника до дистальной части 30 см. Диаметр бранши 8 или 10 мм, длина бранши 15 см. Толщина стенки протеза 0,6 мм.	шт	2	976,000.00	1,952,000.00	КФ "ИОМС"
122	Синтетический кондугит с синусами Вальсальвы № 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	Тендер	Материал: дакрон (полиэстер), пропитанный модифицированным животным желатином. Имеет визуальный индикатор на скручивание и растяжение, ориентирующие маркеры (3 с интервалом 120°). Наличие в конструкции протеза специальной "юбки" Размеры: 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	шт	10	670,000.00	6,700,000.00	КФ "ИОМС"
123	Протез кондугит (с синусом Вальсальвы) с искусственным клапаном сердца, размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Аортослапанный протез (кондугит). Протез клапана сердца двухстворчатый с линейным протезом восходящей дуги аорты. Тип клапана сердца - Механический. Материал подшиваемой манжетки полиэстер. Форма манжетки - усеченная, цилиндрико-образная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Профиль внутреннего кольца физиологичный. Угол раскрытия створок 78°. Тип контакта створок -плоскость на плоскость. Расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови. Конструкция шарнирного механизма сопряженная полусфера. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осовой механизм - Полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Материал протеза сосуда вязаный полиэстер (дакрон). Особенность протеза сосуда - форма сосуда повторяет форму латинного синуса Вальсальвы, с вертикальной ориентацией гофра в области синуса. Пропитка протеза сосуда - модифицированный желатин. Хирургическая порозность - нулевая. Биологическая порозность - полная. Прочность на разрыв не менее 400 Н. Водонепроницаемость менее 5мл/кв.см при 120 Нг. Способность к удержанию шва - не менее 30 Н. Устойчивость к дилатации. Способность связывать антибиотики. Не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала. Термоаутер стерильный, поставляется с каждым кондугитом. Одновременная первичная стерилизация для протеза клапана и сосуда. Длина тканевой части 10 см. Синус диаметра +8 мм. Поставляется стерильным. Размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм; Диаметр тканевого кольца 21,8 - 29,8; Внутренний диаметр 16,7 - 24,2 мм; Размер тканевой трубки 26, 28, 30, 32, 34 мм; Геометрическая площадь отверстия 2,07 - 4,44 см². Эффективная площадь отверстия 1,5 - 2,6 см².	шт	3	750,000.00	2,250,000.00	КФ "ИОМС"
124	Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном	Тендер	Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проницаемость для воды: ≤5 мл. см -2, мин-1. Импрегация полиэстеровой ткани - сплитый бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размeры: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика	шт	10	44,750.00	447,500.00	КФ "ИОМС"
125	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый №16, 18 (педиатрический)	Тендер	Механический , низкопрофильный, количество створок 2; Материал створок выполнен из пиролитического углерода , угол раскрытия створок 78, специальная сборка подшиваемой манжетки уменьшает ее размер , тем самым максимальной увеличивая площадь отверстия, количество ориентационных меток -3-аортальная позиция, 4-митральная позиция. Внутренняя конструкция -кольца жесткости-2 штуки, фиксирующее кольцо, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови, материал колец жесткости - титан, материал фиксирующего кольца -нитинол, конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера, контакт створок -плоскость на плоскость, расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови, рентгеноконтрастность высокая, осовой механизм полностью омываемый, возможность вращения In situ , размер 16 и 18, стерильность поставляется стерильным. Характеристики размера 16: имплантационный диаметр - 16,2 мм; внутренний диаметр -14,7 мм; общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см; Характеристики размера 18: имплантационный диаметр -18,8 мм;внутренний диаметр-14,7 мм;общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -4,60 кв.см	шт	2	285,500.00	571,000.00	КФ "ИОМС"
126	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) 3,0; 3,5 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мм, длина 5см, диаметр 3,0; 3,5 мм	шт	10	790,000.00	7,900,000.00	КФ "ИОМС"
127	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 4,0; 5,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ), изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мм, длина не менее 5см, диаметр 4,0; 5,0 мм	шт	10	790,000.00	7,900,000.00	КФ "ИОМС"
128	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мм, длина 5см, диаметр 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	шт	30	430,000.00	12,900,000.00	КФ "ИОМС"
129	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	шт	5	730,000.00	3,650,000.00	КФ "ИОМС"
130	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм	Тендер	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм, длина 10 см. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мм2/мм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мм, среднюю хорду объемную 1-30 мм. Двухслойная, предотвращающая эластично и дилатацию, обеспечивающая высокую механическую прочность при тонкой и эластичной стенке	шт	5	76,500.00	382,500.00	КФ "ИОМС"
131	Сдувалка увлажнитель операционного поля	Тендер	Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр.	шт	100	22,150.00	2,215,000.00	КФ "ИОМС"
132	Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения	Тендер	Вакуумный тип Звездообразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездообразного фиксатора одинаковой длины Многоплоскостная подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранорасширитель Двухходовый краник для регулировки вакуума Набор для присоединения вакуума Длина манипулятора Не менее 135 мм Глубина лепестка Не менее 16 мм Рекомендуемое разрежение не менее 300 мм рт ст Материал- термолабильный прозрачный силикон Утолщенные кончики выполнены в форме двусторонней ошпы Пластиковая бирка с указанием размера шунта Рентгеноконтрастность Расположение линии сгиба при введении асимметрично. Непружинный механизм сгибания Корпус неармированный Расстояние между ошпами 14 мм	шт	5	171,200.00	856,000.00	КФ "ИОМС"
133	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабилизатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стерильном ранорасширителе.	шт	10	220,000.00	2,200,000.00	КФ "ИОМС"
134	Степлер кожный	Тендер	Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 скобок из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 неравновесными широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена	шт	100	2,558.13	255,813.00	КФ "ИОМС"
135	Стерильные пластины для грудины 20, 25, 30, 35.	Тендер	Стерильные пластины для грудины размеры 25,30,35. Используется для закрытия и фиксации грудины после хирургической торакотомии. Размер 20- 25 спецификация 20*11мм, размер 25-30 спецификация 25*11мм, размер 30-35 спецификация 30*11мм. Установка пластин не требует сверления костей, плокируется одним замком встроеным в пластину. Изготовлены из сплава титана.	комп	3	82,000.00	246,000.00	КФ "ИОМС"
136	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м	Тендер	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика.	шт	1100	2,000.00	2,200,000.00	КФ "ИОМС"

137	Трокар - эндоскопический порт, одnorазовый 12мм, 15мм	Тендер	Трокар с лезвием ТСС снабжен плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвие разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический трокар состоит из резбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндоскопический трокар длиной 110 мм. Размеры по заказу заказчика	шт	50	11,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
138	Устройство для мининвазивной хирургии. Размеры: 70мм x70мм, 100мм x100мм, 120мм x100мм	Тендер	Устройство одноразовое для мининвазивной хирургии, состоящее из двух пластиковых колец соединенных между собой силиконовой мембраной. Нижнее кольцо гибкое и имеет контурную память. Размеры: 70мм x70мм, 100мм x100мм, 120мм x100мм.	уп	10	194,732.00	1,947,320.00	КФ "ИОМС"
139	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса > 5500 об / мин. Подключения к магистрали - 3 / 8 ". Максимальное рабочее давление - 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектуется с системой заполнения и насосами. Совместим с системой CentriMag.	шт	10	2,025,000.00	20,250,000.00	КФ "ИОМС"
140	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, педиатрическое	Тендер	Центрифуга с комплектом магистралей, объем заполнения 14 мл, система соединения коннекторов 1,4, использование до 30 дней, оптимальная скорость до 1.5 л/мин. Материал одноразовый, мед класс поликарбонат, скорость 5500 об/мин. Предназначена в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектуется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	5	2,100,000.00	10,500,000.00	КФ "ИОМС"
141	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4"x 4"), толщина 2,87 мм	Тендер	Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм, 10, 2см * 10,2 см, (4"x 4"). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полигестеровых плотно сплетенных нитей (политетилентерфталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплат, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после инфаркта	шт	30	86,800.00	2,604,000.00	КФ "ИОМС"
142	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"x4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптирует к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"x4") толщина 1,65 мм	шт	30	31,800.00	954,000.00	КФ "ИОМС"
143	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптирует к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	шт	30	63,300.00	1,899,000.00	КФ "ИОМС"
144	Шунтирующая система Дельта, малая	Тендер	Шунтирующая система Дельта, малая, низкого, среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антиспинное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы, независимо от скорости выработки ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса), исключаяющих сплиание и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора, места соединения с катетерами и градиентно по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса), что препятствует их сплианию и петлеобразованию. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и МРМ исследования. В комплект входит: Клапан Дельта - малый, размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер, стандартный, с прямоугольной клинкой, со стилетом, импрегнирован барием, длина -230 мм., внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины, через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием, длиной 900 мм., наружный диаметр 2.5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий, расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий, расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования:	шт	4	237,750.00	951,000.00	КФ "ИОМС"
145	Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель	Тендер	Хирургический кабель с крокодильчиками для временной электрокардиостимуляции	шт	20	67,500.00	1,350,000.00	КФ "ИОМС"
146	Электрод прекардиальный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	1000	8,000.00	8,000,000.00	КФ "ИОМС"
147	Электрод прекардиальный монополярный электрод для временной кардиостимуляции, педиатрический	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (60) и колющая (26) стерильные	шт	500	8,000.00	4,000,000.00	КФ "ИОМС"
148	Электрод эпикардиальный: 25 см, 35см, 60 см	Тендер	Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см	шт	50	128,000.00	6,400,000.00	КФ "ИОМС"
149	Электроды для эндокардиальной абляции: Монополярный	Тендер	Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока 1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке	шт	1	330,000.00	330,000.00	КФ "ИОМС"
150	Электроды для эпикардиальной абляции: Биполярный	Тендер	Орошаемый. Тип зажима с фиксацией. Сила тока 15-40 ватт. Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см	шт	1	569,000.00	569,000.00	КФ "ИОМС"
151	Электрод активный биполярный для радиочастотной абляции расширенных вен	Тендер	Активный электрод для варикоза нижних конечностей Диаметр 5F или 7Fг. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина -45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см, в зависимости от размера вены, на которой будет проводиться процедура. Катетер - биполярный, т.е. электричество не поступает в организм человека. Катушка или активный электрод нагревается до 120 градусов Цельсия. Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд. Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам.	шт	35	175,000.00	6,125,000.00	КФ "ИОМС"
152	Электрод нейтральный одноразового пользования	Тендер	Нейтральный электрод, одноразового пользования, разделенный, 90 см², Уп=100 шт. 816-092	шт	300	749.00	224,700.00	КФ "ИОМС"
153	Эндонгла инъекционная жесткая	Тендер	Эндонгла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая	шт	200	5,745.00	1,149,000.00	КФ "ИОМС"
154	Кольцо для аннулопластики трехстворчатого клапана, размеры 26-36	Тендер	Кольцо с истинной физиологической формой трехстворчатого клапана благодаря уникальной дуговой форме и трехмерной кривизне. Низкий профиль и неполое кольцо спроектировано таким образом, чтобы избежать воздействия на проводящую систему сердца, обладает септально-латеральной компрессией для препятствования дислокации клапана. Размеры 26, 28, 30, 32, 34, 36	шт	10	220,000.00	2,200,000.00	КФ "ИОМС"
155	Контейнер однокамерный полимерный для крови и ее компонентов 450 мл	Тендер	Контейнер однокамерный полимерный для сбора, хранения и переливания цельной крови и ее компонентов с раствором гемоконсерванта CPDA-1. Для введения венокатушки используется игла 16G, поверхность которой обработана силиконом, а острие имеет трехгранную заточку. На головке иглы имеется метка (грань) для определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы предусмотрен протектор. Для взятия крови предусмотрен дополнительный мешок с адаптером, подходящий для всех видов вакуумных пробирок. Получаемые компоненты: эритроцитарная масса и плазма.	шт	50	3,000.00	150,000.00	КФ "ИОМС"
156	Набор системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови с чашей, 225 мл.	Тендер	Предназначен для сбора и обработки крови с операционного поля либо послеоперационных дренажей. Набор включает: Резервуар для сбора крови, объем 3,8 л. – 1 шт., Магистраль аспирации и антикоагулянт – 1 шт., Магистраль вакуумного насоса – 1 шт., Кардиологический набор – 1 набор, Колокол на 225 мл – 1 шт., Мешок для сбора эритроцитов, объем – 1 л., Мешок для отходов, объем – 10 л.	наб	100	88,660.00	8,866,000.00	КФ "ИОМС"

157	Протез биологический	Тендер	Протезы биологические изготовлены из полотен перикарда крупного рогатого скота. Размеры 110х80 мм, 80х60 мм. Толщина биологического материала - 0,6 - 0,9 мм. Протезы биологические представляют собой мембрану белого цвета, химически стабилизированную (обработанную) диглицидиловым эфиром этиленгликоля (ДГЭЭ) с элементами антикальцевой обработки. Одна поверхность биопротеза является гладкой и блестящей, другая — матовой. Протезы биологические предназначены для замены, пластики или реконструкции стенок камер сердца, сосудов (артерий и вен), сердечных перегородок, клапанов сердца, для закрытия или пластики дефектов перикарда, мягких и костных тканей, апоневрозов, сухожилий в различных областях человеческого организма, для профилактики образования спаечного процесса в серозных полостях. Обладают высокой биосовместимостью и низким риском обезвреживания. Биопротезы могут иметь перфорированные отверстия круглой или овальной формы. Нанесение перфораций в биопротезах, их диаметр, плотность, схема-рисунков производится согласно заявки заказчика. Биопротезы не подлежат повторной стерилизации. Биопротезы имплантируются пожизненно или временно в зависимости от цели и типа операции. Методконсервации- 5% раствор эпоски соединения. Протез биологический упакован в специальный контейнер с широкой горловиной, для удобства его изъятия в условиях операционной. Специальный контейнер заполнен стерильным, не пирогенным водным раствором диметилсульфоксида и гепарина. Наличие температурного индикатора в комплекте с контейнером исключает риск порчи приводействию низких температур в процессе хранения и транспортировки. Биопротез обладает химической инертностью и тромбрезистентностью. Содержимое закрытого неповрежденного контейнера стерильно. Не требует дополнительной отмывки перед имплантацией. Индикаторы условий хранения нанесены на упаковку. Размер по заявке заказчика.	шт	20	195,100.00	3,902,000.00	КФ "ИОМС"
158	Протез сосудистый линейный	Тендер	Вязанные линейные сосудистые протезы из полиэстера - материала биологически инертного и устойчивого к долгой нагрузке. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает нулевую проницаемость для достижения минимальной кровопотери и предварительного пропитывания имплантата кровью, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Минимальное усилие при протыкании шовной иглой позволяет улучшить комфорт и точность хирургических манипуляций при подшивании протеза и улучшить соединение между протезом и сосудом. Размеры: ангустиный, диаметр (мм): 6, 7, 8; длина (см): 40, 50, 60. Размеры по заявке заказчика. Возможность повторного введения электродной решетки до 3-х попыток. Удароустойчивый корпус имплантата. Длина корпуса имплантата -56,2 мм. Количество независимых источников тока для стимуляции-16. Количество независимых электродных каналов (активных электродов)-16. Глубина погружения электронной решетки в улитку -до 23 мм. Количество дополнительных электродов за пределами улитки-2. Частотный диапазон - от 150 Гц до 10 000 Гц. Частота стимуляции общая до 83 000. Гибкий корпус имплантата с вынесенной от электроники катушкой. Возможность сохранения остаточного слуха. Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники имплантата. Телеметрия нервного ответа. Стимуляция двухфазными, трехфазными и точными трехфазными импульсами. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без излучения магнита. Возможность использования параллельной стимуляции. Толщина корпуса имплантата - не более 4.5мм. Система кохлеарной имплантации состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Кабель 11 см -28 см -2 шт.	шт	16	249,900.00	3,998,400.00	КФ "ИОМС"
159	Система кохлеарной имплантации с речевым процессором	Тендер	Система кохлеарной имплантации состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Кабель 11 см -28 см -2 шт.	комп	6	5,900,000.00	35,400,000.00	КФ "ИОМС"
160	Аппарат сшивающий циркулярный 290 мм	Тендер	Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стилем, обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани. Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок единообразной высоты по всей 60 000,00 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выражаем Вам свое почтение и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку изделий медицинского назначения! Получатель: Всем заинтересованным лицам Условия поставки: DDP 2020 Наименование проекта: Сшивающий аппарат с расходным материалом Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd., Китай длина шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают обратное открытие уже сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользкое покрытие и эргономичный дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съёмная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных приспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет - синий. Длина ствола: 180 мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного	шт	2	60,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"

161	Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм	Тендер	Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает трасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и	шт	1	60,000.00	60,000.00	КФ "ИУМС"
162	Кассета сменная изгибаемая 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт угла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	20	58,000.00	1,160,000.00	КФ "ИУМС"
163	Дренаж раневой, силиконовый, тип Кера	Тендер	Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. По всей длине силиконовой трубки расположена рентгеноконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста. Выполнена из высококачественных материалов: силикона или латекса. Силиконовые трубки сохраняют эластичность и форму на протяжении всего дренирования, имеет Т-образную форму. Рентгеноконтрастная линия по всей длине силиконовых трубок. Стерилизация оксидом этилена, для однократного использования. Размеры: 9 (3мм), 12 (4мм), 15 (5мм), 18 (6мм), 21 (7мм), 24 (8мм) СН, длина 50см, диаметр 15 мм. Выпускается по заявке заказчика.	шт	5	6,000.00	30,000.00	КФ "ИУМС"
164	Канюля педиатрическая венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с изогнутым наконечником, размерами: 10-20 Fr	Тендер	Педиатрические венозные канюли с изогнутым металлическим наконечником 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегibu трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшения дренажа. Все модели предлагаются без разреза и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика.	шт	20	33,240.00	664,800.00	КФ "ИУМС"
165	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания вцельной крови с изкими и средними значениями гепарина, № 45	Тендер	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания вцельной крови с изкими и средними значениями гепарина, из комплекта Анализатор для определения активированного времени свертывания (АСТ) № 45	уп	50	109,282.00	5,464,100.00	КФ "ИУМС"
166	Протез сосудистый линейный, размеры 9-34 мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, внутренний диаметр 9-34мм, длина 20-40см, Размеры по заявке заказчика.	шт	9	189,000.00	1,701,000.00	КФ "ИУМС"
167	Протез сосудистый линейный с одной браншей, 28*9мм, 30*9мм, 32*9мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с одной браншей, внутренний диаметр основного ствола 28, 30, 32мм; диаметр браншей 9мм, общая длина 40см. Размеры по заявке заказчика.	шт	3	819,000.00	2,457,000.00	КФ "ИУМС"
168	Протез сосудистый линейный с четырьмя браншами, 28*11*9*9*11мм; 30*11*9*9*11мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с четырьмя браншами, внутренний диаметр основного ствола 28мм, 30мм; диаметр браншей 11*9*9*11мм; Размеры по заявке заказчика.	шт	2	819,000.00	1,638,000.00	КФ "ИУМС"
169	Протез сосудистый прямой стандартный и тонкий 5мм, 6мм	Тендер	Протез сосудистый стандартный и тонкий прямые из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE). Толщина стенки протеза стандартного 0,63мм, тонкого 0,40мм, внутренний диаметр 5мм, 6мм, длина 20, 10 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	3	187,500.00	562,500.00	КФ "ИУМС"
170	Протез сосудистый стандартный прямой, армированный, 6мм, длина 50см	Тендер	Протез сосудистый стандартный прямой из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE), армированный по всей длине. Толщина стенки протеза 0,63мм, внутренний диаметр 6мм, длина протеза 50см.	шт	1	607,500.00	607,500.00	КФ "ИУМС"
171	Протез прямой из полиэстера, 6 мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 15 см	шт	1	300,000.00	300,000.00	КФ "ИУМС"
172	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, длина 15 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 8 мм, длина 15 см	шт	1	337,500.00	337,500.00	КФ "ИУМС"
173	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, диаметр: 8мм, 10мм, 14мм 20мм 22мм, длина 30 см	шт	5	412,500.00	2,062,500.00	КФ "ИУМС"
174	Протез прямой из полиэстера тонкий, 6 мм, 10мм, длина 30 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 6 мм, 10мм, длина 30 см	шт	2	525,000.00	1,050,000.00	КФ "ИУМС"
175	Протез прямой из полиэстера тонкий 12мм, 14мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 12 мм, 14мм, длина 15 см	шт	2	423,750.00	847,500.00	КФ "ИУМС"
176	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	7	525,000.00	3,675,000.00	КФ "ИУМС"
177	Имплант сетчатый с титанизированным покрытием 6*40 см/ 9*51,5см	Тендер	Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер: 6 х 40 см/9х51,5см Размер пор: 1 мм Прямоугольная сетка с закругленными краями Площадь: -35 см.м2	шт	5	180,000.00	900,000.00	КФ "ИУМС"
178	Система кохлеарной имплантации	Тендер	Система кохлеарной имплантации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором моноблочного типа. Имплант: длина корпуса 46 мм, толщина корпуса 4,5 мм, кол-во независимых источников тока-24, кол-во независимых электродных каналов- 12, глубина погружения электр-решетки в улитку при стандартной анатомии-31мм, кол-во доп. электродов за пределами улитки-2, частотный диапазон 70-8500 Гц, частота стимуляции- 50000 импульс/сек, наличие коротких электродов с учетом индив. особенностей улитки 15-19 мм. Речевой процессор: количество спектральных полос 250, программы прослушивания-4, входной динамич. диапазон-78 дБ SPL, масса 15 г.	комп	2	5,900,000.00	11,800,000.00	КФ "ИУМС"

179	Система лапароскопическая	Тендер	В каждой коробке содержится: 1. Гелевая крышка 2. Ретрактор Алексис (упрощает экстракорпоральную резекцию и получение образцов, обеспечивает атравматическую ретракцию на 360 градусов, позволяет четко увидеть края раны) 3. Стерильный лубрикант 4. Разметочный маркер 5. Шаблон для разреза • Быстрый доступ для рассечения и мобилизации тканей • Простая, быстрая установка и настройка	наб	10	350,000.00	3,500,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Расходные материалы	179					2,134,868,823.00	
	Медицинские изделия							
1	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорции CO2) 5 л	Тендер	Известь натронная – абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	150	22,000.00	3,300,000.00	КФ "ИОМС"
2	Аптечка новорожденного	Тендер	1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. водный термометр ((1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. спонсостос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антигистектик для рук (1 штука); 10. перчатки стерильные (10 пар); 11. салфетки стерильные (100 шт); 12. ватные диски (100 шт); 13. ватные шарики (100 шт); 14. ватные тампоны (100 шт); 15. ватные диски (100 шт); 16. ватные шарики (100 шт); 17. ватные тампоны (100 шт); 18. ватные диски (100 шт); 19. ватные шарики (100 шт); 20. ватные тампоны (100 шт);	комп	2000	2,200.00	4,400,000.00	КФ "ИОМС"
3	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов 500мл	Тендер	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов. Объем баллона 500 мл. Стерильный.	баллон	36	10,000.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
4	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 34x35см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 34x35 см	шт	700	3,150.00	2,205,000.00	КФ "ИОМС"
5	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 56x45см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 56x45 см	шт	700	3,680.00	2,576,000.00	КФ "ИОМС"
6	Веруши противощупные детские/взрослые	Тендер	Веруши противощупные детские/взрослые	шт	1600	120.00	192,000.00	КФ "ИОМС"
7	Бинт не стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 5x10 см.	шт	5200	45.00	234,000.00	КФ "ИОМС"
8	Бинт стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 5x10 см.	шт	2500	56.00	140,000.00	КФ "ИОМС"
9	Бинт не стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7x14 см.	шт	14485	85.00	1,231,225.00	КФ "ИОМС"
10	Бинт стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 7x14 см.	шт	8000	96.00	768,000.00	КФ "ИОМС"
11	Бинт эластичный 5,0 мм x 120 мм	Тендер	Бинт эластичный медицинский, размер 5.0 x 120 мм, средней растяжимости.	шт	50	1,800.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
12	Бинт эластичный 5,0 мм x 80,0 мм	Тендер	Бинт эластичный медицинский, размер 5.0 x 80 мм, средней растяжимости.	шт	50	670.00	33,500.00	КФ "ИОМС"
13	Браслет для новорожденного, голубой, розовый	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый (идентификационный). Размеры по заявке Заказчика	шт	6000	28.00	168,000.00	КФ "ИОМС"
14	Вата не стерильная, 100 г.	Тендер	Вата не стерильная, 100 г.	уп	1000	198.00	198,000.00	КФ "ИОМС"
15	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	Тендер	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	шт	5	3,500.00	17,500.00	КФ "ИОМС"
16	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	Тендер	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	шт	5	3,500.00	17,500.00	КФ "ИОМС"
17	Валик полукруглый, высота 11 см., длина 31см	Тендер	Валик полукруглый, высота 11 см., длина 31см	шт	5	3,500.00	17,500.00	КФ "ИОМС"
18	Воздуховод № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Тендер	Воздуховод с мягким атравматичным термостабильным синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	шт	550	143.00	78,650.00	КФ "ИОМС"
19	Вставка для фиксации швов	Тендер	Вставка для фиксации швов, изготовлена из высококачественного пластика и предназначена для удерживания временных швов, накладываемых в ходе операции.Используется на рамке рапорасширителя для грудины, временные нити перикариальных швов надежно удерживаются в соответствующих прорезах. Облегчают доступ к целевым сосудам во время операций на сердце.	шт	20	6,500.00	130,000.00	КФ "ИОМС"
20	Гастростомическая низкопрофильная питательная трубка 12, 14, 16 Fr	Тендер	Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с антирефлюксным клапаном, портом для введения питания и(или) лекарств, высоконадежной фиксацией крышечки порта для предотвращения спонтанного открытия трубки и протекания, с «утолщенным» атравматичным внутрижелудочным кончиком конической формы, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки, диаметром 12, 14, 16 Fr. В набор входит: 1. Низкопрофильная гастростомическая питательная трубка - 1 шт. 2. Удлинительный набор (трубка) для непрерывного питания с прямоугольным разъемом SECUR-LOK, 2-портовой Y-образной бифуркацией и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 3. Удлинительный набор (трубка) для болюсного питания с наконечником под катетер, прямым разъемом SECUR-LOK и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 4. Шприц 6 мл - 1 шт. 5. Шприц 35 мл с наконечником под катетер - 1 шт. 6. Марлевые прокладки - 4 шт. 7. Инструкция по применению - 1 шт. 8. Инструкция по уходу за пациентом - 1 шт. Размеры по заявке Заказчика.	комп	3	136,600.00	409,800.00	КФ "ИОМС"
21	Гастростомическая питательная трубка 12Fr-30Fr	Тендер	Трубки размером 12Fr-30Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростомическое отверстие, с универсальным портом для введения питания и отдельным портом для введения лекарств. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. Внутрижелудочный кончик трубки имеет коническую форму и атравматичен за счет «утолщенности» в раздувающийся силиконовый баллон объемом 3-10 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Материал - медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Стерилизовано гамма-излучением. Размеры по заявке Заказчика.	шт	3	27,700.00	83,100.00	КФ "ИОМС"
22	Губка гемостатическая, размер 5,0 см x 7,5 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений. Представляет собой стерильную абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения, изготовленную путем контролируемого окисления регенерированной целлюлозы, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента. При контакте материала с кровью создается кислая среда (РН 2,5-3), которая усиливает его гемостатические свойства. Благодаря кислотному уровню pH создается неблагоприятная среда для роста и развития подавляющего количества микроорганизмов: обладает доказанным бактерицидным эффектом против 5 основных штаммов патогенов, вызывающих ноокомальные инфекции (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину Staphylococcus epidermidis, устойчивый к ванкомицину Enterococcus faecium, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, а также против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов включая другие антибиотикоустойчивые штаммы MRSA, MRSE, PRSP, VRE. Прочность на разрыв гемостатического материала в заводской упаковке и влажной среде не должна существенно различаться (более чем в 2 раза) в течение нескольких минут, что гарантирует хирургу возможность репозиционирования продукта без разрыва материала. Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика. Размер не менее 5,0 см x 7,5 см.	шт	500	4,900.00	2,450,000.00	КФ "ИОМС"

23	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 2,5 см x 5,1 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Инструкция должна содержать пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,5 см x 5,1 см.	шт	600	5,900.00	3,540,000.00	КФ "ИОМС"
24	Гемостатический материал хирургический, размер 4см x 4см, толщина 5 мм.	Тендер	Гемостатический материал хирургический, размер 4см x 4см, толщина 5 мм.	шт	30	36,035.40	1,081,062.00	КФ "ИОМС"
25	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 5,1 см x 10,2 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Размер 5,1 см x 10,2 см.	шт	100	14,000.00	1,400,000.00	КФ "ИОМС"
26	Гемостатический материал 7,5смx10 см	Тендер	Рассасывающийся гемостатический материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы 7,5смx10 см	шт	100	4,250.00	425,000.00	КФ "ИОМС"
27	Гемостатический материал 7,6*10,2 см	Тендер	Гемостатический материал размером 7,6*10,2 см. Стерильное абсорбируемое гемостатическое средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Содержание карбоксила в %: 18,2.	шт	100	9,000.00	900,000.00	КФ "ИОМС"
28	Гемостатический пластырь 20мм*20мм; 8 мм*8 мм S, №10	Тендер	Стерильный, односторонний, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеевым веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 20мм*20мм; 8 мм*8 мм S №10	шт	1000	102.00	102,000.00	КФ "ИОМС"
29	Гемостатический пластырь 27мм*27мм; 13мм*13мм M, №8	Тендер	Стерильный, односторонний, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеевым веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 27мм*27мм; 13мм*13мм M №8	шт	1000	142.56	142,560.00	КФ "ИОМС"
30	Гемостатический пластырь 35мм*35мм; 20мм*20мм L, №6	Тендер	Стерильный, односторонний, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеевым веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 35мм*35мм; 20мм*20мм L №6	шт	1000	168.90	168,900.00	КФ "ИОМС"
31	Гемостатический пластырь 39 мм*80 мм, 27 мм*15 мм (6 мм толщина прокладки)	Тендер	Стерильный, односторонний инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целлюлозы (слой быстрого поглощения крови), полиэфир нетканый защищает от просачивания крови на липкую ленту (водоотталкиваемый слой).	шт	1000	125.50	125,500.00	КФ "ИОМС"
32	Гемостатический пластырь 40 мм*120 мм, 27 мм*15 мм (9 мм толщина прокладки), 36 мм*30 мм (пластина)	Тендер	Стерильный, односторонний инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целлюлозы (слой быстрого поглощения крови), нетканной вискозы и целлюлозы (слой поглощения крови), пористого полиэтлена и пластины из полипропилена.	шт	300	425.34	127,602.00	КФ "ИОМС"
33	Губка гемостатическая, 7x5x0,1 см	ЗЦП	размер 7x5x0,1 см	шт	100	2,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
34	Губка гемостатическая, 7x5x1см	ЗЦП	размер 7x5x1см	шт	100	2,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
38	Губка гемостатическая collagenовая 9*7 см	Тендер	Коллагеновая губка- стерильная, гемостатическая рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовленный из коллагена. Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер:1 губка - 9см x 7см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 176.4 мг. Стерилизация оксидом этилена.	шт	50	9,200.00	460,000.00	КФ "ИОМС"
39	Губка гемостатическая collagenовая с гентамицином 2,5см x 2,5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая collagenовая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (амниогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка-2,5см x 2,5см x 0,5 см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 17,5 мг; гентамицина сульфат: 12,5 мг, включая 6,88 – 8,94 мг гентамицина. Слой солиности 3.гола. Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	9,430.00	188,600.00	КФ "ИОМС"
40	Губка гемостатическая collagenовая с гентамицином 5см x 5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая collagenовая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (амниогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 см, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	20,490.00	409,800.00	КФ "ИОМС"
41	Гемостатическая collagenовая губка с гентамицином 10см x 10см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая collagenовая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (амниогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 10см x 10см x 0,5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280 мг; Гентамицина сульфат: 200 мг, включая 110 – 143 мг гентамицина. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	53,690.00	1,073,800.00	КФ "ИОМС"
42	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	Тендер	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	шт	100	36,035.00	3,603,500.00	КФ "ИОМС"
43	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,7 мм	Тендер	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,7 мм	шт	100	18,000.00	1,800,000.00	КФ "ИОМС"
44	Губка гемостатическая желатиновая 8x5x1см	Тендер	Губка гемостатическая желатиновая, для эмболизации, размер 8x5x1 см.	шт	100	1,400.00	140,000.00	КФ "ИОМС"

45	Губка хирургическая для обеззараживания рук	Тендер	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей	шт	5000	419.00	2,095,000.00	КФ "ИОМС"
46	Губка пенообразующая одноразовая 12*20*2 см	Тендер	Губка пенообразующая одноразовая 12*20*2 см - мягкое плетное волокно, смесь 2-х компонентной фибры, без применения химических продуктов, не содержит латекс. Губка пропитана дерматологическим и гипоаллергенным гелем с нейтральным pH 5,5. Размер губки 12*20*2см, плотность волокна 300г/см2	шт	7000	141.12	987,840.00	КФ "ИОМС"
47	Гель для УЗИ стерильный, 15 г	Тендер	Гель для УЗИ стерильный, 15 г. Вязкость: 24,0–28,0 Па•с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•с-1, при 23°C); pH: 6,0–7,0.	шт	2200	385.00	847,000.00	КФ "ИОМС"
48	Гель для УЗИ 250 г.	Тендер	Гель для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и электростимуляции, во флаконе 250 г	фл.	3000	432.00	1,296,000.00	КФ "ИОМС"
49	Гель для УЗИ сл.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	50	3,256.25	162,812.50	КФ "ИОМС"
50	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х каналов	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный к аппарату монитор "Dräger"	шт	2100	11,200.00	23,520,000.00	КФ "ИОМС"
51	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырьмя каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 40 кг.	шт	150	40,588.00	6,088,200.00	КФ "ИОМС"
52	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для детей (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырьмя каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела с невыраженной жировой клетчаткой, для детей, менее 40 кг.	шт	30	48,800.00	1,464,000.00	КФ "ИОМС"
53	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для новорожденных (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырьмя каналам (четыре сенсора) в двух модификациях -отдельно для измерений на головном мозге и для соматических измерений для новорожденных менее 5 кг	шт	10	72,961.75	729,617.50	КФ "ИОМС"
54	Датчик потока, взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	Тендер	Датчик потока,взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	шт	200	15,500.00	3,100,000.00	КФ "ИОМС"
55	Емкость (шприц-колла) для рентгеноконтрастных веществ для инъектора	Тендер	В состав набора входят: Шприц-колла для автоматических инъекторов 200 мл -2 шт., Соединительная линия 150 см – 1шт. Т-образная трубка с одним обратным клапаном Губка осевая – 1шт. Короткий спайл - 1шт. Длинный спайл - 1шт. Атрикула SMR104	уп	100	14,500.00	1,450,000.00	КФ "ИОМС"
56	Жгут кровоостанавливающий, полуавтоматический	Тендер	Жгут кровоостанавливающий, полуавтоматический	шт	70	406.00	28,420.00	КФ "ИОМС"
57	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере.	уп	1800	1,480.00	2,664,000.00	КФ "ИОМС"
75	Зонд желудочный №17, 26,28, 32	Тендер	Зонд желудочный, размер №17, 26, 28, 32. Размеры по заявке Заказчика	шт	200	642.00	128,400.00	КФ "ИОМС"
77	Зонды полиуретановые назальные для длительного энтерального питания СН 12 со стилетом	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания СН 12, с прямым соединением и со стилетом из нержавеющей стали, длиной 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	40	3,500.00	140,000.00	КФ "ИОМС"
78	Зонд Блэкмора для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода	Тендер	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закрученным дистальным концом с отверстиями для аспирации и контроля эффективности гемостаза. Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты	шт	9	22,245.00	200,205.00	КФ "ИОМС"
82	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 3; 3,5; 4	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отклонения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0, 3,5, 4,0	шт	100	9,900.00	990,000.00	КФ "ИОМС"
83	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 5; 6; 7; 8; 10 Fr	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для детей взрослых для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отклонения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Размеры по диаметру катетера: 5Fr/1,6мм; 6Fr/2,0мм; 7Fr/2,3мм; 8Fr/2,6мм; 10Fr/3,3мм; 12Fr/4,0мм; по длине катетера: 30,5 см, 35,5 см, 40,5 см. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответвля: дистальное и два боковых отверстия для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный коннектор для подсоединения к Y-образному адаптеру, с открытой промывочной камерой, с клапаном портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: Y-образные адаптеры для эндотрахеальной трубки от 3,0 до 6,5 мм (в зависимости от размера системы). Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	60	9,900.00	594,000.00	КФ "ИОМС"
84	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отклонения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,0– 57,0 см, размеры 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	50	9,830.00	491,500.00	КФ "ИОМС"
85	Закрытая аспирационная система для трахеостомической трубки 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для трахеостомических трубок по закрытой методике без отклонения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,5– 53,0 см, размер 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	100	9,900.00	990,000.00	КФ "ИОМС"
86	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	Тендер	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	шт	10	260.00	2,600.00	КФ "ИОМС"
87	Изоляционный мешок стерильный, 50см*50см	Тендер	Изоляционный мешок стерильный размером 50см*50см	шт	50	2,300.00	115,000.00	КФ "ИОМС"
88	Игла для инсулиновой шприц-ручки 29G (0,33х12,7мм)	Тендер	Игла к шприц-ручке 29G (0,33X12,7мм)	шт	100	22.13	2,213.00	КФ "ИОМС"
89	Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-8, длина 15 см	Тендер	Игла для трепанобиопсии костной ткани, калибр (G)-8, длина 15 см.	шт	60	8,400.00	504,000.00	КФ "ИОМС"
90	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	Тендер	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	шт	100	13,900.00	1,390,000.00	КФ "ИОМС"
91	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini. Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образец ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластинковой иглули, не менее 0,5 см с каждого края. Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая проба, обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эконконтрастные насечки через каждые 4,8 см. Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромок канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см,размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	30	6,400.00	192,000.00	КФ "ИОМС"
92	Игла для биопсии	Тендер	Игла для биопсии для инструмента Pro-Mag. (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии молочной железы, печени, предстательной железы, почек, легкого. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастная и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	80	6,900.00	552,000.00	КФ "ИОМС"

93	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий. Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор. Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не высушивая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы. Простое извлечение иглы после инфузии. Атрауматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации. Не содержит латекса и фталатов. Удлинитель 200+/-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт. Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	200	3,235.00	647,000.00	КФ "ИОМС"
94	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1,3x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1.3x88мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	827.50	413,750.00	КФ "ИОМС"
95	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0,9x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0.9x88мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	840.00	420,000.00	КФ "ИОМС"
96	Игла для спинальной анестезии размером G22 (0,7x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2" (0.7 x 88 мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	1000	891.00	891,000.00	КФ "ИОМС"
97	Игла для спинальной анестезии размером G27 (0,42x120мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G27 (0.42x120мм). Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	50	2,305.20	115,260.00	КФ "ИОМС"
98	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G27 (0.42x88мм); с проводниковой иглой	Тендер	Спинальная игла G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой 22Gx1 3/8 (0.7x35мм). Тонкостенная игла с заточкой «каридаш» с боковым отверстием. Четкая идентификация дурального щелчка. Прозрачный павильон и цветная кодировка ручки стилета.	шт	1500	2,726.62	4,089,930.00	КФ "ИОМС"
99	Игла для проводниковой анестезии G 20 (0,9 x100мм)	Тендер	Игла для проводниковой анестезии размером G20/0.90 x 100 мм. Стерильное изделие, функционирующее как: 1) электрод в процессе локализации нерва/нервного сплетения и 2) как канал для введения местного анестетика в ходе блокады периферических нервов. Это острая полая трубчатая металлическая игла с электроизолицией с неизолированным скошенным кончиком, предназначенная для использования с электрическим генератором импульсов и шприцем, заполненным соответствующим анестетиком. Благодаря эхогенным меткам расположенным паттернами, положение иглы четко определяется даже при более высокой степени наклона ее проникновения. Заточка иглы 30° с дополнительными боковыми фасетками. Высококачественное изолирующее покрытие. Удлинительная линия 50 см, без ДЭГФ. Позволяет использовать нейростимуляторы и ультразвук во время проведения проводниковой анестезии.	шт	20	8,877.00	177,540.00	КФ "ИОМС"
100	Игла для проводниковой анестезии G20 (0.9x150мм)	Тендер	Игла для проводниковой анестезии размером G20/0.90 x 150 мм. Стерильное изделие, функционирующее как: 1) электрод в процессе локализации нерва/нервного сплетения и 2) как канал для введения местного анестетика в ходе блокады периферических нервов. Это острая полая трубчатая металлическая игла с электроизолицией с неизолированным скошенным кончиком, предназначенная для использования с электрическим генератором импульсов и шприцем, заполненным соответствующим анестетиком. Благодаря эхогенным меткам расположенным паттернами, положение иглы четко определяется даже при более высокой степени наклона ее проникновения. Заточка иглы 30° с дополнительными боковыми фасетками. Высококачественное изолирующее покрытие. Удлинительная линия 50 см, без ДЭГФ. Позволяет использовать нейростимуляторы и ультразвук во время проведения проводниковой анестезии.	шт	20	9,068.00	181,360.00	КФ "ИОМС"
101	Инструментальное масло,стерильное 20 мл	Тендер	Инструментальное масло для смазывания инструментов 20 мл.	шт	10	1,000.00	10,000.00	КФ "ИОМС"
102	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инспекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смешаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	71500	173.80	12,426,700.00	КФ "ИОМС"
103	Канюля назальная силиконовая для новорожденных	Тендер	Силиконовая назальная канюля для вентиляции у новорожденных.	шт	200	330.00	66,000.00	КФ "ИОМС"
104	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2-ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Размеры по заявке Заказчика.	шт	16000	222.00	3,552,000.00	КФ "ИОМС"
105	Канюля назальная с высоким потоком, размеры S, M, L, XL	Тендер	Назальная канюля с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. Высокая уровень комфорта для пациента, низкий уровень шума и застой системы давления, индивидуальная фиксация.Анатомический адаптированная форма зубцов. Для терапии с высокой скоростью потока, вкл. адаптер НД 15 Мкс. Скорость потока размера S- 10.0 л/мин, размера M -14 л/мин, L- 23 л/мин, XL-27 л/мин. Размеры по заявке Заказчика.	шт	40	20,000.00	800,000.00	КФ "ИОМС"
114	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит латекса,сцинтиллята.	шт	60000	54.20	3,252,000.00	КФ "ИОМС"
115	Катетер Фолея двухходовой детский, взрослый	Тендер	Катетер Фолея двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря детский - 6, 8 Fr, взрослый 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. Длина – от 25 до 41 см. Материал: силикон, латекс. Размеры по заявке Заказчика.	шт	8500	205.00	1,742,500.00	КФ "ИОМС"
116	Катетер Фолея, трёхходовой, силиконовый, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный трёхходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атрауматичный наконечник тип Дюфур. Прозрачный. Баллон 20 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 18, 20 Ch. Два боковых противоположащих овальных дренажных отверстия расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большого диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для однократного использования. Не содержит латекса.	шт	100	1,300.00	130,000.00	КФ "ИОМС"
117	Катетер Фолея двухходовой, силиконовый с атрауматичным жёстким наконечником, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атрауматичный жёсткий наконечник цилиндрического типа. Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 18, 20 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для однократного использования. Не содержит латекса.	шт	100	1,300.00	130,000.00	КФ "ИОМС"
118	Катетер Фолея с цилиндрическим наконечником 2-ходовой. Размеры: 6, 8, 10, 12 Ch	Тендер	Катетеры Фолея изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Атрауматичный жёсткий наконечник цилиндрического типа, с маилдреном. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую эластичность к отведению мочи. Размер 6 Ch, объем баллона 1,5 мл, 8 Ch, объем баллона 3 мл, 10 Ch, объем баллона 5 мл, 12 Ch, объем баллона 10 мл, 2 отверстия, длина 31 см, стерильный, однократный. Клапан для шприцев Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду.Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для однократного использования. Не содержит латекса.	шт	100	7,600.00	760,000.00	КФ "ИОМС"
119	Катетер Фолея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	Тендер	Катетер Фолея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	шт	300	10,000.00	3,000,000.00	КФ "ИОМС"
120	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	Тендер	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	шт	100	12,500.00	1,250,000.00	КФ "ИОМС"
124	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,1 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,1 мл, для эндоскопической коррекции.	шт	300	39,900.00	11,970,000.00	КФ "ИОМС"
125	Комплект для пупочной катетеризации	Тендер	Простая хирургическая 100x70 см. – 1 шт. Шарик марлевый (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -2 шт. Емкость для антисептика маленькая - 2 шт. Фиксирующая полоска 3x15см-2 шт. Халат.	комп	300	1,800.00	540,000.00	КФ "ИОМС"
126	Комплект для неонатологии, стерильный	Тендер	Комплект для неонатологии, стерильный: Простая хирургическая 25x30см-1шт. Тампон круглый (размер "лесной орех")-12 шт (не марля). Салфетка впитывающая (фибрула) 5x5см4-шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) – 1 шт. Емкость для антисептика-1 шт. Фиксирующая полоска 3x15см-2 шт. для фиксации катетера (ткань). Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся 10см x 50 см-1 шт. Бандаж для фиксации катетера-2 шт.	комп	1000	2,300.00	2,300,000.00	КФ "ИОМС"

128	Комплект акушерский не стерильный	Тендер	Простыня 140х80см плотность 40 г/м кв-1шт; Подстилка впитывающая 60х60см -2шт; Салфетка 70х80см плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 4. Рубашка для рожекниц плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 5. Бахилы низкие на ступню на резинке плотность 40 грамм/кв.м-1 пара; 6. Шапочка клип-берет плотность 20 грамм/кв.м.-1шт; 7. Маска медицинская на резинках плотность 20 грамм/кв.м.-1шт	комп	200	720.00	144,000.00	КФ "ИУМС"
129	Комплект хирургический для кесарео сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента адгезивная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. - плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м.	комп	2000	3,140.00	6,280,000.00	КФ "ИУМС"
130	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для кесарео сечения	Тендер	1шт.- Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1 см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150х250см. 1 шт.- Простыня одноразовая 250х300 см. Простынь хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотность не менее 45 грамм на м2. Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. SMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Верхняя часть простыни в ширину 250 см ± 2.5 см, нижняя часть простыни в ширину 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2.5 см. Операционное поле квадратное размером 40 см на 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку которая обладает защитным свойством от инфекции. Так же есть квадратный мешочек для сбора жидкости размером 96 см на 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделанный из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующийся круг диаметром не более 43 см. Мешочек для сбора жидкости предотвращает попадания жидкости на поверхность тела пациента во время операции и в то же время снижает риск случайного перекрестного заражения. Расстояние между верхней части простыни до операционного поля составляет 100 см. Ниже мешочка для сбора жидкости имеется гидрофильная усиленная часть размером 50 см на 40 см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 3 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клейкими краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала Biflex плотность не менее 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал Biflex (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для Mayo, 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт. – Операционная лента 10х50 см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. На операционную полосу не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. 3 шт.- Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии разделения до талии 139.5 см, общая ширина в разложенном виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до талии 148 см, длина рукава до запястья 148 см, длина манжеты 148 см, длина пояса до бедер 148 см. Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	шт	55	52,680.00	2,897,400.00	КФ "ИУМС"
131	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	2000	1,070.00	2,140,000.00	КФ "ИУМС"
133	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (внутржктomia и факoзмyльсификации	Тендер	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (внутржктomia и факoзмyльсификации	шт	10	196,000.00	1,960,000.00	КФ "ИУМС"
134	Комплект для перевязки ЦВК	Тендер	Шарики марлевые (размер лесной орех) - 9 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Бандаж для фиксации катетера -1шт.Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт.	наб	500	1,300.00	650,000.00	КФ "ИУМС"
135	Комплект для пункции и постановки ЦВК	Тендер	Простыня хирургическая 100 х 70 см. - 1шт. Шарики марлевые (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт. Бандаж для фиксации катетера - 1 шт.	наб	200	1,500.00	300,000.00	КФ "ИУМС"
136	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера взрослым	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Чаша 120 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрытие на стол 137 х 150 см - 1 шт Покрытие на большого 100х130 см с отверстием 14см - 1 шт Марлевые шарики - 6 шт Лоток - 1 шт	комп	250	13,500.00	3,375,000.00	КФ "ИУМС"
137	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера детям	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Чаша 100 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрытие на стол 137 х 150 см - 1 шт Покрытие на большого 100х130 см с отверстием 14см - 1 шт Салфетки впитывающие 10х10 см - 10 шт Ножницы 14см - 1 шт Шарики - 6 шт Покрытие на большого 100х100 см с отверстием 14см - 1 шт Лоток - 1 шт	комп	500	13,500.00	6,750,000.00	КФ "ИУМС"
138	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5х5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "бифлекс"3х15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	1000	600.00	600,000.00	КФ "ИУМС"
139	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50х70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевой-20 шт. Стерильная повязка 7х8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Шетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	2000	2,700.00	5,400,000.00	КФ "ИУМС"
140	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии	Тендер	1. Простыня 60х180-320 см (пл.55) с отверстием 26х32 см, с вставкой 50х60 см (пл.104), с двумя карманами 67х30 см (т.90), с двумя карманами, и с липким краем -1шт. 2. Простынь 180х300 см пл.40 - 2шт. Чехол на инструментальный стол 140х80см -1шт.	комп	300	4,750.00	1,425,000.00	КФ "ИУМС"
141	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии	Тендер	Простыня 250*320 пл. 55*м2 с отв. вставкой, 2-мя карманами - 1шт.Халат Евростандарт пл.40 дл.140 -2шт.Простынь 150*250 пл.55 -1шт.Простынь 100*100 пл.55 с липким краем - 2 шт. Простынь 200*160 см пл.55 с липким краем -1шт.	комп	40	6,900.00	276,000.00	КФ "ИУМС"
142	Комплект процедурный комплект для целостно лицевой хирургии	Тендер	1. Защитное покрытие на стол 100х100 см-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Mayo 80х140-1шт; 4. Трубка отсоса 350см -1 шт; 5. Простыня одноразовая 100х100 с клейкими краем -2шт; 6. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 10х10 см-30шт; 7. Простыня одноразовая 200х150 с клейким краем 5см -1шт; 8. Халат стандартный XL-1шт. 9. Чаша 250мл -3шт.	комп	1300	3,900.00	5,070,000.00	КФ "ИУМС"

144	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 137х180 см. плотность не менее 55 грам на м2. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х380 см. плотность не менее 110 грам на м2. 1 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клеевым краем 5 см.плотность не менее 59 грам на м2. 1 шт. - Защитное покрытие: для синчков R65. протрачность пленки не менее 96%, плотность не менее 50 микрон. 1 шт. - Защитное покрытие 100х100 см. протрачность пленки не менее 96%, плотность не менее 50 микрон. 1 шт. - Проволочник диагностический 180х0,035. 1 шт. - Халат усиленный XL. плотность не менее 85 грам на м2 1 шт. - Халат стандартный М. - плотность не менее 45 грам на м2. 30 шт. - Набор салфеток рентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. Скальпель №11 с ручкой. 1 шт. - Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. - Чаша 100 мл. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт. - Зажим для обработки операционного поля. 1 шт. - Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт. - Шприц 10 мл Луер. 1 шт. - Шприц 5 мл Луер. 1 шт. - Набор манифолда: с 3-мя портами.	комп	5000	28,842.00	144,210,000.00	КФ "ЮМС"
145	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций, для взрослых	Тендер	Чаша 500мл - 2 шт, Счетчик игл - 1 шт Ручка коагулятора - 1 шт Отсосный шланг с наконечником - 1 шт Салфетки 10х10 см - 30 шт Салфетки рентгенконтрастные 40х40см - 5 шт Салфетки рентгенконтрастные 30х30см - 10 шт Лоток - 1 шт Карман - 1 шт Халат усиленный XL - 1 шт Усиленный халат М - 1 шт Защитное покрытие на стол 150х250см - 1 шт Простыня одноразовая с липучкой 100х100см - 4 шт 200х160см - 1 шт Простыня для пациента 280х320 см - 1 шт Очиститель каутера - 1 шт Лента операционная 10х50см - 1шт Простыня одноразовая с липучкой Мешок для отходов - 1 шт	комп	200	55,500.00	11,100,000.00	КФ "ЮМС"
146	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций для детей	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х310. 4 шт. - Простыня 100х100см с клеевым краем 5см. 1 шт. - Простыня 200х150см с клеевым краем 5см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35х45см. 1 шт. - Мешки для отходов 50х60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. - Операционная лента 10х50см.. 30 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 5х5 см. 1 шт. - Набор стикеров. 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. - Халат усиленный М. 1 шт. - Халат усиленный XL. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см. 1 шт. - Чаша 500 мл.	комп	100	25,380.00	2,538,000.00	КФ "ЮМС"
147	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургических процедур детский	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х310. 6 шт. - Простыня 100х100см с клеевым краем 5см. 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, 80х140см. 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35х45см. 1 шт. - Мешки для отходов 50х60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. - Операционная лента 10х50см. 50 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 5х5 см. 2 шт. - Набор стикеров. 1 шт. - Счетчик игл. 2 шт. - Халат усиленный М. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см.	комп	500	34,600.00	17,300,000.00	КФ "ЮМС"

148	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями простой комплектации взрослый	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150x250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 274x320. 6 шт. - Простыня 100x100см с клейким краем 5см. 3 шт. - Простыня 200x150см с клейким краем 5см. 1 шт. - Защитное покрытие: для Mayo, 80x140см. 2 шт. - Полотенце хирургическое 61x41см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35x45см. 3 шт. - Мешки для отходов 50x60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. - Операционная лента 10x50см. 1 шт. - Катетер дренажный: угловой 32 FR. 1 шт. - Катетер дренажный: прямой 32 FR. 30 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10x10 см. 15 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30x30 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 45x45 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 5x5 см. 2 шт. - Набор стикеров для маркировки. 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. - Халат усиленный M. 1 шт. - Халат усиленный XL. 1 шт. - Чаша: лоток 28x25x5см. 1 шт. - Набор коагулятора 320 см с очистителем. 1 шт. - Защитное покрытие 15x250см. 1 шт. - Скальпель № 11 без ручки. 1 шт. - Скальпель № 15 без ручки. 2 шт. - Бахилы. 1 шт. - Покрытие прозрачное для защиты АМК	комп	750	69,000.00	51,750,000.00	КФ "ЮМС"
149	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургии	Тендер	Покрывало для стола, 190X210CM, усиленное- 1шт; Халат усиленный , LL, HP, BNS- 2шт; Халат усиленный , XLL, HP, BNS- 4шт; Покрывало для стола Mayo, 79X145CM- 2шт; Перчатки, 6.5 PF 2/1 BIOGEL SURGEONS- 2пары; Перчатки, 7.5 PF 2/1 BIOGEL SURGEONS- 2 пары; Перчатки, 8,0 PF 2/1 BIOGEL SURGEONS -1пара Салфетки марлевые, 30X30CM 12P XRD-20шт; Салфетки тканевые, 45X45CM 4P XRD- 5шт; Салфетки марлевые, 45X45CM 8P XRD-20шт; Мешок для дефибрилятора, для инструментов, 49x44см-2шт; Торакальный дренаж, прямой 28CH-1шт; Торакальный дренаж, изогнутый 28CH 50CM XRD SIL- 1шт; Салфетки 10X10CM 12P-50шт; Тампоны 40X50CM XRD-10шт; Шприц 50/60 ML BULB CATH. TIP CONC.-1шт; Шовный материал - лента нейлоновая 3MM 70CM-2шт; Карандаш для диатермии, длина кабеля 500см-1шт; Маркер, в виде ручки, фиолетовый-1шт; Маркер, 15см на белой ламинированной бумаге-1шт; Магнитный счетчик игл, 60-CNT DBL , YELLOW-1шт; Послеоперационная повязка, 9X30CM-1шт; Турикет, набор-1наб; Коннектор Y 1/4"X1/4"X1/4"-1шт; Лоток, 24X31X7CM 3000мл, полипропиленовый , синий-1шт; Шарики марлевые N°0, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Шарики марлевые 6X6CM, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Чаша 500ML, полипропиленовая, синяя -1шт; Лезвие скальпеля N°15-1шт; Лезвие скальпеля N°22-2шт; Лезвие скальпеля N°11-1шт; Очиститель наконечников 5X5CM-1шт; Чаша, 6000мл -1шт; Аспирационная ембика, 25CM 3.5M-2шт;	комп	20	87,000.00	1,740,000.00	КФ "ЮМС"
150	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	Аспирационная ембика, 25CM 3.5M-2шт; 1 шт. - Защитное покрытие: на стол 137x180 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270x380 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 100x100 см с клейким краем 5 см. 1 шт. - Защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт. - Защитное покрытие 100x100 см. 1 шт. - Халат стандартный L. 1 шт.- Халат усиленный XL. 25 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10x10 см. 1 шт.- Игла одноразовая: 22 Ga 0,7x40 мм. 2 шт.- Шприц 10 мл Луер. 1 шт.- Шприц 5 мл Луер. 1 шт. - Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. - Чаша 100 мл. 1 шт. - Чаша: лоток 28x25x5 см. 1 шт.- Проводник диагностический 180x0,035. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для мониторинга давления 150 см. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для высокого давления 160 см. 1 шт.- Зажим. 1 шт.- Скальпель №11.	комп	4000	29,670.00	118,680,000.00	КФ "ЮМС"

151	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для ЭФИ и ЭКС	Тендер	1шт. - Защитное покрытие: на стол 137х150 см. 2 шт. - Защитное покрытие 15х250см. 1 шт. - Защитное покрытие 100х100см. 1 шт. - Защитное покрытие: для снимков R65. 1шт. - Простыня одноразовая 100х100см с клейким краем 5см. 1шт. - Простыня одноразовая 240х355 см. 30 шт. - Набор салфеток: перенттконтрастные 10х10 см. 1 шт. - Халат стандартный L. 1 шт. - Халат стандартный XL. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см. 2 шт. - Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 100 мл. 1 шт. - Набор стикеров. 1 шт. - Инфузионная линия: линии для мониторинга давления для взрослых и детей 150 см. 1 шт. - Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 1 шт. - Шприц 10 мл Луер. 1 шт. - Шприц 10 мл Луер Лок. 1 шт. - Шприц 20 мл Луер Лок. 1 шт.- Зажим для обработки операционного поля.	комп	3000	19,300.00	57,900,000.00	КФ "ИОМС"
152	Комплект для санации полости рта	Тендер	Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт., предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой OroCare Select. Длина иглы – 0,75 см, высота кромок гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа luer. Пустая закрытая ампула OroFill предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиуретан, материал щетины – полиуретан, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиуретан. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Комплект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ.	комп	250	2,200.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
153	Коннектор неонатологический, 3 - ходовой	Тендер	неонатологический с 3 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люэровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833, 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер.	шт	50	7,735.00	386,750.00	КФ "ИОМС"
154	Коннектор неонатологический 3-ходовой	Тендер	Изделие предназначено для дополнительного введения инфузионных средств не нарушая закрытую систему. Люэровские замковые соединение с обратными клапанами разных цветов. Обратные клапаны предотвращают неконтролируемое возвращение и смешивания растворов. Один канал (выбрать любого цвета) с люэровским соединением типа гнездо и соединить его с люэровским соединением инфузионной линии. Оставшиеся 2 свободных канала можно соединять например с линией для введения медикаментов и липидов.Изделие состоит из следующих частей и материалов:Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, зеленого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, желтого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, белого цвета PC / силикон.3 Соединительные трубочки 1,0х0,55 5cm PVC.Тройной Люер лок типа штекер штекер PC (в области соединение 4)Защитный колпачок LDPE.3 плотных, коротких защитных, колпачка PP. Объем:0,6 мл	шт	50	6,316.00	315,800.00	КФ "ИОМС"
155	Коннектор неонатологический 4 - ходовой	Тендер	неонатологический с 4 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люэровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833, 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер.	шт	100	8,810.50	881,050.00	КФ "ИОМС"
156	Контур дыхательный неонатальный, без нагревательного элемента и влагоборников	Тендер	без нагревательного элемента и без влагоборников диаметр10 мм, длина 1,6м, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	800	1,420.00	1,136,000.00	КФ "ИОМС"
157	Контур дыхательный анестезиологический неонатальный с нагревательным элементом и влагоборниками	Тендер	с нагревательным элементом с влагоборниками, диаметром 10мм, длина 1,2-1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock, без ограничителей потока	шт	300	13,200.00	3,960,000.00	КФ "ИОМС"
158	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м с одним проводом обогрева, влагоборником, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 10 мм	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагоборником, клапан влагоборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагоборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройства ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1.4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткой соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм.Материал: полиуретан, полипропилен, эластомер.	шт	70	27,435.00	1,920,450.00	КФ "ИОМС"
159	Контур дыхательный неонатальный, 1,6м, с одним проводом обогрева, с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя, электроразъёмом, диаметр10мм	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозойеи жидкости (клапан поплавкового типа, аэрозольи распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагоборником, клапан влагоборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагоборника, с соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 1 штуки, соединитель 15M -8,5F, Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер.	шт	700	23,300.00	16,310,000.00	КФ "ИОМС"
160	Контур дыхательный	Тендер	Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, дополнительный шланг 0,8м, удлиненный, однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом, переходящим в трубку, подводящей поток к универсальному генератору СРАР.	шт	20	15,990.00	319,800.00	КФ "ИОМС"
161	Контур дыхательный педиатрический, без нагревательного элемента и влагоборников	Тендер	Состав: гофрированные конфигурируемые линии вдоха/выдоха + угловой адаптер с портом CO2 без дополнительного шланга.Описание: дыхательный контур анестезиологический гофрированный перестяжимый: 15 мм, длина не менее 1,5 м, не более 1,6 м.Y -образный переходник с портами и защитно-тестирующей крышкой.Угловой переходник имеет порт мониторинга уровня CO2.Используемые материалы: полиуретан, полипропилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов).	шт	1000	2,766.00	2,766,000.00	КФ "ИОМС"
162	Контур дыхательный контур педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок.	шт	3000	3,000.00	9,000,000.00	КФ "ИОМС"
163	Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с нагревательным элементом и влагоборниками	Тендер	с нагревательным элементом с влагоборниками, диаметром 15мм, длина 1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	200	15,574.00	3,114,800.00	КФ "ИОМС"

164	Контур дыхательный педиатрический, 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15мм	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими "not loosening" заглушками, снабженным внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жестким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	300	22,550.00	6,765,000.00	КФ "ИОМС"
165	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	3000	2,850.00	8,550,000.00	КФ "ИОМС"
166	Контур дыхательный для взрослых	Тендер	Анестезиологический контур для соединения аппаратов искусственной вентиляции легких с пациентом. Длина 160 см. Диаметр 22 мм. Контур соединен на Y-образном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6 и 0,38 мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибом для держателя шлангов. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, compliance не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Влагосборники (объем -70 мл, разборные с клапанами поворотного типа (угол 15°С) установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 80 см. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. В комплекте: соединители 22М-22М - 2 шт; дополнительная трубка длиной не менее 80 см - 1 шт. Материалы: полиэтилен, полипропилен, без латекса.	шт	500	3,387.00	1,693,500.00	КФ "ИОМС"
167	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый	Тендер	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких для взрослых. Материал - Полиэтилен PE/EVA , полиэтилен низкой/высокой плотности (LDPE/ HDPE). Принадлежности: Коленчатый коннектор с люер-портом (22М/15F-15М)- 1 шт Y-образный коннектор с портами (22М/15F 22М)- 1 шт Линий длиной 80 см с коннекторами 22F/22F /(Ø 22mm, Ø 15mm)-5 шт. 22М-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22F 22М)- 6 шт. 22М-22М/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22М-22М/15F)- 1 шт Влагосборник (22М) - 2 шт. Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина 160 см (с двух сторон по 80 см).	шт	1500	2,825.00	4,237,500.00	КФ "ИОМС"
168	Контур дыхательный 1,6 м с влагосборником и с одним проводом нагрева, с камерой увлажнителя, с дополнительным шлангом 0,5 м	Тендер	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длиной 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъем. Шланг выдоха разъемный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-22М.	шт	200	14,500.00	2,900,000.00	КФ "ИОМС"
169	Контур дыхательный для взрослых, 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22мм	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъем. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. <i>Полная комплектация соединителей, колпачков, линией 22М/22М - 2 шт. и камерой увлажнителя 22М/22F.</i>	шт	300	24,400.00	7,320,000.00	КФ "ИОМС"
170	Контур дыхательный для аппарата (NO) (взрослый, детский)	Тендер	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для взрослых / педиатрических и неонатальных пациентов. Состав набора: 1. Адаптер предназначен для соединения дыхательной ветви контура вентилятора пациента и фрагмента вдухательной ветви дыхательного контура. 6. Трубка для подачи газовой смеси. Гибкая пластиковая трубка из полностью прозрачного PE-LD полиэтилена, диаметром 5 мм и длиной 1830 мм, с интегрированным антибактериальным фильтром и мягким силиконовым наконечником для подключения к регулятору потока газовой смеси. Все изделия набора не содержат латекса. Декларация соответствия потоку: 30 л / мин.	наб	250	22,850.00	5,712,500.00	КФ "ИОМС"
171	Кружка Эсмарха одноразовая, 2000 мл	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	3500	595.00	2,082,500.00	КФ "ИОМС"
172	Клипшер-хирургическая машинка	Тендер	Машинка для безопасного состригания волос перед операционным вмешательством, для обеспечения асептических условий до и после операции. 1.6V, 0.3A. Время подзарядки: 18-24 часа первая; 12-14 в последующем. Длительность батареек: 100 минут непрерывного использования. Вес клипшера 190 гр.	шт	9	87,700.00	789,300.00	КФ "ИОМС"
173	Клипшер - зарядное устройство для хирургической машинки клипшер 9661	Тендер	Зарядное устройств для хирургической машинки клипшер 9661, 230V, 50/60Hz, 4/0VA, 1.6V, 0.3A.	шт	3	31,900.00	95,700.00	КФ "ИОМС"
174	Клипшер - одноразовые лезвия для хирургической машинки клипшер 9661	Тендер	Одноразовые лезвия, индивидуально упакованные, съемные 50/кейс.	уп	72	88,256.00	6,354,432.00	КФ "ИОМС"
175	Клещенка медицинская	Тендер	Клещенка медицинская полкаладная	м	200	739.00	147,800.00	КФ "ИОМС"
176	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр-Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидостойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходит для использования с аппаратами для инфузий под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	70026	297.00	20,797,722.00	КФ "ИОМС"
177	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размер 1,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента (без покрытия), стерильные однократного применения для изолирования, маркировки, механического подерживания и наложения петли во время оперативного вмешательства на органах, кровеносных сосудах. Цвет: желтый, красный. Диаметр лент - 1.5 мм. Лента лент - 75 см. Количество лент в пачечной упаковке - 1 шт. Стерилизация с помощью окисла этилена	шт	100	1,471.23	147,123.00	КФ "ИОМС"
178	Лента-эндопротез с титано-содержащим покрытием, размер 50см x 1,5см	Тендер	Эндопротез ленты для хирургического лечения недержания мочи состоящий из полипропиленовых мононитей с титано-содержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 50см x 1.5 см, удельный вес 35гр/м2.	шт	75	198,850.00	14,913,750.00	КФ "ИОМС"
179	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Луэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал линииполитетил или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных инфузий, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. <i>Устойчива к заклиниванию до 7 бар.</i>	шт	110250	316.00	34,839,000.00	КФ "ИОМС"
180	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, светозащитный	Тендер	Удлинитель светозащитный, ПВХ, 150 см, объем заполнения 1.57 мл	шт	2000	419.40	838,800.00	КФ "ИОМС"
181	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 250 см, светозащитный	Тендер	Удлинитель светозащитный, стандарт, ПВХ, 250 см.	шт	500	419.00	209,500.00	КФ "ИОМС"
182	Линия для шприца инжектора	Тендер	Линия высокого давления для проведения контрастного вещества от кобы до шприца инжектора. Материал из полиуретана, имеет оплетку	шт	100	4,600.00	460,000.00	КФ "ИОМС"
183	Линия соединительная	Тендер	Трубочки для светочувствительных лекарственных веществ малых объемов вместимостью 1,2 мл для инфузионной терапии новорожденных детей. Цвет: красный; зеленый; синий.	шт	500	2,332.00	1,166,000.00	КФ "ИОМС"
184	Линия для пациентов, с обратным клапаном 150 см	Тендер	Линия для пациентов, обратным клапаном для инжектора Medrad	шт	200	1,925.00	385,000.00	КФ "ИОМС"
185	Лезвие скальпеля №10, 11, 15, 21	Тендер	Лезвие скальпеля №10, 11, 15, 21. Размеры по заявке Заказчика.	шт	5300	70.00	371,000.00	КФ "ИОМС"
186	Маркер для кожи	Тендер	хирургический одноразовый, стерильный, в комплекте с линейкой	шт	500	3,000.00	1,500,000.00	КФ "ИОМС"
187	Маска для кислородной терапии	Тендер	Из ПВХ с кислородной линией 2м устойчивой к перегибам, с носовым зажимом.	шт	100	520.00	52,000.00	КФ "ИОМС"
188	Маска ларингеальная. Размеры 0-5	Тендер	Маска ларингеальная, силиконовая, размеры № 0, 1, 2, 3, 4, 5	шт	100	3,188.00	318,800.00	КФ "ИОМС"

189	Маска медицинская 4-х слойная на резинках	Тендер	Маски хирургические четырехслойная, противоожидкостная на резинках	шт	500	115.00	57,500.00	КФ "ИОМС"
190	Маска медицинская - респиратор 4-х слойная, без клапана FFP2/FFP3, N95, KN95	Тендер	Маска медицинская - респиратор с дополнительным защитным слоем, имеет полипропиленовый фильтр повышающий эффективность бактериологической фильтрации не менее 92% до 99 % (от микроорганизмов размером 0,3-0,1 микрона), для обеспечения максимальной защиты медицинскому персоналу и пациентам	шт	2000	40.00	80,000.00	КФ "ИОМС"
191	Маска хирургическая 4-х слойная с противоожидкостной защитой и пластиковым экраном	Тендер	маска хирургическая 4-х слойная с противоожидкостной защитой и пластиковым экраном (на завязке)	шт	3000	761.00	2,283,000.00	КФ "ИОМС"
192	Маска-респиратор противоожидкостный, четырехслойный, форма «Утиный клюв»	ЗЦП 110	Маска-респиратор противоожидкостный, четырехслойный из нетканого материала, форма «Утиный клюв», на резинках, с гибким носовым фиксатором, класс FFP2. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску универсального размера с эластичными резинками крепления. Класс защиты респиратора FFP2 характеризуется показателем ПДК (предельно допустимая концентрация) больше 2 мг /куб м при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 х ПДК. Размер: Ширина: 26см ± 1см. Глубина: 10см ± 0,5см. Резинка: 23см ± 1см. Состав: Три слоя из нетканого материала Четвертый слой - антибактериальный фильтр из полиэстера. Плотность не менее 10г/м. Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен. Головная повязка: высокоэластичный полиуретан. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм3/мин), % не более: -хлорид натрия - 12,6 FFP2 Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более: -на вдохе (при расходе постоянного воздушного потока 30 дм3/мин) - 33	шт	1000	690.00	690,000.00	КФ "ИОМС"
193	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очок голубые	Тендер	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очок голубые	шт	5000	185.00	925,000.00	КФ "ИОМС"
195	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	ЗЦП 110	Одноразовые медицинские маски на завязках, водонепроницающие. Металл-застежка для фиксации. Эфф. бактер. фильтрации не менее 99%	шт	25000	23.00	575,000.00	КФ "ИОМС"
197	Маска анестезиологическая неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Маска из полипропилена, полигидлена, эластомера, не содержит латекса; с прозрачным корпусом, с надувной манжетой для наркоза с коннектором соединительным 22М, 15М, с мягкой силиконизированной манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Взрослая, детская, неонатальная размер. № 0, 1 неонатальная, разъем 15М; № 2, 3, 4, 5, 6 разъем 22F. Размеры по заявке заказчика.	шт	4200	500.00	2,100,000.00	КФ "ИОМС"
198	Маска для ингаляции кислорода взрослая, детская и неонатальная	Тендер	маска кислородная взрослая, детская и неонатальная для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин -35%, 6л/мин 40%, 8л/мин - 50%). Маска под подбородок, с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесобразующими отверстиями симметричными по боковым частям, с кислородной пролонгированной гибкой 1,8 м	шт	200	508.00	101,600.00	КФ "ИОМС"
199	Маска для небулайзера для взрослых и для детей	Тендер	Маска для небулайзера "Optim" для взрослых и для детей	шт	200	519.00	103,800.00	КФ "ИОМС"
200	Маска для фототерапии одноразовая	Тендер	Маски для фототерапии одноразовые, окружность головы 20-25 см, 26-32 см, 33-38 см, размеры по заявке Заказчика.	шт	500	4,700.00	2,350,000.00	КФ "ИОМС"
201	Мешки для интратерриториального нагнетания растворов	Тендер	мешки для интратерриториального нагнетания растворов	шт	50	1,500.00	75,000.00	КФ "ИОМС"
202	Мешок Амбу, неонатальный, 280 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 0-10 кг), с дых. объемом 280 мл (при сжатии двумя руками) и 100 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fg, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 1. Материалы: полигидлен, полипропилен, эластомер.	шт	30	7,500.00	225,000.00	КФ "ИОМС"
203	Мешок Амбу детский, 550 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 10-30 кг), объем 550мл., с дых. объемом 550мл (при сжатии двумя руками) и 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fg, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 3. Материалы: полигидлен, полипропилен, эластомер.	шт	80	7,500.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
204	Мешок Амбу взрослый 1500 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для взрослых (вес более 50 кг), объем 1,5 л., с дых. объемом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fg, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полигидлен, полипропилен, эластомер.	шт	80	7,500.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
205	Мочеприемник 100 мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	5500	110.00	605,000.00	КФ "ИОМС"
206	Мочеприемник, объем 150мл.	Тендер	Силиконовая, емкость "Груша", объем 150мл, закрытая система отведения мочи, антирефлюксный клапан и сливное отверстие, градуирована, стерильно	шт	500	500.00	250,000.00	КФ "ИОМС"
207	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямыми крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	5000	135.00	675,000.00	КФ "ИОМС"
208	Мочеприемник универсальный. Объем 1500 мл.	Тендер	Мочеприемник универсальный полимерный мочеприемник с насадкой и крышкой для мужчин и женщин. Объем 1500 мл. Шкала измерения количества мочи. Мочеприемник «Утка» (из медицинского полигидлена высокого давления) удобен в применении, легкий, его поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется.	уп	200	500.00	100,000.00	КФ "ИОМС"
209	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	Тендер	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	шт	4000	135.00	540,000.00	КФ "ИОМС"
210	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл	Тендер	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл. Размеры по заявке Заказчика	шт	4000	1,690.00	6,760,000.00	КФ "ИОМС"
211	Мультишпук одноразовый, с фильтром, размер 26*65*10	Тендер	Мультишпук одноразовый, с фильтром, размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2000	173.60	347,200.00	КФ "ИОМС"
212	Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису	Тендер	Пункционная игла 3,35x78мм; рентгенконтрастный катетер из полиуретана 2,7x450 мм с заглушкой и защитным чехлом; двойной антирефлюксный клапан с коннектором; пакет для сбора жидкости 2л; трехкомпонентный шприц 60 мл Люер-лок, трехходовой кран; удлинитель 100 см	наб	10	3,765.00	37,650.00	КФ "ИОМС"
213	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, неонатальный 2Fg/24G	Тендер	Двухпросветный рентгеноконтрастный полиуретановый сосудистый катетер для недоношенных детей и новорожденных, которым требуются длительные инфузии. Для введения используется игла Майкрофлеш: Внутренняя игла имеет латеральное отверстие и прозрачную оболочку для раннего выявления обратного тока крови. Также имеет рентгеноконтрастную полосу. Ребристые крылья предотвращают проскальзывание пальцев при продвижении или разделении канюли. Двухпросветный катетер позволяет одновременное введение несовместимых лекарств или растворов, сохраняя целостность периферийных вен, исключая повреждения, к которым могли привести многократные проколы. Сантиметровая градуировка и черная маркировка дистальной части, позволяет визуализировать длину введенного катетера, и также помогает определить полный вывод катетера из тела ребенка. Цветная раскраска игл (переходников) для четкого различения вливаний. -1 полиуретановый катетер Длина 30 см / Диаметр 24G/2Fg (2* 0,2-0,6 мм) Вместительность каждого просвета по 0,2 мл Скорость потока каждого просвета по 1,45 мл/мин -1 игла - интродьюсер Майкрофлеш: Диаметр 20G / 1,0мм наружный диаметр Длина 21 мм	шт	5	35,000.00	175,000.00	КФ "ИОМС"

214	Набор для катетеризации центральных вен, неонатальный	Тендер	Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крыльшки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, длина встроенной удлинительной трубки — 10 см, внутренний диаметр катетера 0,30 мм, внешний диаметр катетера 0, 60 мм, длина катетера 30 см, объем заполнения катетера 0,12 мл, скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера, внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G, длина интродьюсера 25 мм Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, интродьюсер — расщепляемая игла 20G, 1 шприц 10 мл, измерительная лента	шт	100	44,200.00	4,420,000.00	КФ "ИУМС"
215	Набор для катетеризации центральных вен 22G/2Fr	Тендер	Набор педиатрического внутривенного катетера, вводимый по методике Сельдингера. Предназначен для обеспечения яремного или подключичного доступа у новорожденных. Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркирован через каждый 1 см, полиуретановый встроенная удлинительная трубка, крыльшки для фиксации, скользящий зажим для прекращения инфузии, длина интегрированной удлинительной трубки 10 см, внутренний диаметр катетера 0,5 мм, внешний диаметр катетера 0, 7 мм/22G/2Fr, длина катетера 20 см, объем заполнения 0,20 мл, скорость потока через катетер 4,4 мл/мин Характеристики проводника: металлический, прямой, с гибким кончиком, внешний диаметр 0,46 мм, длина 50 см Характеристики иглы: длина иглы 42 мм, диаметр иглы 21G Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, 1 игла-интродьюсер, 1 прямой проводник с гибким кончиком, 1 защитное покрытие из нетканого материала 50x50 см. Катетеры 22G - это универсальные катетеры для: центральная венозная катетеризация у детей, периферическая (средняя линия или мидлайн) катетеризация у детей и взрослых, артериальная катетеризация у детей.	шт	5	20,500.00	102,500.00	КФ "ИУМС"
216	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луж-лок. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. 3-х ходовой кран; мягкий самофиксирующийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	наб	600	13,200.00	7,920,000.00	КФ "ИУМС"
217	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, 14G длиной 20 см	Тендер	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1.4 x 2.1мм x 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиловый проводник 0.89мм x 0.035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	наб	300	8,050.00	2,415,000.00	КФ "ИУМС"
218	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 20 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 x 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крыльшки. Нитиловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самофиксирующийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	наб	880	19,200.00	16,896,000.00	КФ "ИУМС"
219	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, G16/16 длиной 30 см	Тендер	Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/16, скорость потока 37/52 мл/мин. Нитиловый проводник 0.89мм x 0.035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	наб	200	13,558.00	2,711,600.00	КФ "ИУМС"
220	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G20/22/22, длиной 13 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 x 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крыльшки. Нитиловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самофиксирующийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	шт	900	19,800.00	17,820,000.00	КФ "ИУМС"
221	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луж-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиловый проводник 0.89мм x 0.035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. ~~Содержит ДЭГФ и латекс. Стабилизатор для одноканального пункционного катетера.~~	наб	1900	16,905.00	32,119,500.00	КФ "ИУМС"
222	Набор для катетеризаций центральных вен 1-просветный, G24	Тендер	Материал катетера - рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 12 см; Диаметр - 24 Ga. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 35 см с прямым и J-образным кончиком. Игла 21Gax3,81см; расширитель; шприц 5мл; фиксатор катетера.	наб	30	13,500.00	405,000.00	КФ "ИУМС"
223	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №22/22G, длиной 30 см	Тендер	Материал катетера - термопластичный рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 30 см; Диаметр - 4fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм X 45см. Игла 20Gax3,81см; Рентгеноконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера.	наб	1	15,900.00	15,900.00	КФ "ИУМС"

224	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 13 см, с антибактериальным покрытием	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Размер 13 см x 4 Fr; Состав набора: катетер, проводник 45см. Игла; ткашевой расширитель; шприц 5мл; фиксаторы катетера, колпачки. С антибактериальным покрытием ~~хлоргексидина / сульфадимидина серебра.~~	наб	50	22,500.00	1,125,000.00	КФ "ИОМС"
225	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №14/14G, длиной 20 см	Тендер	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм x 60см. Игла 18Gx6,35см; ~~Ткашевой расширитель. Шприц 5мл; Фиксаторы катетера. Колпачки. Диаметр просвета C 14/14 Ga.~~	наб	30	6,500.00	195,000.00	КФ "ИОМС"
226	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G23/23/20, длиной 13 см	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13 см; диаметр - 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45см с прямым и j-образным кончиком; Канюля на игле; игла 21Gx3,81см; ~~ткашевой расширитель; шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера~~	наб	100	18,490.00	1,849,000.00	КФ "ИОМС"
227	Набор для катетеризаций центральных вен, 3-х просветный, G22/22/20	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8; 13 см; Диаметр - 4,0; 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45 см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле; игла 21Gx3,81см; ~~ткашевой расширитель; шприц 5мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера~~	наб	100	11,500.00	1,150,000.00	КФ "ИОМС"
228	Набор для катетеризации центральных вен, 4-х просветный	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм x 60 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gx6,35см; шприц 5 мл; ~~мягкий и жесткий фиксаторы катетера; расширитель.~~	наб	60	7,500.00	450,000.00	КФ "ИОМС"
229	Набор для каскадного плазмафереза «Виробан» в составе: магистраль для проведения каскадного плазмафереза; магистраль для подачи плазмы	Тендер	Набор для каскадного плазмафереза «Виробан» в составе: магистраль для проведения каскадного плазмафереза; магистраль для подачи плазмы	шт	30	12,000.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
230	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr-24 Fr	Тендер	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr в комплекте с принадлежностями.	наб	10	59,000.00	590,000.00	КФ "ИОМС"
231	Набор для сбора и обеззараживания рвотного биоматериала или химического средства	Тендер	Состав: фартук, перчатки, совок, скребок, кбу, бумажная салфетка, дез.сп-во, мешочек.	наб	100	1,429.16	142,916.00	КФ "ИОМС"
232	Набор для чрезкожной трахеостомии с трахеостомической трубкой , каналом для санации надманжеточного пространства (7мм, 7,5мм , 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм)	Тендер	Набор для чрезкожной дилатационной трахеостомии, трубкой (7мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм) и интродьюсером одноканальная модификация, в комплекте: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей 14G, шприц трехкомпонентный 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплетке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направлении, конусный дилататор с разметкой глубины введения, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый смазкой, облегчающий трение, трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления(с возможностью аспирации), удлиненный обтуратор с внутренним каналом, внутренние каналы для трахеостомической трубки (2 шт.) саржевая тесьма для фиксации трубки, ершик для очистки	наб	20	69,900.00	1,398,000.00	КФ "ИОМС"
233	Набор небулайзерной камеры	Тендер	Набор небулайзерной камеры для "Omron NE-C28-E"	наб	50	3,300.00	165,000.00	КФ "ИОМС"
234	Наконечники для клизм, пластмассовые	Тендер	Наконечники для клизм, пластмассовые	шт	1000	24.00	24,000.00	КФ "ИОМС"
238	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3x80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атривматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85x0,45x1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц "утраты сопротивления" 8 мл без латекса, с соединителем Люер Лок. Коннектор катетера (с функциональным отводом "апелюка"). Наклейка, оповещающая катетера и даты установки. Степенная. Апелюсина.	наб	220	4,643.88	1,021,653.60	КФ "ИОМС"
239	Набор для продленной эпидуральной анестезии 20G	Тендер	В наборе: эпидуральная игла Туохи с размерами 20G x 0,9 x 50мм, антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц с коннектором Люер док 3мл., фиксатор фильтра, коннектор катетера. Катетер 24G, длина 1000мм состоит из жесткого полиамидного основания, покрытого мягкой полиуретановой оболочкой. Мягкая наружная поверхность катетера позволяет предупредить развитие парестезии и создать комфортные условия для пациента. Жесткая основа обеспечивает полный контроль при введении катетера и последующих манипуляциях. - двухслойная структура - наружная оболочка из полиуретана, внутренняя оболочка из полиамида - обеспечивает повышенную мягкость и высокую продольную устойчивость - атравматичный конусовидный кончик, сужающийся на протяжении дистальных 40 мм, предупреждает случайную пункцию твердой мозговой оболочки и травмирование сосудов - три встроенных рентгеноконтрастных полоски для идентификации положения катетера - желтая цветовая кодировка катетера для однозначной идентификации эпидуральной линии - Три пары микроотверстий на кончике катетера обеспечивают равномерное распределение анестетика	наб	10	4,643.88	46,438.80	КФ "ИОМС"
240	Набор для эпидуральной анестезии для новорожденных 24G	Тендер	Катетер из набора состоит из жесткого полиамидного основания, покрытого мягкой полиуретановой оболочкой, длиной 1000мм. Мягкая наружная поверхность катетера позволяет предупредить развитие парестезии и создать комфортные условия для пациента. Жесткая основа обеспечивает полный контроль при введении катетера и последующих манипуляциях. - двухслойная структура - наружная оболочка из полиуретана, внутренняя оболочка из полиамида - обеспечивает повышенную мягкость и высокую продольную устойчивость - атравматичный конусовидный кончик, сужающийся на протяжении дистальных 40 мм, предупреждает случайную пункцию твердой мозговой оболочки и травмирование сосудов - три встроенных рентгеноконтрастных полоски для идентификации положения катетера - желтая цветовая кодировка катетера для однозначной идентификации эпидуральной линии - Три пары микроотверстий на кончике катетера обеспечивают равномерное распределение анестетика - эпидуральная игла Туохи с размерами 20G x 0,9 x 50мм. антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц	шт	50	5,850.00	292,500.00	КФ "ИОМС"
241	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42x127,5)x 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3x88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0,5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Каранди" 0.42x127.5 мм, G27 x 5" 3) катетер 0.45x0.85x1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристаллической трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц для методики "утраты сопротивления" 8 мл 7) Устойчивость. Дилатация спинномозговой иглы в эпидуральной игле.	наб	100	12,832.18	1,283,218.00	КФ "ИОМС"

242	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 3F/14/2	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 3F, диаметр петли 2 см расстояние между петлями 14 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, однократного употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	шт	300	12,500.00	3,750,000.00	КФ "ЮМС"
243	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 4F/18/4 (4F/20/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 4F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 18 или 20 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, однократного употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	300	12,500.00	3,750,000.00	КФ "ЮМС"
244	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 5F/24/4 (5F/26/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 5F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 24 или 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, однократного употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	50	10,200.00	510,000.00	КФ "ЮМС"

245	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 6F/26/4	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 6F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апилогенный, однократного употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизуют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	50	10,200.00	510,000.00	КФ "ИОМС"
246	Набор коагулятора	Тендер	Набор коагулятора - Ручка коагулятор с очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполосная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Все - 70тр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Метод стерилизации: автоклавокислотом	шт	20	7,188.00	143,760.00	КФ "ИОМС"
247	Набор трубок для гистероскопии. Упаковка №10.	Тендер	Набор трубок к видеогидроскопическому комплексу KARL STORZ, синего цвета комплект с двумя иглами для гистероскопии. Упаковка №10.	уп	2	238,000.00	476,000.00	КФ "ИОМС"
248	Набор трубок для лапароскопии	Тендер	Набор трубок с 2-мя иглами для лапароскопии, красного цвета к видеоскопическому комплексу Карл Шторц, 10 шт в уп.	наб	2	238,000.00	476,000.00	КФ "ИОМС"
249	Ножницы эндоскопические однократные,стерильные 330мм	Тендер	Ножницы Эндоскопические,диаметром 5мм,длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	50	30,000.00	1,500,000.00	КФ "ИОМС"
250	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	шт	10	337,507.00	3,375,070.00	КФ "ИОМС"
251	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	шт	20	390,314.00	7,806,280.00	КФ "ИОМС"
252	Отсосный наконечник	Тендер	Сделан из материала: стирол-бутадиенового сополимера. Варианты: мини - 180 мм, тонкий конец - 260 мм, макс - 262 мм, премьер - 265 мм. Общая мощность аспирации - 180 мм - 29, 4 мм, 260 мм - 28,7 мм, 262 мм - 112, 2 мм, 265 мм - 67,2 мм.	шт	800	1,500.00	1,200,000.00	КФ "ИОМС"
253	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	Тендер	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	700	1,950.00	1,365,000.00	КФ "ИОМС"
254	Очки защитные прозрачные, бесцветные	Тендер	Очки защитные прозрачные с покрытием устойчивым к запотеванию, защитой от царапин, желательны с дополнительными завязками	шт	100	320.00	32,000.00	КФ "ИОМС"
255	Пеленка стерильная, размер 70х80 см	Тендер	Пеленка стерильная, однократная, нетканый материал, плотность 40, размер 70х80 см, с липким краем	шт	23000	188.00	4,324,000.00	КФ "ИОМС"
257	Пеленка стерильная, офтальмологическая, размер 120х120 см	Тендер	Пеленка стерильная, офтальмологическая, с отверстием, с липким краем и карманом для сбора жидкости, предназначена для использования в операционных залах, размер 120х120 см	шт	500	870.00	435,000.00	КФ "ИОМС"
258	Пеленка не стерильная, однократная, размер 70х80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, однократная, из нетканого материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70х80 см	шт	130000	38.00	4,940,000.00	КФ "ИОМС"
259	Пеленка не стерильная, однократная, размер: 140х200 см.	Тендер	Пеленка нестерильная, однократная, из нетканого материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	50000	163.00	8,150,000.00	КФ "ИОМС"
260	Пеленка-подстилка впитывающая стерильная, размер 60х60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная однократная, размер 60х60см.	шт	20000	300.00	6,000,000.00	КФ "ИОМС"
261	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	5900	210.00	1,239,000.00	КФ "ИОМС"
262	Переходник для нагревательного элемента дыхательного контура.	Тендер	Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров нагревательного элемента дыхательного контура. Общая длина 41.5 смс двумя экстрическими соединителями. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4 см, расчетная мощность не более 70 Вт.	шт	25	35,900.00	897,500.00	КФ "ИОМС"
263	Повязка для фиксации катетеров, размер 4,4*4,4 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 4,4 x 4,4 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	5000	148.00	740,000.00	КФ "ИОМС"
264	Повязка для фиксации катетеров, размер 5*5,7 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 5 x 5,7 см для фиксаии катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	500	145.00	72,500.00	КФ "ИОМС"
265	Пластырь-повязка прозрачная размером 6см х 7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутреннего катетера размером 6 см х 7 см с выемкой	шт	9100	128.00	1,164,800.00	КФ "ИОМС"
266	Пластырь-повязка прозрачная размером 7см х 8,5см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутреннего катетера размером 7см х 8,5см	шт	40000	256.00	10,240,000.00	КФ "ИОМС"
267	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	3000	500.00	1,500,000.00	КФ "ИОМС"
268	Пластырь-повязка для фиксации внутренних катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 7см х8,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с безредрным адгезивом: полиакрилатом. Размером 7смх8,5 см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	1000	2,999.00	2,999,000.00	КФ "ИОМС"
269	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5см x11,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безредрным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см.Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	600	4,430.00	2,658,000.00	КФ "ИОМС"
270	Пластырь хирургический 1,25см х 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканого материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безредрный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отделяется.	шт	5000	175.00	875,000.00	КФ "ИОМС"
271	Пластырь хирургический 2,5см х 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканого материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безредрный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отделяется.	шт	5000	365.00	1,825,000.00	КФ "ИОМС"

272	Пластырь гиппоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гиппоаллергенный	шт	5000	90.00	450,000.00	КФ "ИОМС"
273	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5см х7,2см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5х7,2см., из нетканного материала - полипропилен, с применением гиппоаллергенного синтетического акрилатного клея Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	19000	72.00	1,368,000.00	КФ "ИОМС"
274	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10см х10см	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гиппоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	уп	1000	4,130.00	4,130,000.00	КФ "ИОМС"
275	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10 см х 15 см	Тендер	Повязка с впитывающей прокладкой, размер 10 см х 15 см. пленочная, стерильная, нетканая, гиппоаллергенная, водоотталкивающая. В индивидуальной упаковке.	шт	1000	270.00	270,000.00	КФ "ИОМС"
276	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см х20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х20см., из нетканного материала - полипропилен, с применением гиппоаллергенного синтетического акрилатного клея Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	22000	282.00	6,204,000.00	КФ "ИОМС"
277	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10см х25см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х25 см., прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гиппоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самосклеивается при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клеевый остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проницаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	22000	403.00	8,866,000.00	КФ "ИОМС"
278	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см х35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см., из нетканного материала - полипропилен, с применением гиппоаллергенного синтетического акрилатного клея Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	18000	423.00	7,614,000.00	КФ "ИОМС"
279	Пластырь-адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая с сульфатом серебра, 20 см х 50 см	Тендер	Адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, атравматичная для раневого ложа окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/ка.см. Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, пропускаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10см2/24часа. Размер не менее 20х50 см.	шт	50	52,520.00	2,626,000.00	КФ "ИОМС"
280	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	2100000	20.59	43,239,000.00	КФ "ИОМС"
281	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	пара	130000	135.00	17,550,000.00	КФ "ИОМС"
282	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6;5; 7;0; 7;5; 8;0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутренняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г).	пара	80000	330.00	26,400,000.00	КФ "ИОМС"
283	Перчатки латексные, стерильные, повышенной чувствительности, размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0,16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖСХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстуриный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для предотвращения скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластичная, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению влаги и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха.	пара	10000	729.00	7,290,000.00	КФ "ИОМС"
284	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	10000	26.50	265,000.00	КФ "ИОМС"
285	Покртыие для камеры, 13х235 см	Тендер	Покрытие одноразовое стерильное для защиты оборудования в операционных блоках. Предназначено для покрытия эндоскопической камеры, размер не менее 12,5х 230см, не более13 х 237см см, что соответствует необходимому покрытию стерильного поля, с перфорированным кончиком, стерильное, с дополнительной системой позиционирования и фиксации, с телескопическим распределением покрытия на камере и кабеле. На дистальном конце слабее картонной вставкой с отверстием для удобства распралвления. Должно подходить для имеющегося у Заказчика оборудования. Состав: пленка (политилен, прозрачный, бесцветный). Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножиц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	100	850.00	85,000.00	КФ "ИОМС"
286	Проводник для трудной интубации 15Fr, 70 см	Тендер	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	100	2,193.00	219,300.00	КФ "ИОМС"
288	Пункционная канюля 6, 8 FR	Тендер	Набор для выполнения двухэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: размер Ch.6, пункционная канюля 19.5 G, длина 120 мм; диаметр 17.5G / 1.30 мм для 8 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, диаметр 0,038 дюйма, длиной 800 мм. Удлинитель катетера, из металла, длиной 325 мм, с пластиковым манжетом. Нефростомический катетер с зажимом типа Питтейл, изготовленный из полиуретана с гидрогелевым покрытием, длиной 30 см, с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три анатомические накладки. Специально. Для однократового использования. Не содержит латекса	шт	50	41,500.00	2,075,000.00	КФ "ИОМС"
289	Пункционный инструмент, 12 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объемом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стilet из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 12 Ch. Стерильно, для одноразового использования.	шт	5	11,000.00	55,000.00	КФ "ИОМС"
290	Пункционный инструмент, 16 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объемом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стilet из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 16 Ch. Стерильно, для одноразового использования.	шт	5	22,000.00	110,000.00	КФ "ИОМС"
291	Перевязочный набор	Тендер	Перевязочный набор : 1. Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные, длина в развернутом виде 30 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5- 5 шт. Плотность марли не менее 36 г/м².	шт	30000	141.75	4,252,500.00	КФ "ИОМС"

292	Распылитель аэрозольных растворов в наборе с трубкой для кислорода и аэрозольной маской для детей и взрослых	Тендер	комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей. Комплект:распылитель, маска аэрозольная и шланг кислородный	шт	200	520.00	104,000.00	КФ "ИОМС"
293	Реанимационный кониотомический набор	Тендер	Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (внут.диам. 2.0 или 4.0 мм коннектор 15 мм внеш.диам.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; Скальпель; Одиоразовый шприц; Силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца) Стерильно. Для удобства пользователя канюля установлена на игле в сборе со шприцем, фиксирующей иглой и ограничителем.	наб	1	95,000.00	95,000.00	КФ "ИОМС"
294	Салфетка для инъекций, пропитанные спиртом размер 56*65мм	Тендер	Салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке, пропитанные спиртом не менее 70%, размер 56*65мм	шт	372600	6.50	2,421,900.00	КФ "ИОМС"
296	Световод медицинский для проктологии	Тендер	горелкой с двойным лучепреломлением для проктологии	шт	10	59,000.00	590,000.00	КФ "ИОМС"
297	Световод медицинский для флебологии	Тендер	радиальным с двойным лучепреломлением для флебологии	шт	10	64,900.00	649,000.00	КФ "ИОМС"
298	Сетка хирургическая, стерильная, размер 15см x10 см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15х10 см. Групповая упаковка содержит 3 штуки, герметична, предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	100	18,670.00	1,867,000.00	КФ "ИОМС"
299	Сетка хирургическая из полипропилена для пластики грыж, размер15см x 10см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15х10 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одноразовую полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу и одно движение для минимизации вложенных затрат на манипуляции с нитью	шт	50	40,450.00	2,022,500.00	КФ "ИОМС"
300	Сетка хирургическая из полипропилена для пластики грыж 15см x 15см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15х15	шт	50	50,390.00	2,519,500.00	КФ "ИОМС"
301	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер 30см x 30см	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 30х30	шт	50	111,450.00	5,572,500.00	КФ "ИОМС"
302	Сетка-эндопротез полипропиленовый, для пластики грыж 6см x 11см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей 5/0 , удельный вес 80-85 г/м2, размер пор не менее 2 мм. В индивидуальной стерильной упаковке. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Прямоугольной формы. Размер 6х11 см. 3 упаковки в коробе.	шт	5	12,400.00	62,000.00	КФ "ИОМС"
303	Сетка-эндопротез полипропиленовый для восстановительной хирургии 15см x 15см	Тендер	Эндопротез-сетка изготовлены из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 мм Цвет: Белый или бело-синий Толщина: 0.3-0.4 мм Объемная пористость: 85-90% Поверхностная плотность: 38-45 г/м2, стерильный, 15х15 см	шт	70	16,500.00	1,155,000.00	КФ "ИОМС"
306	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, стандартная 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, стандартная. Материал линии из PBX без фталатов, длиной 250 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроены в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный функциональный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с рязьмом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Льюэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Реиентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	27000	950.00	25,650,000.00	КФ "ИОМС"
307	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, стандартная. Материал линии из PBX без фталатов, длиной 240/150 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 8,1 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии (96 часов). Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответствуют аналогичным цветным вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный функциональный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с рязьмом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Льюэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Реиентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	1000	1,378.00	1,378,000.00	КФ "ИОМС"
308	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, для светочувствительных препаратов 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная для улучшения визуализации потока жидкости, материал линии PUR (полиуретан, Neutargit), длина линии 250 см., внутренний диаметр 3 мм, Объем заполнения 17,9 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроены в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный функциональный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с рязьмом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Льюэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Реиентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	2000	1,401.00	2,802,000.00	КФ "ИОМС"
309	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, трансфузионная 250 см, с фильтром для крови 200 мкм	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместных насосов, трансфузионная, с фильтром для крови 200 мкм. Он предотвращает загрязнение твердыми частицами, задерживая частицы > 200 мкм и, следовательно, помогает избежать переливания тромбов и клеточный мусор в результате хранения. Расположение поливной корзины (фильтра) поддерживает мягкий удар капель крови. Длина линии 250 см. с внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Линия из PBX без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроены в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный функциональный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, со специальным фильтром для крови. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с рязьмом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Льюэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Реиентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	500	1,105.00	552,500.00	КФ "ИОМС"
310	Система для согревания инфузионных средств	Тендер	Система Магистраль для согревания инфузионных средств.	шт	100	10,800.00	1,080,000.00	КФ "ИОМС"
311	Система закрытая аспирационная	Тендер	для экстракционной трубки, для детей 5, 6, 8 FR, длина 31 см, Y образными адаптерами, 3,0 мм/3.5 мм/4,0 мм, цветовым делением, с клапаном контроля.	шт	100	6,000.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
312	Система рододопоможения вакуумная	Тендер	Система рододопоможения вакуумная, предназначена для проведения вакуумной экстракции плода одноразового использования	шт	10	6,000.00	60,000.00	КФ "ИОМС"

314	Система трехканальная с положительно заряженным эндотоксинным фильтром микрочастиц 0,2 микрона.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания внутривенных инфузионных растворов. Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуретана, гибкие и эластичные. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением.	шт	50	8,216.00	410,800.00	КФ "ИОМС"
315	Система доставки анестетиков	Тендер	Система доставки анестетиков-одноразовое медицинское устройство, которое позволяет вводить летучие анестетики (изофлуран или севофлуран) и подключается между Y-образным переходником и ЕТ-трубкой. Совместим с МРТ и КТ и содержит бактериальный/вирусный фильтр. Имеет нижнее мертвое пространство 50 мл и может работать с дыхательными объемами от 200 мл. Состоит: 1. Испаритель 2. абсорбер 3. Линии мониторинга респираторных газов 4. Трубки сушилки 5. шприц.	шт	10	144,000.00	1,440,000.00	КФ "ИОМС"
316	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	44300	79.00	3,499,700.00	КФ "ИОМС"
318	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22Fr-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22Fr. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. Размеры по заявке заказчика.	шт	3500	375.00	1,312,500.00	КФ "ИОМС"
319	Стент мочеточниковый антирефлюксный 4,8 Ch	Тендер	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. С DD замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце. Антирефлюксный клапан блокирует заброс жидкости обратно в почку пациента, тем самым гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений в результате не плотного прилегания рабочей части стента к мочеточнику пациента. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Питтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным накопечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 15 см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длина 100см. - для стентов закрытого типа. Фиксирующий пластиковый зажим. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не подлежит стерилизации. <i>После стерилизации в упаковке не ват.</i>	шт	20	37,700.00	754,000.00	КФ "ИОМС"
320	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	203100	25.00	5,077,500.00	КФ "ИОМС"
321	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	64,091	45.00	2,884,095.00	КФ "ИОМС"
322	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	715627	17.00	12,165,659.00	КФ "ИОМС"
323	Теплооблагоденник для трахеостом	Тендер	Теплооблагоденник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15M. Возврат влаги не менее 26мл /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объем не более 19мл, масса не более 8г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гидрокопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	2000	670.00	1,340,000.00	КФ "ИОМС"
324	Теплооблагоденник для трахеостом с кислородным шлангом	Тендер	Теплооблагоденник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15M. Возврат влаги не менее 26мл /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объем не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. <i>Материал: полипропилен, полиэтилен, гидрокопичная пористая мембрана, без латекса.</i>	шт	500	1,325.00	662,500.00	КФ "ИОМС"
325	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3x25,4см в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3x25,4см в упаковке 100 листов	уп	50	37,000.00	1,850,000.00	КФ "ИОМС"
326	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20x25, в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20x25, в упаковке 100 листов	уп	50	34,700.00	1,735,000.00	КФ "ИОМС"
327	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35x43, в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35x43, в упаковке 100 листов	уп	150	79,000.00	11,850,000.00	КФ "ИОМС"
328	Трубка насоса для КТ и МРТ инжектора	Тендер	для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Наличие 3-х игл для флаконов (2xKB и 1xNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объема и скорости тока жидкости. Особенности: • 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. • Специальный фильтр для мелких частиц. • Встроенная система контроля давления. • Проверена на прочность по выдерживанию давления. • Проверена на совместимость с KB. • Асепрогенная.	шт	400	16,290.00	6,516,000.00	КФ "ИОМС"
329	Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора	Тендер	Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами. Длина 250 см. Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом. Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости.	шт	3500	2,100.00	7,350,000.00	КФ "ИОМС"
330	Трубка отсоса	Тендер	Трубка отсоса -аспирационная трубка - трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300, 350 см. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	1200	1,420.00	1,704,000.00	КФ "ИОМС"
331	Тройник для инфузионной терапии	Тендер	Тройник для инфузионной терапии	шт	100	2,200.00	220,000.00	КФ "ИОМС"
332	Трубка воздушная	Тендер	Воздушная трубка для небулайзера C28P	шт	200	437.00	87,400.00	КФ "ИОМС"
333	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	Тендер	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	шт	50	18,000.00	900,000.00	КФ "ИОМС"
334	Трубка трахеостомическая с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Трахеостомическая трубка с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	шт	70	3,968.00	277,760.00	КФ "ИОМС"
335	Трубка трахеостомическая с манжетой, фенестрированная с двумя съёмными канюлями	Тендер	Трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления, резистентной к закиси азота и каналом для санации надманжеточного пространства и/или с двумя внутренними канюлями, фенестрированная. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Бескапанный Люер-порт , резиновая защитная крышечка Люер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Люер-порту с конусным ступенчатым коннектором. Для длительного применения более 6 месяцев. Размеры 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10 мм.	шт	15	6,990.00	104,850.00	КФ "ИОМС"
336	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	7000	225.00	1,575,000.00	КФ "ИОМС"
337	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	7000	218.40	1,528,800.00	КФ "ИОМС"
338	Трубка эндотрахеальная для детей № 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 с манжетой	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 с манжетой детские с манжетой встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	500	340.00	170,000.00	КФ "ИОМС"

339	Трубка эндотрахеальная типа Магилл для детей, № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	Тендер	Интубационная (эндотрахеальная) трубка типа Магилл для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии и ИВЛ для детей. Абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроена в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема из полиуретана, манжета подвижна, что исключает травму трахеи при смещении воздуховода после интубации, встроена в переднюю стенку воздушная линия регулирования давления, автоматический клапан герметизации. Встроенный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 М с пальцевыми упорами и фиксаторами для закрепления в шейном фланце. размер 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. размеры по заявке заказчика.	шт	1000	6,850.00	6,850,000.00	КФ "ИОМС"
340	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращает риск перегиба трубки	шт	200	1,900.00	380,000.00	КФ "ИОМС"
341	Фиксатор для эндотрахеального катетера G16/18	Тендер	Фиксатор для эндотрахеального катетера G16/18	шт	300	2,300.00	690,000.00	КФ "ИОМС"
342	Фиксатор эндотрахеальных трубок	Тендер	Фиксатор эндотрахеальных трубок	шт	55	700.00	38,500.00	КФ "ИОМС"
343	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детский и неонатальный	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные. Размеры по заявке заказчика	шт	6000	357.00	2,142,000.00	КФ "ИОМС"
344	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с теплооблагодотворителем для взрослых	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплооблагодотворитель электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом лuer лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr. эффективность не менее 99.99%	шт	5000	355.00	1,775,000.00	КФ "ИОМС"
345	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	14200	305.00	4,331,000.00	КФ "ИОМС"
346	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплооблагодотворитель электростатический для новорожденных	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплооблагодотворитель электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных с портом Лuer Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99.99 %, сопротивление потоку (11л/мин) не более 1.0см H2O, возврат влаги не менее 27,0 мг H2O/л (при VT=25 мл), компрессионный объем не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 25мл. Время работы 24часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика.	шт	250	1,177.00	294,250.00	КФ "ИОМС"
347	Фильтр воздушный	Тендер	Фильтр воздушный для небулайзера NE-C-28-P №6.	шт	100	2,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
348	Фильтр антибактериальный, гидрофобный	Тендер	Антибактериальные фильтры для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos. С защитой от переполнения, гидрофобный, одноканальный, неавтоклавируемый. Материал-синтетический нетканый. Размер пор: 1-3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей: 1 м2. Фильтрация: не менее 10% при размере частиц 0,3 мкм - 0,1 мкм. Для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos.	шт	200	3,315.00	663,000.00	КФ "ИОМС"
349	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стирол/акрилонитрил/акрилонитрибутиладенилстирол. Защитная крышка и запелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс. ПВХ, ПЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	45000	392.00	17,640,000.00	КФ "ИОМС"
350	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, красный	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для химиопрепаратов, наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,2 мкм и фильтром тонкой очистки 5 мкм, красный.	шт	2500	519.00	1,297,500.00	КФ "ИОМС"
351	Халат медицинский, не стерильный, плотность 40г/м2	Тендер	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноканальный, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 г/кв.м, размеры: M, L, XL. Размеры по заявке Заказчика.	шт	60000	288.00	17,280,000.00	КФ "ИОМС"
352	Халат хирургический стерильный 140 см, плотность 40г/м2	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL, Размеры по заявке Заказчика.	шт	26000	375.00	9,750,000.00	КФ "ИОМС"
353	Халат одноканальный усиленный хирургический стерильный с манжетами	Тендер	Халат одноканальный хирургический водоотталкивающий из нетканого полотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Ткань SMS (ламинированный спанбонд - мелтблаун - ламинированный спанбонд, в одном полотне при его минимальной толщине и плотности. Мелтблаун – это материал, который сам по себе применяется в качестве барьерного слоя), высокая анти- статическое, низкая поверхностное сопротивление, однородность, нетоксичный, анти-бактериальный и водонепроницаемый, 100% полипропилен. Наличие 2х слоистых манжетов 9,5 см, изготовленных из плотного многослойного трикотажа кашкорсе (хлопок 70%, полиэстер 30%) Плотность не ниже 68, в комплекте с двумя салфетками для рук, бумажный фиксатор для поясной завязки, на задней поверхности крепление липучка. Усиленные рукава от запястья до локтя и передняя часть на уровне грудной клетки с помощью непромокаемого кровостопнивающего материала, для большей защиты от протекания. В единой упаковке, стерильный. Размеры - M, L, XL.	шт	7000	2,795.00	19,565,000.00	КФ "ИОМС"
354	Чехлы для наушников из нетканой ткани. Размер 10-12 см/3,9-4,7дюймов	Тендер	Чехлы для наушников из нетканой ткани. Размер 10-12 см/3,9-4,7дюймов	шт	1000	429.00	429,000.00	КФ "ИОМС"
356	Чехол для шнуров 14см x 200см	Тендер	200 x 14 см, одноканальный, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	2000	699.00	1,398,000.00	КФ "ИОМС"
357	Чехол адгезивный хирургический интраоперационный для УЗ датчика, 10см x 244см	Тендер	Стерильный полимерный чехол для УЗ датчика хирургический интраоперационный, безлатексный, состав - полигидроген по технологии IsoSilk, позволяющий мягко облегать датчик и кабель, в комплекте со стерильным гелем и системой фиксации. Должен иметь адгезивный слой из специального медицинского клея, который прикрыт защитной пленкой. Медицинский клей, входящий в состав адгезивного слоя должен обеспечивать плотное прилегание датчика к чехлу, хорошей проводимости УЗ сигнала и после снятия не должен оставлять следов на УЗ датчике. Шпиринга не менее 9,8см, не более 10см, длина чехла не менее 244см, не более 244,5см, стерильный, в комплекте со специальным стерильным порционным гелем. Гель должен быть гипоаллергенным. Гель имеет мягкую индивидуальную упаковку, вместимостью 20мл, с индикатором, показывающим стерильность. Упаковка геля имеет по углам надсечки для удобства открытия без использования ножниц. Комплект снабжен схемой драпировки, системой крепления в виде специальных адгезивных полосок (2шт.) и безлатексных резинок (2шт.), а также инструкцией. Упакован в стерильную салфетку и индивидуальную упаковку. Индивидуальная упаковка покрыта состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	100	5,000.00	500,000.00	КФ "ИОМС"
358	Чехол для УЗ датчика для трансэзофагальной эхокардиографии 30x11(16) 1000мм, 17x11(16) 650мм	Тендер	Чехол полимерный, предназначенный для защиты медицинского оборудования при проведении ультразвуковых исследований – трансэзофагальной эхокардиографии. В составе набора: 1) чехол для УЗ датчика полиуретановый, не должен содержать латекс, размер не менее 30/11/1000мм и не более 31/11/1001мм (взрослый), чехол для УЗ датчика латексный, размер не менее 16/11/650мм и не более 18/15/651мм (детский), 2) шпиринга не менее 10мл и не более 11мл, с гибкой полимерной трубкой и порционным количеством стерильного геля (не менее 9,5 мл.), шприц для удобства использования должен быть вставлен в аппликатор, длиной не менее 10см, формы усеченного конуса, 3) загубник (капа), 4) зажим из полимерного материала для быстрого крепления защитного чехла на УЗ датчике с помощью одной руки. Набор представляет собой готовую удобную для использования систему, в которой чехол надет на аппликатор со шприцем и легко телескопически расправляется на датчике. Набор должен быть упакован в стерильную индивидуальную упаковку, открывающуюся без помощи режущих инструментов, а также снабжен инструкцией и схемой драпировки. Транспортная коробка из картона, внутри которой еще одна защитная упаковка.	шт	250	10,000.00	2,500,000.00	КФ "ИОМС"
359	Шпалочка-берет	Тендер	Шпалочка-берет из нетканого материала одноканальная, нестерильная.	шт	250300	9.50	2,377,850.00	КФ "ИОМС"
360	Шпалочка-коллак	Тендер	Шпалочка-коллак изготовлена из нетканого материала сме 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлей плотность 105 г/м2.	шт	15000	140.00	2,100,000.00	КФ "ИОМС"
362	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноканальный.	шт	5000	45.00	225,000.00	КФ "ИОМС"
363	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноканальный	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноканальный.	шт	15000	11.30	169,500.00	КФ "ИОМС"
365	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный, стерильный, 2,0 мл.	шт	333000	10.00	3,330,000.00	КФ "ИОМС"
366	Шприц одноканальный трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноканальный трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл.	шт	880000	11.00	9,680,000.00	КФ "ИОМС"

367	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный стерильный, 10,0 мл.	шт	710000	16.50	11,715,000.00	КФ "ИОМС"
368	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный, стерильный 20,0 мл.	шт	480000	27.00	12,960,000.00	КФ "ИОМС"
369	Шприц трехкомпонентный одноканальный 50 мл	Тендер	Шприц одноканальный, стерильный 50 мл.	шт	100000	81.50	8,150,000.00	КФ "ИОМС"
370	Шприц трехкомпонентный с катетерным наконечником 50 мл	Тендер	Для промывания мочевого пузыря, а также для микционной цистграфии для введения через катетер контрастное вещество. Шприц снабжен наконечником «катетерного типа»	шт	200	340.00	68,000.00	КФ "ИОМС"
371	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноканальный 150 мл	шт	2000	355.00	710,000.00	КФ "ИОМС"
372	Шприц оригинальный объемом 20 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 20мл. С иглой. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 12G. - Положение канюли - центральное. - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	45000	380.00	17,100,000.00	КФ "ИОМС"
373	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой и фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой	шт	55000	350.00	19,250,000.00	КФ "ИОМС"
374	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, для светочувствительных препаратов	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой, с фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Светозащитный прозрачный для контроля дозировки (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм, предназначен для вливания светочувствительных препаратов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой	шт	2500	515.00	1,287,500.00	КФ "ИОМС"
375	Шприц-колба 200 мл для шприца инжектора	Тендер	Колба одноканальная для введения контраста с линией для заполнения. Материал: высокопрочный прозрачный пластик из полипропилена. Объем колбы: 200мл. Максимальное давление: 1200PSI(83bar) . Система крепежа: типа Linder Luer (колба прикручивается к установке) или эквивалент. Характеристики: Прозрачные; Позволяют выявлять воздух в шприце; Оптимальное сопротивление давлению; Двойной поршень-максимальная герметичность и защита от аспирации воздуха. Совместим к аппарату Medrad, (Mark V, Mark V plus, Mark V Provis). Срок стерилизации: 3 года. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	40	9,948.00	397,920.00	КФ "ИОМС"
376	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	ЗЦП	Материал изготовления шприца – поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса. Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закрутки). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть). Максимальное расчетное давление, не менее 350 psi . Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 5	уп	300	5,990.00	1,797,000.00	КФ "ИОМС"
377	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	ЗЦП	Материал изготовления шприца – поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса. Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закрутки). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть). Максимальное расчетное давление, не менее 1200 psi / 8 273 kPa. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 45,0 мл/с. Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 7	уп	200	10,990.00	2,198,000.00	КФ "ИОМС"
378	Экран защитный для лица	Тендер	Прозрачный швед Материал: ПЭТ с губкой Толщина: 0,25 ± 0,02 мм Характеристика: обе стороны экрана имеют антивирусное покрытие, без бликов, эргономичный дизайн, комфорт при ношении, высокая степень прозрачности	шт	200	780.00	156,000.00	КФ "ИОМС"
379	Электрод игольчатый, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м,	Тендер	Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/белый, желтый/черный, фиолетовый/белый, фиолетовый/черный, серый/белый, серый/белый, стерильный, одноканальный). 10 шт./уп.	уп	50	6,072.00	303,600.00	КФ "ИОМС"
380	Электрод игольчатый, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 1,5 м,	Тендер	Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноканальный). 10 шт./уп.	шт	50	3,366.00	168,300.00	КФ "ИОМС"
381	Электрод игольчатый, игла 0,45x30мм, тонкий корпус, кабель 1,5 м,	Тендер	Электрод игольчатый (парный, изгиб 35 град., игла 0,45x30мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/белый, серый/белый, стерильный, одноканальный). 10 шт./уп.	шт	50	7,194.00	359,700.00	КФ "ИОМС"
382	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный .Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный . Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	50	7,230.00	361,500.00	КФ "ИОМС"
383	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, шестигранным фиксатором. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	шт	50	13,480.00	674,000.00	КФ "ИОМС"
384	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием дetskие, с шестигранным фиксатором.Длина –6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	50	5,430.00	271,500.00	КФ "ИОМС"

385	Электрод пациента возвратный для взрослых REM - типа	Тендер	Одноразовый Рассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых. Нейтральные REM - электроды двухсекционные. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами <<VALLEYLAB>>. По периметру нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель (при намачивании (высыхании) восстанавливает липкие свойства)- усиливает токопроводение, охлаждает и увлажняет кожу , не вызывает раздражения. Пластины не требуют ориентации по оси тела больного. При наклеивании пластины на кожу пациента REM - система производит замер сопротивления кожи и при его изменении на 40% (например, отклеивании) вызывает отключение генератора. Таким образом, использование таких пластин полностью исключает возможность ожогов пациента. Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования у взрослых и детей. - Для пациентов с массой тела более 13,6 кг. - Кабель 2,7м./4,6м. - Площадь пластины - 114 x 183 мм. - Не содержит ПВХ и латекса. - Для генераторов с функцией RECOM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента).	шт	2200	3,626.00	7,977,200.00	КФ "ИОМС"
386	Электрод пациента возвратный для новорожденных REM - типа	Тендер	одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для новорожденных. Нейтральный REM электрод для новорожденных, двухсекционный, по периметру электрод нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab». Для пациентов с массой тела от 0,45 до 2,7 кг. Кабель 2,7 м. Совместим только с генератором серии Force с функцией RECOM.	шт	530	10,568.00	5,601,040.00	КФ "ИОМС"
387	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	Тендер	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	шт	500	38,900.00	19,450,000.00	КФ "ИОМС"
388	Электроды для новорожденных 22 мм	Тендер	Электроды для новорожденных с контактом, покрытым Ag/AgCl, диаметр 22 мм.	шт	2000	347.00	694,000.00	КФ "ИОМС"
389	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	200000	31.80	6,360,000.00	КФ "ИОМС"
391	Заглушка желтого цвета с инъекционной мембраной, имеющая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл.	Тендер	Заглушка желтого цвета с инъекционной мембраной, имеющая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл.	шт	10000	91.50	915,000.00	КФ "ИОМС"
392	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом лuer-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий, возможность введения препаратов иглой через встроеною мембрану, не содержит латекса.	шт	80000	91.75	7,340,000.00	КФ "ИОМС"
393	Игла для биопсии мягких тканей	Тендер	Игла для биопсии для инструментов Pro-Mag Ultra, и ProMag ST. (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии мягких тканей. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет немылаемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер иглы по заявке Заказчика.	шт	80	7,200.00	576,000.00	КФ "ИОМС"
394	Катетер артериальный Сельдингера 18, 20, 22 Ga	Тендер	Материал катетера рентгеноконтрастный полиуретан, диаметр 18, 20,22 Ga, длина 4,45; 5; 8; 12; 16см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копчаек. Размеры по заявке заказчика	шт	700	9,500.00	6,650,000.00	КФ "ИОМС"
395	Катетер артериальный Сельдингера 24 Ga	Тендер	Материал катетера рентгеноконтрастный полиуретан, диаметр 24Ga, длина 5см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копчаек.	шт	230	12,000.00	2,760,000.00	КФ "ИОМС"
396	Комплект расходных материалов для высокочастотного дыхательного увлажнителя с подогревом	Тендер	Комплект расходных материалов для высокочастотного дыхательного увлажнителя с подогревом для аппарата Hi-Flow. В комплекте: контур дыхательный с нагревом для взрослых и детей; канюля назальная для взрослых/детей; камера увлажнения с автоматическим наполнением. Контур имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента; коннектор 6-контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Канюля изготовлена из термостойкого материала, при нагревании до температуры человеческого тела становится мягким и при перекуривании не сможет перекрыть подачу кислорода, разъем 15F/22M. Камера увлажнения оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды с помощью инфракрасного отражения от призмы встроенный в камеру. Дно камеры из алюминия для равномерного нагрева дистиллированной воды. Камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси.	комп	50	46,550.00	2,327,500.00	КФ "ИОМС"
397	Маска полиполицевая	Тендер	Полнолицевая маска изготовлена из жидкого каучука медицинского назначения. Подключение к аппарату CPAP создает минимальный шум, измеряемый как 32÷3дБ, в радиусе 1 м от маски, что является чрезвычайно тихим. Полнолицевая маска подходит для подключения двухуровневого положительного давления в дыхательных путях. размеры: S (186*109*108мм), M (196*109*108мм), L (206*109*108мм). Интерфейсное соединение: конусный соединитель; диапазон давления 5-40 см H2O; объем маски<255мл; материал силикон, нейлон, PC, спандекс. Сопротивление: при отрыве клапана защиты асфиксии (AAV)-0,9см H2O; при закрытом клапане от асфиксии (AAV)-1,2см H2O. Сопротивление дышанию: 0,3см H2O при 50 л/мин; 0,47см H2O при 100 л/мин.	шт	30	79,900.00	2,397,000.00	КФ "ИОМС"
398	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, неонатальный 1 Fr/28G	Тендер	Катетер, полиуретановый, рентгеноконтрастный; маркировка каждый сантиметр; дистальный кончик черного цвета для определения полного введения катетера; крылышки для фиксации; встроена удлинительная трубка 8см с зажимом; внутр./внешний диаметр удлинительной трубки 0,5мм/1,6мм; внутр./внешний диаметр катетера 0,17мм/0,35мм; длина катетера 20см; объем заполнения катетера 0,09мл; скорость потока (при давлении 1 бар)-0,7 мл/мин. Интродьюсер: тип-расщепляе игла, удаляемая после ввода катетера; внешний диаметр 0,7мм/24G, длина 19см. В комплекте катетер, интродьюсер, измерительная лента. Для одновременного венозного доступа у новорожденных детей с массой менее 800г для палатничного питания и введения ПС.	наб	50	44,200.00	2,210,000.00	КФ "ИОМС"
399	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный, неонатальный 3Fr/20G	Тендер	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный вводный по методике Сельдингера. Катетер полиуретановый, рентгеноконтрастный, сантиметровая маркировка начиная с 4см от дистального конца, 3Fr (наружный диаметр1,05мм), длина 10см., прямой нитиголовый проводник устойчив к перегибам. В наборе 2 типа иглы дают возможность выбора удобного способа введения: пункционная игла или IV канюля. Дистальный просвет: объем заполнения 0,07мл, скорость потока 3,1 мл/мин. Проксимальный просвет: объем заполнения 0,09мл, скорость потока 3,1 мл/мин., 1 короткая в/в канюля 24G, длина 19 мм; 1 пункционная игла эхогенная 21G, длина 40мм; 1 нитиголовый прямой проводник длиной 50см, наружный диаметр 0,3мм; 2расширителя (дилататора) 3Fr, длина 3см и 5см; 2крылышки для фиксации; 2 инъекционные заглушки; 1- скльпель; 1шпатель 5мл. Набор периферически вводного венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Для длительного венозного доступа: Простыня стерильная, размер 200х150см.	наб	5	60,900.00	304,500.00	КФ "ИОМС"
400	Простыня стерильная, размер 200х150см.	Тендер	Простыня стерильная, размер 200х150см.	шт	11630	247.00	2,872,610.00	КФ "ИОМС"
401	Набор для системы анализа пота неонатальной диагностики	Тендер	В наборе: 12 дисков, 6 сенсоров. Диски нонотерапии вставляются в сборку электродов до нонтофора. Данные диски содержат концы 1,5% пиклокарпина для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время нонотерапии примерно до 2,5 мин. Диски содержат тринарийцитрат, который является буферным веществом в кислотном диапазоне pH, что сокращает анодное окисление геля во время нонотерапии на 90%. В катодопышительный пиклокарпин, являющийся буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при нонотерапии. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Цветной сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с держателем. Основной сенсор является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и отсюда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектродных анализатора, формирующих корпус микропроводимости.	наб	10	220,000.00	2,200,000.00	КФ "ИОМС"
402	Коннектор Т-образный/Адаптер	Тендер	Адаптер является принадлежностью к аппарату для дозирования смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	4,100.00	820,000.00	КФ "ИОМС"
403	Система дозирования педиатрическая, часть А	Тендер	Система (часть А), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	20,853.00	4,170,600.00	КФ "ИОМС"
404	Система дозирования педиатрическая, часть В	Тендер	Система (часть В), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	32,088.00	6,417,600.00	КФ "ИОМС"
405	Система дозирования педиатрическая, часть С	Тендер	Система (часть С), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	16,045.00	3,209,000.00	КФ "ИОМС"
406	Коннектор двойной	Тендер	Коннектор "Люер-Лок" двойной, является принадлежностью аппаратам для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	50	1,773.00	88,650.00	КФ "ИОМС"
407	Система дозирования педиатрическая	Тендер	Система дозирования педиатрическая к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix mini (MF 4010). Изделие состоит из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрокаплет, 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70см; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединение типа штекер, защитный колпачок. Коннектор из 4-хходов в один 50 мл одноразовый шприц 18 мл. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: все продукция является без фталатов, смолчателей и латекса; все упаковки без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовой набор с зажимами предназначен для приготовления, дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов вытормленного палатничного питания в закрытой системе	шт	200	23,838.00	4,767,600.00	КФ "ИОМС"
408	Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электродитов, микролементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMix mini (MF 4010). Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатныхсоединителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. Коннектор	шт	100	3,701.00	370,100.00	КФ "ИОМС"

409	Мешок инфузионный, светостойчивый 250 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 250 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1. Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубой к шприцу инфузомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций.	шт	3000	3,200.00	9,600,000.00	КФ "ИОМС"
410	Мешок инфузионный, светостойчивый 500 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 500 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1. Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубой к шприцу инфузомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций.	шт	4000	3,278.00	13,112,000.00	КФ "ИОМС"
411	Мешок инфузионный, светостойчивый 1000 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 1000 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1. Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубой к шприцу инфузомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций.	шт	4000	4,135.00	16,540,000.00	КФ "ИОМС"
412	Шпалочка-шлем	ЗЦП 110	изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроенными завязками и в вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (спандбонд, мелблэун, спандбонд) с плотностью 40 г/м	шт	3000	49.00	147,000.00	КФ "ИОМС"
413	Зонд назальный для энтерального питания со стилетом и без 6, 8 Ch	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания СН 6, 8 Ch с прямым соединением и со стилетом и без из нержавеющей стали, длиной 60, 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит ДЕНР. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	40	3,500.00	140,000.00	КФ "ИОМС"
414	Катетер-гроукар 1-ходовой для дренажа плевральной полости со слепым наконечником	Тендер	Катетер-гроукар 1-ходовой с наконечником "слепой" с рентгеноконтрастной полоской "катетер на игле". Размеры 12-18 Ch, диаметр 4,0-6,0 мм, длина 25, 40 см. Торакальный катетер изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгеноконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	4,720.00	472,000.00	КФ "ИОМС"
415	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	шт	50	34,000.00	1,700,000.00	КФ "ИОМС"
416	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	шт	50	64,000.00	3,200,000.00	КФ "ИОМС"
417	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	10000	208.00	2,080,000.00	КФ "ИОМС"
418	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 3,0-4,5	Тендер	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 3,0-4,5. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	1,700.00	170,000.00	КФ "ИОМС"
419	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 5,0-10,0	ЗЦП 110	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	1,700.00	170,000.00	КФ "ИОМС"
420	Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 2,5-4,5	Тендер	Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 2,5-4,5. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	2,800.00	280,000.00	КФ "ИОМС"
421	Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 5,0-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	120	2,800.00	336,000.00	КФ "ИОМС"
423	Набор для плазмотерапии	ЗЦП 110	Набор упакован в потребительскую тару (пакет упаковочный) из металлизированной пленки. Комплектующие набора являются одноразовыми и стерильными изделиями. Пробирка изготовлена из биологически инертного боросиликатного стекла с вакуумом внутри. Пробирка герметично закрыта резиновой пробой, сверху пробой надет пластиковый колпачок, имеющий желтую окраску, верхняя часть колпачка снабжена отверстием. На внутреннюю стенку пробирки в верхней и средней ее части нанесен мелко-дисперсионный натрия титанил, в нижней части пробирки - полимерный разделительный гель. Катетер-бабочка с Люэр-адаптером 21G(0,8мм) является одноразовым изделием в стерильной терметичной упаковке, предназначенным для забора крови в пробирку из периферической вены под действием отрицательного давления. Иглы для мезотерапии представляют собой металлическую трубку, на одном конце которой находится головка для соединения со шприцем, а другой конец остро заточен для введения в ткань. Инъекционная игла предназначена для однократного использования. Шприц стерильный одноразовый с иглой: предназначен для забора материала по требованию.	наб	1000	2,850.00	2,850,000.00	КФ "ИОМС"
424	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	10	83,351.00	833,510.00	КФ "ИОМС"
425	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	10	30,613.00	306,130.00	КФ "ИОМС"
426	Резервуар вакуумный с фильтром	Тендер	Резервуар вакуумный с фильтром	шт	10	57,899.00	578,990.00	КФ "ИОМС"
427	Инструмент для эвакуации органов и тканей, 200 мл	Тендер	Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки с поршневым механизмом (диаметр 10 мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800 мл), Длина мешка не менее 22 см, ширина не менее 10 см. Застегивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции.	шт	30	17,217.00	516,510.00	КФ "ИОМС"

428	Комплект универсальный хирургический	Тендер	Чехол Майо на инструментальный стол, размер 145*80 см - 1 шт. изготовлен из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 70 г/м2, гидрофильный; Простыня с адегивным краем, размер 90*80 см — 4 шт. Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см. Простыня операционная, размер 160*190 см — 1 шт., изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами. Простыня с адегивным краем, размер 160*180 см — 1шт., изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента. Простыня с адегивным краем, размер 240*160 см — 1 шт., изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента. Салфетка впитывающая, размер 12*12 см — 4 шт; Операционная лента 50*10 см -1 шт., из нетканого материала с липкой фиксацией. Пеленка-подстилка стерильная 60*90 -1 шт; Менюк для отходов, размер 70*42см - 1шт, с адегивным краем, из мед. полиэтилена, пл. 60 мкрн, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Карман для инструментов с адегивным краем, размер 48*37 -1шт, СММС с пл. 40г/м2, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Издается поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке.	комп	1000	8,450.00	8,450,000.00	КФ "ЮМС"
429	Контур дыхательный неонатальный с антимикробной добавкой 1,2м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм.	Тендер	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя, для аппаратов Draeger - Babylog 8000. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для использования с прямым и угловым датчиками потока, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длина не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольнонормированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроеным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электрорезьбам, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжен внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жесткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Льюер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.	шт	50	27,430.00	1,371,500.00	КФ "ЮМС"
430	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м - 1,6м, с проводом обогрева и встроеным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электрорезьбам, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённом внешней защитной заглушкой, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажняющая с автоматическим заполнением, с жестким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м - 1,6м, с проводом обогрева и встроеным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электрорезьбам, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённом внешней защитной заглушкой, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажняющая с автоматическим заполнением, с жестким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер	шт	50	25,304.00	1,265,200.00	КФ "ЮМС"
431	Контур дыхательных взрослых 1,6м с антимикробной добавкой, одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15 мм.	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроеный в соединитель 22F (на камеру увлажнителя) электрический разъем. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. ~~Пополняющиеся соединители: жесткий типовой 22М/22М - 2 шт., жесткий угловой 22М/22F~~	шт	50	27,377.00	1,368,850.00	КФ "ЮМС"
432	Линия соединительная светоустойчивая, объем 7,2 мл.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, инфузионных растворов. Изделе предназначено для соединения (крепления) инфузионного мешком и шприцевого насоса с автоматическим дозировочным клапаном. Линия используется в течение 72 часов без размыкания, при соблюдении санитарных мер обработки соединительных клапанов. Изделе состоит из следующих частей и материалов: Люор Лок соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан. Светоустойчивая соединительная трубка размером не менее 3,0 х 0,55, зажим, защитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люор Лок соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое подсосание раствора обратно. Люор Лок соединения с защитными колпачками. Люор Лок соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люоревским соединением инфузионного мешка типа гнездо. Вся продукция без фталатов, смягчителей DEHP и латекса. Упаковка без латекса и ПВХ.	шт	50	6,475.00	323,750.00	КФ "ЮМС"
433	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, 7F/28/4	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 7F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 28 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линии – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, однократного употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и доханку. Зажимы иммобилизуют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	50	10,200.00	510,000.00	КФ "ЮМС"
434	Перчатки микрохирургические латексные, стерильные. Размеры 6.0: 6.5: 7.0: 7.5: 8.0: 8.5: 9.0	Тендер	Перчатки микрохирургические, латексные текстурированные неопунренные, стерильные, анатомические, коричневого цвета. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	пара	60000	235.00	14,100,000.00	КФ "ЮМС"

435	Система 2-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 0,7 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов) Для избегания перемешивания внутривенных растворов смонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микроастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамам отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на инъеционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Оба канала соединены в один ход мини соединением. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	80	5,718.00	457,440.00	КФ "ЮМС"
436	Система 4-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет 4 светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов смонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микроастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамам отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъеционных материалов. При наличии несовместимых инъеционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Все 4 канала соединены в один ход 3 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.		50	8,810.00	440,500.00	КФ "ЮМС"
437	Система 2-канальная удлинительная с антигрибковым фильтром, объем 1,5 мл	Тендер	Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светостойкая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полоретана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV. Фильтр 1,2µm. Фильтр с и патентованной мембраной - Супормембрана, против микроастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем расстоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовлены из устойчивого к химическим веществам поликарбоната PC макролан (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок несмышленным младенцам.	шт	50	5,718.00	285,900.00	КФ "ЮМС"
438	Система 2-канальная удлинительная с фильтром, объем 2 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе используя шприцевой насос. Имеет два канала для основной инфузии и для дополнительной инфузии. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Чтобы предотвратить перемешивания внутривенных растворов, смонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительная двухканальная линия оснащена с антибактериальным / эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) положительно заряжен с патентированной мембраной - Супормембрана против микроастиц. Фильтр гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамам отрицательным бактериям. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение. Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъеционных материалов. При наличии несовместимых инъеционных материалов фильтр закупорится. Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков.	шт	50	6,316.00	315,800.00	КФ "ЮМС"
439	Халат хирургический стерильный с усиленной защитой	Тендер	Халат хирургический одноразовый усиленный, состоит из двух видов ткани – основной выполнен из нетканного материала, принцип производства которого лежит в переплетении волокон холста водяными струями высокого давления, обладающего высокой степенью впитываемости, безворсовой структурой, антистатичностью с плотностью 80г/м2 и усиленный слой ламинированный плотностью 55 г/м2. Суммарная плотность усиленного халата 135 г/м2. Вороник обработан окантовкой. В области шеи имеется застежка на «шпичке» Расстояние между вырезом до усиленной части на груди составляет 20 см. Передняя часть от линии горловины до низа 137 см, общая ширина в развёрнутом виде 166 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Рукав односторонний, линия шва проходит от линии горловины до низа рукава 84 см. Шов на рукаве закрыт защитной окантовкой, шириной 15мм. Усиленная часть рукава составляет 42 см, низ рукавов обработан трикотажными, бесшовными манжетами шириной 7 см. Манжеты на рукавах обработаны швом обмётывание для предотвращения осыпания (распускания) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Имеется две поясные завязки снаружи и две внутри халата. Халат имеет бумажный фиксатор для поясных завязок, также две гидрофилльные	шт	2000	2,085.00	4,170,000.00	КФ "ЮМС"
440	Чехол-покрытие для микроскопа	Тендер	Чехол-покрытие для микроскопов OPMI Sensera, размеры не менее: диаметр окуляра 65мм, размер 137х381 см	шт	100	9,800.00	980,000.00	КФ "ЮМС"
441	Чехол-покрытие для электронно-оптического преобразователя, 120*100 см	Тендер	Чехол-покрытие для электронно-оптического преобразователя, размер не менее 120*100 см	шт	200	2,100.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
442	Чехол-покрытие для эндоскопов, 15*250 см	Тендер	Чехол-покрытие для эндоскопов с резиновой лентой R65, 15*250см, из полиэтилена медицинского класса, толщиной 50 микрон. Длина: в собранном положении составляет 35-39 см, в стянутом состоянии 118+-2см.	шт	200	1,580.00	316,000.00	КФ "ЮМС"
443	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый 1 мл	Тендер	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1,0 мл.	шт	1800	26.00	46,800.00	КФ "ЮМС"
Итого Медицинские изделия			443				1,538,229.974.40	
Ортопедия								
4	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см x 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см x 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2,245.00	673,500.00	КФ "ЮМС"
5	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см x 120 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см x 120 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	50	5,650.00	282,500.00	КФ "ЮМС"
6	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см x 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см x 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2,245.00	763,500.00	КФ "ЮМС"
7	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см x 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см x 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2,840.00	852,000.00	КФ "ЮМС"
8	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см x 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см x 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	3,860.00	1,158,000.00	КФ "ЮМС"

9	Бедренный компонент	Тендер	Бедренный компонент Материал: кованый кобальтхромовый сплав. Форма анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 либо от 0 до 95 либо от -15 до 75 градусов. На внутренней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки высотой до 15,5 мм и максимальным диаметром 7 мм либо места для крепления модульных ножек. 6-9 типоразмеров для правого и левого компонентов. Сочетаемость с большеберцовым вкладышем ± 1 размер. Сочетаемость с компонентом надколенника не ограничена. Тип фиксации- цементная. Особенность компонента с дополнительной стабилизацией и степенью связности: обработка несущей поверхности - высокая степень полировки с высокоэнергетической бомбардировкой азотом; обработка внутренней поверхности - вафельная макротекстура глубиной 0,75 мм; допустимая наружонутренняя ротация ±100; запас наружонутреннего смещения: до ± 2,5 мм; толщина фланцев: передний - 8 мм. 6 стандартных размеров: переднезадние размеры по наружному мыщелку 54 до 76 мм, наружонутренний от 56 до 81 мм, внутренние переднезадние размеры от 35 до 58, толщина переднего фланца 8 мм, толщина заднего фланца 8 мм. Ширина короба 17-21 мм. Высота короба 20-25 мм. Ширина мыщелков 20-30 мм. Высота основания ножки 42-48 мм. По внутренней поверхности резьбовые отверстия для фиксации задних и дистальных опорных блоков (аугментов).	шт	5	631,750.00	3,158,750.00	КФ "ИОМС"
10	Бедренный компонент эндопротеза левый/правый	Тендер	Бедренный компонент эндопротеза левый и правый. Бедренный компонент с сохранением или замещением задней крестообразной связки CR/RP изготовлен из кобальт-хромового кованого сплава CoCr29Mo. Увеличение размеров во фронтальной плоскости с 56 мм (для 1-размера) до 82 мм (для 8-го размера) с шагом 3, 3,5, 4, 4,5, 5 и 6 мм. Увеличение размеров в сагиттальной поверхности от 50 мм (для 1 размера) до 80,5 мм (для 8-го размера) с шагом 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 мм.	шт	5	631,750.00	3,158,750.00	КФ "ИОМС"
11	Бедренный компонент	Тендер	Бедренный компонент: материал CoCrT сплав. Количество типоразмеров – не менее 6, форма - должен иметь единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 градусов. Варианты: левый латеральный/правый медиальный и левый медиальный/правый латеральный. Дистальный фланец имеет анатомический боковой наклон в 6,5 градусов. По внутренней поверхности имеются два фиксационных выступа. Толщина дистального фланца – 7 мм. Толщина заднего фланца – 7 мм.	шт	5	1,147,255.00	5,736,275.00	КФ "ИОМС"
12	Бедренный компонент	Тендер	Бедренный компонент левый цементной фиксации, размер M.	шт	4	1,147,255.00	4,589,020.00	КФ "ИОМС"
13	Бедренный мыщелковый компонент - стандартный	Тендер	Бедренный мыщелковый компонент - стандартный	шт	5	675,973.00	3,379,865.00	КФ "ИОМС"
14	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	Тендер	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	шт	5	817,207.00	4,086,035.00	КФ "ИОМС"
15	Большеберцовый компонент онкологический	Тендер	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиссации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина заменяемого сегмента кости 56-67 мм.	шт	5	817,207.00	4,086,035.00	КФ "ИОМС"
16	Большеберцовый вкладыш	Тендер	Вкладыш Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Особенности производства полиэтилена: просекратно подвергнут воздействию гамма-излучения в дозе 30 кГр (3 мрад) с последующим нагреванием до 130 градусов по Цельсию (ниже температуры плавления полиэтилена). Фиксирующая проволока из кобальтхромового сплава. Форма 4 варианта: CR, для случаев с функционирующей задней крестообразной связкой и CS с мыщелковой стабилизацией для случаев с ослабленной или отсутствующей задней крестообразной связкой и PS для замещения крестообразной связки. Верхняя поверхность вкладышей CR, CS, PS имеет форму сферической дуги и дуги не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе артикулирующей поверхности имеется углубление по центру для снижения вероятности конфликта с надколенником. Задний край суставной поверхности вкладыша скошен. В варианте в CS увеличена высота переднего края вкладыша и межмыщелковой зоны. Вкладыши универсальны для правого и левого суставов. Особенность вкладыша типа TS: материал - высокомолекулярный полиэтилен стерилизованный гамма излучением в азоте. Стабилизирующий штифт – кобальтхромовый сплав. Встроенный наклон назад = 4°; Высота заднего стабилизатора: 23-27-29 мм; Ширина заднего стабилизатора: 16-20 мм; В передней части имеется фиксационная проволока. Количество типоразмеров: 6-8. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 8 -24 мм. Механизм фиксации: зацепливание.	шт	5	763,745.00	3,818,725.00	КФ "ИОМС"
17	Большеберцовый вкладыш	Тендер	Большеберцовый вкладыш 13 мм x XS/S S1/S3.	шт	5	146,190.00	730,950.00	КФ "ИОМС"
18	Большеберцовый компонент	Тендер	Большеберцовый компонент: материал - CoCrT сплав. 6 типоразмеров. Механизм фиксации вкладыша: бортик по всему периметру. По дистальной поверхности имеются два фиксационных выступа.	шт	5	158,050.00	790,250.00	КФ "ИОМС"
19	Большеберцовый компонент	Тендер	Большеберцовый компонент MRH килевидный/	шт	5	485,910.00	2,429,550.00	КФ "ИОМС"
20	Большеберцовый компонент	Тендер	Большеберцовый компонент Материал: кованый кобальтхромовый сплав. Форма: универсальный для правого и левого суставов. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями. Типоразмеры: 6-8 типоразмеров. Толщина: до 3,3 мм. В компоненте с возможностью фиксации аугментов и удлинителя ножки имеются 4 отверстия под фиксационные винты и отверстие в ножке для удлинителя ножки.	шт	5	158,050.00	790,250.00	КФ "ИОМС"
21	Большеберцовый компонент с вкладышем	Тендер	Большеберцовый компонент с вкладышем	шт	5	675,973.00	3,379,865.00	КФ "ИОМС"
22	Большеберцовый ротационный компонент	Тендер	Большеберцовый ротационный компонент MRH/ Tibial Rotating Component размер XS-XL.	шт	4	705,895.00	2,823,580.00	КФ "ИОМС"
23	Большеберцовый ротационный компонент	Тендер	Большеберцовый ротационный компонент малый GMRS Tibial Rotating Component Small.	шт	4	705,895.00	2,823,580.00	КФ "ИОМС"
24	Большеберцовый ротационный компонент малый	Тендер	Большеберцовый ротационный компонент малый: Материал: кобальтхромовый сплав. Размер: Small, задний вылет 3 мм. Все поверхности имеют высокую степень полировки. В верхней части имеет выступ с отверстиями для оси и ограничителя переразгибания. На дистальной поверхности имеет ложку, поступающуюся в углубление большеберцового компонента.	шт	4	3,618,585.00	14,474,340.00	КФ "ИОМС"
25	Бедренный компонент вертельный проксимальный	Тендер	Вертельный проксимальный бедренный компонент GMRS.	шт	5	4,830.00	24,150.00	КФ "ИОМС"
26	Винт блокирующий 2,4 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,4мм	Тендер	Блокирующий винт 2,4- длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм, высотой 2,3мм под отвертку типа T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 5° проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт зеленого цвета.	шт	13	13,500.00	175,500.00	КФ "ИОМС"
27	Винт блокирующий 3,5 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм.	Тендер	Винт 3,5 - Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	шт	100	7,622.00	762,200.00	КФ "ИОМС"
28	Винт блокирующий 5,0 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм	Тендер	Винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	шт	100	8,800.00	880,000.00	КФ "ИОМС"

29	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины наклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	20	72,100.00	1,442,000.00	КФ "ИУМС"
30	Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 10отв. L-210	Тендер	Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной 210 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 10 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластины коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	10	162,640.00	1,626,400.00	КФ "ИУМС"
31	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°, Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	20	72,100.00	1,442,000.00	КФ "ИУМС"
32	Винт полиаксальный диаметром 3,5, 4,0, 4,5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм	Тендер	Винт для задней шейной фиксации полиаксальный, полностью или частично-нарезной, диаметр ножки винта 3,5, 4,0 4,5 мм длина от 10 до 40 мм с шагом 2 мм. Цветовая кодировка ножки винта в зависимости от диаметра. Головка камертонного типа с пазами на латеральных плоскостях лепестков для захвата и удержания специальным инструментом. Минимальная длина частично-нарезного 24 мм.	шт	30	300.00	9,000.00	КФ "ИУМС"
33	Винт блокирующий	Тендер	Винт блокирующий (гайка) предназначен для фиксации стержня в головке винта для задней шейной фиксации. Резьба трапециевидная, несимметричная, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекус резьбы. Профиль резьбы предотвращает расклинивание головки, благодаря направлению сил реакции внутри винта. Винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прятается в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	шт	5	7,800.00	39,000.00	КФ "ИУМС"
34	Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3,0/3,9 L- 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	Тендер	Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающие что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка.	шт	30	26,162.00	784,860.00	КФ "ИУМС"
35	Винт кортикальный - Диаметр винта 1,5/2,7x16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм	Тендер	Винт кортикальный - Диаметр винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм. Винт с переменным диаметром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длине 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полуотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвёртку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.	шт	30	3,000.00	90,000.00	КФ "ИУМС"
36	Винт кортикальный самонарезающий 2,7x20H; 22H; 24H; 26H; 28H; 30H; 32H; 34H; 36H; 38H; 40H;	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм,36мм, 38мм, 40мм, резьба на всей длине винта. Головка винта полуотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвёртку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезанные по радиусу R10мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; Винт золотого цвета.	шт	20	3,694.00	73,880.00	КФ "ИУМС"
37	Винт кортикальный самонарезающий 2,7x26T; 30T	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 26мм,30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полуотайная, высотой 2,2мм под отвёртку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета.	шт	30	3,906.00	117,180.00	КФ "ИУМС"

38	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полуотайная, высотой 2,6мм под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Покрытие изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	4,470.00	134,100.00	КФ "ЮМС"
39	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Т	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полуотайная, высотой 3,7мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Покрытие изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	5,356.00	160,680.00	КФ "ЮМС"
40	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт канюлированный - Винт длиной 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полуотайная, высотой 3,7мм, диаметром 6мм, под шестигранную отвертку S3.5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета.	шт	30	6,450.00	193,500.00	КФ "ЮМС"
41	Винт костный многоосевой для стержия диаметром 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержия 4,5 мм, диаметром от 4,0 до 5,5 мм шагом 0,5 мм; длиной от 30 до 45 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава . Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези размером 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по две круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик трансдискулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9,0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 78° при любом диаметре ножки винта.	шт	90	61,330.00	5,519,700.00	КФ "ЮМС"
42	Винт костный с фиксированным углом для стержия диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 35	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержия диаметр (мм) 3,5, размер (мм) 4,5, 5,5, длина (мм) 20, 36	шт	1	55,350.00	55,350.00	КФ "ЮМС"
43	Винт костный с фиксированным углом для стержия, диаметр 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50 мм.	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержия диаметром 4,5 мм, диаметром от 4,0 до 5,5 мм шагом 0,5 мм, длиной от 30 до 50 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по две круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик трансдискулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9,0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм.	шт	80	55,350.00	4,428,000.00	КФ "ЮМС"
44	Винт многоосевой неканюлированный для трансдискулярной фиксации позвоночника, размером 4.35x25мм, 4.35x30мм, 4.35x35мм, 4.35x40 мм, 4.35x45мм, 4.35x50 мм, 5x25мм, 5x30мм, 5x35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6x30мм, 6x35мм, 6x40мм, 6x45мм, 6x50мм, 6x55мм, 7x30мм, 7x35мм, 7x40мм, 7x45мм, 7x50мм, 7x55мм.	Тендер	Винт многоосевой, неканюлированный для трансдискулярной фиксации позвоночника . Трансдискулярная система для открытой остеотомии. Уникальный дизайн имплантатов: Головка винта камертонного типа, профиль головки 13 мм, фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением, угол отклонения 36 градусов. Квадратная резьба гайки - предотвращает расклинивание головки и раскручивание конструкции; Способствует интраоперационной визуализации; Самоцентрирующиеся винты - в процессе установки винт направляется к центру ножки позвонка, снижая риск неверного введения; Двойная нить нарезки - винт вкручивается в 2 раза быстрее обычного винта; Разнообразие компонентов системы - наличие подходящего решения (имплантат/инструмента) для любой задачи; Совместимость имплантатов между собой. Решение задач с помощью инструментария: аппроксимация, редукция, дерогация. Материал изготовления - сплав титана. Размеры 4.35x25мм, 4.35x30мм, 4.35x35мм, 4.35x40 мм, 4.35x45мм, 4.35x50 мм, 5x25мм, 5x30мм, 5x35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6x30мм, 6x35мм, 6x40мм, 6x45мм, 6x50мм, 6x55мм, 7x30мм, 7x35мм, 7x40мм, 7x45мм, 7x50мм, 7x55мм.	шт	5	69,100.00	345,500.00	КФ "ЮМС"
45	Винт педикулярный многоосевой, титановый, для стержия 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержия 5,5 мм, диаметром 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик трансдискулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9,0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры головки винта: высота 16,1 мм, сагитальная ширина 9,2 мм, диаметр 12,63 мм. Высота профиля 16,1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	400	49,870.00	19,948,000.00	КФ "ЮМС"
46	Винт педикулярный с фиксированным углом, титановый для стержия 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержия 5,5 мм, диаметром 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5 мм; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик трансдискулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9,0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Сагитальная ширина головки 9,2 мм, диаметр 12,63 мм. Высота профиля 16,1 мм, диаметр футпринта 11 мм.	шт	250	45,659.00	11,414,750.00	КФ "ЮМС"
47	Вкладыш, размеры 10-20мм	Тендер	Вкладыш (тибальная гемипроклада) изготовлены из ультравысокомолекулярного полиэтилена низкого давления. Вкладыши с ярко выраженным углублением DD позволяют иметь дополнительную стабильность во всех направлениях. Размеры от 10 до 20 мм, с шагом 2 мм. Ультраконтурные вкладыши имеют четко выраженную поверхность позволяющую иметь дополнительную ротацию до 7,5 мм.	шт	5	763,745.00	3,818,725.00	КФ "ЮМС"
48	Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента	Тендер	Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента. Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Посередине имеется отверстие для ротационного большеберцового компонента.	шт	10	143,405.00	1,434,050.00	КФ "ЮМС"
49	Втулка бедренного компонента	Тендер	Втулка бедренного компонента: Материал: сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 11 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружный : 11 мм.	шт	6	105,815.00	634,890.00	КФ "ЮМС"
50	Втулка бедренного компонента	Тендер	Втулка бедренного компонента: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 16 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружный : 11 мм.	шт	6	105,815.00	634,890.00	КФ "ЮМС"
51	Втулка большеберцового компонента	Тендер	Втулка большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 35 мм. Внешний диаметр: 9 мм. Внутренний диаметр: 7 мм.	шт	6	105,815.00	634,890.00	КФ "ЮМС"
52	Винт моноаксальный педикулярный	Тендер	Моноаксальный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает неподвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4,35, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Моноаксальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают односторонней нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	100	34,000.00	3,400,000.00	КФ "ЮМС"

53	Винт полиаксальный педикулярный	Тендер	Полиаксальные педикулярные винты с однокомпонентной гайкой обладают следующими размерами: диаметр 4,5-8,5мм, длина 25-100мм. Винты обладают углом вращения 30 градусов и двойной шлицевой нарезкой. Полиаксальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	100	34,000.00	3,400,000.00	КФ "ИОМС"
54	Гайка-блокиратор	Тендер	Однокомпонентная низкопрофильная внутренняя гайка имеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм. Изготовлена из сплава Ti-6Al-4V. Высота 4,7 мм.	шт	200	10,000.00	2,000,000.00	КФ "ИОМС"
55	Гайка с отламывающейся головкой 4,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 4,5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки поля, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет фиолетовый.	шт	150	32,000.00	4,800,000.00	КФ "ИОМС"
56	Гайка с отламывающейся головкой 5,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 5,5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки поля, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.	шт	500	16,000.00	8,000,000.00	КФ "ИОМС"
57	Головка бедренная	Тендер	Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм).	шт	3	99,940.00	299,820.00	КФ "ИОМС"
58	Головка бедренная биполярная UHR 51мм	Тендер	Головка бедренная биполярная UHR 51мм	шт	3	99,940.00	299,820.00	КФ "ИОМС"
59	Головка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации	Тендер	Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Головка эндопротеза: наличие головок в линейке с посадочными конусами: Морзе и V-40. Объем движений в внутренней головкой 28 мм: 84°. Наличие адаптера посадочного конуса керамической головки: конус Морзе – Конус 5° 38' 11" (V-40). Требования к материалам: соответствие ISO 5832 и ISO 5834.	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
60	Головка бедренная, диаметр головки: 36 мм	Тендер	Головка эндопротеза: материал изготовления: кобальтхромовый сплав с высокоэнергетической обработкой поверхности азотом для повышения её гидрофобности и снижения коэффициента трения. Диаметр головки: 36 мм.	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
61	Головка из эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации	Тендер	Головка эндопротеза: варианты исполнения стандартные и асимметричные. Асимметричные: материал: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр головки: 28 мм и 32 мм. Конус: 12 мм /14 мм (14/16). Угол отклонения от оси ножки: 10 °. Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Все варианты головок имеют воротничок различной длины. Головка позволяет изменять угол шейки, offset, антеверсию шейки. Стандартные головки: материал сплав TiAl6V4. Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Для головки 28 мм от 0 до 17,5 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 20 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок, менее – не имеют. Кобальтхромовые головки: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 5. Для головки 28 мм от 0 до 14 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 16 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок.	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
62	Головка из эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации	Тендер	Головка эндопротеза: материал изготовления - CoCr сплав с высокоэнергетической обработкой азотом для снижения коэффициента трения и повышения «смазываемости» поверхности. Диапазон диаметров головок CoCr(в мм) для использования в паре с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Диапазон длин головок: -2, +1,5, +5, +8,5 +12	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
63	Головка плечевая	Тендер	Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31,4 до 46,2 мм. Материал: кобальтхромовый сплав.	шт	3	324,190.00	972,570.00	КФ "ИОМС"
64	Головка эндопротеза	Тендер	Головка эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации, материал изготовления - CoCr сплав Диапазон диаметров головок 28,32,36 мм с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Глубина посадки на конус: для головок 28 и 32 мм - 4, 0, +4, +8, мм, для головки диаметром 36 мм - -5, 0, +5, +10 мм	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
65	Головка эндопротеза тазобедренного сустава	Тендер	Головка изготовлена из металлического кобальт-хромового сплава, конус 12/14, диаметром 28 мм. 5 размеров (S, M, L, XL, XXL).	шт	3	373,500.00	1,120,500.00	КФ "ИОМС"
66	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	417,485.00	4,174,850.00	КФ "ИОМС"
67	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307,085.00	3,070,850.00	КФ "ИОМС"
68	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	611,630.00	6,116,300.00	КФ "ИОМС"
69	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106,595.00	1,065,950.00	КФ "ИОМС"
70	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	417,485.00	4,174,850.00	КФ "ИОМС"
71	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	611,630.00	6,116,300.00	КФ "ИОМС"
72	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106,595.00	1,065,950.00	КФ "ИОМС"
73	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307,085.00	3,070,850.00	КФ "ИОМС"

74	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	417,485.00	4,174,850.00	КФ "ИОМС"
75	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	611,630.00	6,116,300.00	КФ "ИОМС"
76	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106,595.00	1,065,950.00	КФ "ИОМС"
77	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15 мл.Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307,085.00	3,070,850.00	КФ "ИОМС"
78	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	417,485.00	4,174,850.00	КФ "ИОМС"
79	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4 мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шпировидными шлицами толщиной 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диаметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нмм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нмм; Диаметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н х м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нмм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н х м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нмм; Диаметр 6.4мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н х м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нмм;	шт	5	3,498,658.00	17,493,290.00	КФ "ИОМС"
80	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Большеберцовая кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4 мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 9.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 9.75 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 10.5 мм и длиной резьбовой головки 12.00 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шпировидными шлицами толщиной 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диаметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нмм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нмм; Диаметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н х м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нмм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н х м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нмм; Диаметр 6.4мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н х м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нмм;	шт	5	3,498,658.00	17,493,290.00	КФ "ИОМС"
81	Комплект для аппарата Илизарова	Тендер	Комплект для аппарата Илизарова. Простыня хирургическая 100х70см-1 шт. Шарфик марлевые (размер лесной орех)-20 шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл – 10 шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Емкость для антисептика-1шт. Ножицы-1шт. Зажим-1 шт.	комп	200	4,100.00	820,000.00	КФ "ИОМС"
82	Комплект для вывихов	Тендер	Простыня хирургическая 100х70см-1шт. Тампон круглый - 3шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-3шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1шт. Емкость для антисептика-1шт. Фиксирующая полоска 3х15см-4 шт. Зажим-1 шт	комп	100	1,200.00	120,000.00	КФ "ИОМС"

83	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 10мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	319,775.00	959,325.00	КФ "ИОМС"
84	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 20мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotect® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	540,570.00	1,621,710.00	КФ "ИОМС"
85	Ножка бедренная	Тендер	Ножка эндопротеза: формы ножек – безворсотишковая, классическая клиновидная, с двумя продольными борозками по бокам, не имеет каких-либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки к 127° в стандартном варианте и на 132° в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксипатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксипатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора.	шт	3	488,000.00	1,464,000.00	КФ "ИОМС"
86	Ножка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации	Тендер	Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Ножка эндопротеза: форма ножки: клиновидная, безворсотишковая. Тип фиксации в биологических тканях: на костный цемент. Срок клинического применения: не менее 30 лет. Материал ножки: неокисляющийся металлический сплав высокой твердости. Наличие централизатора. Материал централизатора: полиметилметакрилат (РММА) Поверхность ножки: высокополированная. Шеечно – диафизарный угол: 125°. Количество вариантов офсетов ножки: не менее 5. Варианты размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 37,5 – 44 – 50 мм. Возможность использования стандартной ножки для ревизии. Количество вариантов посадочных конусов ножки: не менее 2. Варианты посадочных конусов ножки: V-40 и BG. Максимальная длина ножки: не менее 260 мм	шт	3	488,000.00	1,464,000.00	КФ "ИОМС"
87	Ножка из эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации	Тендер	Ножка эндопротеза: формы ножек – классическая клиновидная. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки – кованый титан (ТА6V4). Офсет ножки должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размеров компонентов. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксипатитовым покрытием. Конус ножки: 12/14. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 190 с шагом 5 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора	шт	3	488,000.00	1,464,000.00	КФ "ИОМС"
88	Ось эндопротеза	Тендер	Ось эндопротеза	шт	1	185,175.00	185,175.00	КФ "ИОМС"
89	Ось эндопротеза малая	Тендер	Ось эндопротеза малая	шт	1	229,730.00	229,730.00	КФ "ИОМС"
90	Пластина поперечная, размеры L-45, L-50	Тендер	Пластина поперечная L-45, L-50 мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм/L-50, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположено 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапецевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паз 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. Размеры по заявке Заказчика.	шт	40	71,215.00	2,848,600.00	КФ "ИОМС"
91	Пластина грудно-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм	Тендер	Пластина грудно-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R-6мм и зафиксированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся вырезы глубиной 0,5мм по радиусу R=1.5мм. Вырезы по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между вырезами 4мм. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантиаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета.	шт	70	117,420.00	8,219,400.00	КФ "ИОМС"
92	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 мм, длина 50мм	Тендер	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 мм, длина 50мм	шт	3	1,003,018.00	3,009,054.00	КФ "ИОМС"
93	Рентгеноконтрастный костный цемент	Тендер	Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидроксидин 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60°С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут.	шт	20	23,120.00	462,400.00	КФ "ИОМС"
94	Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А.Илизарова, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек	шт	20	2,114.00	42,280.00	КФ "ИОМС"
95	Спица Киришера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0 x210, 380	Тендер	Спица Киришера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0x210, 380 мм – Острый сверху сплащено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1.05мм. Имплантиаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющей сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: С - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное.	шт	20	2,009.00	40,180.00	КФ "ИОМС"
96	Спица Киришера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380	Тендер	Спица Киришера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380 – Конусное острие сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обосторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Материал изготовления - нержавеющей сталь.	шт	30	1,998.00	59,940.00	КФ "ИОМС"

97	Спица с упором, L=250, 400 мм, d=1,5; 1,8 мм с трехгранной/перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы с упором диаметром 1,5;1,8 мм, длиной 250, 400 мм с трехгранной /перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагորтованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2,855,00	85,650.00	КФ "ЮМС"
98	Спица, без упора, L=150, 250, 370 мм, d=1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, с перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы без упора диаметром 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, длиной 150, 250, 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагորтованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2,114,00	63,420.00	КФ "ЮМС"
99	Стержень прямой металлический диаметром (мм) 4,5, длиной (мм) 500	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр 4,5 мм, длиной (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850	шт	20	30,000.00	600,000.00	КФ "ЮМС"
100	Стержень прямой титановый, диаметром 5,5 мм, длиной 500 мм	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5,5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава	шт	100	25,461.00	2,546,100.00	КФ "ЮМС"
101	Удлинитель ножки	Тендер	Модульные ножки: цементной фиксации. Материал: кобальтхромовый сплав. Длина 80 мм ножки не должны иметь офсета, диаметр ножек 10, 12,14, 16,18 мм.	шт	1	488,000.00	488,000.00	КФ "ЮМС"
102	Универсальная ножка	Тендер	Универсальная ножка	шт	5	520,020.00	2,600,100.00	КФ "ЮМС"
103	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Тендер	Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	3	596,410.00	1,789,230.00	КФ "ЮМС"
104	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Тендер	Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет подпороку.	шт	3	651,125.00	1,953,375.00	КФ "ЮМС"
105	Универсальный удлинитель	Тендер	Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	5	324,195.00	1,620,975.00	КФ "ЮМС"
106	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	Тендер	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	шт	7	170,826.00	1,195,782.00	КФ "ЮМС"
107	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs®. Инактивация: Мин. SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	280,435.00	560,870.00	КФ "ЮМС"
108	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotecs®. Инактивация: Мин. SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	378,145.00	756,290.00	КФ "ЮМС"
109	Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 x400	Тендер	Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=8,5мм, высотой 5мм, длиной 8мм, двусторонне сплайн под углом 8° до размер 0,75мм, закруглен на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,005% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное;	шт	15	44,900.00	673,500.00	КФ "ЮМС"
110	Винт канюлированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм	Тендер	Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Край винта закруглен по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под дистанционную ответку S4, глубина шлица 3,5мм. МРТ совместимый. Материал изготовления: титан.	шт	20	91,485.00	1,829,700.00	КФ "ЮМС"
111	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости, левая, правая 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. L- 180, 221, 263, 305 мм	Тендер	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости. Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L- 180, 221, 263, 305 мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия бота, 8отв., 10отв., 12отв. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблона-накладки, 1 отверстие с резьбой М4 для фиксации шаблона-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шарошпоное углубление диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Материал изготовления: сплав титана, состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное.	шт	10	125,030.00	1,250,300.00	КФ "ЮМС"

112	Пластина большеберцовая, дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183; 10 отв. L-213; 12 отв.L-243	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	10	129,705.00	1,297,050.00	КФ "ИОМС"
113	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия, длина -L-12, L-16, L-20	Тендер	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия , длина -12, 16, 20. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, 27 мм ,31 мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с наконестной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвижки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан.	шт	20	75,939.00	1,518,780.00	КФ "ИОМС"
114	Комплект для чрескостного остеосинтеза по Илизарова	Тендер	Комплект состоит из: Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с первой заточкой-100 шт. Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с первой заточкой- 100 шт. Спица, без упора, L=170 мм, d=1,5 мм, с первой заточкой- 50 шт. Спица, без упора, L=150 мм, d=1,5 мм, с первой заточкой- 50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм,1,5 мм, длиной 370 мм, 250 мм, 170 мм, 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электроплазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм, до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с аваскозагортой поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. Спица, с упором, L=250 мм, d=1,5 мм, с первой заточкой-50 шт. Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с первой заточкой-50 шт. Спица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм, с первой заточкой-50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм -1,8 мм -2,0 мм и длиной 250 мм -400 мм.	комп	1	11,794,736.00	11,794,736.00	КФ "ИОМС"
115	Ручка к отвертке круглая	Тендер	Ручка средняя. Предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки с гексагональным соединением. Имеет пружинный механизм фиксации отвертки.	шт	3	358,927.20	1,076,781.60	КФ "ИОМС"
116	Наконечник к отвертке для винтов диаметр 1,5 мм и к большой ручке	Тендер	Наконечник к отвертке для винтов, диаметром 1,5 мм и к большой ручке Наконечник к отвертке для винтов Шлиц: крестообразный Размер шлица: 2,6 мм	шт	3	89,861.40	269,584.20	КФ "ИОМС"
117	Отвертка активирующая, для пациента, прямая	Тендер	Отвертка для активации дистрактора Шаг 0,5 мм Длина общая: 160±0,5 мм	шт	3	119,758.50	359,275.50	КФ "ИОМС"
118	Микродистрактор с замком, подвижная пластина от конца дистрактора, 15 мм	Тендер	Устройство для коррекции дефектов нижней челюсти. Дистрактор предназначен для дистракции в случае врожденной гипоплазии нижней челюсти. Длина: 15 мм Регулировка хода: 0,3 мм, 0,5 мм, 0,6 мм. Крепится винтами 1,0 мм / 1,5 мм	шт	6	1,940,410.00	11,642,460.00	КФ "ИОМС"
119	Активатор дистрактора, троакар	Тендер	Активатор дистрактора, троакар. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Активатор устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	4	70,448.14	281,792.55	КФ "ИОМС"
120	Активатор дистрактора гибкий, съемный, 33 мм	Тендер	Активатор дистрактора гибкий. Снабжен гексагональной головкой под активирующую отвертку. Длина: 33мм. Фиксируется и отсоединяется от тела дистрактора с помощью клипоного механизма. Отсоединение дистрактора происходит путём выдвижения и поворота пуговки на конце активатора. При отсоединении активатора происходит утапливание шариковых фиксаторов. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Активатор устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	6	458,377.81	2,750,266.86	КФ "ИОМС"
121	Отвертка активирующая, 0,3 мм	Тендер	Отвертка для активации дистрактора, шаг 0,3 мм	шт	2	119,954.32	239,908.63	КФ "ИОМС"
122	Ручка к отвертке	Тендер	Ручка предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки.	шт	2	259,127.14	518,254.29	КФ "ИОМС"
123	Ручка для отвертки, малая	Тендер	Ручка предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки с гексагональным соединением. Имеет пружинный механизм фиксации отвертки. Имеет прижимную втулку для снятия фиксации. Прижимная втулка имеет рифление для удобного хвата. Форма рукоятки: анатомическая	шт	3	259,127.14	777,381.43	КФ "ИОМС"
124	Наконечник к отвертке, для винтов , диаметром 2,0/2,3 мм, к малой ручке	Тендер	Наконечник для винтов maxDrive, диаметром 2,0/2,3 мм, к малой ручке Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	90,004.23	180,008.47	КФ "ИОМС"
125	Наконечник к отвертке для винтов, квадратный шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм	Тендер	Наконечник для винтов, квадратный шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм. Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	76,631.23	153,262.46	КФ "ИОМС"
126	Наконечник к отвертке для винтов, крестовой шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм	Тендер	Наконечник для винтов, крестовой шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм. Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	76,631.23	153,262.46	КФ "ИОМС"
127	Наконечник к отвертке, для квадратного шлица, диаметр 1,0 мм	Тендер	Наконечник для винтов . Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе. Используется совместно с рукояткой.	шт	4	76,631.23	306,524.91	КФ "ИОМС"

[illegible]

146	Элеватор периостальный 10 мм, правый, левый 18 см	Тендер	Элеватор периостальный 10 мм, правый, 18 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	189,324.50	757,298.00	КФ "ИОМС"
147	Элеватор периостальный, ширина: 6 мм, 18 см/ 7 мм, 18 см/ 9 мм, 18 см	Тендер	Элеватор периостальный, ширина 6 мм, 18 см/ 7 мм, 18 см/ 9 мм, 18 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	6	169,579.00	1,017,474.00	КФ "ИОМС"
148	Элеватор периостальный, V-форма, 17,5 см	Тендер	Элеватор периостальный, ширина 17,5 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	135,895.50	271,791.00	КФ "ИОМС"
149	Ретрактор плоский, назальный, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский, назальный, 22 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	140,541.50	281,083.00	КФ "ИОМС"
150	Ретрактор плоский для ветви нижней челюсти, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский, для мягких тканей, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	75,571.10	151,142.20	КФ "ИОМС"
151	Ретрактор плоский, загнутый вверх, 25×7 мм, 21 см	Тендер	Ретрактор плоский, для мягких тканей, длина изделия — 21см. Загнутый вверх, 25×7 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	270,397.20	1,081,588.80	КФ "ИОМС"
152	Ретрактор желобоватый, загнутый вниз, 25×7 мм, 21 см	Тендер	Ретрактор плоский, для мягких тканей, длина изделия — 21см. Загнутый вниз, 25×7 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	292,930.30	1,171,721.20	КФ "ИОМС"
153	Ретрактор для ветви нижней челюсти, 60х9/13 мм, 22 см	Тендер	Ретрактор для мягких тканей, с заглубом вверх, рабочая часть 9/13 х 60мм, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь.	шт	2	103,010.04	206,020.09	КФ "ИОМС"
154	Ретрактор мягкой ткани	Тендер	Ретрактор мягкой ткани. Сталь 18/8 мартинит, антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая	шт	2	382,133.50	764,267.00	КФ "ИОМС"
155	Ретрактор экстраоральный, 25см	Тендер	Ретрактор экстраоральный 25 см. Сталь 18/8 мартинит, антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая	шт	2	722,453.00	1,444,906.00	КФ "ИОМС"
156	Ретрактор наружный, узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см	Тендер	Наружный ретрактор узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	613,272.00	1,226,544.00	КФ "ИОМС"
157	Ретрактор внутренний, узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см	Тендер	Внутренний ретрактор узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	613,272.00	1,226,544.00	КФ "ИОМС"
158	Проводник для сверла для винтов 2,0/2,3 мм	Тендер	Проводник для сверла для винтов 2,0/2,3 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	1	38,329.50	38,329.50	КФ "ИОМС"
159	Сверло костное, размеры: 0,7х3х50мм/ 0,7х5х50мм /0,7х7х50мм, J-соединение, № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,7мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 3мм/5мм/7мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: высококачественная хирургическая сталь. К-во: 5шт	уп	3	214,501.11	643,503.32	КФ "ИОМС"
160	Сверло костное, размер 0,8х5х50мм, J-соединение № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: высококачественная хирургическая сталь. К-во: 5шт	уп	1	212,499.30	212,499.30	КФ "ИОМС"
161	Сверло костное, размер 0,8х7х50мм, J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 7мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: высококачественная хирургическая сталь.	шт	3	63,743.87	191,231.60	КФ "ИОМС"
162	Сверло костное, 1,5х5х50мм/ 1,5х7х50мм/ 1,5х9х50мм/ 1,5х11х50мм, J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 1,5мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм, 7мм, 9мм, 11 мм Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: высококачественная хирургическая сталь. Фиксация по заявке заказчика	шт	8	46,017.83	368,142.60	КФ "ИОМС"
163	Пинцет для пластин, изогнутый	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Пинцет для удерживания пластин, форма изогнутая. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали.	шт	2	79,450.34	158,900.68	КФ "ИОМС"
164	Держатель пластины 1мм; 1,5мм	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Обратный пинцет для удерживания пластин, длинные бранши. Наличие пазов для пластин в браншах. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Размеры: 1мм; 1,5мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	53,492.02	213,968.08	КФ "ИОМС"
165	Пинцет для пластин 1,5 мм	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Пинцет для удерживания пластин, форма изогнутая. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Размер 1,5мм	шт	2	43,879.80	87,759.61	КФ "ИОМС"
166	Щипцы костные, для пластин 20 см	Тендер	Щипцы костные, для пластин, 20 см. Инструмент для наложения остеосинтеза. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	400,717.50	801,435.00	КФ "ИОМС"
167	Щипцы костные, для пластин правый/левый	Тендер	Щипцы костные, для пластин, по ECKELT правый. Инструмент для наложения остеосинтеза. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	4	486,668.50	1,946,674.00	КФ "ИОМС"
168	Щипцы для пластин 13 см	Тендер	Инструмент для пластин. Длина составляет 13см. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	130,069.95	260,139.89	КФ "ИОМС"
169	Щипцы для дистрактора	Тендер	Инструмент для дистрактора. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	88,316.32	176,632.64	КФ "ИОМС"
170	Щипцы для изгибания пластин 12 см	Тендер	Инструмент для наложения остеосинтеза. щипцы для изгибания пластин. Длина 12 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	81,305.00	81,305.00	КФ "ИОМС"
171	Щипцы костные, для репозиции 15 см	Тендер	Инструмент для наложения остеосинтеза. Щипцы костные, для репозиции. Длина 15 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклава при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	373,131.88	373,131.88	КФ "ИОМС"

172	Кусачки	Тендер	Инструмент для нактожного остеосинтеза.Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (СЕ) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	931,017.00	931,017.00	КФ "ИОМС"
173	Кусачки для пластин, с вольфрамо-карбидными вставками 16 см	Тендер	Инструмент для нактожного остеосинтеза. Длина 16 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (СЕ) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	716,064.75	716,064.75	КФ "ИОМС"
174	Измеритель активатора	Тендер	Измерительное устройство активатора для верхней челюсти, телескопический, материал: нержавеющая сталь.	шт	2	84,673.98	169,347.97	КФ "ИОМС"
175	Пинцет для снятия активатора дистрактора	Тендер	Инструмент для отсоединения активатора от тела дистрактора, брании загнутые. Шины на кончике брании, соответствующие кнопочному замку на активаторе дистрактора.	шт	2	72,710.53	145,421.07	КФ "ИОМС"
176	Вкладыш универсальный	Тендер	Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	79,746.46	79,746.46	КФ "ИОМС"
177	Контейнер для имплантатов, вкладыш для дистрактора	Тендер	Вкладыш модуля для дистрактора. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	81,925.94	81,925.94	КФ "ИОМС"
178	Контейнер для имплантатов, крышка для модуля для дистрактора	Тендер	Крышка для модульной распределительной системы. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83,353.27	83,353.27	КФ "ИОМС"
179	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны	Тендер	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	283,664.06	283,664.06	КФ "ИОМС"
180	Контейнер для имплантатов, крышка	Тендер	Модуль для хранения крышки. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83,353.27	83,353.27	КФ "ИОМС"
181	Ретрактор для губ, модель 2, 10,5 см	Тендер	Ретрактор для губ, модель 2, 10,5 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	51,106.00	102,212.00	КФ "ИОМС"
182	Ретрактор с отверстием, внутренний	Тендер	Внутренний ретрактор с отверстием. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	313,605.00	627,210.00	КФ "ИОМС"
183	Ретрактор с отверстием, наружный	Тендер	Наружный ретрактор с отверстием. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	313,605.00	627,210.00	КФ "ИОМС"
184	Ретрактор плоский, для ветви нижней челюсти, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	75,571.10	151,142.20	КФ "ИОМС"
185	Ретрактор плоский загнутый вверх, размеры: 14x70мм, длина 23,5см/ 10x42мм, длина 23 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, с загيبом вверх, рабочая часть 14x70мм/10x42мм, длина изделия — 23,5см/ 23см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	114,310.17	457,240.69	КФ "ИОМС"
186	Ретрактор желобоватый загнутый вниз, размеры: 66x15 мм, длина 23,5 см/ 10x42мм, дна 23см	Тендер	Ретрактор - хирургический инструмент , используемый разделить края хирургический разрез или рана , или для удержания нижележащих органов и тканей , чтобы можно было получить доступ к частям тела под разрезом. Изготовлен из нержавеющей стали Форма лезвия - желобоватое с загнутым кончиком, с суженной концевой частью.Материал изготовления нержавеющей сталь. Размеры: 66x15 мм, длина 23,5 см/ 10x42мм, длина 23см. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	114,310.17	457,240.69	КФ "ИОМС"
187	Ретрактор для ветви нижней челюсти, 60x9/13 мм, длина 22 см	Тендер	Ретрактор для мягких тканей, с загибом вверх, рабочая часть 9/13 x 60мм, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь.	шт	2	103,010.04	206,020.09	КФ "ИОМС"
188	Дистрактор криволинейный для нижней челюсти, радиус 50 мм/ радиус 100мм, левый	Тендер	Изогнутый дистрактор для угла нижней челюсти. Дистрактор внутренний, криволинейный. Дистрактор предназначен для постепенного наращивания (удлинения) тела и ветви нижней челюсти в области угла. Дистрактор левый с модели с кривизной радиуса 50 мм/100мм левой стороны для установки в соответствии с анатомическими особенностями (пропорциями лица) и возрастом пациента. Дистрактор поставляется в сборе: тело дистрактора, опорные L-образные пластины с обеих сторон тела, по 2 шт., в каждой по 4 отверстия. Строение тела дистрактора исключает возможность обратной тракции. Дистрактор однонаправленный – при тракции передняя опорная пластина перемещается по насечкам тела дистрактора относительно неподвижной задней пластины. Дистрактор имеет прямой гексагоальный наконечник (кардан) для активации, совместимый с удлинителем (активатором) с активирующей отверткой. Опорные пластины дистрактора имеют отверстия для винтов стандарта 2.0, диаметр шляпки не менее 3.0 мм. Длина тела дистрактора – 35 мм. Дистрактор состоит из сплавов титана (Ti-6Al-7Nb), (Ti-15Mo), кобальта (Co-35Ni-20Cr-10Mo) в соответствии с международным стандартом ASTM F2066. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Ат. Размеры по заявке заказчика.	шт	2	4,166,400.00	8,332,800.00	КФ "ИОМС"
189	Удлинитель для дистрактора, съемный, гибкий, длина 60 мм	Тендер	Удлинитель (активатор) для дистрактора для нижней челюсти. Удлинитель гибкий, стерилизуемый, соединяется с телом дистрактора через гексагоальный наконечник с помощью специального инструмента. Длина удлинителя 60 мм. Удлинитель (его компоненты) изготовлены из сплава титана Ti-6Al-7Nb, либо из сплава кобальта Co-20Cr-15W-10Ni, либо из силикона в соответствии с международным стандартом 5832-11, 5832-5, ASTM F2042. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	1,932,848.40	3,865,696.80	КФ "ИОМС"
190	Винт блокирующий, 4мм	Тендер	Винт блокирующий - Винт длиной 4мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная. Головка винта конусовидная, диаметром 4,7мм, высотой 0,5мм, под углом 25°. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Рабочая часть винта имеет плоское начало диаметром 2,8мм, длиной 1,4мм.Имплантанты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы ISO5832/3. Винты синего цвета.	шт	70	7,800.00	546,000.00	КФ "ИОМС"
191	Гайка фиксирующая	Тендер	Гайка однокомпонентная низкопрофильная используется для фиксации головки моно- и полиаксальных винтов на стержне в груднопоясничном отделе позвоночника. Резьба прямоугольного сечения. Диаметр гайки 8; 9мм, высота гайки 7мм, высота резьбовой части 5мм	шт	85	23,860.00	2,028,100.00	КФ "ИОМС"
Итого		191					351,825,642.84	
Шовные материалы								
1	Воск костный не рассасывающийся, гемостатический, 2,5г	Тендер	Нерассасывающийся стерильный хирургический материал, состоящий из: белого пчелиного воска - не менее 75% по массе, твердого парафина - не менее 15% по массе, изопропилапалмитата - не менее 10% по массе. Пластины белого цвета по 2,5 гр.	шт	1160	1,040.00	1,206,400.00	КФ "ИОМС"
2	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал 5/0 (1×75)см 2 иглы 13мм 1/2колющие	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибутирфэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета. Размер 5-0 (1×75)см 2 иглы 13мм 1/2кол. особо прочный сплав.	шт	480	6,156.00	2,954,880.00	КФ "ИОМС"
3	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал, 4/0 (1×90)см 2 иглы 17мм 3/8 колющие.	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибутирфэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета. Размер 4-0 (1×90)см 2 иглы 17мм 3/8кол. особо прочный сплав.	шт	600	6,156.00	3,693,600.00	КФ "ИОМС"
4	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал 5/0 (1×90)см 2 иглы 17мм 1/2 колющие.	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибутирфэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188. Размер 5-0 (1×90)см 2 иглы 17мм 1/2кол. синего цвета, особо прочный сплав.	шт	480	3,700.00	1,776,000.00	КФ "ИОМС"
5	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал 6/0 (1×75)см 2 иглы 13мм 3/8 колюще-режущие	Тендер	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на основе полибутирфэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета Размер 6-0 (0,7×75)см 2 иглы 13мм 3/8кол. особо прочный сплав	шт	600	6,498.00	3,898,800.00	КФ "ИОМС"

6	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 0, длина нити 70см, игла 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоцая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашах иглодержателя в одно движение.	шт	300	1,470.00	441,000.00	КФ "ИОМС"
7	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 3/0, длина нити 70см, игла колоцая 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,7366 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	500	2,440.00	1,220,000.00	КФ "ИОМС"
8	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 4/0, длина нити 70см, игла, колоцая 17 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла колоцая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашах иглодержателя в одно движение.	шт	500	1,538.00	769,000.00	КФ "ИОМС"
9	Шовный стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал, изготовленный из сополимера гликолида и ε-капролактона 4/0, длина нити 45 см, игла 19 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Нить должна сохранять 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 3/8 окружности, от 18,8 до 19,2 мм длиной.	шт	12	1,680.00	20,160.00	КФ "ИОМС"
10	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона 5/0, длина нити 45 см, игла колоцая 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашах иглодержателя в одно движение.	шт	212	2,100.00	445,200.00	КФ "ИОМС"
11	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 6/0, длина нити 45см, игла колоцая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колоцая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1,886.00	188,600.00	КФ "ИОМС"

12	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 7/0, длина нити 45 см, игла 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен. Нить, окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 7/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродистой микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колошца, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	200	3,000.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
13	Нить плетеная из полиэстера 2/0, длина нити 75 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, на 40% более устойчивы к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродистой микроструктуры, для максимальной прочности, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	1400	1,485.00	2,079,000.00	КФ "ИОМС"
14	Нить плетеная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колошце, 1/2 окружности, две иглы колошце 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колошце, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	1300	1,515.00	1,969,500.00	КФ "ИОМС"
15	Нить плетеная из полиэстера 2/0, длина нити 90 см, две иглы колошце-режущие 36 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной.	шт	600	1,695.00	1,017,000.00	КФ "ИОМС"
16	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см, игла обратнорежущая 36мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (М 3) обратно-режущая, для лучшего проникновения. 3/8 окружности, 36 мм, длина нити 75см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (подготовлена из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Окружной корпус и конический наконечник, колошца, сплав Титалой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премоальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в незаживающей ране).	шт	500	600.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
17	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 90 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3) длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колошце, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	600	1,395.00	837,000.00	КФ "ИОМС"
18	Нить плетеная из полиэстера 2/0, 10 отрезков по 75 см (5 белых, 5 зеленых), две иглы 17 мм, №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колошце с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман.	шт	100	20,430.00	2,043,000.00	КФ "ИОМС"
19	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, 10 отрезков по 75 см (5 белых, 5 зеленых), две иглы 17 мм, с прокладкой 6*3*1,5 мм №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее извлечении.	шт	200	25,500.00	5,100,000.00	КФ "ИОМС"
20	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см в 10 отрезках, игла колошца 1/2 окружности 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колошца с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	уп	100	20,430.00	2,043,000.00	КФ "ИОМС"
21	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см, игла 17 мм, с прокладкой 3*3*1,5мм №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее извлечении.	шт	300	29,180.00	8,754,000.00	КФ "ИОМС"
22	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 3/0, длина нити 100см, две иглы колошце 1/2 окружности, 26мм SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1,715.00	411,600.00	КФ "ИОМС"
23	Нить плетеная из полиэстера 3/0, длина нити 75 см, две иглы колошце-режущие 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэстера с полибутилальным покрытием, белый M2 (3/0) 75 см две иглы колошца с режущим кончиком 3/8 окружности 17 мм	шт	600	1,038.00	622,800.00	КФ "ИОМС"

24	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 3/0, длина нити 75см, две иглы колющее 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	200	3,336.00	667,200.00	КФ "ИОМС"
25	Нить плетеная из полиэстера зеленая 4/0, длина нити 90см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1,845.00	442,800.00	КФ "ИОМС"
26	Нить плетеная из полиэстера 4/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,498.00	179,760.00	КФ "ИОМС"
27	Нить плетеная из полиэстера зеленая 5/0, длина нити 60 см, игла 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, на 40% более устойчивы к необратимой деформации (изгибу). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	240	1,485.00	356,400.00	КФ "ИОМС"
28	Нить плетеная из полиэстера зеленая 5/0, длина нити 75см, игла 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1,760.00	422,400.00	КФ "ИОМС"
29	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	660	805.00	531,300.00	КФ "ИОМС"
30	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 0, длина нити 75см, игла колющая 30мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 30M, длина нити 75см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталдол, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преамальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид	шт	1000	500.00	500,000.00	КФ "ИОМС"
31	Нить плетеная из полиэстера 0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, для снижения трения при проведении через плотные ткани, окрашена. Толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1200	465.00	558,000.00	КФ "ИОМС"
32	Нить плетеная из полиэстера 1, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1200	840.00	1,008,000.00	КФ "ИОМС"
33	Нить плетеная из полиэстера 2, длина нити 75 см, игла 26 мм, с прокладкой 6*3*1,5мм № 10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предотвращения повреждения нити при ее извлечении.	шт	300	26,100.00	7,830,000.00	КФ "ИОМС"
34	Нить плетеная из полиэстера 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1200	820.00	984,000.00	КФ "ИОМС"

35	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2, длина нити 75см*4отрезка, игла 45мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерфталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоная с режущим кончиком острiana (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную однарианую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острiana.	шт	300	4,930.00	1,479,000.00	КФ "ИОМС"
36	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный шовный 5/0 длина нити 90 см, с черной иглой 13мм	Тендер	Монофиламентный нерассасывающийся, стерильный шовный материал из синтетического линейного полипропилена (полипропилен), 5-0 (13) 90 см, окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити М1 (5/0), длина не менее 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, колоная, от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности. 7 иглы, черного цвета для оптимальной визуализации в операционном поле и снижения бликования.	шт	480	4,485.00	2,152,800.00	КФ "ИОМС"
37	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный шовный материал 1 (1×75) см, игла 32мм колоная, J-образная.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер 1 (1×75)см Игла 32мм колоная. J-образная.	шт	240	1,100.00	264,000.00	КФ "ИОМС"
38	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный шовный материал 5 (5×75) см, игла 48мм режущая J-образная.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер 5(5×75)см Игла 48мм режущая. J-образная.	шт	120	9,220.00	1,106,400.00	КФ "ИОМС"
39	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х3 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колоная-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колоная-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особочерный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (игзбугу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х3 мм. жесткие.	шт	50	16,725.00	836,250.00	КФ "ИОМС"
40	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колоная-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колоная-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особочерный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (игзбугу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	50	17,750.00	887,500.00	КФ "ИОМС"
41	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колоная-режущая и 26 мм, 1/2 круга, колоная-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	20	16,200.00	324,000.00	КФ "ИОМС"
42	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колоная-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колоная-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особочерный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (игзбугу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей.	шт	20	14,015.00	280,300.00	КФ "ИОМС"
43	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал 6/0 (1×60)см, две иглы 9 мм колоная-режущая.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереомера полипропилена (синтетического линейного полипропилена) и полиэтилена, синего цвета. Размер 6-0 (1×60)см, две иглы 9 мм 3/8 колоная-режущая.	шт	280	2,535.00	709,800.00	КФ "ИОМС"
44	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал, синего цвета 8/0 (1×60)см, две иглы 6 мм колоная.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереомера полипропилена (синтетического линейного полипропилена) и полиэтилена. Окрашен в голубой цвет красителем. Размер 8-0 (1×60)см, две иглы 6 мм 3/8 колоная.	шт	240	3,500.00	840,000.00	КФ "ИОМС"
45	Синтетический рассасывающийся шовный материал 1 (1×75)см, игла 40мм колоная, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетёный, с рассасывающимся покрытием из полимера капролактон/гликоид и стearон-лактата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	1200	1,525.00	1,830,000.00	КФ "ИОМС"
46	Синтетический рассасывающийся шовный материал 4/0, длина нити 75см, игла обратно-режущая 24мм (C14)X36	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетёный, с рассасывающимся покрытием из полимера капролактон/гликоид и стearон-лактата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 4-0 фиолетового цвета 75СМ Игла обратно-режущая 24мм 3/8 окружности.	шт	1200	1,562.60	1,875,120.00	КФ "ИОМС"
47	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терфталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетёный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колоная-режущая и 26 мм, 1/2 круга, колоная-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио.	шт	36	12,215.00	439,740.00	КФ "ИОМС"
48	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся, синтетическая из полиэстера, окрашенная 0 (3,5), длина нити 75см, игла 30мм HS30	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терфталата. Волокна плетёные и покрыты силиконом, окрашен в зелёный цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 0(3,5). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая. Длина иглы(мм)- 30мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	451.00	16,236.00	КФ "ИОМС"
49	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 1(4), длина нити 75см, игла 26мм, HS26	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терфталата. Волокна плетёные и покрыты силиконом, окрашен в зелёный цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 1(4). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая, усиленная. Длина иглы(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	300.00	10,800.00	КФ "ИОМС"

50	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75 см, две иглы черные 17мм, 2*HR17b,PF3	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЭ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает максимальную устойчивость в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 3х3х1,5 мм, твердые. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колпачок, полиамид. Длина игл(мм)- 17мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2,340.08	84,242.88	КФ "ИОМС"
51	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы 17мм, 8*75 см, 2*HR17,PF3	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЭ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размеры нити USP(метрический) - 2/0(3). Длина нити -75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 8 штук, с прокладками размерами: 3х3х1,5 мм, твердые. Количество игл на нити - 2 штуки. Иглы: 1/2 окружности, колпачок. Длина игл(мм) - 17мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	8,032.75	289,179.00	КФ "ИОМС"
52	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы черные 26мм, 2xHR26b,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЭ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6х3х1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колпачок, черные. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2,662.60	95,853.60	КФ "ИОМС"
53	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3) длина нити 75 см, две иглы 20мм, 8*75 см,2*HR20,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЭ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размеры нити USP(метрический) - 2/0(3). Длина нити -75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 8 штук. С прокладками размерами: 6х3х1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на нити - 2 штуки. Иглы: 1/2 окружности, колпачок. Длина игл(мм) - 20мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2,762.41	99,446.76	КФ "ИОМС"
54	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 90см, две иглы 26мм, 2*HR26,PF6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЭ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 90 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6х3х1,5 мм, овальные, твердые. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колпачок. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2,662.60	95,853.60	КФ "ИОМС"
55	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 90см, игла колоющая 48мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5000	1,315.00	6,575,000.00	КФ "ИОМС"
56	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 70см, игла колоющая 39,5-40,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. М3,5 (0), длина нити не менее 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	720	820.00	590,400.00	КФ "ИОМС"
57	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 75см, игла колоющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	1,220.00	1,220,000.00	КФ "ИОМС"

58	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 40мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75- 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к мекристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премилальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5000	750.00	3,750,000.00	КФ "ИОМС"
59	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 48мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к мекристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премилальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5000	800.00	4,000,000.00	КФ "ИОМС"
60	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2, длина нити 90см, игла колошач, 47,5-48,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, должна обладать антисептическими свойствами проявляющую антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. M5 (2), длина нити не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колошач, колошачная, 1/2 окружности, 47,5-48,5мм длиной.	шт	5000	1,615.00	8,075,000.00	КФ "ИОМС"
61	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 45см, 6 отрезков, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены, фиолетовый, размер M3 (2/0) 6 отрезков, дл нити 45см без иглы	шт	48	2,000.00	96,000.00	КФ "ИОМС"
62	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла 22мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колошач с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	500	1,720.00	860,000.00	КФ "ИОМС"
63	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, 2/0, длина нити 75см, игла 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колошач, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной.	шт	2040	1,135.00	2,315,400.00	КФ "ИОМС"
64	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к мекристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премилальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	4000	750.00	3,000,000.00	КФ "ИОМС"
65	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колошач, 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колошач, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	810.00	810,000.00	КФ "ИОМС"

66	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колоющая 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колоющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорвичного) пакета. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в брашпах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1,225.00	735,000.00	КФ "ЮМС"
67	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стearата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упрочная) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (иглибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колоющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования тканей. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	4500	750.00	3,375,000.00	КФ "ЮМС"
68	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 45см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Шовный материал фиолетовый, метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 45см 12 отрезков. без иглы.	шт	48	2,000.00	96,000.00	КФ "ЮМС"
69	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла колоющая 16,5 до 17,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колоющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорвичного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в брашпах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1,275.00	153,000.00	КФ "ЮМС"
70	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 150 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 150 см. 0- Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорвичного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Нить уложена в картонном лотке, концы нити выведены для удобства захвата на отдельную поверхность упаковки. Картонная упаковка имеет специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата конца нити.	шт	48	1,400.00	67,200.00	КФ "ЮМС"
71	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла 20мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колоющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорвичного) пакета. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в брашпах иглодержателя в одно движение.	шт	10	1,150.00	11,500.00	КФ "ЮМС"
72	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стearата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75см - 90см, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упрочная) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (иглибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колоющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования тканей. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации	шт	2500	790.00	1,975,000.00	КФ "ЮМС"

73	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45см, две иглы 11мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла шпательная, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортно-решочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одноразовой упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашпах иглодержателя в одно движение. Г	шт	500	1,160.00	580,000.00	КФ "ЮМС"
74	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45 см, игла обратнорежущая 19 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), не окрашена, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратнорежущая, 3/8 окружности, от 18,8 до 19,2 мм длиной, имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в использовании.	шт	900	1,635.00	1,471,500.00	КФ "ЮМС"
75	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45 см, игла колоцкая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колоцкая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в брашпах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1,345.00	807,000.00	КФ "ЮМС"
76	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 75-90см, игла 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер, нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 5/0 (M1) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колоцкая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премилальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	800	810.00	648,000.00	КФ "ЮМС"
77	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 6/0, длина нити 75-90см, игла колоцкая 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер, нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 6/0 (M0,7) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колоцкая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премилальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	500	810.00	405,000.00	КФ "ЮМС"
78	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина 3/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колоцкая, кончик иглы утолщен для лучшего разделения тканей 1/2 окружности от 75.5 до 76.5 мм длиной.	шт	1800	1,080.00	1,944,000.00	КФ "ЮМС"
79	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), фиолетовый, окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колоцкая, кончик иглы утолщен для лучшего разделения тканей 1/2 окружности от 21.5 до 22.5 мм длиной.	шт	960	1,275.00	1,224,000.00	КФ "ЮМС"

80	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), фиолетовый, окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1,5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы усилен для лучшего разделения тканей 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	960	1,420.00	1,363,200.00	КФ "ИОМС"
81	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина 0, длина нити 90см, игла из стального сплава 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	960	1,340.00	1,286,400.00	КФ "ИОМС"
82	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 0, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в бандах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1,700.00	170,000.00	КФ "ИОМС"
83	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 1, длина нити 70 см, игла колющая 31 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одноразовой упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в бандах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	100	1,905.00	190,500.00	КФ "ИОМС"
84	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира, 2/0, длина нити 70см, игла 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одноразовой упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в бандах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	144	1,665.00	239,760.00	КФ "ИОМС"

85	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 3/0, длина нити 70 см, две иглы колошце 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колошце, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	4,100.00	590,400.00	КФ "ИОМС"
86	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 4/0, длина нити 90 см, две иглы колошце 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колошце, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	168	2,340.00	393,120.00	КФ "ИОМС"
87	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 5/0, длина нити 70см, две иглы колошце 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колошце, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	740	2,860.00	2,116,400.00	КФ "ИОМС"
88	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 5/0, длина нити 70 см, игла 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M1 (5/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата иглодержателем, и фиксации под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колошца, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Соотношение диаметров нити и иглы обеспечивает герметичность места прикола и снижает риск кровотечения.	шт	24	1,471.60	35,318.40	КФ "ИОМС"
89	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 6/0, длина нити 70см, две иглы колошце 9,3мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогены. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колошце, кончик игл (1/32 от длины корпуса Иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	3,700.00	532,800.00	КФ "ИОМС"

90	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира 6/0, длина нити 70 см, игла 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира поли-п-диоксана. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M1 (6/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата иглодержателем, и фиксации под различным углом за счет скрученных углов корпуса, колоцая, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Соотношение диаметров нити и иглы обеспечивает герметизацию места прокола и снижает риск кровотечения.	шт	12	4,675.00	56,100.00	КФ "ИОМС"
91	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 7/0, длина нити 70 см, игла 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира поли-п-диоксана. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M0.5 (7/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом с конструкцией для фиксации в иглодержателе под различным углом за счет скрученных углов корпуса, колоцая, 3/8 окружности, диаметром 0,01 дюйма, 9,3 мм длиной.	шт	12	5,690.00	68,280.00	КФ "ИОМС"
92	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 1, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактодом и стеварта кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 1, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм.	шт	960	758.00	727,680.00	КФ "ИОМС"
93	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 0, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактодом и стеварта кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 0, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм.	шт	960	758.00	727,680.00	КФ "ИОМС"
94	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 2/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактодом и стеварта кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 2/0, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	960	739.00	709,440.00	КФ "ИОМС"
95	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 3/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактодом и стеварта кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 3/0, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	960	739.00	709,440.00	КФ "ИОМС"
96	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена (1), 100см, игла колоцая, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	480	890.00	427,200.00	КФ "ИОМС"
97	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колоцые с режущим кончиком 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцые с режущим кончиком острья (1/12 от длины корпуса иглы) 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	240	1,950.00	468,000.00	КФ "ИОМС"
98	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колоцые-режущие 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (M3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцые с режущим кончиком острья (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	240	2,080.00	499,200.00	КФ "ИОМС"
99	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 70-90см, игла 3/8 окружности 26мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апилогенен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70-90см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратнорежущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,7366 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	500	2,200.00	1,100,000.00	КФ "ИОМС"
100	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90см, две иглы колоцые 1/2 окружности 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колоцые, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	1,940.00	465,600.00	КФ "ИОМС"
101	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 90 см, две иглы колоцые 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), колоцые, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	480	1,995.00	957,600.00	КФ "ИОМС"
102	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 75см, игла, колоцая 22 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы колоцые, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микростресса для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	500	4,200.00	2,100,000.00	КФ "ИОМС"

103	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена (3/0) 120 см, две иглы SH	шт	48	1,500.00	72,000.00	КФ "ИОМС"
104	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 90см, две иглы колошце SH, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. <u>минимизация возникновения эффекта "памяти формы"</u>	шт	240	1,995.00	478,800.00	КФ "ИОМС"
105	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см, две иглы колошце, черные, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (иглугибу), имеют конструкцией для фиксации в иглодержателе. <u>черного цвета, колошце, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.</u>	шт	480	2,005.00	962,400.00	КФ "ИОМС"
106	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колошце 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	720	1,798.00	1,294,560.00	КФ "ИОМС"
107	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см, две иглы колошце, длиной 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, длиной 26 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	240	3,700.00	888,000.00	КФ "ИОМС"
108	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90 см, две иглы колошце 1/2 окружности 25,5-26,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (иглугибу). Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошце, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	720	1,800.00	1,296,000.00	КФ "ИОМС"
109	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, М1,5 (4/0) 120 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом SH	шт	48	2,473.00	118,704.00	КФ "ИОМС"
110	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 75см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный , толщина нити 4/0 (1,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе, колошце, кончик иглы (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	480	4,280.00	2,054,400.00	КФ "ИОМС"
111	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 4/0 длина нити 90 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колошце из нержавеющей стали 1/2 окружности, 20 мм.	шт	540	1,200.00	648,000.00	КФ "ИОМС"
112	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колошце 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошце, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	480	1,230.00	590,400.00	КФ "ИОМС"
113	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колошце черные 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, черного цвета, колошце, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	600	2,350.00	1,410,000.00	КФ "ИОМС"
114	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см, две иглы колошце, черные, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, черного цвета, колошце, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	300	3,100.00	930,000.00	КФ "ИОМС"
115	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 4/0, длина нити 90 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колошце из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	240	950.00	228,000.00	КФ "ИОМС"
116	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колошце, 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (иглугибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". колошце, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	440	1,720.00	756,800.00	КФ "ИОМС"
117	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колошце 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колошце, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	480	2,700.00	1,296,000.00	КФ "ИОМС"
118	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см. Нить окрашена. Две иглы колошце 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити М1 (5/0), длина не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (иглугибу). Твердость иглы Викерсу составляет 7151 ± 118 Мпа. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", колошца, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы .	шт	348	1,937.00	674,076.00	КФ "ИОМС"
119	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см. Две иглы колошце, черные, 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (иглугибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колошце, ½ окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	480	2,445.00	1,173,600.00	КФ "ИОМС"

120	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 75см, игла колошная 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колошная, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отсоединяющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	500	1,650.00	825,000.00	КФ "ИОМС"
121	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колошные с микрозаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошние, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл должно быть близким 1:1.	шт	480	3,700.00	1,776,000.00	КФ "ИОМС"
122	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60см, две иглы колошные со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колошние, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	624	2,850.00	1,778,400.00	КФ "ИОМС"
123	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити М1 (5/0), длина не менее 60 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колошная, 3/8 окружности, от 9,2 до 9,4 мм длиной. Кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения иглы через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра иглы 1:1	шт	552	5,175.00	2,856,600.00	КФ "ИОМС"
124	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 120 см, 2 иглы колошные	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоомера полипропилена, М1 (5/0) 120 см 2 иглы колошные RB-1	шт	48	1,875.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
125	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов сложной изгиб 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Цвет игл черный, колошние, сложного изгиба (сочетание изгиба 3/8 окружности и 1/2 окружности), от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	240	3,225.00	774,000.00	КФ "ИОМС"
126	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колошные, 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавных металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона. Иглы имеют повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-старевшими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колошние, 1/2 окружности, 13 мм длиной.	шт	480	2,231.25	1,071,000.00	КФ "ИОМС"
127	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы колошные 3/8 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колошние, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	720	3,815.00	2,746,800.00	КФ "ИОМС"
128	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60, нить окрашена, две иглы колошные с микрозаточкой 3/8 окружности, 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошние, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной.	шт	624	4,595.00	2,867,280.00	КФ "ИОМС"
129	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы CC, 3/8 окружности 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошние, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	900	4,570.00	4,113,000.00	КФ "ИОМС"
130	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы колошные 3/8 окружности, C-1, 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавных металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона, повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-старевшими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колошние, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	240	2,870.00	688,800.00	КФ "ИОМС"
131	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 6/0, длина нити 75см, две иглы колошные 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса, колошние, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колошник кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	300	2,300.00	690,000.00	КФ "ИОМС"
132	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колошные 3/8 окружности, 8мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса, колошние, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колошник кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	552	2,500.00	1,380,000.00	КФ "ИОМС"

133	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена монофиламентный 7/0, длина нити 60см, 2 колошце иглы 8мм IV геометрия	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава туполапчатых металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработан двойным слоем силикона, повышенной устойчивостью к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-старенеющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см), колошце, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колошций кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	720	4,165.00	2,998,800.00	КФ "ИОМС"
134	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колошце 3/8 окружности, 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колошце, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	552	5,070.00	2,798,640.00	КФ "ИОМС"
135	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, нить окрашена, две иглы колошце с микроразточкой 3/8 окружности, 9,3 мм .	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошце, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	480	3,980.00	1,910,400.00	КФ "ИОМС"
136	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, нить 60 см, две иглы колошце, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колошце, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	240	3,300.00	792,000.00	КФ "ИОМС"
137	Шовный материал из полипропилена (8/0), 60см, две иглы колошце черные 3/8 окружности 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 8/0 (0,4) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скрученных углов корпуса, колошце, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колошций кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	300	5,080.00	1,524,000.00	КФ "ИОМС"
138	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 8/0, не менее 60 см, две иглы, 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 8/0 (0,4) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава туполапчатых металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона, повышено устойчивы к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-старенеющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см), колошце, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колошций кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	240	6,180.00	1,483,200.00	КФ "ИОМС"
139	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (8/0) 60 см, две иглы колошце 3/8 окружности, 8 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающаяся. Монофиламентный шовный материал с крутым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 8/0, длина 60 см. Две иглы колошце из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	348	3,790.00	1,318,920.00	КФ "ИОМС"
140	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	240	719.00	172,560.00	КФ "ИОМС"
141	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 75 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	240	1,800.00	432,000.00	КФ "ИОМС"
142	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 26 мм длиной	шт	240	1,200.00	288,000.00	КФ "ИОМС"
143	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	240	1,250.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
144	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 60 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 11 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 11 мм длиной	шт	240	3,370.00	808,800.00	КФ "ИОМС"
145	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	360	1,580.00	568,800.00	КФ "ИОМС"
146	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 60 см, две иглы колошце 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	240	1,800.00	432,000.00	КФ "ИОМС"
147	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (6/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 6/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	300	3,750.00	1,125,000.00	КФ "ИОМС"
148	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (7/0) 60 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 7/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	240	3,700.00	888,000.00	КФ "ИОМС"
149	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (8/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 8/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	120	6,141.00	736,920.00	КФ "ИОМС"
150	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся простой 4/0, длина нити 75см, игла колошца 17мм	Тендер	Шовный, хирургический, рассасывающийся материал простой, стерильный, размер 4/0 метрик 2, длина нити 75 см с иглой, колошцей 17 мм.	шт	10	520.00	5,200.00	КФ "ИОМС"
151	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 0, длина нити 75 см, игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из прогеновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1500	970.00	1,455,000.00	КФ "ИОМС"
152	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, 2/0, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из прогеновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги, обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление	шт	48	795.00	38,160.00	КФ "ИОМС"
153	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из прогеновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	3000	490.00	1,470,000.00	КФ "ИОМС"

154	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией, для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, кончик иглы утолщен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1400	688.00	963,200.00	КФ "ИОМС"
155	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	740	595.00	440,300.00	КФ "ИОМС"
156	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 150см, без иглы	Тендер	Идеи представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Шелко». Нить окрашена черного цвета. Игла поставляется в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержанием упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Игла изготовлена из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигльном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах.	шт	120	400.00	48,000.00	КФ "ИОМС"
157	Нить плетеная из шелка 4/0, длина нити 55-65см, 13х60 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4.0 (1.5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 13. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	480	1,870.00	897,600.00	КФ "ИОМС"
158	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 75см, игла 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	600	770.00	462,000.00	КФ "ИОМС"
159	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 1, длина нити 75 см, игла колющая 1/2 окружности, 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1(4), длина нити не менее 70 см и не более 80. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1400	1,020.00	1,428,000.00	КФ "ИОМС"
160	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1412	750.00	1,059,000.00	КФ "ИОМС"
161	Нить ПТФЭ CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см), 30" (76 см) окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см), 30" (76 см) окружность игл 1/2	шт	48	12,000.00	576,000.00	КФ "ИОМС"
162	Нить ПТФЭ CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	шт	12	10,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
163	Нить ПТФЭ CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	шт	48	15,000.00	720,000.00	КФ "ИОМС"
164	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, с иглой из стального сплава 1, длина нити 90см, игла 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стearата кальция), окрашена в контрастный, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 1 (4), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	1200	1,455.00	1,746,000.00	КФ "ИОМС"
165	Шовный материал рассасывающийся из сополимера гликолевой кислоты и ε-капролактона 0, длина нити 90 см, игла 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и ε-капролактона. Нить окрашена в контрастный цвет физиологически индифферентным красителем, цвет нити фиолетовый. Длина нити не менее 89,5 см и не более 90,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Атрaвматическая колющая игла, окружностью иглы 1/2, размер иглы HRS 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	480	2,420.00	1,161,600.00	КФ "ИОМС"
166	Проволока хирургическая стальная (1), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины кончика иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	360	6,490.00	2,336,400.00	КФ "ИОМС"
167	Проволока хирургическая стальная (4), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 4 (6), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, с обратно-режущим кончиком острия (1/12 от длины кончика иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	360	5,840.00	2,102,400.00	КФ "ИОМС"
168	Проволока хирургическая стальная (5), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 5 (7), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины кончика иглы), 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	600	6,487.00	3,892,200.00	КФ "ИОМС"
169	Проволока хирургическая стальная (7), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	960	7,335.00	7,041,600.00	КФ "ИОМС"
170	Проволока хирургическая, 2 (5), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматические иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 2(5). Длина проволоки: 45 см. Количество проволочек в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные, 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена	шт	120	7,513.16	901,579.20	КФ "ИОМС"
171	Проволока хирургическая, 4 (6), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматические иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 4(6). Длина проволоки: 45 см. Количество проволочек в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные, 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена	шт	120	7,870.00	944,400.00	КФ "ИОМС"
172	Проволока хирургическая, 5 (7), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматические иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 5(7). Длина проволоки: 45 см. Количество проволочек в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные, 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена. (1шт-12шт)	шт	600	7,145.00	4,287,000.00	КФ "ИОМС"
173	Проволока хирургическая, 7 (9), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматические иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 7(9). Длина проволоки: 45 см. Количество проволочек в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные, 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена (1шт-12шт)	шт	600	7,500.00	4,500,000.00	КФ "ИОМС"

174	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающейся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3x3 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3x3 мм	шт	36	845.00	30,420.00	КФ "ИОМС"
175	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающейся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3x7 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающейся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3x7 мм	шт	36	3,955.00	142,380.00	КФ "ИОМС"
176	Прокладки ПТФЭ, 2РТФЕ, мягкие, 16x7 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 16x7x1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1,550.00	55,800.00	КФ "ИОМС"
177	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 3x3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ (Pledges) изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3x3x1,5 мм, квадратные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1,033.00	37,188.00	КФ "ИОМС"
178	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 3x3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3x3x1,5 мм, квадратные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1,592.22	57,319.92	КФ "ИОМС"
179	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 6x3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6x3x1,5 мм, овальные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1,410.00	50,760.00	КФ "ИОМС"
180	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 6x3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6x3x1,5 мм, овальные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2,092.84	75,342.24	КФ "ИОМС"
181	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 9x5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9x5x1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2,160.00	77,760.00	КФ "ИОМС"
182	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 9x5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9x5x1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1,972.00	70,992.00	КФ "ИОМС"
183	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5), длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, изготовленная из политетрафторэталата, тип нити плетеный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колоцная, округлостью 1/2, размер иглы 35 мм. Стерилизация методом оксидо этилена.	шт	600	1,420.00	852,000.00	КФ "ИОМС"
184	Шовный материал нерассасывающийся 2/0 75 см, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из политетрафторэталата, тип нити плетенная, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен-Хелет Хостафлон цвет нити зеленый . Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером USP 2-0 (M3), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическая колоцная игла, округлостью нити 1/2, размером HR 27 мм, длиной нити 75 см.	шт	300	1,420.00	426,000.00	КФ "ИОМС"
185	Шовный материал нерассасывающийся USP 2, длина нити 75 см, игла колоцная 45 мм 1/2 окр.	Тендер	Нерассасывающийся плетеный или крученый шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колоцная игла HR 45 мм 1/2 окр. длина нити 75 см.	шт	600	980.00	588,000.00	КФ "ИОМС"
186	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками РТФЕ 6x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцные с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из РТФЕ прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее извлечении.	шт	100	16,500.00	1,650,000.00	КФ "ИОМС"
187	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками РТФЕ 3x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцные с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из РТФЕ прямоугольной формы размером не менее 3x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее извлечении.	шт	100	9,500.00	950,000.00	КФ "ИОМС"
188	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 95-105 см, две иглы колоцные, 1/2 окружности, 25,5- 26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцные, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,400.00	168,000.00	КФ "ИОМС"
189	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 70-80 см, две иглы колоцные, 3/8 окружности, 17,5-18,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцные, 3/8 окружности, от 17,5 до 18,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	700.00	84,000.00	КФ "ИОМС"
190	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колоцная, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	700.00	84,000.00	КФ "ИОМС"
191	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из РТФЕ 6x3x1,5 мм, две иглы колоцные 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, из политетрафторэталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцные с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из РТФЕ прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее извлечении.	шт	100	16,000.00	1,600,000.00	КФ "ИОМС"
192	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из полиолефина, 1, длина нити 95-105 см, игла колоцная, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	750.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
193	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 3/0, длина нити 85-95 см, две иглы колоцные 1/2 окружности, 16,5-17,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3-0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцная, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
194	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колоцные, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофилламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колоцная, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,800.00	216,000.00	КФ "ИОМС"

195	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 70-80 см, две иглы колошце, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,650.00	198,000.00	КФ "ИОМС"
196	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 7/0, длина нити 55-65 см, две иглы колошце 3/8 окружности 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7-0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	4,985.00	1,196,400.00	КФ "ИОМС"
197	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 7/0, длина нити 55-65 см, две иглы колошце, 3/8 окружности 12,5-13,5 мм длиной.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7-0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 3/8 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	3,335.00	200,100.00	КФ "ИОМС"
198	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 8/0, длина нити 70-80 см, две иглы колошце 3/8 окружности, 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 8/0 (0,4), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4,500.00	540,000.00	КФ "ИОМС"
199	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 4/0, длина нити 85-95 см, игла колошца, 1/2 окружности, 19,5-20,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,200.00	144,000.00	КФ "ИОМС"
200	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колошце, 1/2 окружности, 9,5-10,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 1/2 окружности, от 9,5 до 10,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	2,000.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
201	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колошце, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0,7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1,700.00	204,000.00	КФ "ИОМС"
202	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колошце, 3/8 окружности, 8,5-9,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 3/8 окружности, от 8,5 до 9,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	5,300.00	636,000.00	КФ "ИОМС"
203	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колошце, 3/8 окружности, 10,5-11,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0,7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца, 3/8 окружности, от 10,5 до 11,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4,200.00	504,000.00	КФ "ИОМС"
204	Мононить хирургическая, нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 1x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезка, игла колошца 1/2 окружности, 40 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 1(4). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошца с режущим кончиком острья (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 40 мм.	шт	60	6,490.00	389,400.00	КФ "ИОМС"
205	Мононить хирургическая нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 7x45, длина нити 70-80 см, 2 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 49,5-50,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 2. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 49,5 до 50,5 мм длиной.	шт	60	6,000.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
206	Мононить хирургическая нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 2x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 5 (2). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	60	5,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
207	Мононить хирургическая нерассасывающаяся из нержавеющей стали, размер 6x45, длина нити 40-50 см, 1отрезок, игла режущая, 1/2 окружности, 47,5-48,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 4 (6). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 1. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	60	3,000.00	180,000.00	КФ "ИОМС"
208	Матрица гемостатическая с тромбином	Тендер	Комплект гемостатический состоит: Набор 1 - Стерильный лоток: шприц со синим желатином 6 мл, шприц 5 мл; чашка для переноса жидкости; синий гибкий наконечник аппликатора; белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины; Набор 2 - Стерильный лоток: 1 флакон со стерильным лиоф.человеческим ттромбином 2000 (МЕ); шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций; адаптер для флакона. Объем готового продукта – 8 мл.	уп	6	200,120.00	1,200,720.00	КФ "ИОМС"
Итого Шовные материалы		208					237,725,921.60	
Трансфузиология								
1	Комплект карт для типирования по системе DiaClon 24x12	Тендер	Комплект карт для типирования по системе DiaClon ABO/D+Reverse Grouping 24*12	уп	10	809,000.00	8,090,000.00	КФ "ИОМС"
2	Набор расходных материалов для системы DiaClon 60x12	Тендер	Набор расходных материалов для системы DiaMed DiaClon ABO/D +Reverse, Grouping (60x12 карт)	уп	15	779,375.00	11,690,625.00	КФ "ИОМС"
3	Reagent DiaCell ABO 2x10мл	Тендер	Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови ID DiaCell ABO A1, B 2x10 мл	уп	30	14,850.00	445,500.00	КФ "ИОМС"
4	Контрольный материал 1, 4*6 ml	Тендер	Материал контрольный (1) для иммуногематологических исследований на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	66,000.00	792,000.00	КФ "ИОМС"
5	Контрольный материал 2, 4*6 ml	Тендер	Материал контрольный (2) для иммуногематологических исследований (2) на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	68,000.00	816,000.00	КФ "ИОМС"
6	Набор расходных материалов для системы DiaMed: ID Diluent 2, 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы DiaMed: ID Diluent 2 (1x500 мл)	фл	4	61,880.00	247,520.00	КФ "ИОМС"
7	Набор расходных материалов для системы DiaMed: LISS /Coombs	Тендер	Набор расходных материалов для системы DiaMed: LISS /Coombs (60x 12 карт)	уп	8	1,110,260.00	8,882,080.00	КФ "ИОМС"
8	Набор расходных материалов для системы DiaMed: стандартные эритроциты, для скрининга antigen ID-DiaCell I-II-III	Тендер	Набор расходных материалов для системы DiaMed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	уп	60	19,985.00	1,199,100.00	КФ "ИОМС"
9	Набор расходных материалов для системы DiaMed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest (60x12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы DiaMed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest (60x12 карт)	уп	2	930,640.00	1,861,280.00	КФ "ИОМС"

10	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	уп	60	9,484.00	569,040.00	КФ "ИОМС"
11	Антикоагулянт цитрат декстроа (ACD) раствор А, 500 мл	Тендер	АСD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. АСD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с АСD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы АСD-A, смешанного с кровью, вводятся донору или пациенту.	фл	126	6,860.00	864,360.00	КФ "ИОМС"
12	Поликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритрогест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	630	781.00	492,030.00	КФ "ИОМС"
13	Поликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритрогест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	630	784.00	493,920.00	КФ "ИОМС"
14	Целиклоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритрогест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	860	909.00	781,740.00	КФ "ИОМС"
15	Планшет для определения группы крови 50 лунок, однородные.	Тендер	Планшет для определения группы крови 50 лунок, однородные.	шт	300	1,375.00	412,500.00	КФ "ИОМС"
16	Планшет для определения группы крови, размер 190x290 мм	Тендер	Планшет для определения групп крови, размер 190x290 мм, количество лунок-50(с бортиками), материал- полистирол.	шт	100	920.00	92,000.00	КФ "ИОМС"
17	Промывочный раствор 2, 500 мл	Тендер	Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора BioChem FC-360/FC200 и более тщательной промывки кювет. Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата. Состав: 1,05 N раствор NaOH Фасовка: флакон 500мл	фл	12	25,800.00	309,600.00	КФ "ИОМС"
18	Промывочный раствор А, 10x100 мл	Тендер	Для предотвращения бактериального или других загрязнений липетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10x100 мл.	уп	48	45,800.00	2,198,400.00	КФ "ИОМС"
19	Раствор модифицированный низкой ионной плотности 10x60x700 мкл	Тендер	модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов, в штативах 10x60x700 мкл, для автоматических анализаторов И	уп	18	36,000.00	648,000.00	КФ "ИОМС"
20	Средство для деcontаминации автоматического иммуногематологического медицинского оборудования, 236 мл	Тендер	Алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25% Алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%. Инертные составляющие 95%. Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, подлежащих биологическому разложению. Должен обеспечивать уничтожение бактерий (в том числе антибиотикостойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов В и С). Концентрат в ополасковом контейнере. Поставляемый объем 236 мл.	фл	4	47,264.00	189,056.00	КФ "ИОМС"
21	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концентрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промывки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл	фл	12	60,000.00	720,000.00	КФ "ИОМС"
Итого Трансфузиология		21					41,794,751.00	
ИСО								
1	Бумага индикаторная, pH 5-7.5 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 5-7.5, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт.	уп	9	3,500.00	31,500.00	КФ "ИОМС"
2	Бумага индикаторная, pH 6,5-9.0 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 6,5-9, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт	уп	8	3,500.00	28,000.00	КФ "ИОМС"
3	Бумага крепированная, размер 300*30см, № 2000	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 300 x 300 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №2000, плотность 60 г/м2	уп	40	25,830.00	1,033,200.00	КФ "ИОМС"
4	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50x50 см), кор. 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	70	17,500.00	1,225,000.00	КФ "ИОМС"
5	Бумага крепированная 75*75см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. G (75x75 см), кор 250 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	70	19,950.00	1,396,500.00	КФ "ИОМС"
6	Бумага крепированная 90*90см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (90x90 см) кор 250 л. Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	65	26,650.00	1,732,250.00	КФ "ИОМС"
7	Бумага крепированная, размер 100*100см, № 250	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 1000 x 1000 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №250, плотность 60 г/м2.	уп	50	31,800.00	1,590,000.00	КФ "ИОМС"
8	Бумага для плазменной стерилизации 100*100 см	Тендер	Оберточный материал полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (100x100 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен PP различной плотности.	уп	6	40,145.00	240,870.00	КФ "ИОМС"
9	Бумага для плазменной стерилизации 75*75 см	Тендер	Оберточный мат. полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (75x75 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации. Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен PP различной плотности.	уп	5	40,850.00	204,250.00	КФ "ИОМС"
10	Бумага для принтера, 80 мм	Тендер	Бумага для принтера, для стерилизатора Steri-Vac, 80мм	шт	12	29,380.00	352,560.00	КФ "ИОМС"
11	Вкладыши для транспортировки гибких эндоскопов, стерильные	Тендер	Система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов. Стерильные вкладыши предназначены для хранения и транспортировки гибких эндоскопов из кабинета в моечное помещение и обратно. Также может использоваться для кратковременного (до 3 часов) хранения. Используются стерильные вкладыши с цветной маркировкой для чистых (зеленый) и загрязненных (красный) эндоскопов.	уп	8500	1,500.00	12,750,000.00	КФ "ИОМС"
12	Вата для полировки металла, серебряных, золотых, алюминиевых и хромированных предметов	Тендер	Вата для полировки металла для серебряных, золотых, алюминиевых и хромированных предметов, для сохранения блеска и защиты от потускнения	банка	3	5,000.00	15,000.00	КФ "ИОМС"
13	Глутаровый альдегид 2,5% 5л.	Тендер	Дезинфектант-стерилизнт широкого спектра действия для жестких и гибких эндоскопов и мед.инструментов.	кан	2	6,697.60	13,395.20	КФ "ИОМС"

14	Дезинфицирующее средство (порошок). Фасовка: 1,5 кг	ЗЦП	Высокоэффективное средство в виде биологического разлагаемого мелкозернистого порошка, растворимого в воде, на основе надуксусной кислоты для очистки и дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, стерилизации ИМН, а также очистки ДВУ и стерилизации эндоскопов, которое может также применяться для дезинфекции поверхностей и медицинского оборудования. В качестве действующих веществ должно содержать перкарбоната натрия моногидрата (не менее 48,0% и не более 52,0%), тетраацетилтилендиамин (не менее 23,0% и не более 27,0%), а также моющие вещества и ингибитор коррозии. pH рабочего раствора должен быть не менее 7,5 и не более 8,5 ед. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium B5, Mycobacterium tetrae, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норови-русов, энтеровирусов, ВПЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парангриппа, аденови-русов, Эбола и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, спорочидной активностью, а также должно обладать моющими свойствами. Средство должно иметь хорошую совместимость с обрабатываемыми материалами и не должно портить ИМН из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий. Средство не должно фиксировать органические загрязнения на обрабатываемых изделиях. Средство должно иметь подтверждение эффективности ДВУ эндоскопов механизированным (в моюще-дезинфицирующей машине) способом. Применение средства: Средство (порошок) предназначено для дезинфек-ции, в том числе совмещенной с ПСО, ручным способом и в ультразвуко-вых установках, изделий медицинского назначения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, стекла) включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для предварительной и окончательной очистки эндоскопов, для стерилизации и дезинфекции высокого уровня (в том числе в моюще-дезинфицирующих машинах) указанных изделий в ЛПУ. Многократность применения рабочих растворов должна быть не менее 1 суток, при отсутствии визуальных изменений. Выход рабочего раствора, приготавливаемого из одного килограмма порошка в применяемых режимах обработки должен быть не менее: - для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним) со временем экспозиции (замачивания) не более 30 мин. – 200 л.; - для дезинфекции (в т.ч. механизированным способом с использованием ультразвуковых установок), ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения со временем выдержки не более 10 мин. – не менее 100 л.; - для стерилизации изделий из резины, стекла, пластмасс, и металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гиб-кие эндоскопы, инструменты к ним со временем выдержки не более 30 мин. – не менее 100 л. Средство должно обладать и другими режимами обработки, которые должны быть подробно описаны в прилагаемой инструкции.	банка	132	21,700.00	2,864,400.00	КФ "ЮМС"
15	Ерш для очистки лапароскопических инструментов	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размеры: 215*70*15мм, 215*60*13мм, 270*65*8мм, 285*75*7мм. Размеры по заявке Заказчика.	уп	80	2,670.00	213,600.00	КФ "ЮМС"
16	Ерш для очистки лапароскопических инструментов 245*85*3мм	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размер 245*85*3мм	уп	20	4,030.00	80,600.00	КФ "ЮМС"
17	Индикатор-полоска химический, № 240	Тендер	Индикатор-полоска химический для газового стерилизатора, 240/кор.	уп	20	21,000.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
18	Индикатор биологический для газового стерилизатора № 50	ЗЦП	Индикаторы биологические для газового стерилизатора 50/коробка	уп	3	146,000.00	438,000.00	КФ "ЮМС"
19	Индикатор биологический для паровой стерилизации № 100	Тендер	Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска, пар 132-137°С, популяция - 10 ⁵ , 100 шт., бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы представляют собой пластиковый флакон с минимальным внутренним объёмом, содержащий диск биологической индикаторной споры и стеклянную ампулу с ростовой средой и индикатором pH внутри. Для процессов паровой стерилизации флакonnéва должна использоваться в качестве индикатора и заключённого флакonnéва под крышкой.	уп	2	194,400.00	388,800.00	КФ "ЮМС"
20	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24	Тендер	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24.	уп	2	2,000.00	4,000.00	КФ "ЮМС"
21	Индикатор химический паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый, №1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы), критические параметры как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок	уп	350	4,800.00	1,680,000.00	КФ "ЮМС"
22	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 14мм x 100мм, №4	Тендер	Полоски размером 14x100 мм с химическим индикатором красного цвета. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса-свидетелями цикла в стерилизаторе "STERRAD NX" в комплекте" (4x250), упаковка №4	уп	30	244,000.00	7,320,000.00	КФ "ЮМС"
23	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм x 55мм, № 6	Тендер	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм x 55мм.Комплект №6	уп	10	130,000.00	1,300,000.00	КФ "ЮМС"
24	Индикатор химический индикатор воздушной стерилизации 180/60, одноразовый, № 1000	Тендер	Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000	уп	2	4,491.00	8,982.00	КФ "ЮМС"
25	Индикатор мочечный двухсторонний, цвет синий, №960.	ЗЦП	Мочечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (синий). Самоклеющиеся мочечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	5	432,000.00	2,160,000.00	КФ "ЮМС"
26	Индикатор мочечный двухсторонний, цвет зеленый, №960	ЗЦП	Мочечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (зеленый). Самоклеющиеся мочечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	10	432,000.00	4,320,000.00	КФ "ЮМС"
27	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX, № 2	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX (в упаковке 2 шт).	уп	50	106,000.00	5,300,000.00	КФ "ЮМС"
28	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX, № 5 шт	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX (в упаковке 5 шт).	уп	30	182,000.00	5,460,000.00	КФ "ЮМС"
29	Картриджи с ЭО для стерилизатора	Тендер	Картриджи с ЭО для стерилизатора для Steri-Vac, 5XL, 100гр.	шт	500	5,700.00	2,850,000.00	КФ "ЮМС"
30	Лента липкая лента с индикатором для газовой стерилизации 19мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	96	1,378.02	132,289.92	КФ "ЮМС"
31	Лента липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	488	1,950.00	951,600.00	КФ "ЮМС"
32	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35.	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35+-2	м	135000	93.00	12,555,000.00	КФ "ЮМС"
33	Маркер перманентный	Тендер	Маркер перманентный для стерилизационных упаковок, черный, нетоксичный, отталкивает воду и кислоту. Для стерилизации паром, EO, FO.	шт	40	1,880.00	75,200.00	КФ "ЮМС"
34	Масляный спрей для инструментов, 300 мл	Тендер	Масляный спрей (объем 300 мл, для хирургических моторных систем, образует паронепроницаемую масляную пленку, не влияет на эффективность стерилизации, смазывает и предохраняет против коррозии, не содержит силикона, на рабочих поверхностях не образуется пятен или твердых наростов)	фл	12	34,850.00	418,200.00	КФ "ЮМС"
35	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 x 3,5 мм, упаковка №1008.	ЗЦП	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 x 3,5 мм, упаковка №1008	уп	15	73,200.00	1,098,000.00	КФ "ЮМС"
36	Рулон комбинированный 150мм*50мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (150 x50 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термосвом, не менее 8 мм • Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) • На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка размера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. • Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	33	9,700.00	320,100.00	КФ "ЮМС"

37	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	Тендер	- Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 x80 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	15	26,700.00	400,500.00	КФ "ИОМС"
38	Рулон комбинированный 75мм*25мм*100м (со складкой)	Тендер	- Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (75 x25 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	27	5,400.00	145,800.00	КФ "ИОМС"
39	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой размером: 400мм x 80мм x 100м	Тендер	Рулоны со складкой с 3-мя индикаторами (окись этилена, формальдегид) (для упаковывания объемных изделий) размером 400ммx80ммx100м. в кор. 1 шт. Комбинированная упаковка для паровой и газовой стерилизации изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона и водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термощвом.	уп	3	32,035.00	96,105.00	КФ "ИОМС"
40	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой: в рулонах 200мм x 50мм x 100м	Тендер	- Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: со складкой размером 200ммx50ммx100м. Глубокого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Предназначен для стерилизатора Стери-Вак 5XL, а также для паровых стерилизаторов. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона из нетканного материала -непрозрачная сторона, 100% высокоплотный полиэтилен. - Соединенных термощвом	уп	40	12,900.00	516,000.00	КФ "ИОМС"
41	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 100 x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 100*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	50	19,400.00	970,000.00	КФ "ИОМС"
42	Рулон комбинированный, размер 200x75 мм	Тендер	- Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (75 мм x 200 м) - Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	246	6,880.00	1,692,480.00	КФ "ИОМС"
43	Рулон комбинированный, размер 200x100 мм	Тендер	- Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (100 мм x 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.	шт	200	9,170.00	1,834,000.00	КФ "ИОМС"
44	Рулон комбинированный, размер 200x150 мм	Тендер	- Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (150 мм x 200 м) - Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	210	10,895.00	2,287,950.00	КФ "ИОМС"
45	Рулон комбинированный, размер 200x200 мм	Тендер	- Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (200 мм x 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термощвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	169	12,240.00	2,068,560.00	КФ "ИОМС"
46	Рулон комбинированный , размер 200x380 мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200x380 мм, комбинированные для паровой и газовой стерилизации	шт	20	33,400.00	668,000.00	КФ "ИОМС"
47	Рулоны комбинированный, размер 400x200 мм	Тендер	Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 400 мм x 200 мм.	шт	10	30,370.00	303,700.00	КФ "ИОМС"
48	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 75x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 75x70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	50	21,800.00	1,090,000.00	КФ "ИОМС"
49	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 200мм x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200мм*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	30	38,800.00	1,164,000.00	КФ "ИОМС"
50	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 350мм x 70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 350*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	12	66,900.00	802,800.00	КФ "ИОМС"
51	Тест-полоски для стимулятора теста Бови-Дик, № 500.	ЗЦП	Сопраст-PCD (синий) – Процесс направленные устройства и индикаторные тест-полоски Бови-Дик используются для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации, неконденсируемых газов и/или недостаточного удаления воздуха и, как следствие, количества проникшего пара. BDS индикаторная полоска располагается в тест-устройстве и стерилизуется в пустой камере при 121°С в течение 15 минут или при 134°С в течение 3,5 минут (Программа BD-Test). Синий PCD разработан для стерилизационной загрузки на 7 кг в соответствии с ISO 11140-4 и для теста ползой загрузки в соответствии со стандартом EN 867-5. Индикаторные полоски включены в стартовые наборы, а так же поставляются отдельно.	уп	5	401,200.00	2,006,000.00	КФ "ИОМС"

52	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации	Тендер	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации, 12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернил. Стикер может быть приклеен непосредственно на упаковку или поверх других показателей процесса. Перед тем, как пакет откроют для проведения манипуляций со стерильным оборудованием, этикетка снимается и приклеивается к документации пациента. Стикеры оснащены индикатором стерилизации паром и поставляются в комплектах по 12 рулонов по 750 этикеток (зелёный, голубой, красный, жёлтый).	уп	14	174,000.00	2,436,000.00	КФ "ИОМС"
53	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	Тендер	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	шт	10	123,000.00	1,230,000.00	КФ "ИОМС"
54	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	Тендер	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	шт	10	6,000.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
55	Щетка одноразовая для очистки каналов инструментов, диаметр 1,2-6,0мм, длина 950 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-3,2 мм. Рабочая длина-950 мм. Часть с щеткой для очистки канала: для бронхоскопов, холедоскопов, колонофигоскопов, пикетоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов. Часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов с диаметром инструментального канала 1,2 - 6,0 мм.	шт	2000	2,625.00	5,250,000.00	КФ "ИОМС"
56	Щетка одноразовая комбинированная для очистки каналов инструментов, диаметр 2,0-4,2 мм, длина 2200 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-4,2 мм. Рабочая длина-2200 мм. Часть с щеткой для очистки канала - для всех желудочно-кишечных эндоскопов с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм.	шт	4000	1,345.00	5,380,000.00	КФ "ИОМС"
57	Щетка для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 мм	Тендер	Щетки для очистки каналов эндоскопов рабочая длина 2200 мм, диаметр канала 1,4-2,6 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 3 силиконовых колец и щетка с диаметром канала 2,8-5,0 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 5 силиконовых колец. Размеры по заявке Заказчика	шт	20	2,200.00	44,000.00	КФ "ИОМС"
58	Щетка для очистки эндоскопических инструментов, длина 35см	Тендер	Щетки для чистки эндоскопических инструментов, чистящая длина не менее 35 см, внешний диаметр 11 мм и 2,5 мм. Размеры по заявке Заказчика	шт	10	132,000.00	1,320,000.00	КФ "ИОМС"
59	Набор для определения скрытых следов крови ИСО	Тендер	Состав: амидопирин 10% раствор спиртовой, солянокислый анилин 0,1-0,15%	паб	50	1,200.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
Итого		59					102,797,192.12	
Офтальмология								
1	Карtridge для имплантации интраокулярных линз	Тендер	Карtridge для имплантации интраокулярных линз, однократного применения	шт	50	2,650.00	132,500.00	КФ "ИОМС"
2	Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика	Тендер	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	200	15,000.00	3,000,000.00	КФ "ИОМС"
3	Краситель Трипановый, синий	Тендер	Краситель трипановый, синий, стерильный раствор, во флаконе 1мл.	шт	20	3,500.00	70,000.00	КФ "ИОМС"
4	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%. А константа 118,6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаттика 0 градусов, имеет усовершенствованный гаттический квадратный край, ферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предусмотрена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-инжектор для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества -асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	200	46,550.00	9,310,000.00	КФ "ИОМС"
5	Монофокальная асферическая интраокулярная линза для хирургии катаракты. Двуптрийный ряд 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д; От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д (Akreos)	Тендер	Монофокальная асферическая интраокулярная линза. Тип: Расслаивающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11,0 мм от 0,0 до 15,0 Д, 10,7 мм от 15,5 до 22,0 Д, 10,5 от 22,5 до 30,0 Д. Диаметр оптической части, мм: 6,2 мм от +00,00 до +15,00 дптр, 6,0 мм от +15,50 до +22,00 дптр, 5,6 мм от +22,50 до +30,00 дптр. Материал оптической части: 26% гидрофилный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двоковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаттической части: 26% гидрофилный акриловый материал; Конструкция гаттической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя астигмация 0 градусов; Толщина гаттики, мм: 0,30; Угол крепления гаттики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д, От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д; Ахроматизация: 118,6; Рефракционный индекс/АСД: 1,458/4,96 мм.	шт	500	22,200.00	11,100,000.00	КФ "ИОМС"
6	Нож офтальмологический, шириной лезвия 2,3 мм.	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения расслаивающий изогнутый с верхней заточкой с шириной лезвия 2,3 мм.	шт	300	3,100.00	930,000.00	КФ "ИОМС"
7	Раствор офтальмологический вискоэластичный	Тендер	Раствор офтальмологический вискоэластичный, стерильный, комбинированный, объемом 1,4 мл: дисперсионный гиалуронат натрия 2,2% 0,7мл и когезивный гиалуронат натрия 1,0% 0,7 мл в одном шприце канюля 25G.	шт	100	14,500.00	1,450,000.00	КФ "ИОМС"
8	Раствор офтальмологический вискоэластичный	Тендер	Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 2,0 % стерильный, в шприце объемом 1мл.	шпр	400	11,590.00	4,636,000.00	КФ "ИОМС"
9	Система управления потоками	Тендер	Система (блок) управления потоками офтальмологическая, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы.	шт	50	34,900.00	1,745,000.00	КФ "ИОМС"
10	Шовный рассасывающийся материал, 6/0, длина нити 45см, две иглы (офтальмологический).	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактида 910 (гликолиз 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолиза, лактида и стеарата кальция). Нить неокрашенная. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Две иглы (офтальмологический)	шт	100	4,500.00	450,000.00	КФ "ИОМС"
11	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,4 м	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,4 м	шт	1000	4,680.00	4,680,000.00	КФ "ИОМС"
12	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20га	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20га. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия-нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	1000	5,400.00	5,400,000.00	КФ "ИОМС"
13	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз	Тендер	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз Akreos состоит из корпуса в форме шприца и наконечника с поршнем и выдвижной секцией. Имплантируемая линза из выдвижной секции подается в наконечник корпуса с помощью поршня. Усилие на поршень от 25Н до 60Н.	шт	200	6,000.00	1,200,000.00	КФ "ИОМС"
14	Нож офтальмологический, изогнутый, стерильный, однократного применения, расслаивающий	Тендер	Нож офтальмологический, микрохирургический стерильный, однократного применения, расслаивающий изогнутый	шт	100	3,100.00	310,000.00	КФ "ИОМС"
15	Шовный нерассасывающийся офтальмологический материал из нейлона 8/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательвидные иглы утолщенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапециевидной формы, имеет длинное сверточное острие. Размер 8/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5 мм, толщиной 0,20 мм. 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4,500.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
16	Шовный офтальмологический материал из нейлона 9/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательвидные иглы утолщенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапециевидной формы, имеет длинное сверточное острие. Размер 9/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм. 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4,500.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
17	Шовный офтальмологический материал из нейлона 10/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательвидные иглы утолщенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапециевидной формы, имеет длинное сверточное острие. Размер 10/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм. 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4,500.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
Итого		17					45,493,500.00	
Гемодиализ								
1	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лекарственная аллергия	шт	10	172,094.00	1,720,940.00	КФ "ИОМС"
2	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при гипербилирубинемии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	10	424,788.00	4,247,880.00	КФ "ИОМС"
3	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения	шт	50	257,051.00	12,852,550.00	КФ "ИОМС"

4	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одnorазовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показание: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290х105х105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	78	202,591.00	15,802,098.00	КФ "ИОМС"
5	Абсорбер - фракционер плазмы	Тендер	Для проведения процедуры селективного плазмобмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности.	шт	10	300,000.00	3,000,000.00	КФ "ИОМС"
6	Абсорбер 300 мл	Тендер	Непрерывное, стерильное одnorазовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит абсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или глобулины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одnorазовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°C. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал абсорбента: синтетический дивинилбензол/поливинилпирролидон. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	45	567,150.00	25,521,750.00	КФ "ИОМС"
7	Абсорбер: набор для заполнения абсорбера	Тендер	Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1хDIN LOK - Луер/Лок, ролик/овый зажим, 1 х DIN/LOK - Луер/Лок с зажимом, 1х мешок для утилизации, 2 литра, 1х Адаптер Луер/Лок - шип, 1х адаптер DIN/Лок - Луер/Лок женский, 1х DIN/Лок - DIN/Лок с портом	шт	40	20,050.00	802,000.00	КФ "ИОМС"
8	Абсорбер для экстракорпоральной очистки крови	Тендер	Липополисахаридный абсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамп отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины- полиотитлен. Основные элементы:тепид (100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника М-ир - Луэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г.	шт	7	1,648,000.00	11,536,000.00	КФ "ИОМС"
9	Адаптер титановый	Тендер	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа.	шт	10	26,200.00	262,000.00	КФ "ИОМС"
10	Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г	Тендер	Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакете 650гр, Дозировка ВІВAG 650 г в коробке 10 пакетиков по 650 г	пак	1300	1,324.00	1,721,200.00	КФ "ИОМС"
11	Бикарбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	2000	1,200.00	2,400,000.00	КФ "ИОМС"
12	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма	Тендер	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма. Содержание гемосорбента: 55 ±15 мл.	шт	10	50,500.00	505,000.00	КФ "ИОМС"
13	Диализатор капиллярный класса FX 50	Тендер	диализатор FX 50, коэффициент ультрафильтрации – 27, площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2;	шт	1000	6,000.00	6,000,000.00	КФ "ИОМС"
14	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ИОМС"
15	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5,500.00	27,500.00	КФ "ИОМС"
16	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полисульфона, A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5,490.00	27,450.00	КФ "ИОМС"
17	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ИОМС"
18	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5,500.00	27,500.00	КФ "ИОМС"
19	Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ИОМС"
20	Зажим выходного канала	Тендер	Зажим пластиковый, выходного канала.	шт	480	610.00	292,800.00	КФ "ИОМС"
21	Катетер для перитонеального диализа 31 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 31см.	шт	4	43,000.00	172,000.00	КФ "ИОМС"
22	Катетер для перитонеального диализа, 42 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 42 см.	шт	2	49,000.00	98,000.00	КФ "ИОМС"
23	Катетер для перитонеального диализа 62 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями 62 см.	шт	2	56,000.00	112,000.00	КФ "ИОМС"
24	Колпачок отсекодищаемый	Тендер	Дезинфекционный отсекодищаемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	10000	310.00	3,100,000.00	КФ "ИОМС"
25	Комплект магистралей	Тендер	Комплект магистралей с монохвостовой кассетой (детский) для проведения автоматизированного перитонеального диализа	шт	150	8,860.00	1,329,000.00	КФ "ИОМС"
26	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафреза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линиями со спайк-коннектором подключения физиологического раствора и коннекторами для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луэра для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апиrogenный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шпика. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций.....до 1000мл.	комп	200	17,000.00	3,400,000.00	КФ "ИОМС"
27	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа	Тендер	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа в наборе артерия-вена. Внутренний диаметр: 8,0 мм.;Диаметр подсоединителя: 22,0 мм.; Максимальное давление: 2,5 бар.Фильтр: 200 мкм, объем заполнения 161 мл.	шт	1300	1,935.00	2,515,500.00	КФ "ИОМС"
28	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа /гемо/диафильтрации	Тендер	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа/гемо/диафильтрации. Оснащены конусом и люровским наконечником, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистральями.	шт	200	3,600.00	720,000.00	КФ "ИОМС"

29	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Состав: Na-138,00 ммоль/л; Ca-1,50 ммоль/л; Cl-106,00 ммоль/л / 107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; K- 2,00 ммоль/л / 3 ммоль/л; Mg-0,50 ммоль/л; Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). НСО3-32,0 ммоль/л; глюкоза-100 г/л	кан	700	2,820.00	1,974,000.00	КФ "ИОМС"
30	Кислотный концентрат сухой для гемодиализа	Тендер	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазморефа. 2. Магистраль для подачи плазмы	уп	150	20,925.00	3,138,750.00	КФ "ИОМС"
31	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистральями	Тендер	Набор магистралей для гемодиализа к аппарату Diapact CRRT	шт	50	12,000.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
32	Набор для гемодиализа	Тендер	Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	100	29,000.00	2,900,000.00	КФ "ИОМС"
33	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 2	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполнения более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистральи материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	62,000.00	310,000.00	КФ "ИОМС"
34	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 4	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполнения более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистральи материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	78,000.00	390,000.00	КФ "ИОМС"
35	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 8	Тендер	Гемофильтр- Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл;	наб	5	42,000.00	210,000.00	КФ "ИОМС"
36	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 9	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполнения более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	71,000.00	355,000.00	КФ "ИОМС"
37	Набор для плазморефа КИТ 16	Тендер	Плазмофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 0,6 до 0,7 материал мембраны полисульфон Объем заполнения более 75 мл Магистральи материал магистралейПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПАДиаметр памп-сегмента6,4 Объем заполнениямм147-159 млСистема магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	52,000.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
38	Набор для детской медленной непрерывной ультрафильтрации	Тендер	Гемофильтр- Материал корпуса: поликарбонат; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/филтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО	наб	10	85,000.00	850,000.00	КФ "ИОМС"
39	Набор для гемодиализа и плазмообмена	Тендер	Набор для проведения процедур на аппарате OMNI: 1) Медленная продолжительная ультрафильтрация (SCUF); 2) Непрерывная вено-венозная гемодиализация (CVVH); 3) Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD); 4) Непрерывная вено-венозная гемодиализация (CVVHDF); 5) Лечебное замещение плазмы (TPE); Комплектация: гемофильтр/плазмофильтр, комплект магистралей,	наб	50	120,000.00	6,000,000.00	КФ "ИОМС"
40	Набор для гемодиализа	Тендер	Набор стерильный для гемодиализа. Состав: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 5 шт. Салфетка хирургическая влагопроницаемая впитывающая 50х70см – 1 шт. Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) 5 шт. Фиксирующая полоска 3х15см 3 шт. Емкость для антисептика -1шт. Пинцет анатомический нос дельфина 126 мм – 1 шт. Перчатки неопуренные текстурированные - 1 пара, Для процедуры отключения: В состав комплекта входит: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 2 шт. Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) – 2шт. Емкость для антисептика – 1 шт. Перчатки неопуренные текстурированные – 1 пара	наб	1300	1,500.00	1,950,000.00	КФ "ИОМС"
41	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа (высокопоточный) 12 Fr	Тендер	Двухканальный центральный венозный катетер, V- игла G18 1,3х70- 73мм, проводник 0.89мм х 50см изгибоустойчивый; катетер G11/11/ 12 Fr, диаметр 4.0мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, шприц 5мл с резьбовым соединением, расширитель, скальпель, соединительный ЭКГ-кабель,переводной фиксирующий зажим. Скорость потока D/P= 190/190 мл/мин.	наб	240	20,100.00	4,824,000.00	КФ "ИОМС"
42	Набор для катетеризации 2-х просветный центральный венозный для гемодиализа 6,5; 7 Fr	Тендер	Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5; 7 Fr, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюсер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. Размеры по заявке заказчика.	наб	100	13,300.00	1,330,000.00	КФ "ИОМС"
43	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 8; 9 Fr	Тендер	Катетер с мягким изогнутым кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаме либо прямые. Материал катетера - рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 10см,1,3см; Диаметр - 8; 9 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gx6,35см; линии 5 мл; Тканевый расширитель, тканевый. Размер по заявке заказчика.	наб	400	14,700.00	5,880,000.00	КФ "ИОМС"
44	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюсер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок.	наб	100	16,517.00	1,651,700.00	КФ "ИОМС"
45	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 10 Fr	Тендер	Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунелирования, с расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 x 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм X 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gx6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и гемостатичекого конического просвета; Функционющая покрывная накладка 10 x 12 см. Скальпель. №11	наб	30	140,000.00	4,200,000.00	КФ "ИОМС"
46	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного тунелирования для хронического гемодиализа . Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 x 100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	5	130,000.00	650,000.00	КФ "ИОМС"

47	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полирилизфисульфон, пвх, без применения латекса.	наб	50	160,150.00	8,007,500.00	КФ "ИОМС"
48	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	50	160,150.00	8,007,500.00	КФ "ИОМС"
49	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	100	113,865.00	11,386,500.00	КФ "ИОМС"
50	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	60	113,595.00	6,815,700.00	КФ "ИОМС"
51	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	50	193,940.00	9,697,000.00	КФ "ИОМС"
52	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг	Тендер	Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PE1 (polyethylenepime) для одновременного удаления эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полигидроксибутиратом (PHB) и гепарином, пвх, без применения латекса.	наб	60	218,460.00	13,107,600.00	КФ "ИОМС"
53	Плазмодифильтер для проведения терапевтического плазмообмена/плазмасорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмодифильтер для проведения терапевтического плазмообмена/плазмасорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана изготовлена из полиэтерсульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	5	77,200.00	386,000.00	КФ "ИОМС"
54	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	100	132,470.00	13,247,000.00	КФ "ИОМС"
55	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	100	132,000.00	13,200,000.00	КФ "ИОМС"
56	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC - 20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC -20W	шт	40	167,482.00	6,699,280.00	КФ "ИОМС"
57	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC - 30W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC -30W	шт	50	167,482.00	8,374,100.00	КФ "ИОМС"
58	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC - 50W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмодифильтрации, вариант исполнения EC -50W	шт	20	167,482.00	3,349,640.00	КФ "ИОМС"
59	Раствор для гемофильтрации 5 л	Тендер	Na 140 ммоль/л; K 4 ммоль/л; Ca 1,5 ммоль/л; Mg 0.50 ммоль/л;Cl 110.00 ммоль/л; лактат38.00 ммоль/л; глюкоза5.5 ммоль/л	конг	500	9,000.00	4,500,000.00	КФ "ИОМС"
60	Раствор цитратный 4%, 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конг	200	9,000.00	1,800,000.00	КФ "ИОМС"
61	Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов. 10 л	Тендер	Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л	кан	50	17,500.00	875,000.00	КФ "ИОМС"
62	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инъекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	300	1,650.00	495,000.00	КФ "ИОМС"
63	Трубка для перитонеального диализа	Тендер	Трубка для перитонеального диализа переходная повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	200	11,185.00	2,237,000.00	КФ "ИОМС"
64	Фильтр картридж. 1 микрон	Тендер	Фильтр картридж, 1 микрон	шт	4	14,696.69	58,786.76	КФ "ИОМС"
65	Фильтр картридж. 10 микрон	Тендер	Фильтр картридж, 10 микрон	шт	4	12,099.36	48,397.44	КФ "ИОМС"
66	Фильтр картридж. 5 микрон	Тендер	Фильтр картридж, 5 микрон	шт	4	13,709.92	54,839.68	КФ "ИОМС"
67	Фильтр картридж. 50 микрон	Тендер	Фильтр картридж, 50 микрон	шт	4	12,602.24	50,408.96	КФ "ИОМС"
68	Фистульные иглы, артериальные	Тендер	Фистульные иглы, артериальные размером 17GA-R25	шт	200	216.00	43,200.00	КФ "ИОМС"
69	Фистульные иглы, венозные	Тендер	17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение.	шт	200	216.00	43,200.00	КФ "ИОМС"
70	Фильтр диализной жидкости	Тендер	Фильтр диализной жидкости для аппаратов "Искусственная почка".	шт	10	43,000.00	430,000.00	КФ "ИОМС"

71	Раствор антикоагулянта, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na ⁺): 140 ммоль/л Хлорид (Cl ⁻): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л	конт	600	14,500.00	8,700,000.00	КФ "ИОМС"
72	Раствор для перитонеального диализа	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000 мл	конт	3000	7,589.79	22,769,370.00	КФ "ИОМС"
73	Раствор для перитонеального диализа	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	1400	7,591.04	10,627,456.00	КФ "ИОМС"
74	Раствор для ПД с низким содержанием кальция	Тендер	раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл	конт	700	5,810.69	4,067,483.00	КФ "ИОМС"
75	Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 5 литров	Тендер	Состав: К - 2 мм/л; Na - 140 мм/л; Ca - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 111мм/л; CH3COO - 3.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 290.0мм/л; Glucose - 0 мм/л.	кан	1300	1,750.00	2,275,000.00	КФ "ИОМС"
76	Комплект циклера дренажный	Тендер	Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л.	шт	210	2,950.00	619,500.00	КФ "ИОМС"
77	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный для гемодиализа	Тендер	Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 8, 9, 12 ,14 Fr, размеры по заявке заказчика. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием из хлорсепсина и сульфадиазина серебра.	наб	50	24,000.00	1,200,000.00	КФ "ИОМС"
78	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	10	87,500.00	875,000.00	КФ "ИОМС"
79	Катетер прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа	Тендер	Катетер прямой и с зажимом "лебединая шея" с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа. Длина катетера 25; 36; 40; 61,5 см. Длина внутривенозного отдела 9, 15 см, расстояние между манжетами 4, 5, 8 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	81,600.00	4,080,000.00	КФ "ИОМС"
80	Катетер для перитонеального диализа 32	Тендер	Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	30	61,000.00	1,830,000.00	КФ "ИОМС"
81	Катетер для перитонеального диализа 42	Тендер	Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	30	72,000.00	2,160,000.00	КФ "ИОМС"
82	Набор для проведения плазмафереза на аппарате цитоплазмафереза	Тендер	Набор для проведения плазмафереза на аппарате цитоплазмафереза MCS+. В наборе: магистраль для сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированный к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G	наб	100	22,500.00	2,250,000.00	КФ "ИОМС"
83	Раствор бикарбонатный стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия, натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,149г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,220г; магния хлорида гексагидрат 0,101г; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г); вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углекислота диоксида, содержащий натрия дигидрофосфата дигидрат. Объем 5 л.	конт	2000	9,000.00	18,000,000.00	КФ "ИОМС"
84	Диализатор капиллярный класса FX 60	Тендер	Материал мембраны геликон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффициент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.-38; эффективная поверхность (M2)-1,4; K0A -1,068. Объем заполнения 74 мл. В комплекте с кровопроводящими магистральями.	комп	600	6,500.00	3,900,000.00	КФ "ИОМС"
85	Диализатор капиллярный класса FX 80	Тендер	Материал мембраны геликон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффициент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.-58; эффективная поверхность (M2)-1,8; K0A -1,394. Объем заполнения 95 мл. В комплекте с кровопроводящими магистральями.	комп	600	6,500.00	3,900,000.00	КФ "ИОМС"
86	Диализатор капиллярный класса FX 50	Тендер	диализатор FX 50, коэффициент ультрафильтрации – 27, площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2;	шт	300	5,500.00	1,650,000.00	КФ "ИОМС"
Итого		86					337,553,079.84	
Радиофарм								
1	Наборы для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы	Тендер	Набор для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы (включая IFR-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза" на аппарате Synthera	наб	250	144,480.00	36,120,000.00	КФ "ИОМС"
2	Наборы для синтеза 18-натрия фторида	Тендер	Набор для синтеза 18-натрия фторида (включая IFR-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-натрия фторида" на аппарате Synthera	наб	20	125,753.60	2,515,072.00	КФ "ИОМС"
3	Обогащенная по O18	Тендер	Обогащенная по O18 (изотоп кислород-18) вода, 97% в стерильном флаконе для производства фтора-18, во флаконах по 50 мл, субстрат для получения на циклотроне изотопа 18-фтор для последующего синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза"	фл.	30	978,670.00	29,360,100.00	КФ "ИОМС"
4	Колпачок металлический для укупорки флаконов	Тендер	Колпачок металлический для укупорки флаконов для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico, для проведения позитронно-эмиссионной томографии	шт	2000	480.00	960,000.00	КФ "ИОМС"
5	Наборы для расфасовки радиофармпрепаратов	Тендер	Наборы стерильные для расфасовки радиофармпрепаратов "Kit Theodorico A", в одной упаковке набор трубок и фильтров для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	200	44,195.00	8,839,000.00	КФ "ИОМС"
6	Наборы для наполнения флаконов, "Kit Theodorico Perforatore"	Тендер	Наборы стерильные для наполнения флаконов "Kit Theodorico Perforatore", в одной упаковке, для наполнения флаконов и шприцев на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	150	22,765.00	3,414,750.00	КФ "ИОМС"
7	Стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки.	Тендер	стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico», в одной упаковке 10 штук, специального размера для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico №10	уп	150	30,240.00	4,536,000.00	КФ "ИОМС"
8	Генератор технеция	Тендер	Транспортируемый радиоактивного изотопа технеций-99м в комплекте с флаконами для элюации. В одном комплекте (генератор радиоактивного изотопа технеций 99-м в комплекте (20 флаконов вакуумированных и 10 флаконов физ. Раствора 0,9%) Срок службы - 2 недели.	комп	1	401,121.00	401,121.00	КФ "ИОМС"
9	Стандарт FDG Для проведения контроля качества радиофармпрепарата	Тендер	Для проведения контроля качества радиофармпрепарата. Стандарт FDG (фтордезоксиглюкоза) в порошке 25 мг.	фл.	4	80,000.00	320,000.00	КФ "ИОМС"
10	Стандарт FDM Для проведения контроля качества радиофармпрепарата.	Тендер	Для проведения контроля качества радиофармпрепарата. Стандарт FDM(фтордезоксиманноза) в порошке 25 мг.	фл.	4	49,741.14	198,964.56	КФ "ИОМС"
11	Картридж	Тендер	LAL-картриджи одноразовые для определения содержания бактериальных эндотоксинов 18-F-FDG. Фиксированный диапазон чувствительности 5 – 0,05 EU/ml. Пластину из полистирола 25*100 мм. Условия хранения: - при температуре +2°С - +25°С. Форма выпуска - каждый картридж упакован в герметичный пластиковый пакет стерильный. В упаковке 10 шт.	уп	10	485,072.00	4,850,720.00	КФ "ИОМС"
12	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата	Тендер	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 200 мкл индивидуально упакованные стерильные, асепригенные 0,00 EU/ml, (D100) для теста на асепригенность по 100 шт., во вторичной упаковке.	уп	5	66,501.36	332,506.80	КФ "ИОМС"
13	Пробирка для теста на асепригенность	Тендер	Пробирка Cюю Tube vials 1 мл, конические дно, стерильные, асепригенные (366656) для теста на асепригенность, по 100 шт. в упаковке.	уп	5	275,000.00	1,375,000.00	КФ "ИОМС"
14	Химический набор Макротех 99м Tc, уп №5	Тендер	Химический набор для макроагентов альбумина меченных технецием - 99м с 2 (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат, в упаковке №5.	уп	1	194,775.84	194,775.84	КФ "ИОМС"
15	Химический набор Пентатех 99мTc, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с пентаанном, лиофилизат в упаковке №5	уп	1	29,037.00	29,037.00	КФ "ИОМС"
16	Химический набор Текосим 99м Tc, уп №5	Тендер	Химический набор для технеция-99м с гексаметиленпропиленаминским (ГМПАО), для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	1	134,161.20	134,161.20	КФ "ИОМС"
17	Химический набор Технетрил 99мTc, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99мTc с 2-мя метоксиизобутилизонитрилом (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	1	121,555.76	121,555.76	КФ "ИОМС"
18	Химический набор Технефит 99мTc , уп №5	Тендер	Химический набор на основе фитина для приготовления коллоидного раствора технеция-99мTc, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	1	44,874.00	44,874.00	КФ "ИОМС"
19	Химический набор Технефор 99мTc, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с оксабиформом и приготовления растворов лиофилизат, в упаковке №5	уп	1	45,323.00	45,323.00	КФ "ИОМС"
20	Химический набор Пирфотех 99м Tc, уп №5	Тендер	Пирфотех химический набор для технеция 99 м с пирофосфатом натрия, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке № 5.	шт	1	43,935.00	43,935.00	КФ "ИОМС"
21	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл. Упаковка №25.	Тендер	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл. Упаковка №25.	уп	2	48,740.00	97,480.00	КФ "ИОМС"
22	Криптофикс для проведения контроля качества	Тендер	Криптофикс для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 18-фтордезоксиглюкоза, для проведения позитронно-эмиссионной томографии в порошке, во флаконе 15 мг	фл.	4	32,000.00	128,000.00	КФ "ИОМС"

Итого	Радиофарм	22					94,062,376.16	
	РРМ							
	Анализатор Fax Sauto, Navios							
1	Очищающий раствор clean 5 л.	Тендер	Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л., содержит гипохлорит натрия. Для анализатора Fax Sauto, Navios	уп	1	45,295.00	45,295.00	КФ "ИОМС"
2	Проточная жидкость Flow Sheath Fluid 20 л	Тендер	Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Для анализатора Fax Sauto, Navios	уп	12	45,295.00	543,540.00	КФ "ИОМС"
3	Лизирующий раствор Lysing Solution 100 мл	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, мечеными флуорохромом. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентрат буферного объема 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % дитиленгликоля. Для анализатора Fax Sauto, Navios	уп	5	124,267.00	621,335.00	КФ "ИОМС"
4	Отмывающий раствор Cell wash 5 л	Тендер	Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л. Для анализатора Fax Sauto, Navios	уп	3	40,977.00	122,931.00	КФ "ИОМС"
Итого	Анализатор Fax Sauto, Navios	4					1,333,101.00	
	ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex							
1	Набор реагентов CD19 ECD, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD19 ECD, 100 тестов	уп	1	327,961.00	327,961.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	Тендер	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	уп	5	348,590.00	1,742,950.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов CD34 ECD, 100 тестов (клон)	Тендер	Набор реагентов CD34 ECD, 100 тестов (клон S81)	уп	1	421,423.00	421,423.00	КФ "ИОМС"
4	Набор реагентов CD10 PC5.5, 0.5мл (клон ALB1)	Тендер	Набор реагентов CD10 PC5.5, 0.5мл (клон ALB1)	уп	1	242,770.00	242,770.00	КФ "ИОМС"
5	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	уп	1	342,210.00	342,210.00	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	уп	1	245,410.00	245,410.00	КФ "ИОМС"
7	Набор реагентов CD117 PC7, 100 тестов (кл)	Тендер	Набор реагентов CD117 PC7, 100 тестов (кл)	уп	1	364,874.00	364,874.00	КФ "ИОМС"
8	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	уп	2	289,630.00	579,260.00	КФ "ИОМС"
9	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	уп	1	251,790.00	251,790.00	КФ "ИОМС"
10	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	уп	1	267,792.00	267,792.00	КФ "ИОМС"
11	Набор реагентов CD58 FITC 2мл (клон AICD58)	Тендер	Набор реагентов CD58 FITC 2 мл (клон AICD58)	уп	1	103,400.00	103,400.00	КФ "ИОМС"
12	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон S81)	Тендер	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон S81)	уп	1	345,530.00	343,530.00	КФ "ИОМС"
13	Набор реагентов IgM PE, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов IgM PE, 100 тестов	уп	1	256,826.00	256,826.00	КФ "ИОМС"
14	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	Тендер	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	183,370.00	183,370.00	КФ "ИОМС"
15	Набор реагентов CD2 PC7 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD2 PC7 100 тестов	уп	1	243,144.00	243,144.00	КФ "ИОМС"
16	Набор реагентов CD8 APC, 100 тестов (клон B9.11)	Тендер	Набор реагентов CD8 APC, 100 тестов (клон B9.11)	уп	1	331,760.00	331,760.00	КФ "ИОМС"
17	Набор реагентов CD56 APC-A700, 50 тестов (клон N901)	Тендер	Набор реагентов CD56 APC-A700, 50 тестов (клон N901)	уп	1	356,400.00	356,400.00	КФ "ИОМС"
18	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	Тендер	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	уп	2	289,190.00	578,380.00	КФ "ИОМС"
19	Набор реагентов Anti-TCR-alpha/beta PE, 50 тестов (клон IP26A)	Тендер	Набор реагентов Anti-TCR-alpha/beta PE, 50 тестов (клон IP26A)	уп	1	271,150.00	271,150.00	КФ "ИОМС"
20	Набор реагентов Anti-TCR-gamma/delta, FITC 50 тестов (клон IMMUS10)	Тендер	Набор реагентов Anti-TCR-gamma/delta, FITC 50 тестов (клон IMMUS10)	уп	1	338,360.00	338,360.00	КФ "ИОМС"
21	Набор реагентов CD33 PE (D3HL60.251)	Тендер	Набор реагентов CD33 PE (D3HL60.251)	уп	1	255,479.00	255,479.00	КФ "ИОМС"
22	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	уп	2	304,700.00	609,400.00	КФ "ИОМС"
23	Набор реагентов CD15 PB, 50 тестов (клон 8OH5)	Тендер	Набор реагентов CD15 PB, 50 тестов (клон 8OH5)	уп	1	482,900.00	482,900.00	КФ "ИОМС"
24	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	Тендер	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	уп	1	360,360.00	360,360.00	КФ "ИОМС"
25	FlowClean (очищающий раствор), 500 мл.	Тендер	FlowClean (очищающий раствор), 500 мл.	уп	1	27,060.00	27,060.00	КФ "ИОМС"
26	DxFLEX Daily QC Fluorospheres(Флуоросферы для ежедневного контроля качества	Тендер	DxFLEX Daily QC Fluorospheres(Флуоросферы для ежедневного контроля качества	уп	1	374,220.00	374,220.00	КФ "ИОМС"
27	Обжигаемая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжигаемая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	25	19,800.00	495,000.00	КФ "ИОМС"
28	Набор реагентов CD200 APC-A750	Тендер	Набор реагентов CD200 APC-A750	уп	1	493,163.00	493,163.00	КФ "ИОМС"
29	Набор реагентов CD11c PC7, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11c PC7, 100 тестов	уп	1	302,940.00	302,940.00	КФ "ИОМС"
30	Набор реагентов CD38 PB 50 тестов (клон LS198-4-3)	Тендер	Набор реагентов CD38 PB, 50 тестов (клон LS198-4-3)	уп	3	258,258.00	774,774.00	КФ "ИОМС"
31	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	Тендер	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	уп	15	13,127.00	196,905.00	КФ "ИОМС"
32	Лизирующий раствор FACSLysing Solution , 500 тестов	Тендер	Лизирующий раствор FACSLysing Solution , 500 тестов	уп	4	124,267.00	497,068.00	КФ "ИОМС"
33	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	уп	1	267,344.00	267,344.00	КФ "ИОМС"
35	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	уп	1	301,840.00	301,840.00	КФ "ИОМС"
36	Моноклональное антитело к CD5 (UCHT2), Alexa Fluor™ 700, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD5 (UCHT2), Alexa Fluor™ 700, 100 тестов	уп	1	256,564.00	256,564.00	КФ "ИОМС"
37	Набор реагентов IntraSure	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	набор	2	149,144.00	298,288.00	КФ "ИОМС"
38	Раствор для пробоподготовки CellWASH	Тендер	Раствор для пробоподготовки CellWASH	уп	3	40,977.00	122,931.00	КФ "ИОМС"
39	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон S81)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон S81)	уп	1	237,600.00	237,600.00	КФ "ИОМС"
40	Набор реагентов для научных исследований реагентов BV510 Mouse Anti-Human CD45, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон HI30, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV510 для определения клеток, экспрессирующих CD45, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	2	444,852.00	889,704.00	КФ "ИОМС"
41	Моноклональные антитела CD19 PC7, (клон J3-119), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD 19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	310,900.00	1,243,600.00	КФ "ИОМС"
42	Моноклональные антитела CD10 APC-Alexa Fluor 750; 0,5мл клон ALB1 A89310, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD 10 APC-A750; 0,5мл клон ALB1 A89310, 50 тестов	уп	2	271,600.00	543,200.00	КФ "ИОМС"
43	Моноклональные антитела CD117 PC5,5; клон 104D2D1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD117 PC7, 100 тестов (кл)	уп	2	349,400.00	698,800.00	КФ "ИОМС"
44	Моноклональные антитела CD1a FITC, 1мл, клон BL6, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD1a FITC, 1мл., клон BL6, 50 тестов	уп	1	201,710.00	201,710.00	КФ "ИОМС"
45	Моноклональные антитела CD5 PC7, клон BL1a, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD5 PC7, 100 тестов, клон BL1a	уп	1	306,200.00	306,200.00	КФ "ИОМС"
46	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, FITC, (клон CLB-MPO-1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, FITC, 100 тестов (клон CLB-MPO-1)	уп	1	204,000.00	204,000.00	КФ "ИОМС"
47	Моноклональные антитела IgM PE, 50 тестов	ЗЦП 110	Моноклональные антитела IgM PE 50 тестов	уп	1	262,190.00	262,190.00	КФ "ИОМС"
48	Набор реагентов CD79a PerCP-Cy 5.5 (iga, mb-1)	ЗЦП 110	Набор реагентов CD 79a PerCP-Cy 5.5 (iga, mb-1) из комплекта Система BD FACSLytic для проточной цитофлуориметрии	уп	1	288,562.00	288,562.00	КФ "ИОМС"

49	Моноклональные антитела CD7 PE, (клон 8H8.1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	250,095.00	250,095.00	КФ "ИОМС"
50	Моноклональные антитела к CD2 (RPA-2,10), Alexa Fluor 700 (56-0029-42), 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела к CD 2 (RPA-2,10), Alexa Fluor 700 (56-0029-42), 50 тестов	уп	1	390,095.00	390,095.00	КФ "ИОМС"
51	Набор реагентов CD8 PerCP, клон SK1, 100 тестов	ЗЦП 110	Набор реагентов CD8 PerCP, 100 тестов, клон SK1, из из комплекта Система BD FACSLytic для проточной цитофлуориметрии	уп	1	446,872.00	446,872.00	КФ "ИОМС"
52	Моноклональные антитела CD56 PC5.5, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD56 PC5.5 50 тестов	уп	1	232,900.00	232,900.00	КФ "ИОМС"
53	Моноклональные антитела CD4 APC, (клон 13B8.2) 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD4 APC, 100 тестов (клон 13B8.2)	уп	1	285,800.00	285,800.00	КФ "ИОМС"
54	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	204,729.00	204,729.00	КФ "ИОМС"
55	Моноклональные антитела FMC7 FITC, (клон FMC7), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела MC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	уп	1	411,900.00	411,900.00	КФ "ИОМС"
56	Моноклональные антитела CD33 PC7, клон D3HL60.251, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD33 PC7, 100 тестов, клон D3HL60.251	уп	1	345,800.00	345,800.00	КФ "ИОМС"
57	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO), клон ICRF44	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human (RUO), клон ICRF44, 100 тестов для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	400,699.00	400,699.00	КФ "ИОМС"
58	Реагент для научных исследований 7 Anti-Human CD15, (RUO), клон H198, 50 тестов	ЗЦП	Реагент PE-Cy7 Anti-Human CD15, (RUO), клон H198, 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	225,310.00	225,310.00	КФ "ИОМС"
59	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD24, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD 24, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитометре	уп	1	261,928.00	261,928.00	КФ "ИОМС"
60	Набор реагентов для пермеабиллизации, 150 тестов	Тендер	Набор реагентов для пермеабиллизации, 150 тестов	уп	1	224,500.00	224,500.00	КФ "ИОМС"
61	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	430,084.00	430,084.00	КФ "ИОМС"
62	Реагенты для изучения активации базофилов "Allergenecity Kit", 100 тестов	ЗЦП 110	Реагенты для изучения активации базофилов "Allergenecity Kit", 100 тестов	уп	1	857,300.00	857,300.00	КФ "ИОМС"
63	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) clon WM15	уп	1	288,867.00	288,867.00	КФ "ИОМС"
64	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 50 тестов	ЗЦП 110	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 50 тестов	уп	1	328,720.00	328,720.00	КФ "ИОМС"
65	Набор реагентов CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12, 50 тестов	ЗЦП 110	Реагент CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	321,095.00	321,095.00	КФ "ИОМС"
66	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO)	уп	1	455,754.00	455,754.00	КФ "ИОМС"
67	Буфер для научных исследований (RUO), 100 мл	ЗЦП	Буфер для научных исследований, на основе хлорида аммония, 100 мл (RUO)	уп	2	83,247.00	166,494.00	КФ "ИОМС"
68	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2 мл (RUO)	ЗЦП	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2мл (RUO)	уп	1	83,867.00	83,867.00	КФ "ИОМС"
69	Моноклональные антитела к CD38 (eBio), FITC clon HIT2, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD38 (eBio), FITC clon HIT2 , 100 тестов	уп	1	192,100.00	192,100.00	КФ "ИОМС"
70	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human (RUO), 50 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human, 50 тестов (RUO)	уп	1	211,826.00	211,826.00	КФ "ИОМС"
71	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	уп	1	333,425.00	333,425.00	КФ "ИОМС"
72	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, клон 2H4, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, 50 тестов, клон 2H4	уп	1	413,000.00	413,000.00	КФ "ИОМС"
73	Моноклональные антитела CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	Тендер	Набор реагентов CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	уп	1	195,800.00	195,800.00	КФ "ИОМС"
74	Моноклональные антитела CD11a PE, клон 25.3, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11a PE, 2 мл, клон 25.3, 100 тестов	уп	1	190,960.00	190,960.00	КФ "ИОМС"
75	Набор частиц из комплекта Система BD FACSLytic, 150 тестов	Тендер	Набор частиц из комплекта Система BD FACSLytic, 150 тестов	уп	1	688,839.00	688,839.00	КФ "ИОМС"
76	Набор частиц FC Beads 5-Color Kit Включает один пакет с 5 одоразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок): BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605. Хранить при температуре от 2°C до 8°C в пакете из фольги. Пробирки не должны быть заморожены. Защищайте пробирки от воздействия света и влаги.	Тендер	Набор из FC 5-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет с 5 одоразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок): BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605. Хранить при температуре от 2°C до 8°C в пакете из фольги. Пробирки не должны быть заморожены. Защищайте пробирки от воздействия света и влаги.	уп	1	411,812.00	411,812.00	КФ "ИОМС"
77	Набор реагентов для научных исследований CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set (RUO)	ЗЦП	Набор реагентов для научных исследований CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set (RUO)	уп	1	218,621.00	218,621.00	КФ "ИОМС"
78	Моноклональные антитела CD27 PE, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD27 PE, 50 тестов	уп	1	245,000.00	245,000.00	КФ "ИОМС"
Итого ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex		78					28,498,754.00	
Анализатор «Phadia 250»								
1	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов	Тендер	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	4	17,700.00	70,800.00	КФ "ИОМС"
2	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit)	Тендер	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit), для Анализатора «Phadia 250»	наб	3	250,646.00	751,938.00	КФ "ИОМС"
3	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	34,790.00	417,480.00	КФ "ИОМС"
4	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	52,212.00	626,544.00	КФ "ИОМС"
5	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	6	52,212.00	313,272.00	КФ "ИОМС"
6	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимфеески g213, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимфеески g213, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	6	52,212.00	313,272.00	КФ "ИОМС"
7	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	32,616.00	391,392.00	КФ "ИОМС"
8	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	18	35,514.00	639,252.00	КФ "ИОМС"
9	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	35,514.00	426,168.00	КФ "ИОМС"
10	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	35,514.00	426,168.00	КФ "ИОМС"
11	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	35,514.00	426,168.00	КФ "ИОМС"
12	Реагент для определения аллергии к смеси fх5, пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси fх5, пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	24	41,024.00	984,576.00	КФ "ИОМС"

13	Реагент для определения аллергии к смеси mх1, пlesenи (m1,2,3,6), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси mх1, пlesenи (m1,2,3,6), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	18	52,212.00	939,816.00	КФ "ИОМС"
14	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	36,238.00	434,856.00	КФ "ИОМС"
15	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	32,616.00	391,392.00	КФ "ИОМС"
16	Реагент для определения аллергии ко раки f5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии ко раки f5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	6	36,548.00	219,288.00	КФ "ИОМС"
17	Реагент для определения зоонофильного катионного белка ЕСР, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения зоонофильного катионного белка ЕСР, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	44	9,698.00	426,712.00	КФ "ИОМС"
18	Фадипат ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов	Тендер	Фадипат ImmunoCAP (Phadiatop ImmunoCAP) (Кат № 14-4405-35), для Анализатора «Phadia 250»	наб	6	115,508.00	693,048.00	КФ "ИОМС"
19	Фадипат детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов	Тендер	Фадипат детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	6	302,890.00	1,817,340.00	КФ "ИОМС"
20	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	35,514.00	426,168.00	КФ "ИОМС"
21	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	5	127,560.00	637,800.00	КФ "ИОМС"
22	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары), для Анализатора «Phadia 250»	уп	4	64,338.00	257,352.00	КФ "ИОМС"
23	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185)	Тендер	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185), для Анализатора «Phadia 250»	уп	10	21,726.00	217,260.00	КФ "ИОМС"
24	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315)	Тендер	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315), для Анализатора «Phadia 250»	уп	8	89,870.00	718,960.00	КФ "ИОМС"
25	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Польшь w231, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Польшь w231, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	52,212.00	313,272.00	КФ "ИОМС"
26	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомоукд яйца f232, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомоукд яйца f232, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	38,796.00	465,552.00	КФ "ИОМС"
27	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	18	51,460.00	926,280.00	КФ "ИОМС"
28	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	18	32,616.00	587,088.00	КФ "ИОМС"
29	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	36,238.00	434,856.00	КФ "ИОМС"
30	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
31	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	30,440.00	182,640.00	КФ "ИОМС"
32	Реагент для определения аллергии к тимopheвке луговой g6, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к тимopheвке луговой g6, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	31,166.00	186,996.00	КФ "ИОМС"
33	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	37,690.00	226,140.00	КФ "ИОМС"
34	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	31,890.00	765,360.00	КФ "ИОМС"
35	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	38,414.00	921,936.00	КФ "ИОМС"
36	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	31,890.00	765,360.00	КФ "ИОМС"
37	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
38	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	18	36,238.00	652,284.00	КФ "ИОМС"
39	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	36,238.00	869,712.00	КФ "ИОМС"
40	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
41	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
42	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
43	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
44	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
45	Реагент для определения аллергии к казеину f78, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к казеину f78, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	35,514.00	852,336.00	КФ "ИОМС"
46	Реагент для определения аллергии к овомоукду f233, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к овомоукду f233, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	35,514.00	852,336.00	КФ "ИОМС"
47	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35,514.00	213,084.00	КФ "ИОМС"
48	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л)	Тендер	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л), для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	59,154.00	1,774,620.00	КФ "ИОМС"
49	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400)	Тендер	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400), для Анализатора «Phadia 250»	уп	9	1,227,018.00	11,043,162.00	КФ "ИОМС"
50	Конъюгат ЕСР 50 (количество 2 x50 определений)	Тендер	Конъюгат ЕСР 50 (количество 2 x50 определений), для Анализатора «Phadia 250»	уп	10	243,898.00	2,438,980.00	КФ "ИОМС"
51	Калибратор ЕСР (количество 1 кривая)	Тендер	Калибратор ЕСР (количество 1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	38,040.00	456,480.00	КФ "ИОМС"
52	Контроли кривой для ЕСР (количество 6xСС1)	Тендер	Контроли кривой для ЕСР (количество 6xСС1), для Анализатора «Phadia 250»	уп	9	43,262.00	389,358.00	КФ "ИОМС"
Итого		52					39,776,442.00	
Анализатор газов крови ABL800 FLEX								
1	Мембраны для К-электрода	Тендер	Мембраны для К-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	579,320.00	6,951,840.00	КФ "ИОМС"
2	Мембраны для Са-электрода	Тендер	Мембраны для Са-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	579,320.00	6,951,840.00	КФ "ИОМС"

3	Мембраны для Cl-электрода	Тендер	Мембраны для Cl-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	13	537,962.00	6,993,506.00	КФ "ИОМС"
4	Мембраны для Na-электрода	Тендер	Мембраны для Na-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	537,962.00	6,455,544.00	КФ "ИОМС"
5	Мембраны для pCO2-электрод	Тендер	Мембраны для pCO2-электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	13	347,542.00	4,518,046.00	КФ "ИОМС"
6	Мембраны для pO2-электрода	Тендер	Мембраны для pO2-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	13	347,542.00	4,518,046.00	КФ "ИОМС"
7	Баллон с калибровочными газами 1	Тендер	Баллон с калибровочными газами 1, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	23	157,742.00	3,628,066.00	КФ "ИОМС"
8	Баллон с калибровочными газами 2	Тендер	Баллон с калибровочными газами 2, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	23	157,742.00	3,628,066.00	КФ "ИОМС"
9	Глюкозный электрод	Тендер	Глюкозный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	1,010,000.00	10,100,000.00	КФ "ИОМС"
10	Лактатный электрод	Тендер	Лактатный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	1,010,000.00	10,100,000.00	КФ "ИОМС"
11	Мембраны для референсного электрода	Тендер	Мембраны для референсного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	20	79,380.00	1,587,600.00	КФ "ИОМС"
12	Мембраны для глюкозного электрода	Тендер	Мембраны для глюкозного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	20	207,642.00	4,152,840.00	КФ "ИОМС"
13	Мембраны для лактатного электрода	Тендер	Мембраны для лактатного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	20	207,642.00	4,152,840.00	КФ "ИОМС"
14	Трубка для сыва	Тендер	Трубка для сыва, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	6	29,565.00	177,390.00	КФ "ИОМС"
15	Трубка насоса для растворов	Тендер	Трубка насоса для растворов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	6	32,335.00	194,010.00	КФ "ИОМС"
16	Трубка насоса для электродных модулей	Тендер	Трубка насоса для электродных модулей, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	6	32,335.00	194,010.00	КФ "ИОМС"
17	Пластиковая прокладка	Тендер	Пластиковая прокладка, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	27	35,696.00	963,792.00	КФ "ИОМС"
18	Набор	Тендер	годовой для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	комп	2	448,950.00	897,900.00	КФ "ИОМС"
19	Раствор гипохлорита 100 мл.	Тендер	Раствор гипохлорита 100 мл., для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	27	54,638.00	1,475,226.00	КФ "ИОМС"
20	Калибровочный раствор	Тендер	тНВ калибровочный раствор коробка (4амп), для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	25	59,400.00	1,485,000.00	КФ "ИОМС"
21	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	15	162,036.00	2,430,540.00	КФ "ИОМС"
22	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	15	162,036.00	2,430,540.00	КФ "ИОМС"
23	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	15	162,036.00	2,430,540.00	КФ "ИОМС"
24	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	15	162,036.00	2,430,540.00	КФ "ИОМС"
25	Очистной раствор 175 мл.	Тендер	Очистной раствор 175 мл., для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	100	76,923.00	7,692,300.00	КФ "ИОМС"
26	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 1-200мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	100	76,923.00	7,692,300.00	КФ "ИОМС"
27	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 2-200 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	100	76,923.00	7,692,300.00	КФ "ИОМС"
28	Раствор промывочный 600 мл.	Тендер	Раствор промывочный 600 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	300	59,041.00	17,712,300.00	КФ "ИОМС"
30	Термобумага в рулонах	Тендер	Термобумага в коробке 8 рулонов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	95	44,000.00	4,180,000.00	КФ "ИОМС"
31	Капилляры гепаринизированные 100 мл № 250	Тендер	пластиковые с принадлежностями, объем-100 мЛ, № 250 шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	85	47,250.00	4,016,250.00	КФ "ИОМС"
32	Заглушка крови № 250	Тендер	Ловушка сгустков для капилляров, №250шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	28	44,060.00	1,233,680.00	КФ "ИОМС"
Итого Анализатор Alegria		32					139,066,852.00	
1	Антитела к эстрагиремым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	Тендер	Антитела к эстрагиремым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	18	62,200.00	1,119,600.00	КФ "ИОМС"
2	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	62,200.00	622,000.00	КФ "ИОМС"
3	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	62,200.00	622,000.00	КФ "ИОМС"
4	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	8	62,200.00	497,600.00	КФ "ИОМС"
5	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	8	62,200.00	497,600.00	КФ "ИОМС"
6	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	9	62,200.00	559,800.00	КФ "ИОМС"
7	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	9	62,200.00	559,800.00	КФ "ИОМС"
8	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	11	62,200.00	684,200.00	КФ "ИОМС"
9	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	11	62,200.00	684,200.00	КФ "ИОМС"
10	Антитела к MCV на 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	7	87,606.00	613,242.00	КФ "ИОМС"
11	Антитела к деамидированным пептидам гланина IgA на 24 теста	Тендер	Антитела к деамидированным пептидам гланина IgA на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	2	62,200.00	124,400.00	КФ "ИОМС"
12	Антитела к деамидированным пептидам гланина IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к деамидированным пептидам гланина IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	2	62,200.00	124,400.00	КФ "ИОМС"
13	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	72,710.00	218,130.00	КФ "ИОМС"
14	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	72,710.00	218,130.00	КФ "ИОМС"
15	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	62,200.00	870,800.00	КФ "ИОМС"
16	Антитела к гистонам на 24 теста	Тендер	Антитела к гистонам на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	2	62,200.00	124,400.00	КФ "ИОМС"
17	Промывочный буфер (Flush Routine Solution)	Тендер	Промывочный буфер (Flush Routine Solution) 20 мл, для Анализатора Alegria	уп	1	29,800.00	29,800.00	КФ "ИОМС"
18	Антитела к GBM на 24 тестов	Тендер	Антитела к GBM на 24 тестов, для Анализатора Alegria	уп	2	79,100.00	158,200.00	КФ "ИОМС"
Итого Анализатор Alegria		18					8,328,302.00	
Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP								
1	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31, для Автоматической система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	3	263,307.00	789,921.00	КФ "ИОМС"
2	Раствор Capriclean 25мл 2- 8С	Тендер	Раствор Capriclean 25мл 2- 8С, для Автоматической система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	1	62,688.00	62,688.00	КФ "ИОМС"
Итого Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP		2					852,609.00	
Анализатор ParaSys								
1	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор, для Анализатора ParaSys	фл	3	11,271.00	33,813.00	КФ "ИОМС"
2	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы), для Анализатора ParaSys	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	уп	7	37,220.00	260,540.00	КФ "ИОМС"
Итого Анализатор ParaSys		2					294,353.00	
Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500								
1	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000, для Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	50	253,000.00	12,650,000.00	КФ "ИОМС"
2	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл., Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	2	36,120.00	72,240.00	КФ "ИОМС"

3	Раствор чистящий CA Clean 1 (cleaner), объем не менее 50 мл	Тендер	Раствор чистящий CA Clean 1 (cleaner), объем не менее 50 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	95	37,000.00	3,515,000.00	КФ "ИОМС"
4	Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10 x на 5 мл 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I.U. 10 x на 5 мл 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	34	65,800.00	2,237,200.00	КФ "ИОМС"
5	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	38	21,000.00	798,000.00	КФ "ИОМС"
6	Реагент для определения vWF Ag. 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датеке реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента датека.	Тендер	Реагент для определения vWF Ag. 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датеке реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента датека, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	7	420,000.00	2,940,000.00	КФ "ИОМС"
7	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	65,000.00	390,000.00	КФ "ИОМС"
8	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	16	274,000.00	4,384,000.00	КФ "ИОМС"
9	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	66,120.00	264,480.00	КФ "ИОМС"
10	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	9	190,600.00	1,715,400.00	КФ "ИОМС"
11	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	162,400.00	974,400.00	КФ "ИОМС"
12	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	108,000.00	108,000.00	КФ "ИОМС"
13	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10x 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10x 15 мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	35	18,500.00	647,500.00	КФ "ИОМС"
14	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	51	43,000.00	2,193,000.00	КФ "ИОМС"
15	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	7	64,000.00	448,000.00	КФ "ИОМС"
16	Плазма дефицитная по Фактору V (8 x на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 x на 1 мл) 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	2	127,900.00	255,800.00	КФ "ИОМС"
17	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	48,500.00	242,500.00	КФ "ИОМС"
18	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	68,700.00	412,200.00	КФ "ИОМС"
19	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	68,200.00	409,200.00	КФ "ИОМС"
20	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	40	56,000.00	2,240,000.00	КФ "ИОМС"
21	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	51	71,000.00	3,621,000.00	КФ "ИОМС"
22	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп (200тестов), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп (200тестов), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	290,000.00	1,740,000.00	КФ "ИОМС"
23	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	30	37,710.00	1,131,300.00	КФ "ИОМС"
24	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	85,400.00	341,600.00	КФ "ИОМС"
25	Мультифибрин "U" (бичий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрин "U" (бичий), 10*5 мл на 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	51,780.00	207,120.00	КФ "ИОМС"
26	Набор реагентов для определения АЧТВ (APTT) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (APTT) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	20	65,500.00	1,310,000.00	КФ "ИОМС"
27	Реакционные коветы, уп(3 x 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные коветы, уп (3 x 1000 шт) (голубые), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	8	208,200.00	1,665,600.00	КФ "ИОМС"
28	Реагент для определения антигробина III (AT III), 500 тестов	Тендер	Реагенты для определения антигробина III (AT III), 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	8	185,800.00	1,486,400.00	КФ "ИОМС"
29	Контроль для волчаночного антикоагулянта (LA), низкий уровень, 6 x на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта (LA 1), низкий уровень, 6 x на 1 мл. для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	2	123,850.00	247,700.00	КФ "ИОМС"
30	Контроль для волчаночного антикоагулянта (LA),высокий уровень, 6 x на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта (LA),высокий уровень, 6 x на 1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	2	123,850.00	247,700.00	КФ "ИОМС"
31	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов	Тендер	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	8	131,376.00	1,051,008.00	КФ "ИОМС"
32	Мини коветы для контролей, № 500	Тендер	Мини коветы для контролей, уп. 500 шт., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	1	211,915.00	211,915.00	КФ "ИОМС"
33	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинного времени (АЧТВ), 20x5 мл. 2000 определений	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени(АЧТВ) , 20x5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	наб	10	88,000.00	880,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500	33					51,038,263.00	
Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR								
1	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника, для анализатора ARCHITECT i2000SR	шт	1	167,850.00	167,850.00	КФ "ИОМС"
2	Калибратор: Гомоцистени	Тендер	Калибратор: Гомоцистени, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	84,705.00	84,705.00	КФ "ИОМС"
3	Контроль: Гомоцистени	Тендер	Контроль: Гомоцистени, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	84,705.00	84,705.00	КФ "ИОМС"
4	Калибратор: Циклоспориин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспориин калибратор, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	130,985.00	130,985.00	КФ "ИОМС"
5	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	130,985.00	130,985.00	КФ "ИОМС"
6	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	117,650.00	117,650.00	КФ "ИОМС"
7	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	117,650.00	117,650.00	КФ "ИОМС"
8	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	62,750.00	62,750.00	КФ "ИОМС"
9	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	62,750.00	125,500.00	КФ "ИОМС"
10	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	4	156,870.00	627,480.00	КФ "ИОМС"
11	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	2	79,200.00	158,400.00	КФ "ИОМС"
12	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	17	32,945.00	560,065.00	КФ "ИОМС"
13	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	35,640.00	142,560.00	КФ "ИОМС"
14	Реакционные пробирки 8x500	Тендер	Реакционные пробирки 8x500, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	95,040.00	380,160.00	КФ "ИОМС"
15	Набор реагентов Гомоцистени, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистени, реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	5	250,205.00	1,251,025.00	КФ "ИОМС"
16	Набор реагентов Циклоспориин реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Циклоспориин реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	8	363,935.00	2,911,480.00	КФ "ИОМС"
17	Набор реагентов Циклоспориин реагент для преципитации	Тендер	Набор реагентов Циклоспориин реагент для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	8	68,240.00	545,920.00	КФ "ИОМС"
18	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	284,715.00	5,694,300.00	КФ "ИОМС"
19	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	23,530.00	470,600.00	КФ "ИОМС"
20	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	453,350.00	1,360,050.00	КФ "ИОМС"
21	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	18	258,835.00	4,659,030.00	КФ "ИОМС"
Итого	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR	21					19,783,850.00	
Анализатор электролитник AVL9180								

1	Разбавитель для мочи 500 мл	Тендер	Разбавитель для мочи 500 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	2	93,938.00	187,876.00	КФ "ИОМС"
2	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	56,696.00	340,176.00	КФ "ИОМС"
3	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	62,744.00	376,464.00	КФ "ИОМС"
4	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	70,097.00	420,582.00	КФ "ИОМС"
5	Чистящий раствор 100 мл	Тендер	Чистящий раствор 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	14,427.00	57,708.00	КФ "ИОМС"
6	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 ролликов в упаковке	Тендер	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 ролликов в упаковке, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	3	8,636.00	25,908.00	КФ "ИОМС"
7	Референсные электроды и хаунинг	Тендер	Референсные электроды и хаунинг, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	71,437.00	428,622.00	КФ "ИОМС"
8	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	117	43,873.00	5,133,141.00	КФ "ИОМС"
9	Контрольный раствор ISF -трел, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISF -трел, 3x10 ампул, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	26	38,389.00	998,114.00	КФ "ИОМС"
10	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	3	15,082.00	45,246.00	КФ "ИОМС"
11	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	3	85,972.00	257,916.00	КФ "ИОМС"
12	Электрод для хлора для AVL 9180	Тендер	Электрод для хлора для Анализатора электролитник AVL9180	шт	3	57,040.00	171,120.00	КФ "ИОМС"
Итого		12	Анализатор электролитник AVL9180				8,442,873.00	
Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)								
1	Контроли для альбумина турбидиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбидиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	60,600.00	484,800.00	КФ "ИОМС"
2	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фла*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фла*1 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	27,500.00	137,500.00	КФ "ИОМС"
3	Контроли для альбумина турбидиметрического в моче: норма Precipom PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбидиметрического в моче: норма Precipom PUC в уп.4 фл по 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	51,000.00	408,000.00	КФ "ИОМС"
4	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	8,360.00	16,720.00	КФ "ИОМС"
5	Детергент (раствор) NaOHd (41.2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) NaOHd (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	85	2,390.00	203,150.00	КФ "ИОМС"
6	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	57	32,000.00	1,824,000.00	КФ "ИОМС"
7	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	110	33,300.00	3,663,000.00	КФ "ИОМС"
8	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution.	Тендер	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	50,000.00	100,000.00	КФ "ИОМС"
9	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	110	21,400.00	2,354,000.00	КФ "ИОМС"
10	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml	Тендер	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	100,123.00	300,369.00	КФ "ИОМС"
11	Преиконтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	Тендер	Преиконтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	144,915.00	434,745.00	КФ "ИОМС"
12	Пробирки для образцов (1.5 мл) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 мл) (5000 шт), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	67,330.00	201,990.00	КФ "ИОМС"
13	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фла. По 3 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фла. По 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33,300.00	133,200.00	КФ "ИОМС"
14	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фла. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фла. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	75,500.00	377,500.00	КФ "ИОМС"
15	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917.	Тендер	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	232,801.00	232,801.00	КФ "ИОМС"
16	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	фл	16	11,292.00	180,672.00	КФ "ИОМС"
17	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	32	2,930.00	93,760.00	КФ "ИОМС"
18	Микроовкеты 20*1000 шт.	Тендер	Микроовкеты 20*1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	224,895.00	449,790.00	КФ "ИОМС"
19	Кассета: Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	70	7,360.00	515,200.00	КФ "ИОМС"
20	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	105	7,800.00	819,000.00	КФ "ИОМС"
21	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	110	7,970.00	876,700.00	КФ "ИОМС"
22	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	77	20,400.00	1,570,800.00	КФ "ИОМС"
23	Кассета: Альбумин турбидиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбидиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	4	39,639.00	158,556.00	КФ "ИОМС"
24	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	95	13,900.00	1,320,500.00	КФ "ИОМС"
25	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	110	9,960.00	1,095,600.00	КФ "ИОМС"
26	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	71	9,400.00	667,400.00	КФ "ИОМС"
27	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	70	9,740.00	681,800.00	КФ "ИОМС"
28	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	18	21,000.00	378,000.00	КФ "ИОМС"
29	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	51,643.00	103,286.00	КФ "ИОМС"
30	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	14	27,995.00	391,930.00	КФ "ИОМС"
31	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	165	13,600.00	2,244,000.00	КФ "ИОМС"
32	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	115	5,390.00	619,850.00	КФ "ИОМС"
33	Sample Cleaner 1 (Multiclean) 12*20мл	Тендер	Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. Обеспечивает очистку внутренней поверхности пробозаборной иглы перед каждым забором образца с целью исключения контаминации., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	30,658.00	30,658.00	КФ "ИОМС"
34	Кассета с реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета с реактивный белок CRP на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	120	32,600.00	3,912,000.00	КФ "ИОМС"
35	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2	Тендер	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	45,000.00	135,000.00	КФ "ИОМС"
36	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	29	22,080.00	640,320.00	КФ "ИОМС"
37	Контроль для реумофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для реумофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	42,280.00	126,840.00	КФ "ИОМС"
38	Калибратор для реумофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратор для реумофактора Preciset RF (5фл.*1 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	31,760.00	95,280.00	КФ "ИОМС"
39	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	119,120.00	357,360.00	КФ "ИОМС"
40	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B в уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B в уп.3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	29,240.00	116,960.00	КФ "ИОМС"
41	Растворитель для NaCl 9% (39.2 мл).	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	4	3,130.00	12,520.00	КФ "ИОМС"
42	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	57,170.00	171,510.00	КФ "ИОМС"
43	Калибратор для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фла*1 мл).	Тендер	Калибратор для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фла*1 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	43,150.00	172,600.00	КФ "ИОМС"
44	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	16	19,000.00	304,000.00	КФ "ИОМС"
45	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	65	51,278.00	3,333,070.00	КФ "ИОМС"

46	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	85,810.00	343,240.00	КФ "ИОМС"
47	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	78,440.00	313,760.00	КФ "ИОМС"
48	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	Тендер	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60,615.00	121,230.00	КФ "ИОМС"
49	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	15,330.00	122,640.00	КФ "ИОМС"
50	Кассета: креатин киназа -МВ, СКМВна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -МВ, СКМВна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	17,850.00	142,800.00	КФ "ИОМС"
51	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	13,760.00	41,280.00	КФ "ИОМС"
52	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	46	5,580.00	256,680.00	КФ "ИОМС"
53	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	18,700.00	56,100.00	КФ "ИОМС"
54	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	12,430.00	62,150.00	КФ "ИОМС"
55	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	52,858.00	422,864.00	КФ "ИОМС"
56	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	41,764.00	334,112.00	КФ "ИОМС"
57	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	12	10,710.00	128,520.00	КФ "ИОМС"
58	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH1, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH1, 2 поколение,на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	35	11,380.00	398,300.00	КФ "ИОМС"
59	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	40,275.00	241,650.00	КФ "ИОМС"
60	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	23	16,790.00	386,170.00	КФ "ИОМС"
61	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	14,552.00	87,312.00	КФ "ИОМС"
62	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	35	14,140.00	494,900.00	КФ "ИОМС"
63	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	17	35,350.00	600,950.00	КФ "ИОМС"
64	Кассета: холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов	Тендер	Кассета: холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	22	59,230.00	1,303,060.00	КФ "ИОМС"
65	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	12,610.00	100,880.00	КФ "ИОМС"
66	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	48	6,180.00	296,640.00	КФ "ИОМС"
67	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	11	16,830.00	185,130.00	КФ "ИОМС"
68	Кассета: щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета: щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	10,477.00	261,925.00	КФ "ИОМС"
69	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	21	37,530.00	788,130.00	КФ "ИОМС"
70	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	21	37,520.00	787,920.00	КФ "ИОМС"
71	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	21	37,534.00	788,214.00	КФ "ИОМС"
72	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов.	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	47,155.00	471,550.00	КФ "ИОМС"
73	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	78,717.00	1,180,755.00	КФ "ИОМС"
74	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	60,949.00	121,898.00	КФ "ИОМС"
75	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	9,011.00	72,088.00	КФ "ИОМС"
76	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	8,763.00	70,104.00	КФ "ИОМС"
77	Кассета: магний MG на 250 тестов.	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	13	19,794.00	257,322.00	КФ "ИОМС"
78	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	Тендер	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	40,687.00	244,122.00	КФ "ИОМС"
79	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	23	14,367.00	330,441.00	КФ "ИОМС"
80	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	46	127,077.00	5,845,542.00	КФ "ИОМС"
81	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов	Тендер	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	214,000.00	10,700,000.00	КФ "ИОМС"
82	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set)	Тендер	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	155,160.00	465,480.00	КФ "ИОМС"
83	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II)	Тендер	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	219,590.00	658,770.00	КФ "ИОМС"
84	Кассета для определения C-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения C-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	103,800.00	519,000.00	КФ "ИОМС"
85	Кассета для определения антигробина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антигробина III/AT-III, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	45,450.00	909,000.00	КФ "ИОМС"
86	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	70,600.00	706,000.00	КФ "ИОМС"
87	Контроль для Антигробина, 6x1 мл (2 уровня)	Тендер	Универсальная контрольная плазма с нормальным и патологическим уровнем, 6x1 мл (2 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	165,043.00	495,129.00	КФ "ИОМС"
88	Калибратор для антигробина III/AT-III, 6x0.5 мл.	Тендер	Калибратор для антигробина III/AT-III, 6x0.5 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	119,900.00	359,700.00	КФ "ИОМС"
89	Микроковеты для образцов №500 шт	Тендер	Микроковеты для образцов 500 шт в упаковке, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	36,700.00	220,200.00	КФ "ИОМС"
90	Реакционные ячейки, 24 сегмента	Тендер	Реакционные ячейки 24 сегмента, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	745,000.00	1,490,000.00	КФ "ИОМС"
91	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов	Тендер	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	7	319,500.00	2,236,500.00	КФ "ИОМС"
92	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл.	Тендер	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	248,800.00	497,600.00	КФ "ИОМС"
93	Контроль: циклоспорина, такролимуса, 1x3/ 3 уровня	Тендер	Контроль: циклоспорина, такролимуса, 1x3/ 3 уровня, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	156,700.00	313,400.00	КФ "ИОМС"
94	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1x30 мл.	Тендер	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1x30 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	37,234.00	223,404.00	КФ "ИОМС"
95	Кассета для определения ванкомицина/VANC, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения ванкомицина/VANC, , 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	107,600.00	2,152,000.00	КФ "ИОМС"
96	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл.	Тендер	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	12,100.00	48,400.00	КФ "ИОМС"
97	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20x5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20x5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	144,900.00	434,700.00	КФ "ИОМС"
98	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20x5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20x5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	100,100.00	300,300.00	КФ "ИОМС"
99	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	501,000.00	1,002,000.00	КФ "ИОМС"
100	Калибратор для эверолимуса, 6x1.0 мл	Тендер	Калибратор для эверолимуса, 6x1.0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	361,400.00	722,800.00	КФ "ИОМС"

101	Контроль эверолмуса, 3x3,0 мл	Тендер	Контроль эверолмуса, 3x3,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	246,000.00	492,000.00	КФ "ИОМС"
102	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II, 6x5 мл калибратор, 1x10 мл дилюент	Тендер	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II. Для калибровки тестов для количественного определения амикацина, лидокаина, N ацетилпроканамида, проканамида и линдина, 6x5 мл калибратор; 1x10 мл дилюент для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	145,900.00	291,800.00	КФ "ИОМС"
103	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов	Тендер	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	196,850.00	1,968,500.00	КФ "ИОМС"
104	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	76,150.00	380,750.00	КФ "ИОМС"
105	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	6,550.00	19,650.00	КФ "ИОМС"
106	Кассета для определения альфа-амилазы/AMPL, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения альфа-амилазы/AMPL, 2 поколения 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	25,100.00	75,300.00	КФ "ИОМС"
107	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	87,500.00	350,000.00	КФ "ИОМС"
108	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл.	Тендер	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	58,600.00	117,200.00	КФ "ИОМС"
109	Кассета аполинпопротени A-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполинпопротени A1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	33,890.00	169,450.00	КФ "ИОМС"
110	Кассета аполинпопротени B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполинпопротени B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	31,647.00	158,235.00	КФ "ИОМС"
111	Кассета липопротени (a) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротени (a) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	129,503.00	647,515.00	КФ "ИОМС"
112	Контроль для липопротенина (a) (LP(a)), 2(2*) мл.	Тендер	Контроль для липопротенина (a) (LP(a)), 2(2*) мл для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000).	уп	2	85,578.00	171,156.00	КФ "ИОМС"
113	Калибратор для липопротенина (a) (LP(a)), 5*1 мл.	Тендер	Калибратор для липопротенина (a) (LP(a)), 5*1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	239,270.00	478,540.00	КФ "ИОМС"
Итого Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)			113				79,881,595.00	
С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)								
1	Калибратор:дигидроэпандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32,930.00	32,930.00	КФ "ИОМС"
2	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	19,690.00	19,690.00	КФ "ИОМС"
3	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	29,980.00	29,980.00	КФ "ИОМС"
4	Калибратор:глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31,170.00	31,170.00	КФ "ИОМС"
5	Калибратор:С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:С-пептид, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29,900.00	89,700.00	КФ "ИОМС"
6	Калибратор: AKIT, АСТН 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: AKIT, АСТН 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	24,150.00	24,150.00	КФ "ИОМС"
7	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21,210.00	21,210.00	КФ "ИОМС"
8	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	20,080.00	20,080.00	КФ "ИОМС"
9	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	51,410.00	51,410.00	КФ "ИОМС"
10	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31,569.00	31,569.00	КФ "ИОМС"
11	Калибратор:лютенизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:лютенизирующий гормон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23,019.00	23,019.00	КФ "ИОМС"
12	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	34,371.00	34,371.00	КФ "ИОМС"
13	Калибратор: AFP, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: AFP, AFP CS 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23,951.00	23,951.00	КФ "ИОМС"
14	Калибратор: тиреоглобулин TT 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин TT 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	35,680.00	35,680.00	КФ "ИОМС"
15	Калибратор: для troBNP 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: для troBNP 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	26,191.00	104,764.00	КФ "ИОМС"
16	Калибратор: фолат, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	27,665.00	82,995.00	КФ "ИОМС"
17	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23,347.00	23,347.00	КФ "ИОМС"
18	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	54,892.00	164,676.00	КФ "ИОМС"
19	Калибратор: тестостерон ,4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тестостерон ,4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	25,422.00	25,422.00	КФ "ИОМС"
20	Калибратор: СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор: СТГ. hGH 4*1мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	71,140.00	71,140.00	КФ "ИОМС"
21	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	69,019.00	345,095.00	КФ "ИОМС"
22	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1,0 мл	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	121,768.00	121,768.00	КФ "ИОМС"
23	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS, 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33,850.00	135,400.00	КФ "ИОМС"
24	Калибратор: для FT3 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	21,518.00	86,072.00	КФ "ИОМС"
25	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	23,307.00	93,228.00	КФ "ИОМС"
26	Калибратор: тиреотропный гормон,TTT 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,TTT 4*1,3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	20,850.00	83,400.00	КФ "ИОМС"
27	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	25,030.00	100,120.00	КФ "ИОМС"
28	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32,270.00	32,270.00	КФ "ИОМС"
29	Калибратор : кортизол Cortisol CS, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	46,650.00	46,650.00	КФ "ИОМС"
30	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	44,255.00	44,255.00	КФ "ИОМС"
31	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	28,178.00	28,178.00	КФ "ИОМС"
32	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	18,440.00	55,320.00	КФ "ИОМС"
33	Калибратор : для Т3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	27,960.00	27,960.00	КФ "ИОМС"
34	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	18,180.00	18,180.00	КФ "ИОМС"
35	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21,554.00	21,554.00	КФ "ИОМС"
36	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37,162.00	37,162.00	КФ "ИОМС"
37	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32,930.00	32,930.00	КФ "ИОМС"
38	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	36,590.00	36,590.00	КФ "ИОМС"
39	Калибратор: PTH (паратормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: PTH (паратормон) 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	34,610.00	34,610.00	КФ "ИОМС"
40	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	36,590.00	36,590.00	КФ "ИОМС"
41	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29,981.00	89,943.00	КФ "ИОМС"
42	Калибратор : для Т4 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : для Т4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	20,926.00	20,926.00	КФ "ИОМС"
43	Калибратор:нейро-специфическая эналаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая эналаза NSE CalSe 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32,472.00	32,472.00	КФ "ИОМС"
44	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	35,863.00	286,904.00	КФ "ИОМС"
45	Набор контрольных сыворток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyto AB 4*2 мл.	Тендер	Набор контрольных сыворток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyto AB 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	65,212.00	717,332.00	КФ "ИОМС"
46	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21,070.00	21,070.00	КФ "ИОМС"
47	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	Тендер	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	56,640.00	339,840.00	КФ "ИОМС"
48	Контроль: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроль: PreciControl HSV 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	173,825.00	869,125.00	КФ "ИОМС"
49	Контроль PreciControl Varia 4x2мл	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	43,035.00	301,245.00	КФ "ИОМС"
50	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	98,833.00	296,499.00	КФ "ИОМС"

51	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	26,531.00	291,841.00	КФ "ИОМС"
52	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	56,722.00	226,888.00	КФ "ИОМС"
53	Набор: антитела к НВs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к НВs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	53,622.00	53,622.00	КФ "ИОМС"
54	Контроль: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроль: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	100,260.00	100,260.00	КФ "ИОМС"
55	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	75	18,813.00	1,410,975.00	КФ "ИОМС"
56	Буфер для промывки проболаторника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки проболаторника Probe Wash M 12x70 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	31,969.00	127,876.00	КФ "ИОМС"
57	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	20,482.00	204,820.00	КФ "ИОМС"
58	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29,010.00	87,030.00	КФ "ИОМС"
59	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	36	135,713.00	4,885,668.00	КФ "ИОМС"
60	Набор: дигидропиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидропиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	54,362.00	217,448.00	КФ "ИОМС"
61	Набор: онкомаркер СА 15-3 П на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 15.3 П на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	99,947.00	699,629.00	КФ "ИОМС"
62	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	124,067.00	248,134.00	КФ "ИОМС"
63	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	460,444.00	460,444.00	КФ "ИОМС"
64	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	76,411.00	1,069,754.00	КФ "ИОМС"
65	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	50,160.00	752,400.00	КФ "ИОМС"
66	Набор: Адренкортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренкортикотропный гормон АСТН на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	117,325.00	938,600.00	КФ "ИОМС"
67	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный PCA) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный PCA) free PSA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	32,374.00	323,740.00	КФ "ИОМС"
68	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	61,772.00	494,176.00	КФ "ИОМС"
69	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	383,023.00	1,149,069.00	КФ "ИОМС"
70	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	12	41,515.00	498,180.00	КФ "ИОМС"
71	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	71,071.00	710,710.00	КФ "ИОМС"
72	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов.	Тендер	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	48	868,660.00	41,695,680.00	КФ "ИОМС"
73	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов.	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	43	456,430.00	19,626,490.00	КФ "ИОМС"
74	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	97,883.00	195,766.00	КФ "ИОМС"
75	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	251,731.00	2,769,041.00	КФ "ИОМС"
76	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	49,832.00	498,320.00	КФ "ИОМС"
77	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	138,383.00	553,532.00	КФ "ИОМС"
78	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	152,783.00	1,069,481.00	КФ "ИОМС"
79	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	146,370.00	1,024,590.00	КФ "ИОМС"
80	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	65	267,000.00	17,355,000.00	КФ "ИОМС"
81	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	304,726.00	914,178.00	КФ "ИОМС"
82	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	62,290.00	3,114,500.00	КФ "ИОМС"
83	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	16	62,290.00	996,640.00	КФ "ИОМС"
84	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	55	79,279.00	4,360,345.00	КФ "ИОМС"
85	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	57	47,779.00	2,723,403.00	КФ "ИОМС"
86	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	76,730.00	460,380.00	КФ "ИОМС"
87	Набор :эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор :эстрадиол Estradiol на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	46,435.00	464,350.00	КФ "ИОМС"
88	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	34,967.00	139,868.00	КФ "ИОМС"
89	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	51,602.00	309,612.00	КФ "ИОМС"
90	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин B12 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	30	33,590.00	1,007,700.00	КФ "ИОМС"
91	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	45	69,570.00	3,130,650.00	КФ "ИОМС"
92	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60,610.00	121,220.00	КФ "ИОМС"
93	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	65	55,955.00	3,637,075.00	КФ "ИОМС"
94	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	60,025.00	480,200.00	КФ "ИОМС"
95	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35,197.00	351,970.00	КФ "ИОМС"
96	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35,197.00	351,970.00	КФ "ИОМС"
97	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	84,233.00	505,398.00	КФ "ИОМС"
98	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	84,233.00	505,398.00	КФ "ИОМС"
99	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	99,947.00	599,682.00	КФ "ИОМС"
100	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	66,183.00	132,366.00	КФ "ИОМС"
101	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	134,171.00	268,342.00	КФ "ИОМС"
102	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	13	113,874.00	1,480,362.00	КФ "ИОМС"
103	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	171,652.00	343,304.00	КФ "ИОМС"
104	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	62,857.00	942,855.00	КФ "ИОМС"
105	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60,618.00	121,236.00	КФ "ИОМС"
106	Набор: нейро-специфическая энзима NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая энзима NSE на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	98,744.00	592,464.00	КФ "ИОМС"
107	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	132,853.00	265,706.00	КФ "ИОМС"

108	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	130,512.00	1,044,096.00	КФ "ИОМС"
109	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	132,950.00	1,063,600.00	КФ "ИОМС"
110	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	77,912.00	233,736.00	КФ "ИОМС"
111	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	72,387.00	217,161.00	КФ "ИОМС"
112	Кассета Иммуноглобулин M вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	114,848.00	689,088.00	КФ "ИОМС"
113	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	87,542.00	875,420.00	КФ "ИОМС"
114	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	19	65,617.00	1,246,723.00	КФ "ИОМС"
115	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	65,139.00	195,417.00	КФ "ИОМС"
116	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	81,260.00	243,780.00	КФ "ИОМС"
117	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21,225.00	21,225.00	КФ "ИОМС"
118	Кассета Кальцитонин (Elesyss Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elesyss Calcitonin) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	200,355.00	601,065.00	КФ "ИОМС"
119	Калибратор Кальцитонин (Elesyss Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elesyss Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	207,894.00	207,894.00	КФ "ИОМС"
120	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37,656.00	37,656.00	КФ "ИОМС"
121	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	48,387.00	290,322.00	КФ "ИОМС"
122	Кассета BlankCell	Тендер	Калибровочная кассета BlankCell 2*50 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	7,540.00	15,080.00	КФ "ИОМС"
123	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	89	53,622.00	4,772,358.00	КФ "ИОМС"
124	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	89	133,046.00	11,841,094.00	КФ "ИОМС"
125	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33,445.00	133,780.00	КФ "ИОМС"
126	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	37,656.00	150,624.00	КФ "ИОМС"
127	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	61,719.00	61,719.00	КФ "ИОМС"
128	Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702)	Тендер	Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	523,680.00	523,680.00	КФ "ИОМС"
129	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровней) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровней) 12*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	184,947.00	184,947.00	КФ "ИОМС"
130	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	211,321.00	211,321.00	КФ "ИОМС"
131	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	200,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
132	Кассета антирипсин AAT, 100 тестов	Тендер	Кассета AAT Gen2 (Cobas 6000)	уп	1	40,893.00	40,893.00	КФ "ИОМС"
133	Калибратор для протеинов	Тендер	Калибратор для протеинов cfas proteins (Cobas 6000)	уп	1	35,154.00	35,154.00	КФ "ИОМС"
134	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 1, 4*5ml (Cobas 6000)	уп	1	31,106.00	31,106.00	КФ "ИОМС"
135	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 4*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 2, 4*5ml (Cobas 6000)	уп	1	52,313.00	52,313.00	КФ "ИОМС"
136	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 1, 20*5 ml (Cobas 6000)	уп	1	123,705.00	123,705.00	КФ "ИОМС"
137	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml (Cobas 6000)	уп	1	227,914.00	227,914.00	КФ "ИОМС"
138	Кассета аммиак NH3L	Тендер	Кассета аммиак NH3L Ammonia (Cobas 6000)	уп	1	125,071.00	125,071.00	КФ "ИОМС"
139	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	47,553.00	47,553.00	КФ "ИОМС"
140	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	93,943.00	93,943.00	КФ "ИОМС"
141	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO3 (Cobas 6000)	уп	1	93,943.00	93,943.00	КФ "ИОМС"
Итого С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)		141					159,327,661.00	
Мочевой анализатор Cobas 6500								
1	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок), для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	70	45,500.00	3,185,000.00	КФ "ИОМС"
2	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	70	140,000.00	9,800,000.00	КФ "ИОМС"
3	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	1	21,277.00	21,277.00	КФ "ИОМС"
4	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	1	12,335.00	12,335.00	КФ "ИОМС"
5	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	3	110,050.00	330,150.00	КФ "ИОМС"
6	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	3	107,719.00	323,157.00	КФ "ИОМС"
Итого Мочевой анализатор Cobas 6500		6					13,671,919.00	
Гематологический анализатор Sysmex 1000i								
1	Раствор лизирующий 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	55	22,576.00	1,241,680.00	КФ "ИОМС"
2	Реагент гематологический CELLPACK 20л	Тендер	Реагент гематологический CELLPACK 20л, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	15	44,450.00	666,750.00	КФ "ИОМС"
3	Раствор лизирующий, 42 мл.	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических анализаторах крови, упаковки 42 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	10	81,734.00	817,340.00	КФ "ИОМС"
4	Раствор лизирующий, 2л.	Тендер	Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций, упаковка 2л. Содержит неионный surfactant-0,18%, органические метаболитные соли аммония-0,08% для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	15	35,867.00	538,005.00	КФ "ИОМС"

5	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	15	323,458.00	4,851,870.00	КФ "ИОМС"
6	Контрольная кровь (высокий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	3	39,969.00	119,907.00	КФ "ИОМС"
7	Контрольная кровь (низкий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	3	39,969.00	119,907.00	КФ "ИОМС"
8	Контрольная кровь (нормальный уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	3	39,969.00	119,907.00	КФ "ИОМС"
Итого	Гематологический анализатор Sysmex 1000i	8					8,475,366.00	
Гематологический анализатор Sysmex 3000								
1	Раствор очищающий Cellclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Cellclean 50 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	75	42,250.00	3,168,750.00	КФ "ИОМС"
2	Контрольная кровь XN Check L1	Тендер	Контрольная кровь XN Check L1, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	2	60,746.00	121,492.00	КФ "ИОМС"
3	Контрольная кровь XN Check L2	Тендер	Контрольная кровь XN Check L2, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	2	60,746.00	121,492.00	КФ "ИОМС"
4	Контрольная кровь XN Check L3	Тендер	Контрольная кровь XN Check L3, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	2	60,746.00	121,492.00	КФ "ИОМС"
5	Промывочный раствор SP-Buffer 10л	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10л, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	3	52,742.00	158,226.00	КФ "ИОМС"
6	Промывочная вода SP-RINSE 10 л	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	3	40,894.00	122,682.00	КФ "ИОМС"
7	Раствор SULFOLYSER 5 л	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	101,120.00	606,720.00	КФ "ИОМС"
8	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	149,651.00	1,197,208.00	КФ "ИОМС"
9	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	29,236.00	233,888.00	КФ "ИОМС"
10	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	9	296,777.00	2,670,993.00	КФ "ИОМС"
11	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	138,247.00	829,482.00	КФ "ИОМС"
12	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	104,765.00	628,590.00	КФ "ИОМС"
13	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	14	537,610.00	7,526,540.00	КФ "ИОМС"
14	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	100	35,043.00	3,504,300.00	КФ "ИОМС"
15	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	3	158,870.00	476,610.00	КФ "ИОМС"
Итого	Гематологический анализатор Sysmex 3000	15					21,488,465.00	
Гематологический анализатор Sysmex KX 21								
1	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	уп	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ИОМС"
2	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ИОМС"
3	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь),	шт	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ИОМС"
4	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл, для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	3	128,012.00	384,036.00	КФ "ИОМС"
Итого	Гематологический анализатор Sysmex KX 21	4					424,761.00	
Гематологический анализатор Sysmex XN-L								
1	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	50	50,977.00	2,548,850.00	КФ "ИОМС"
2	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	17	60,209.00	1,023,553.00	КФ "ИОМС"
3	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	17	60,209.00	1,023,553.00	КФ "ИОМС"
4	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	17	60,209.00	1,023,553.00	КФ "ИОМС"
5	Липочек контроль «Гематология (X)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (X)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	2	335,732.00	671,464.00	КФ "ИОМС"
Итого	Гематологический анализатор Sysmex XN-L	5					6,290,973.00	
Цитология, гистология, микроскопия								
1	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	4	25,157.00	100,628.00	КФ "ИОМС"
2	Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, Био маунт 500мл	Тендер	НМ 500мл	фл	8	23,450.00	187,600.00	КФ "ИОМС"
3	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	2	19,570.00	39,140.00	КФ "ИОМС"
4	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	2	26,600.00	53,200.00	КФ "ИОМС"
5	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	2	23,760.00	47,520.00	КФ "ИОМС"
6	Карандаш иммуногистохимический	Тендер	для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120	шт	2	89,600.00	179,200.00	КФ "ИОМС"
7	Набор Конго- красный для выявления амилоида	Тендер	Набор Конго- красный для выявления амилоида	уп	1	56,000.00	56,000.00	КФ "ИОМС"
8	Окраска Ван-Гюнон	Тендер	для окраски соединительной ткани, особенно с целью выделения коллагеновых волокон	наб	1	48,950.00	48,950.00	КФ "ИОМС"
9	Набор для ШИК - реакции	Тендер	(реактив Шиффа) для выявления нормальных и патологически измененных тканевых компонентов, содержащих в своем составе близко расположенные гликолевые или аминокислотные группы, №100 тест	наб	1	52,000.00	52,000.00	КФ "ИОМС"
10	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	40	16,100.00	644,000.00	КФ "ИОМС"
11	Краситель Гематоксилин Майера	Тендер	Гематоксилин Майера	фл	40	18,150.00	726,000.00	КФ "ИОМС"
12	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л.фиксатор для гистологических и цитологических образцов	кан	120	13,100.00	1,572,000.00	КФ "ИОМС"
13	Окраска по Перльеу	Тендер	для выявления трехвалентного железа в тканях	наб	1	32,230.00	32,230.00	КФ "ИОМС"
14	Окраска по Массон трихром	Тендер	Массон трихром	шт	1	81,125.00	81,125.00	КФ "ИОМС"
15	Окраска по Цил-Нилсеу	Тендер	Циль-Нильсен используется с целью выявления патогенных кислотоустойчивых бактерий (особенно палочек Коха), в гистологических срезах.	уп	1	98,521.00	98,521.00	КФ "ИОМС"
16	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	81	4,200.00	340,200.00	КФ "ИОМС"
17	Раствор д/окраски ретикулоцитов	Тендер	Раствор д/окраски ретикулоцитов	фл	3	5,850.00	17,550.00	КФ "ИОМС"
18	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Фл	86	3,150.00	270,900.00	КФ "ИОМС"

20	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	500	2,945.00	1,472,500.00	КФ "ИОМС"
21	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	Тендер	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	наб	2	60,800.00	121,600.00	КФ "ИОМС"
22	Краситель для маркировки тканей, флаконы - 7 цветов.	Тендер	Предназначен для выделения определенных областей ткани для исследования. Набор из 7 цветов, флаконы по 60 мл	уп	1	120,475.00	120,475.00	КФ "ИОМС"
23	Остеодек (для игловых биопатов)	Тендер	Декальцирующий раствор для биопсий костного мозга (2500мл)	шт	5	63,528.00	317,640.00	КФ "ИОМС"
24	Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям,	Тендер	Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию кислоты, спирта, ацетона, формалина. 12шт/уп	уп	7	135,300.00	947,100.00	КФ "ИОМС"
25	Антитела мышиные CD 2	Тендер	мыш ант	шт	1	458,721.00	458,721.00	КФ "ИОМС"
26	Антитела мышиные CD 25	Тендер	мыш ант	шт	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
27	Антитела мышиные CD 13	Тендер	мыш ант	шт	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
28	Антитела мышиные CD 33	Тендер	мыш ант	шт	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
29	Антитела мышиные CD 163	Тендер	мыш ант	шт	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
30	Антитела мышиные поликлональные / гемоглобин А	Тендер	поликл мыш ант Гемоглобин A/Polyclonal Antibody to Hemoglobin Alpha 1 (HbA1)	шт	1	2,354,481.00	2,354,481.00	КФ "ИОМС"
31	Лезвие тримминговые размер 130 мм 50шт/уп смешные	Тендер	Сменные лезвия для тримминга (подрезка тканей). Выполнены из нержавеющей стали. Поставляются в картонной коробке. Размер 130 мм 50шт/упак	уп	5	77,150.00	385,750.00	КФ "ИОМС"
32	Одноразовые доски 30 x 42 см	Тендер	Одноразовые доски 30 x 42 см. Предназначены для проведения вырезки. Имеют миллиметровую шкалу. 20 шт/уп	уп	10	52,900.00	529,000.00	КФ "ИОМС"
33	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отверстием с крышкой для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	30	23,000.00	690,000.00	КФ "ИОМС"
34	Лезвия для микротомов	Тендер	Лезвия для микротомов, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	40	39,500.00	1,580,000.00	КФ "ИОМС"
35	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	46	32,950.00	1,515,700.00	КФ "ИОМС"
36	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости, 200 тестов	Тендер	Набор для определения цитоа, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости. Состав: Реагент 1 - реактив Самсона 10мл (кислота уксусная 5,3 ммоль/л, фенол 0,22 ммоль/л, фуксин основной 2г/л, спирт этиловый 18г/л) - 1фл; Реагент 2 - фенол 2,5 г -1фл; Реагент 3 - кислота сульфосалициловая 2-водная 30г; Реагент 4 - натрий сернокислый 10-водный 70г или 160г; Реагент 5 - калибровочный раствор общего белка 10г/л 5мл -1фл; Реагент 6 - аммоний сернокислый 85 г. Набор рассчитан на 200 проб спинномозговой жидкости.	наб	3	22,050.00	66,150.00	КФ "ИОМС"
Итого	Цитология, гистология, микроскопия	36					15,865,881.00	
ИФА-диагностика								
1	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С, 96тестов	наб	5	37,380.00	186,900.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	5	51,240.00	256,200.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	3	50,350.00	151,050.00	КФ "ИОМС"
4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	3	52,280.00	156,840.00	КФ "ИОМС"
5	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	наб	3	58,700.00	176,100.00	КФ "ИОМС"
6	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	наб	3	58,700.00	176,100.00	КФ "ИОМС"
7	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	5	39,000.00	195,000.00	КФ "ИОМС"
8	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43,300.00	216,500.00	КФ "ИОМС"
9	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43,300.00	216,500.00	КФ "ИОМС"
10	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	11	46,600.00	512,600.00	КФ "ИОМС"
11	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	10	51,300.00	513,000.00	КФ "ИОМС"
12	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	5	57,000.00	285,000.00	КФ "ИОМС"
13	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	8	59,060.00	472,480.00	КФ "ИОМС"
14	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	8	54,300.00	434,400.00	КФ "ИОМС"
15	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54,800.00	164,400.00	КФ "ИОМС"
16	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54,800.00	164,400.00	КФ "ИОМС"

17	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	11	52,000.00	572,000.00	КФ "ИОМС"
18	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	15	52,000.00	780,000.00	КФ "ИОМС"
19	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	11	52,000.00	572,000.00	КФ "ИОМС"
20	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	11	56,200.00	618,200.00	КФ "ИОМС"
21	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	11	57,500.00	632,500.00	КФ "ИОМС"
22	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	наб	15	70,000.00	1,050,000.00	КФ "ИОМС"
23	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	наб	15	54,060.00	810,900.00	КФ "ИОМС"
24	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену SаgA Helicobacter pilori 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену SаgA Helicobacter pilori 12*8 определений	наб	11	59,500.00	654,500.00	КФ "ИОМС"
25	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	наб	3	54,800.00	164,400.00	КФ "ИОМС"
26	Набор для определения Mycoplasma hominis IgA	Тендер	Набор для определения Mycoplasma hominis IgA	наб	3	54,800.00	164,400.00	КФ "ИОМС"
27	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	наб	2	58,700.00	117,400.00	КФ "ИОМС"
28	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	наб	2	58,700.00	117,400.00	КФ "ИОМС"
29	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	наб	6	51,500.00	309,000.00	КФ "ИОМС"
30	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	4	181,580.00	726,320.00	КФ "ИОМС"
31	Набор реагентов для определения антимоллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения антимоллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	наб	4	193,000.00	772,000.00	КФ "ИОМС"
32	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	наб	3	77,510.00	232,530.00	КФ "ИОМС"
33	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	наб	6	51,580.00	309,480.00	КФ "ИОМС"
34	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке крови КОРЬ — IgG 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке крови КОРЬ — IgG 12x8 определений	наб	1	70,310.00	70,310.00	КФ "ИОМС"
35	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу кори в сыворотке крови КОРЬ — IgM 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу кори в сыворотке крови КОРЬ — IgM 12x8 определений	наб	1	84,850.00	84,850.00	КФ "ИОМС"
Итого ИФА-диагностика		35					13,035,660.00	
Мочевой анализатор Uriscys1100								
1	Тест полоски на мочевые анализаторы URISCAN Optima II	Тендер	Тест полоски на мочевые анализаторы URISCAN Optima II, для анализатора Uriscys1100	наб	27	19,040.00	514,080.00	КФ "ИОМС"
Итого Мочевой анализатор Uriscys1100		1					514,080.00	
Мочевой анализатор Clinitec Advantus								
1	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.,	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт., для анализатора Clinitec Advantus	наб	17	70,300.00	1,195,100.00	КФ "ИОМС"
2	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro, для анализатора Clinitec Advantus	наб	135	12,300.00	1,660,500.00	КФ "ИОМС"
Итого Мочевой анализатор Clinitec Advantus		2					2,855,600.00	
ИРИФ Aldides								
1	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости	Тендер	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости на 20 тестов	наб	3	309,000.00	927,000.00	КФ "ИОМС"
3	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глицерину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CefIAK IgG LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глицерину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	4	196,988.00	787,952.00	КФ "ИОМС"
4	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глицерину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CefIAK IgA LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глицерину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	4	196,988.00	787,952.00	КФ "ИОМС"

5	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глицину, тканевой транслугаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) Gastro 5 LINE	Тендер	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глицину, тканевой транслугаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) на 20 тестов	уп	2	98,175.00	196,350.00	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов Anti-Phospholipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов на 20 тестов	Тендер	Набор реагентов Anti-Phospholipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов на 20 тестов	наб	6	283,250.00	1,699,500.00	КФ "ИОМС"
Итого HPIF Akklides		6					4,398,754.00	
Отделение клинико-генетической диагностики								
1	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	2	383,510.25	767,020.50	КФ "ИОМС"
2	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	2	1,534,042.90	3,068,085.80	КФ "ИОМС"
3	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	наб	20	292,673.15	5,853,463.00	КФ "ИОМС"
4	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенна DMD1 100 реак.	Тендер	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенна DMD1 100 реак.	наб	1	803,894.76	803,894.76	КФ "ИОМС"
5	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенна 100 реак.	Тендер	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенна 100 реак.	наб	1	803,894.76	803,894.76	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	3	1,455,158.25	4,365,474.75	КФ "ИОМС"
7	Краска DAPI II - Реактив для усиления флуоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флуоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	10	123,840.00	1,238,400.00	КФ "ИОМС"
8	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	шт	20	37,058.56	741,171.20	КФ "ИОМС"
9	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot™, Бразилия, 50 мл	шт	10	28,000.00	280,000.00	КФ "ИОМС"
10	Коллации	Тендер	кристаллический реактив для остановки деления митоза, белый порошок, x/ч. 1 гр	уп	4	33,483.00	133,932.00	КФ "ИОМС"
11	Фитогематоглутинин, форма М (FГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогематоглутинин, форма М (FГА-М), 10 мл	шт	25	33,600.00	840,000.00	КФ "ИОМС"
12	Питательная среда для клеток костного мозга MatrowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MatrowMAX™, 100 мл	шт	10	67,200.00	672,000.00	КФ "ИОМС"
13	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	шт	5	8,451.52	42,257.60	КФ "ИОМС"
14	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	Тендер	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	наб	2	932,697.68	1,865,395.36	КФ "ИОМС"
15	Калий хлористый	Тендер	химически чистый	кг	1	1,500.00	1,500.00	КФ "ИОМС"
16	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7.4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7.4), 500 мл	шт	30	17,305.12	519,153.60	КФ "ИОМС"
17	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 стрипов/упак.	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 стрипов/упак.	уп	15	141,831.20	2,127,468.00	КФ "ИОМС"
18	Урацил ДНК гликозилаза	Тендер	Урацил ДНК гликозилаза (Uracil-DNA Glycosylase 1 U/ml Unit Size5x200 Units URACIL-DNA GLUCOSYLASE)	уп	15	202,760.60	3,041,409.00	КФ "ИОМС"
19	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan™, 1x5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan™, 1x5 мл	уп	30	380,800.00	11,424,000.00	КФ "ИОМС"
20	Сирит изопропиловый 500 мл	Тендер	G-пропанол) (BIOTECHNOLOGY GRADE) (1 фл = 500 мл)	фл	6	8,350.00	50,100.00	КФ "ИОМС"
21	Трипси	Тендер	1:250 из поджелудочной железы свиной активности 285 ед/мл 25 гр	уп	2	156,391.20	312,782.40	КФ "ИОМС"
22	Раствор KaryoMAX™ Colemid™ в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX™ Colemid™ в PBS, 10 мл	шт	80	18,923.52	1,513,881.60	КФ "ИОМС"
23	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETv6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	4	1,040,440.00	4,161,760.00	КФ "ИОМС"
24	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	4	385,790.00	1,543,160.00	КФ "ИОМС"
25	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	6	981,900.00	5,891,400.00	КФ "ИОМС"
26	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	2	580,750.00	1,161,500.00	КФ "ИОМС"
27	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGRI/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	3	580,160.00	1,740,480.00	КФ "ИОМС"
28	Набор для определений мутаций	Тендер	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличие или отсутствия X хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	1	462,750.00	462,750.00	КФ "ИОМС"
29	Набор для определений мутаций	Тендер	Vysis CBFB Break Apart Fish Probe Kit 16q22.1.	наб	1	821,800.00	821,800.00	КФ "ИОМС"
30	Набор для определения мутаций	Тендер	Alexa Vysion (13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	5	1,610,990.00	8,054,950.00	КФ "ИОМС"
31	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	2	1,334,770.00	2,669,540.00	КФ "ИОМС"
32	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	2	1,195,810.00	2,391,620.00	КФ "ИОМС"
33	Набор для проведения пробоподготовки к FISH	Тендер	FISH Pretreatment Reagent Kit 02J03-032 исследованию цитологических препаратов.	наб	2	801,780.00	1,603,560.00	КФ "ИОМС"
34	Полимер POP-7™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	4	242,918.73	971,674.92	КФ "ИОМС"
35	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	15	134,795.28	2,021,929.20	КФ "ИОМС"
36	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	15	186,693.95	2,800,409.25	КФ "ИОМС"
37	Реагент для кондиционирования 3500/3500xL, 1 ед.	Тендер	Реагент для кондиционирования 3500/3500xL, 1 ед.	шт	4	34,390.00	137,560.00	КФ "ИОМС"
39	Формамид Нt-Dt™, 5 мл	Тендер	Формамид Нt-Dt™, 5 мл	шт	7	28,730.00	201,110.00	КФ "ИОМС"
40	Пластина 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	Тендер	Пластина 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	уп	10	70,120.05	701,200.50	КФ "ИОМС"
41	Сетка для 96 луночных планшет (3500/3500xL), 20 шт/уп	Тендер	Сетка для 96 луночных планшет (3500/3500xL), 20 шт/уп	уп	3	517,835.18	1,553,505.54	КФ "ИОМС"
42	Размерный стандарт GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0, 800 реак	Тендер	Размерный стандарт GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0, 800 реак	уп	2	574,284.15	1,148,568.30	КФ "ИОМС"
44	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	5	947,649.30	4,738,246.50	КФ "ИОМС"
45	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	3	108,132.42	324,397.26	КФ "ИОМС"
46	Микропробирки 1000 шт	Тендер	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	4	79,468.00	317,872.00	КФ "ИОМС"
47	Набор Ficoil Prague (набор фиколла), 6x100 мл	Тендер	Набор Ficoil Prague (набор фиколла), 6x100 мл	уп	5	65,000.00	325,000.00	КФ "ИОМС"
48	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	Тендер	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	уп	2	5,800.00	11,600.00	КФ "ИОМС"
49	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	8	224,675.00	1,797,400.00	КФ "ИОМС"
50	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	наб	8	669,980.85	5,359,846.80	КФ "ИОМС"

51	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейтропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейтропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	наб	2	246,882.68	493,765.36	КФ "ИОМС"
52	Набор	Тендер	Salsa MLPA LMNB1-PLP1-NOTCH3 для детекции мутаций при лейкодистрофии :P071_25 реакции	наб	1	379,080.90	379,080.90	КФ "ИОМС"
53	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	наб	1	2,139,547.41	2,139,547.41	КФ "ИОМС"
54	Краситель для НК SYBR™ Green 1 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green 1 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт	8	381,852.90	3,054,823.20	КФ "ИОМС"
55	Набор для анализа Qubit™ dsDNA HS, 500 реак.	Тендер	Набор для анализа Qubit™ dsDNA HS, 500 реак.	наб	2	292,519.01	585,038.02	КФ "ИОМС"
56	Набор для анализа Qubit™ RNA HS, 500 реакций	Тендер	Набор для анализа Qubit™ RNA HS, 500 реакций	наб	1	292,519.01	292,519.01	КФ "ИОМС"
57	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	шт	4	93,436.20	373,744.80	КФ "ИОМС"
58	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold™ Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold™ Fast , 250 реакций	уп	15	219,288.23	3,289,323.45	КФ "ИОМС"
59	Набор для очистки ПЦР PureLink™, 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink™, 250 реак.	наб	4	434,426.85	1,737,707.40	КФ "ИОМС"
60	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	уп	5	190,852.20	954,261.00	КФ "ИОМС"
61	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	Тендер	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	наб	1	349,383.60	349,383.60	КФ "ИОМС"
62	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	ДНК маркер GeneRuler 100 bp DNA Ladder	уп	5	47,284.20	236,421.00	КФ "ИОМС"
63	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	Буферный раствор, TE-буфер	уп	5	86,628.00	433,140.00	КФ "ИОМС"
64	Набор SALSA MLPA для детекции гена P460 SMA, 100 реакций	Тендер	Набор SALSA MLPA для детекции гена P460 SMA, 100 реакций	наб	1	853,558.88	853,558.88	КФ "ИОМС"
65	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 1p36 SpectrumOrange/1q25 SpectrumGreen Probes and Vysis LSI 19q13 SpectrumOrange/19p13 SpectrumGreen Probes (ASR)	наб	1	1,680,700.00	1,680,700.00	КФ "ИОМС"
66	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI KGH/MYC/CEP 8 Tri-Color Dual Fusion FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
67	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis CEP 8 SpectrumOrange Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit (CE)	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
68	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis 10q26 FGFR2 SpectrumOrange / CEP 10 SpectrumGreen FISH Probe Kit	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
69	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 13 (RB1) 13q14 SpectrumOrange Probe (ASR)	наб	1	531,800.00	531,800.00	КФ "ИОМС"
70	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARα Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	3	1,083,120.00	3,249,360.00	КФ "ИОМС"
71	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI TP53 SpectrumOrange/ CEP 17 SpectrumGreen Probes	наб	1	815,780.00	815,780.00	КФ "ИОМС"
72	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
73	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI RPN1/MECOM DF FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
74	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI DEK/NUP214 Dual Color, Dual Fusion Translocation FISH Probe Kit (RUO)	наб	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
75	Трипсино раствор 0,25% кат.№H034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсино раствор 0,25% кат.№H034 50 мл ПанЭко	уп	10	16,800.00	168,000.00	КФ "ИОМС"
76	Реагент NaOH	Тендер	Реагент NaOH	уп	1	99,510.00	99,510.00	КФ "ИОМС"
77	Цитрат натрия	Тендер	Цитрат натрия	уп	1	55,010.00	55,010.00	КФ "ИОМС"
78	Набор реагентов для диагностики Шарко-Мари-Тута	Тендер	Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 2B(CMT2B), type 2D (CMT2D), type 2F (CMT2F), type 2L (CMT2L), Sensory neuropathy type1A hereditary P406CMT2 - 25rxn	уп	1	246,882.68	246,882.68	КФ "ИОМС"
79	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	2	238,537.00	477,074.00	КФ "ИОМС"
80	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	Тендер	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	уп	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
81	PV-1 Performance Verification Solution, catalog number: CHEM-PV-1	Тендер	PV-1 Performance Verification Solution, catalog number: CHEM-PV-1	уп	2	114,539.60	229,079.20	КФ "ИОМС"
82	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 rxn	Тендер	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	4	120,568.00	482,272.00	КФ "ИОМС"
83	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2, 25 rxn	Тендер	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2 (N-MYC)	уп	1	246,882.68	246,882.68	КФ "ИОМС"
84	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	Тендер	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	уп	1	246,882.68	246,882.68	КФ "ИОМС"
85	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778 _fl	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778 _fl	наб	1	423,918.76	423,918.76	КФ "ИОМС"
86	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03043611 _fl	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778 _fl	наб	1	423,918.76	423,918.76	КФ "ИОМС"
87	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	8	49,834.00	398,672.00	КФ "ИОМС"
88	MTLR P170222-014 G09	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
89	MTRR P170222-014 G08	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
90	F2 P170222-014 G05	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
91	Ген акселерина, Лейденская мутация - F5	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
92	Ген проковертина - F7	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
93	Ген фибринстабилизирующего фактора - F13	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
94	Ген фибриногена - FBG	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
95	Ген тромбоцитарного интегрина - ITG A2	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
96	Ген тромбоцитарного интегрина - ITG B3	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
97	Ген ингибитора активатора плазминогенаРАИ	Тендер	Набор TaqMan для SNP генотипирования, 300 реак.	уп	1	403,620.00	403,620.00	КФ "ИОМС"
98	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	Тендер	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	уп	2	75,000.00	150,000.00	КФ "ИОМС"
99	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
100	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434,788.47	434,788.47	КФ "ИОМС"
101	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	147,009.19	1,470,091.90	КФ "ИОМС"
102	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix - 25 rxn	наб	3	246,882.68	740,648.04	КФ "ИОМС"
103	Спирт изопропиловый 250 мл	Тендер	Isopropanol molecular biology grade, 250 мл	фл	10	24,200.00	242,000.00	КФ "ИОМС"
104	Готовая реакционная смесь для секвенирования по методу Сэнгера, 100 реакций	Тендер	В наборе: готовая реакционная смесь 800 мкл; буфер для секвенирования 2 x 1 мл.	наб	8	326,700.00	2,613,600.00	КФ "ИОМС"
Итого	Отделение клинико-генетической диагностики	104					131,491,817.56	
	Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500							
1	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	Тендер	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами A1 и B, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	10	1,964,600.00	19,646,000.00	КФ "ИОМС"
2	Карта DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12	Тендер	для полного анализа фенотипа эритроцитов системы резус, включая типирование эритроцитов системы Келл, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	5	122,700.00	613,500.00	КФ "ИОМС"
3	Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pces	Тендер	для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	8	2,217,300.00	17,738,400.00	КФ "ИОМС"
4	Карта ID-LISS/Coombs + Enzyme Test 60x12	Тендер	для проведения совместимости крови донора и реципиента методом nAT T, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	8	1,127,650.00	9,021,200.00	КФ "ИОМС"

5	Раствор ID-Diluent 2 1x500 мл	Тендер	низконойной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	наб	2	110,000.00	220,000.00	КФ "ИОМС"
6	Набор ID-DiaceII I-II-III 3x5-10 мл	Тендер	стандартных эритроцитов для скрининга антиэритроцитарных антител, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	наб	30	35,500.00	1,065,000.00	КФ "ИОМС"
7	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	Тендер	низконойной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500 аппарата IH500	наб	33	36,500.00	1,204,500.00	КФ "ИОМС"
8	Промывочный раствор А. IH500 10фл*100 мл	Тендер	Промывочный раствор А. для аппарата IH500 изотонический буферный раствор, флакон объёмом 10 фл х 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение питочной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	фл	60	40,500.00	2,430,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500	8					51,938,600.00	
Программы внешнего контроля качества								
1	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	Тендер	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	наб	1	454,020.00	454,020.00	КФ "ИОМС"
2	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	Тендер	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	наб	1	454,020.00	454,020.00	КФ "ИОМС"
3	Внешний контроль Riqas для коагулологии 12 мес 5 анализов ежемесячно (5 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль Riqas для коагулологии 12 мес 5 анализов ежемесячно (5 PARAMETERS)	наб	1	454,020.00	454,020.00	КФ "ИОМС"
4	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	Тендер	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	наб	1	454,020.00	454,020.00	КФ "ИОМС"
5	Внешний контроль качества Riqas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль качества Riqas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	наб	1	454,020.00	454,020.00	КФ "ИОМС"
6	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Тептиты)	Тендер	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Тептиты)	уп	1	419,560.00	419,560.00	КФ "ИОМС"
7	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 (6 x 3 мл.)	уп	1	154,575.68	154,575.68	КФ "ИОМС"
8	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2(6 x 3 мл.)	уп	1	154,575.68	154,575.68	КФ "ИОМС"
9	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3.(6 x 3 мл.)	уп	1	154,575.68	154,575.68	КФ "ИОМС"
10	Ежемесячная программа внешней оценки качества по клинической химии	Тендер	12x5 мл. Лиофилизированные образцы на основе сыворотки крови человека. 43 анализа: Азот мочевины, Аланиновая аминотрансфераза (ALT/SGPT), Албумин, Амиллаза (общая), Амилаза (панкреатическая), Аспартатаминотрансфераза (ACT/SGOT), Белок (общий), Билирубин (общий), Билирубин (прямой), Гамма-глутамилтрансфераза (ГТТ), Глюкоза, Двухокись углерода (СО2), Железо, Железосвязывающая способность ненасыщенная (ЖКСС), Железосвязывающая способность общая (ОЖСС), Калий, Кальций (ионизированный), Кальций (общий), Кислая фосфатаза (общая), Кортизол, Креатинин, Креатинкиназа (КК), Лактат (Молочная кислота), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Липаза, Литий.	уп	1	351,680.00	351,680.00	КФ "ИОМС"
11	Ежемесячная программа внешней оценки качества по гематологии	Тендер	части А, В, С, D по 3x2 мл. Жидкие образцы с эритроцитами человека. Выбор из 11 основных параметров общего анализа крови. Для использования на ручных или автоматических анализаторах. Удобные переносные пробирки с прокалываемыми крышками. 12-месячный цикл, состоящий из 4 отдельных партий. Анализы: Гематокрит (HCT), Гемоглобин (HGB), Диапазон распределения эритроцитов по объему (RDW), Лейкоциты (WBC), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средний объем тромбоцита (MPV), Средний объем эритроцита (MCV), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Стандартное отклонение диапазона распределения эритроцитов по объему (RDW-SD), Тромбоциты (PLT), Эритроциты (RBC)	уп	1	625,408.00	625,408.00	КФ "ИОМС"
12	Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Газы крови"	Тендер	12x2,5 мл. 10 анализов: pH, pCO2, pO2, Натрий, Калий, Хлориды, Ионизированный кальций, Магний, Глюкоза, Лактат (молочная к-та)	уп	1	299,762.40	299,762.40	КФ "ИОМС"
13	Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Миокардиальные маркеры"	Тендер	12x2,5 мл. Жидкие, на основе плазмы крови человека. Обширное меню важных маркеров функции сердца и D-димер. 12-месячный цикл. 8 анализов: Мозговой натрийуретический пропептид, Тропонин I, Креатинкиназа, Миокардиальный изофермент, Миоглобин, D-димер, hs-C-реактивный белок, Тропонин Т	уп	1	466,297.44	466,297.44	КФ "ИОМС"
14	Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Коагуляция"	Тендер	12x1,0 мл. 8 анализов: Активированное частичное тромбоиновое время (АЧТВ), Антитромбин III, Фибриноген, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Протеин С, Протеин S. Лиофилизированные образцы на основе плазмы человека. 12-месячный цикл	уп	1	364,000.00	364,000.00	КФ "ИОМС"
15	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий)	Тендер	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий). Оценка устойчивости к 15 антибиотикам	уп	1	570,000.00	570,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Программы внешнего контроля качества	15					5,830,534.88	
ИПР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ								
1	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	4	216,500.00	866,000.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	20	107,300.00	2,146,000.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	5	348,500.00	1,742,500.00	КФ "ИОМС"
4	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	23	127,500.00	2,932,500.00	КФ "ИОМС"
5	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	наб	1	269,380.00	269,380.00	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	40	58,000.00	2,320,000.00	КФ "ИОМС"
7	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	10	52,500.00	525,000.00	КФ "ИОМС"
8	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	3	52,500.00	157,500.00	КФ "ИОМС"
9	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	30	58,000.00	1,740,000.00	КФ "ИОМС"
10	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	33	58,000.00	1,914,000.00	КФ "ИОМС"
11	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	наб	3	52,500.00	157,500.00	КФ "ИОМС"
12	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	2	52,870.00	105,740.00	КФ "ИОМС"
13	Набор реагентов для определения гонорейс неisseria , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонорейс неisseria , 96 определений	наб	1	52,870.00	52,870.00	КФ "ИОМС"
14	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	наб	3	52,870.00	158,610.00	КФ "ИОМС"
15	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	3	52,870.00	158,610.00	КФ "ИОМС"
16	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	наб	1	67,520.00	67,520.00	КФ "ИОМС"

17	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	8	358,300.00	2,866,400.00	КФ "ИОМС"
18	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	41	16,800.00	688,800.00	КФ "ИОМС"
19	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВПЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВПЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	40	60,000.00	2,400,000.00	КФ "ИОМС"
20	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	7	25,550.00	178,850.00	КФ "ИОМС"
21	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	4	112,000.00	448,000.00	КФ "ИОМС"
22	Планишеты глубоководные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планишеты глубоководные, стерильные 50 шт/уп	уп	25	110,000.00	2,750,000.00	КФ "ИОМС"
23	Гребенки стерильные для КФФ (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для КФФ (упаковка 10*10 шт)	уп	2	260,000.00	520,000.00	КФ "ИОМС"
24	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	12	10,800.00	129,600.00	КФ "ИОМС"
25	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	2	22,180.00	44,360.00	КФ "ИОМС"
26	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	22	34,100.00	750,200.00	КФ "ИОМС"
27	Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл	Тендер	Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл)	наб	28	16,000.00	448,000.00	КФ "ИОМС"
28	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции "ALPREP", 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции "ALPREP", AL-PREP5-96	наб	1	75,000.00	75,000.00	КФ "ИОМС"
29	Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 "ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR", 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 "ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR", AL-SARS5-96	наб	1	80,000.00	80,000.00	КФ "ИОМС"
30	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPREP», на 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPREP», на 96 тестов	наб	1	75,000.00	75,000.00	КФ "ИОМС"
31	Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук с плоскими крышками, 125 стрипов/уп	Тендер	Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук с плоскими крышками, 125 стрипов/уп	уп	1	16,141.25	16,141.25	КФ "ИОМС"
32	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	наб	2	75,000.00	150,000.00	КФ "ИОМС"
33	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, 96 определений	наб	1	75,000.00	75,000.00	КФ "ИОМС"
34	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	наб	2	246,000.00	492,000.00	КФ "ИОМС"
Итого ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ		34					27,501,081.25	
Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN								
1	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30C	Тендер	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30C	наб	2	69,194.00	138,388.00	КФ "ИОМС"
2	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	наб	2	96,552.00	193,104.00	КФ "ИОМС"
3	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8C	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8C SERUM DE CONTROLE (5x1ml)	наб	2	59,404.00	118,808.00	КФ "ИОМС"
4	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5х1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5х1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	наб	2	130,096.00	260,192.00	КФ "ИОМС"
5	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	наб	20	173,764.00	3,475,280.00	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	16	191,937.00	3,070,992.00	КФ "ИОМС"
7	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	4	99,489.00	397,956.00	КФ "ИОМС"
8	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	28	173,764.00	4,865,392.00	КФ "ИОМС"
9	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	3	99,489.00	298,467.00	КФ "ИОМС"
10	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	3	191,326.00	573,978.00	КФ "ИОМС"
Итого Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN		10					13,392,557.00	
Анализатор гемостаза TEG 5000								
1	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержи 20шт /уп. для аппарата TEG 5000 Кюветы и стержи не стерильные. Изготовлены из органического пластика, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	55	50,000.00	2,750,000.00	КФ "ИОМС"
2	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержи с гепариновой 20шт /уп. для аппарата ТЭГ 5000/ Кюветы и стержи не стерильные. Кюветы и стержи изготовлены из органического пластика с покрытием из гепарина, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	22	99,184.00	2,182,048.00	КФ "ИОМС"
3	Каolini	Тендер	Каolini 25шт/уп. для аппарата ТЭГ 5000, 25 пластиковых пробирок с наполнением на внутренние стенки каолина, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	16	51,118.00	817,888.00	КФ "ИОМС"
4	Фибриноген	Тендер	Функциональный фибриноген 15шт/уп. для аппарата ТЭГ 5000, 15 пузырьков с содержанием тканевого фактора и реагента Абиксимаб, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	3	113,858.00	341,574.00	КФ "ИОМС"
5	Кальция хлористый, 0,2М (2 мл на 100 иссл.)	Тендер	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови для анализатора TEG 5000	шт	12	2,518.80	30,225.60	КФ "ИОМС"
6	Контроль качества уровень 1, № 12	Тендер	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2М для определения контроля качества (норма), для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	3	50,009.00	150,027.00	КФ "ИОМС"

7	Контроль качества уровень 2, № 12	Тендер	2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (гипокоагуляция для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	3	50,009.00	150,027.00	КФ "ИОМС"
8	Тест Rapid, № 14	Тендер	Комбинация капила и тканевого фактора, которые одновременно иницируют процесс свертывания по внешнему и внутреннему пути запуска для Анализатора гемостаза TEG 50000	уп	2	99,969.00	199,938.00	КФ "ИОМС"
Итого		8					6,621,727.60	
Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter								
1	C-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	C-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	11	206,000.00	2,266,000.00	КФ "ИОМС"
2	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	38,661.00	541,254.00	КФ "ИОМС"
3	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	51,500.00	51,500.00	КФ "ИОМС"
4	Аспаратаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспаратаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	34,500.00	483,000.00	КФ "ИОМС"
5	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	6	97,000.00	582,000.00	КФ "ИОМС"
6	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	190,500.00	571,500.00	КФ "ИОМС"
7	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	190,500.00	571,500.00	КФ "ИОМС"
8	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	152,000.00	456,000.00	КФ "ИОМС"
9	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	152,000.00	456,000.00	КФ "ИОМС"
10	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	151,800.00	455,400.00	КФ "ИОМС"
11	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	206,000.00	618,000.00	КФ "ИОМС"
12	C-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	C-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	180,000.00	540,000.00	КФ "ИОМС"
13	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	69,000.00	207,000.00	КФ "ИОМС"
14	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	148,366.00	445,098.00	КФ "ИОМС"
15	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	193,000.00	193,000.00	КФ "ИОМС"
16	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE)	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	6	94,200.00	565,200.00	КФ "ИОМС"
17	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	149,000.00	447,000.00	КФ "ИОМС"
18	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN)	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	269,000.00	269,000.00	КФ "ИОМС"
19	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	490,000.00	3,920,000.00	КФ "ИОМС"
20	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	162,000.00	1,296,000.00	КФ "ИОМС"
21	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO)	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	482,000.00	482,000.00	КФ "ИОМС"
22	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA)	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	249,000.00	249,000.00	КФ "ИОМС"
23	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG)	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	249,000.00	249,000.00	КФ "ИОМС"
24	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM)	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	249,000.00	249,000.00	КФ "ИОМС"
25	C3 компонент комплемента, реагент для определения (C3)	Тендер	C3 компонент комплемента, реагент для определения (C3) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	298,000.00	298,000.00	КФ "ИОМС"
26	C4 компонент комплемента, реагент для определения (C4)	Тендер	C4 компонент комплемента, реагент для определения (C4) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	298,000.00	298,000.00	КФ "ИОМС"
27	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX)	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	336,000.00	336,000.00	КФ "ИОМС"
28	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	277,000.00	277,000.00	КФ "ИОМС"
29	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN)	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	276,000.00	276,000.00	КФ "ИОМС"
30	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN)	Тендер	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN) на 540 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	270,436.00	270,436.00	КФ "ИОМС"
31	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	46,315.00	46,315.00	КФ "ИОМС"
32	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	43,568.00	43,568.00	КФ "ИОМС"
33	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	95,000.00	95,000.00	КФ "ИОМС"
34	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	90,000.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
35	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	329,000.00	329,000.00	КФ "ИОМС"
36	Липаза, реагент для определения (LIPASE)	Тендер	Липаза, реагент для определения (LIPASE) на 200 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	214,000.00	214,000.00	КФ "ИОМС"
37	Креатинин, реагент для определения (CREATININE)	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56,000.00	56,000.00	КФ "ИОМС"
38	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN)	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	64,273.00	257,092.00	КФ "ИОМС"
39	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE)	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	91,159.00	364,636.00	КФ "ИОМС"
40	Лактат, реагент для определения (LACTATE)	Тендер	Лактат, реагент для определения (LACTATE) на 220 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	116,000.00	116,000.00	КФ "ИОМС"
41	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	158,800.00	158,800.00	КФ "ИОМС"
42	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	91,000.00	637,000.00	КФ "ИОМС"
43	Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBC)	Тендер	Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBC) на 960 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	161,820.00	161,820.00	КФ "ИОМС"
44	Железо, реагент для определения (IRON)	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	382,000.00	382,000.00	КФ "ИОМС"
45	Магний, реагент для определения (MAGNESIUM)	Тендер	Магний, реагент для определения (MAGNESIUM) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	106,200.00	106,200.00	КФ "ИОМС"
46	Неорганический фосфор, реагент для определения (INOEGANIC PHOSPHOROUS)	Тендер	Неорганический фосфор, реагент для определения (INOEGANIC PHOSPHOROUS) на 2360 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	78,893.00	78,893.00	КФ "ИОМС"
47	Вальпровая кислота, реагент для определения (valproic acid)	Тендер	Вальпровая кислота, реагент для определения (valproic acid) на 300 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	360,425.00	360,425.00	КФ "ИОМС"
48	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO)	Тендер	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) на 2800 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	93,510.00	93,510.00	КФ "ИОМС"
49	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2.5 мл. Упаковка (100X2.5мл)	Тендер	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	49,671.00	49,671.00	КФ "ИОМС"

50	Cuvette 6 x 5 mm (pkg of 10) - Кюветы на 5 мм. Для AU	Тендер	Cuvette 6 x 5 mm (pkg of 10) - Кюветы на 5 мм. Для AU, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	318,400.00	318,400.00	КФ "ИОМС"
51	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance))	Тендер	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) (4*54мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	22,500.00	45,000.00	КФ "ИОМС"
52	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	214,600.00	643,800.00	КФ "ИОМС"
53	Креатининаза MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR)	Тендер	Креатининаза MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	133,800.00	133,800.00	КФ "ИОМС"
54	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	80,366.00	241,098.00	КФ "ИОМС"
55	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	105,400.00	316,200.00	КФ "ИОМС"
56	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR).	Тендер	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) (6*8 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	109,342.00	109,342.00	КФ "ИОМС"
57	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
58	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR)	Тендер	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR) (2X7,5мл + 2X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120,597.00	120,597.00	КФ "ИОМС"
59	Гемоглобин А1с, набор для определения (HbA1c)	Тендер	Гемоглобин А1с, набор для определения (HbA1c) на 500 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	556,000.00	1,112,000.00	КФ "ИОМС"
60	Гемолизирующий Раствор (HEMOLYZING SOLUTION)	Тендер	Гемолизирующий Раствор (HEMOLYZING SOLUTION) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	86,066.00	172,132.00	КФ "ИОМС"
61	Липочек контроль «ЛИАБЕ»	Тендер	Липочек контроль «ЛИАБЕ», для анализатора Beckman Coulter	уп	3	117,700.00	353,100.00	КФ "ИОМС"
62	Ликвичек контроль хими мочи (уровень 1), 10 фла x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль хими мочи (уровень 1), 10 фла x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	123,855.00	123,855.00	КФ "ИОМС"
63	Ликвичек контроль хими мочи (уровень 2), 10 фла x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль хими мочи (уровень 2), 10 фла x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	123,855.00	123,855.00	КФ "ИОМС"
64	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	85,272.00	255,816.00	КФ "ИОМС"
65	Креатининаза MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатининаза MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56,776.00	56,776.00	КФ "ИОМС"
66	Креатининаза MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатининаза MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56,776.00	56,776.00	КФ "ИОМС"
67	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	260,427.00	260,427.00	КФ "ИОМС"
68	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lymphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lymphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	106,718.00	106,718.00	КФ "ИОМС"
69	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lymphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lymphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	106,718.00	106,718.00	КФ "ИОМС"
70	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов	Тендер	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	11	167,000.00	1,837,000.00	КФ "ИОМС"
71	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.) , для анализатора Beckman Coulter	уп	2	155,159.00	310,318.00	КФ "ИОМС"
Итого	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter	71					28,482,546.00	
	Анализатор AU-480							
1	Белок в моче/спинономозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов	Тендер	Белок в моче/спинономозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов для анализатора AU-480	уп	5	74,998.00	374,990.00	КФ "ИОМС"
2	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов.(4 x 6 мл.+4 x 6 мл.) для анализатора AU-480	уп	11	46,950.00	516,450.00	КФ "ИОМС"
Итого	Анализатор AU-480	2					891,440.00	
	EUROIMMUN							
1	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	30	253,563.50	7,606,905.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	7	266,315.00	1,864,205.00	КФ "ИОМС"
3	Реагент Saccharomyces cerevisiae, IgA	Тендер	Реагент Saccharomyces cerevisiae, IgA на 96 тестов	уп	2	208,365.00	416,730.00	КФ "ИОМС"
4	Реагент Saccharomyces cerevisiae, IgG	Тендер	Реагент Saccharomyces cerevisiae, IgG на 96 тестов	уп	2	208,365.00	416,730.00	КФ "ИОМС"
5	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	6	276,691.00	1,660,146.00	КФ "ИОМС"
6	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	4	113,105.00	452,420.00	КФ "ИОМС"
7	Реагент Acetylcholine receptor	Тендер	Набор для определения антител к acetylcholine receptor на 96 тестов	уп	2	332,050.00	664,100.00	КФ "ИОМС"
8	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	5	346,485.00	1,732,425.00	КФ "ИОМС"
9	Реагент Myelin -oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	4	234,605.00	938,420.00	КФ "ИОМС"
10	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	4	259,220.00	1,036,880.00	КФ "ИОМС"
11	Реагент Phospholipase A2 receptor (PLA2R)	Тендер	Набор для определения антител к phospholipase A2 receptor (PLA2R) на 3 слайда по 10 полей	уп	2	259,220.00	518,440.00	КФ "ИОМС"
12	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	5	170,545.00	852,725.00	КФ "ИОМС"
13	Набор реагентов Endomyosium A	Тендер	Набор для определения антител класса IgA к эндомиозину на субстрате пищевода обезьяны. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	2	174,330.00	348,660.00	КФ "ИОМС"
14	Набор реагентов Endomyosium G	Тендер	Набор для определения антител класса IgG к эндомиозину на субстрате пищевода обезьяны. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	2	174,330.00	348,660.00	КФ "ИОМС"
15	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	4	242,550.00	970,200.00	КФ "ИОМС"
16	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом и-РиФ на клеточном субстрате HEp-2 «золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов x 5 чипов	уп	15	112,441.00	1,686,615.00	КФ "ИОМС"
17	Реагент dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae.10 слайдов по 5 чипов	уп	6	94,750.00	568,500.00	КФ "ИОМС"
Итого	EUROIMMUN	17					22,082,761.00	
	Анализатор газов и электролитов крови GASTAT							
1	Картридж CAL AQC	Тендер	Для калибровки газовой системы крови всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	наб	20	600,000.00	12,000,000.00	КФ "ИОМС"

2	Промыватель (FLUSH)	Тендер	Промывочный раствор для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антигептическое средство и деионизационную воду.	уп	55	100,000.00	5,500,000.00	КФ "ИОМС"
3	pH электрод (pH Electrode)	Тендер	Электрод для измерения pH в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, KH2PO4, Na2HPO4, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	31	320,000.00	9,920,000.00	КФ "ИОМС"
4	REF электрод (Ref Electrode)	Тендер	Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	29	320,000.00	9,280,000.00	КФ "ИОМС"
5	Na электрод (Na Electrode)	Тендер	Для измерения натрия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	31	245,000.00	7,595,000.00	КФ "ИОМС"
6	K электрод (K Electrode)	Тендер	Для измерения калия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	31	245,000.00	7,595,000.00	КФ "ИОМС"
7	Cl электрод (Cl Electrode)	Тендер	Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	31	245,000.00	7,595,000.00	КФ "ИОМС"
8	Ca электрод (Ca Electrode)	Тендер	Для измерения кальция в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	31	245,000.00	7,595,000.00	КФ "ИОМС"
9	Glc электрод (Glc Electrode)	Тендер	Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	33	320,000.00	10,560,000.00	КФ "ИОМС"
10	Lac электрод (Lac Electrode)	Тендер	Для измерения лактата в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	33	320,000.00	10,560,000.00	КФ "ИОМС"
11	Шприцы с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт	Тендер	Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	40	36,000.00	1,440,000.00	КФ "ИОМС"
12	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт	Тендер	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	31	57,000.00	1,767,000.00	КФ "ИОМС"
Итого Анализатор газов и электролитов крови GASTAT		12					91,407,000.00	
Аллергены								
1	Аллергены пылы травы, 10 фла	Тендер	Аллергены пылы: ежи сборной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, пырея ползучего, райграса пастбищного, амброзии полынолистной, березы повислой, конопели сорной. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	8	60,000.00	480,000.00	КФ "ИОМС"
2	Аллергены мясо курицы и белков и желтков яиц, 10 фла.	Тендер	Аллергены: белков куриных яиц, желтов куриных яиц, мясо курицы. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5 мл, 1 флак-тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	6	60,000.00	360,000.00	КФ "ИОМС"
3	Аллергены муки и крупы, 10 фла	Тендер	Аллергены: речневой муки, овсяной муки, пшеничной муки, ржаной муки, рисовой крупы. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	10	60,000.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
4	Аллергены пыли, шерсти, 10 фла	Тендер	Аллергены: пера курицы, библиотечной пыли, латекса, шерсть кошки, шерсть морской свинки. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	10	60,000.00	600,000.00	КФ "ИОМС"
5	Аллергены клещей домашней пыли, 2 фла	Тендер	Аллергены клещей домашней пыли Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides pteronyssinus. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	4	60,000.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
6	Аллергены 2 фла	Тендер	Аллергены трески, цельных куриных яиц. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	4	60,000.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
7	Аллергены лимона, 2 фла	Тендер	Аллергены лимона. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл.	уп	2	60,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
8	Аллергены шерсти, 2 фла	Тендер	Аллергены шерсть кролика, шерсть овцы и шерсть собаки. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	5	60,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
9	Аллергены экстрактов и пылы растений, 2 фла	Тендер	Аллергены экстракта клена, экстракта ольхи, дафнии, пылы тимфеески. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	5	60,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
10	Аллергены микст растений, микст пылы 10 фла	Тендер	Аллергены Микст сорных трав, Микст пылы деревьев, Микст луговых трав, пылы мятлика, пылы полевицы, пылы лисохвоста. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл; тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл; 1 флакон пустой.	уп	12	65,000.00	780,000.00	КФ "ИОМС"
11	Аллерген из растительной пылы 10000 PNU/мл	Тендер	Аллергены из растительной пылы 10000 PNU/мл субстанция экстракт амброзии полынолистной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, подопычника одолетного, ежи сборной, овсяницы луговой, райграса пастбищного, тимфеески луговой, березы повислой, клена яснелистного, дуба черешчатого, пырея ползучего, кукурузы обыкновенной, пылы горькой, пылы обыкновенной, пылы одолетной, пылы эстрагон, тополя черного, вяза мелколистного, ольхи клейкой, лещины, мятлика лугового, цикламена дурнишниколистной. Во флаконах 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	134	17,210.00	2,306,140.00	КФ "ИОМС"
12	Аллергенный экстракт растительный 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Lippolo Hop / Хмель; Senape Mustard / Горчица; ; Scotch pine / Сосна обыкновенная. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	6	31,750.00	190,500.00	КФ "ИОМС"
13	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Ostrea Oyster / Устрица; Pecora Sheep / Овца. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	4	31,750.00	127,000.00	КФ "ИОМС"
14	Аллергенный экстракт рыбный микс 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fish Mix / Рыбный микс Eel, cod, salmon, sardine, mackerel, tuna / Угорь, треска, лосось, сардина, скумбрия, тунец. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	12	32,000.00	384,000.00	КФ "ИОМС"
15	Аллергенный экстракт: фрукты 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Pineapple / Ананас, Cacao/ Какао, Olmo Ulmus campestris Kiwi / Киви, Mela Apple / Яблоко, Melone Musk melon / Дыня мускусная, Orange / Апельсин, Banana / Банан. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	14	32,000.00	448,000.00	КФ "ИОМС"
16	Аллергенный экстракт: овощи 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Carota Carrot / Морковь, Cipolla Onion / Лук, Nociola Pepe nero Pepper / Перец, Peperone Sweet pepper / Сладкий перец, Sedano Celery / Сельдерей, Tomato / Помидор. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	32,000.00	384,000.00	КФ "ИОМС"
17	Аллергенный экстракт: бобовые 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fagiolo Bean / Бобы, Pisello Pea / Горох, Lentichia Lentil / Чечевича. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	6	32,000.00	192,000.00	КФ "ИОМС"
18	Аллергенный экстракт: растения 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: English elm / Карагач, Timothy / Тимофеевка луговая. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	3	32,000.00	96,000.00	КФ "ИОМС"
19	Аллергенный экстракт: арахис, миндаль, орех 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hazelnut / Лесной орех, Mandorla Almond / Миндаль, Peanut / Арахис, Walnut / Грецкий орех. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	32,000.00	320,000.00	КФ "ИОМС"
20	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Maiale Pork / Свинина, Pollo Chicken / Курица, Scampo Prawn / Креветка, Sgombro Mackerel / Скумбрия, Tacchino Turkey / Индейка, Beef / Говядина. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	32,000.00	320,000.00	КФ "ИОМС"

21	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β , Cow casein / Казени коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	6	32,000.00	192,000.00	КФ "ИОМС"
22	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Orzo Barley flour / Ячменная мука, Oat flour / Овсяная мука, Wheat flour / Пшеница, Corn flour / Кукурузная мука, Potato flour / Картофельная мука, Soya flour / Соевая мука, Rice flour / Рисовая мука, Lievito di birra Brewer's yeast / Пивные дрожжи. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	20	32,000.00	640,000.00	КФ "ИОМС"
23	Аллергенный экстракт грибовый 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Candida albicans / Диплоидный грибок, Cladosporium / Кладоспориум, Penicillium chrysogenum / Пенцилл золотистый, Aspergillus Mix / Микс аспергиллес Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	12	32,000.00	384,000.00	КФ "ИОМС"
24	Аллергенный экстракт: животные 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Dog/Собака, Horse/Лошадь, Cat/Кошка. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	6	38,000.00	228,000.00	КФ "ИОМС"
25	Аллергенный экстракт: персик (кожура), клубника 2,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: A Pesca buccia Peach (skin) / Персик (кожура), Fragola Strawberry / Клубника. 1 флакон аллергенный экстракт 2,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	10	38,400.00	384,000.00	КФ "ИОМС"
26	Аллергенный экстракт: клещи 2,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Lepidoglyphus destructor / Амбарный клещ; D. pteronyssinus + Blomia Клещ домашней пыли (50% каждый); : D. pteronyssinus + Lepidoglyphus Клещ домашней пыли (50% каждый); Glycyphagus domesticus Амбарный клещ; Tyrophagus putrescentiae Сырный клещ; Blomia tropicalis Пылевой клещ. 1 флакон, аллергенный экстракт 2,5 мл	фл	20	38,400.00	768,000.00	КФ "ИОМС"
27	Аллергенный экстракт: мучной клещ, микс клещей 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Acarus siro Мучной клещ, Mites Mix / Микс клещей Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus. 1 флакон аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергия по заявке заказчика.	фл	21	45,000.00	945,000.00	КФ "ИОМС"
28	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	8	36,900.00	295,200.00	КФ "ИОМС"
29	Отрицательный контроль/Negative control 3,5 мл	Тендер	Отрицательный контроль/Negative control. 1 флакон, (разбавитель) отрицательный контроль 3,5 мл	фл	10	24,200.00	242,000.00	КФ "ИОМС"
30	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	10	37,600.00	376,000.00	КФ "ИОМС"
31	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 3,5мл	Тендер	Положительный контроль/Гистамин-Histamine. 1 флакон, (гистамин) положительный контроль 3,5 мл	фл	16	27,300.00	436,800.00	КФ "ИОМС"
32	Аллергоскрин/AllergyScreen Панели 1, 2, 3, 4 на 10 исследований	Тендер	AllergyScreen Панели 1, 2 (смешанные аллергии), 3 (пищевые аллергии), 4 (ингаляционно-пищевая) на 10 исследований. Виды по заявке заказчика.	уп	68	120,000.00	8,160,000.00	КФ "ИОМС"
33	Аллергены глютена, лактоглобулина 10 фл.	Тендер	Аллергены глютена, лактоглобулина. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости, 4,5мл. 1 флакон пустой. Вид аллергия по заявке заказчика.	уп	4	65,000.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
Итого		Аллергены	33				22,098,640.00	
ЭКО								
1	Игла однопосветная для аспирации яйцеклеток	Тендер	Диаметр - 17 G, длина - 35см, длина аспирационной линии - 60см; Однопосветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробой предназначена для аспирации ооцитов. Заточка иглы типа обладает наибольшей остротой для уменьшения травмирования и дискомфорта пациента. Эхогенный кончик иглы с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет определить положение среза иглы во время манипуляции. Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул. Система снабжена мягкой силиконовой пробой с посадочным конусом для шприца для промывания аспирационной линии, а специальная конструкция предотвращает попадание аспирата в вакуумную линию. Для однократного использования.	шт	100	18,410.00	1,841,000.00	КФ "ИОМС"
2	Катетер для переноса эмбрионов	Тендер	Катетер для простого переноса эмбрионов	шт	600	15,600.00	9,360,000.00	КФ "ИОМС"
3	Микроинструменты Холдинг для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр - 17 мкм, внешний диаметр - 80 мкм, угол - 35°. Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штuke, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	40	112,150.00	4,486,000.00	КФ "ИОМС"
4	Микроинструменты 140 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микроинъекторы для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. внутренний диаметр 140 мкм, 50/уп.	уп	6	153,530.00	921,180.00	КФ "ИОМС"
5	Микроинструменты 170 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микроинъекторы для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 170 мкм, 50/уп.	уп	20	153,530.00	3,070,600.00	КФ "ИОМС"
6	Микроинструменты ИКСИ для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр - 5, - 5,5 мкм, внешний диаметр - 7 мкм, угол - 35°. Микроинъекторы для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штuke, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	60	90,000.00	5,400,000.00	КФ "ИОМС"
7	Микроинструменты 300 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микроинъекторы для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 300 мкм, 50/уп.	уп	10	187,280.00	1,872,800.00	КФ "ИОМС"
8	Планишет 3-х луночный	Тендер	Трех луночный планшет для витрификации. С держателем для криотопы. Упаковка 10 шт. Стерильные. Эндотоксин < 0,5ЕУ/мл / анализ эмбриона мыши >80%	шт	110	5,380.00	591,800.00	КФ "ИОМС"
9	Соломинки для витрификации (цвет зеленый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет зеленый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт	уп	20	92,600.00	1,852,000.00	КФ "ИОМС"
10	Соломинки для витрификации (цвет белый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет белый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт	уп	20	92,600.00	1,852,000.00	КФ "ИОМС"
11	Соломинки для витрификации (цвет красный)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет красный. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт	уп	20	92,600.00	1,852,000.00	КФ "ИОМС"
12	Соломинки для витрификации (цвет синий)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет синий. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт	уп	20	92,600.00	1,852,000.00	КФ "ИОМС"
13	Фильтр для ЭКО на большие инкубаторы	Тендер	Фильтр используется между инкубаторами CO2 и источниками газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно смешанного газа от летучих органических соединений (VOCs), химических активных соединений (CACs), бактерий, запахов, пыли	шт	10	112,000.00	1,120,000.00	КФ "ИОМС"
14	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100x20мм	Тендер	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100x20мм	шт	3000	482.00	1,446,000.00	КФ "ИОМС"
15	Чашки культуральные	Тендер	Чашки культуральные 4-х луночные планшеты, предназначенные для оплодотворения invitro, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность)	шт	2000	1,792.00	3,584,000.00	КФ "ИОМС"
16	Чашка для проведения ИКСИ	Тендер	Чашка для проведения ИКСИ, одноразовая, стерильная, прошедшая MEA-тест, материал-полистирол.	шт	400	414.00	165,600.00	КФ "ИОМС"
17	Фильтр-колба со встроеной трубкой № 6	Тендер	Фильтр для генетического исследования человеческих эмбрионов перед имплантацией в матку. Колба для улавливания в инкубаторе со встроеной трубкой и входным фильтром, № 6.	уп	1	307,500.00	307,500.00	КФ "ИОМС"
18	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, 10 мл	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития. Содержит глутарон и альбумин человека 10мл	фл	10	14,700.00	147,000.00	КФ "ИОМС"
19	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	Тендер	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	фл	5	32,605.00	163,025.00	КФ "ИОМС"
20	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	Тендер	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	фл	10	14,500.00	145,000.00	КФ "ИОМС"
21	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	Тендер	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	фл	2	15,900.00	31,800.00	КФ "ИОМС"
Итого		ЭКО	21				42,061,305.00	
РРМ для ЭКО								
1	Среда 500 мл	Тендер	Парафинное масло культуральных сред во время проведения процедур ЭКО или ИКСИ. Стерильное. Содержание эндотоксинов <0,1 МЕ/мл. Объем 500 мл.	уп	10	39,550.00	395,500.00	КФ "ИОМС"
2	Среда 1мл	Тендер	для удаления окружающих ооцит кумулозного комплекса и луной короны в процессе подготовки к процедуре ИКСИ. Объем 1 мл.	уп	100	14,750.00	1,475,000.00	КФ "ИОМС"

3	Среда	Тендер	для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист, замораживания BS 1,5мл; ES 1,5мл; VS 1,5мл в упаковке	уп	40	57,000.00	2,280,000.00	КФ "ИОМС"
4	Среда	Тендер	для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, среда после витрификации (замораживания TS 4,0мл; DS 4,0мл; WS 4,0мл в упаковке	уп	40	41,000.00	1,640,000.00	КФ "ИОМС"
5	Среда 0,2мл	Тендер	для замедления и иммобилизации спермы для дальнейшей инъекции в ооцит во время процедуры ИКСИ. Объем 0,2мл.	уп	100	17,000.00	1,700,000.00	КФ "ИОМС"
6	MAR-тест для определения IgG, 50тестов	Тендер	на определение IgG на 50 тестов	наб	5	109,710.00	548,550.00	КФ "ИОМС"
7	Тест для определения морфологии, 100 тестов	Тендер	на определение морфологии на 100 тестов	наб	5	99,250.00	496,250.00	КФ "ИОМС"
8	Среда для бластоцист, объем 20 мл.	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты.	уп	40	8,500.00	340,000.00	КФ "ИОМС"
9	Среда для дробления, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбрионов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимизирован для метаболизма на стадии дробления, глюкоза отсутствует в среде.	уп	4	8,500.00	34,000.00	КФ "ИОМС"
10	Среда для дробления, объем 50 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбрионов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимизирован для метаболизма на стадии дробления, глюкоза отсутствует в среде.	уп	40	66,620.00	2,664,800.00	КФ "ИОМС"
11	Среда для оплодотворения, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	уп	40	6,500.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
12	Среда для оплодотворения, объем 50 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	уп	40	11,500.00	460,000.00	КФ "ИОМС"
13	Универсальный буфер для гамет, объем 20 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	уп	40	6,500.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
14	Универсальный буфер для гамет, объем 50 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	уп	20	11,500.00	230,000.00	КФ "ИОМС"
15	Набор градиентов плотности для сперматозоидов, объем №2х50мл	Тендер	Буфер с силиконовыми частями, покрытыми силиконом, для создания градиента плотности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов.	уп	30	62,850.00	1,885,500.00	КФ "ИОМС"
16	Среда для сперматозоидов, объем 50 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера для выделения и манипуляций со сперматозоидами. Перед использованием необходима калибровка в CO2-инкубаторе для достижения рабочей величины pH. Сходна с буфером для сперматозоидов и также используется для подготовки градиента плотности и отмывки сперматозоидов в атмосфере 6%CO2.	уп	30	37,020.00	1,110,600.00	КФ "ИОМС"
17	Замораживание спермы	Тендер	Замораживание спермы (яичный желток) из среды для подготовки спермы	шт	20	15,700.00	314,000.00	КФ "ИОМС"
18	Набор для определения морфологии сперматозоидов 4*50 мл	Тендер	Диагностический набор для окрашивания сперматозоидов, с последующей возможностью дифференцирования морфологически – нормальных от ненормальных спермальных клеток. Реагент А: красный – 50-250 мл, реагент Б: бледно-зеленый – 50-250 мл, реагент С: темно-зеленый – 50-250 мл, инкубатор – 50-250 мл.	уп	5	115,900.00	579,500.00	КФ "ИОМС"
19	Набор для определения антиспермальных антител класса IgG 2*0,7 мл	Тендер	Латексные частицы - сусуления полистироновых латексных шариков, размером около 2 мкм в диаметре, покрытых человеческим IgG, 0,7 мл. Антисыворотка - иммуноспецифическая антисыворотка, направленная на фрагмент человеческого иммуноглобулина, 0,7 мл. Оба реагента консервированы в 0,09% растворе азида натрия	уп	5	129,700.00	648,500.00	КФ "ИОМС"
Итого							17,322,200.00	
расходные материалы К/Д/Л								
1	Бумага фильтровальная	Тендер	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	20	3,574.00	71,480.00	КФ "ИОМС"
2	Буферные растворы	Тендер	Буферные растворы с pH 4,01; 7,00; 9,00 в пакетах по 30 мл по 10 шт каждого значения pH во вторичной упаковке	уп	1	2,700.00	2,700.00	КФ "ИОМС"
3	Вода для LAL-теста	Тендер	Апирогенная вода для проведения LAL-теста (теста на апирогенность) во флаконах	фл	5	2,500.00	12,500.00	КФ "ИОМС"
4	Гидроксид натрия	Тендер	Гидроксид натрия ХЧ (химический чистый) в гранулах	гр	500	2,700.00	1,350,000.00	КФ "ИОМС"
5	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	9900	78.00	772,200.00	КФ "ИОМС"
6	Держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров	Тендер	Стерильный одноразовый держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров	шт	2000	75.00	150,000.00	КФ "ИОМС"
8	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную, 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	19570	78.00	1,526,460.00	КФ "ИОМС"
9	Держатель (для флаконов для гемокультур).	Тендер	Держатель из полипропилена, полупрозрачный, бесцветный. Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера. Совместим с большинством типов флаконов для гемокультур (диаметр крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и вакуумными пробирками размером 13х75/100 и 16х100 мм	шт	200	63.00	12,600.00	КФ "ИОМС"
10	Игла двухсторонняя для забора крови, 0,8 х 25мм, с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная. Материал иглы - нержавеющей сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объем камеры не более 4 мл крови Размер иглы 0,8х25 мм / 21Gx1 дюйма, 2-ой дюйм и мидта иглы полипропиленового зеленого цвета	шт	49000	60.00	2,940,000.00	КФ "ИОМС"
11	Игла двухсторонняя 0,7х25мм, с камерой визуализации, цвет черный	Тендер	Материал иглы - нержавеющей сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объем камеры не более 4 мл крови Размер иглы 0,7х25 мм / 22 Gx1 дюйма, 2-ой дюйм и мидта иглы полипропиленового зеленого цвета	шт	10000	56.80	568,000.00	КФ "ИОМС"
12	Игла для забора нескольких проб. Размер 22 G (0,7 мм)	Тендер	двухсторонние, стерильные для взятия нескольких проб у одного пациента, с резиновым клапаном на конце иглы, с держателем и неразмешивающей визуальной камерой, размер камеры - не менее 1,5 см, размер 22 G (0,7 мм), длина иглы - 1" (25 мм).	шт	3300	115.00	379,500.00	КФ "ИОМС"
13	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющей сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками» - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной кососотальный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апирогенного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Игла-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6х19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	20000	175.00	3,500,000.00	КФ "ИОМС"
14	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двухсторонней иглы - Нестерильный	шт	42500	15.00	637,500.00	КФ "ИОМС"
15	Иод кристаллический	Тендер	Совместим с двухсторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками Иод кристаллический ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	100	2,700.00	270,000.00	КФ "ИОМС"
16	Капилляры гепаринизированные для исследования газов крови и КЩС, объем 90 мкл	Тендер	Капилляры гепаринизированные предназначены для взятия капиллярной крови для исследования газов крови и КЩС на портативном анализаторе ЕРОС. Объем: 90 мкл. Капилляры содержат 65МЕ/мл силиконизированного по калдью Li-гепарина. Капилляр снабжен переходником и поршнем для введения капиллярной крови в картридж. В упаковке 50 штук	уп	10	65,707.00	657,070.00	КФ "ИОМС"
21	Контрольный раствор Акку чек актив	Тендер	Контрольный раствор Акку чек актив	фл	4	5,200.00	20,800.00	КФ "ИОМС"
22	Контрольный раствор Акку чек Перфома	Тендер	Контрольный раствор Акку чек Перфома	фл	3	5,200.00	15,600.00	КФ "ИОМС"
23	Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови № 100	Тендер	Ланцет контактно-активируемый, безопасный, для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет заключен в пластиковый чехол, активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. Автоматическое убирание иглы внутрь ланцета после активации. Размер иглы 21-23 G. Глубина прокола 1,8мм. Цвет зеленый. В упаковке 100 шт.	уп	18110	3,200.00	57,952,000.00	КФ "ИОМС"

24	Маркер лабораторный, алмазный	Тендер	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	35	5,200.00	182,000.00	КФ "ИОМС"
25	Наконечник 1 — 200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавиремый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	110	9,300.00	1,023,000.00	КФ "ИОМС"
26	Наконечник 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавиремый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121°С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор не более 18-10мкм, материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	65	12,478.00	811,070.00	КФ "ИОМС"
27	Наконечник 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	41	1,005.00	41,205.00	КФ "ИОМС"
28	Наконечник 1-200 мкл	Тендер	Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт, с фильтром.	уп	150	1,500.00	225,000.00	КФ "ИОМС"
29	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавиремый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	30	9,300.00	279,000.00	КФ "ИОМС"
30	Насадка для приготовления мазков крови	Тендер	насадка из полистерола, одноразовая, прозрачная, не стерильная, снабжена пластиковой иглой для прокалывания крышки пробирки и предохранительным бортиком; размер не более 25х12,5 мм	шт	18000	29.80	536,400.00	КФ "ИОМС"
31	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 Tests, температурный режим хранения +2 +8С	наб	85	14,967.00	1,272,195.00	КФ "ИОМС"
32	Набор реагентов для определения белка количественно в моче методом с пирогалловым красным на 200 иссед.	Тендер	Набор реагентов для определения белка количественно в моче методом с пирогалловым красным на 200 иссед.	наб	16	6,000.00	96,000.00	КФ "ИОМС"
33	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	Тендер	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	наб	3	31,245.00	93,735.00	КФ "ИОМС"
34	Ланцет	Тендер	Ланцет для забора крови из пияки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	шт	220	575.00	126,500.00	КФ "ИОМС"
35	Ланцет	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	9500	39.00	370,500.00	КФ "ИОМС"
36	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА, желтая крышка 2,5мл	Тендер	Пробирка пластиковая, вакуумная, К2ЭДТА 2,5 мл, желтая крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	400	68.48	27,392.00	КФ "ИОМС"
37	Пробирка вакуумная с активатором образования густка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки пробирки для капля капиллярной крови: Желтый	шт	2500	129.00	322,500.00	КФ "ИОМС"
38	Пробирка с активатором образования густка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки пробирки для капля капиллярной крови: Красный	шт	3500	129.00	451,500.00	КФ "ИОМС"
39	Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования густка, с резьбой, размерами 13*100мм. Красная крышка, черное кольцо 6,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования густка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	шт	10600	66.00	699,600.00	КФ "ИОМС"
40	Пробирка вакуумная с активатором образования густка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм. Красная крышка с желтым кольцом 2,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования густка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	116100	66.00	7,662,600.00	КФ "ИОМС"
41	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1-9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крышки голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для капля капиллярной крови: Голубой	шт	3300	129.00	425,700.00	КФ "ИОМС"
42	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 2,0мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	65480	63.00	4,125,240.00	КФ "ИОМС"
43	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой. Голубая крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	50000	94.00	4,700,000.00	КФ "ИОМС"
44	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	12950	41.00	530,950.00	КФ "ИОМС"

45	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмоточной без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый	шт	2500	129.00	322,500.00	КФ "ИОМС"
46	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несминаемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии	шт	167800	59.25	9,942,150.00	КФ "ИОМС"
47	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований Объем 0,25 / 0,5 мл	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	10600	93.60	992,160.00	КФ "ИОМС"
49	Пробирка вакуумная без добавок, 2 мл	Тендер	Пробирка вакуумная без добавок 2 мл	шт	2800	54.70	153,160.00	КФ "ИОМС"
50	Пробирка микроцентрифужная коническая с интегрированной крышкой типа «Эппендорф 1,5 мл № 250	Тендер	Пробирка микроцентрифужная (эппендорф) 1,5 мл с крышкой № 250	уп	35	2,750.00	96,250.00	КФ "ИОМС"
51	Пробирка типа «Эппендорф 2мл №1000	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» полипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	54	3,400.00	183,600.00	КФ "ИОМС"
52	Пробирка для ПЦР №1000	Тендер	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт	уп	1	130.00	130.00	КФ "ИОМС"
53	Пробирка центрифужная 15мл	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	21700	92.00	1,996,400.00	КФ "ИОМС"
54	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	22000	14.00	308,000.00	КФ "ИОМС"
55	Пробирки вакуумные размерами 16x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несминаемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Urine No Additive'), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка	шт	14720	79.20	1,165,824.00	КФ "ИОМС"
57	Раствор бриллиантового крейолового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	Тендер	Раствор бриллиантового крейолового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	фл	2	4,700.00	9,400.00	КФ "ИОМС"
58	Стекло покровное для камеры Горяева №25	Тендер	Стекло покровное для камеры Горяева округленные края длина 34мм, ширина 20мм, толщина 0,5-0,6мм №25	уп	14	600.00	8,400.00	КФ "ИОМС"
59	Стекло покровное, размер 18x18 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопирования биоматериалов	шт	10030	4.70	47,141.00	КФ "ИОМС"
60	Стекло предметное, размер 76x26 мм	Тендер	Для микропрепаратов со шлифованными краями и полосой для записи, размер 76x26 мм, толщина 1мм, для микроскопирования биоматериалов.	шт	130790	11.40	1,491,006.00	КФ "ИОМС"
64	Смарт-карта на 20 000 тестов	Тендер	Смарт-карта на 20 000 тестов	наб	2	2,078,120.00	4,156,240.00	КФ "ИОМС"
65	Спирт изопропиловый	Тендер	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	1	2,700.00	2,700.00	КФ "ИОМС"
66	Тест полоса для определения глюкозы к глюкометру Акку-чек Perphoma № 50	Тендер	Тест полоса для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphoma № 50	уп	200	7,270.00	1,454,000.00	КФ "ИОМС"
67	Тест полоски для определения глюкозы крови с контрольным раствором, № 50	Тендер	Тест полоски для определения глюкозы в крови к глюкометру Accu Chek Aktive и Contour plus, № 50, по заявке Заказчика.	уп	2174	6,000.00	13,044,000.00	КФ "ИОМС"
69	Тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови №50	Тендер	Одноразовая тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови. В упаковке 50 одноразовых карт.	уп	10	320,688.00	3,206,880.00	КФ "ИОМС"
70	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определений	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определений	уп	8	39,000.00	312,000.00	КФ "ИОМС"
71	РН-индикаторные полоски	Тендер	РН-индикаторные полоски универсальные РН 1-14	уп	5	1,500.00	7,500.00	КФ "ИОМС"
74	Чашка Петри, прозрачная, несбывающаяся, автоклавируемая. Размер 150x20 мм	Тендер	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150x20 мм, прозрачная, несбывающаяся, упаковка 100 шт.	уп	15	2,500.00	37,500.00	КФ "ИОМС"
75	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	Тендер	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъемы: Luer Lock. Упаковка индивидуальная, стерильная.	шт	65000	340.00	22,100,000.00	КФ "ИОМС"
76	Экспресс – тест на ВИЧ 1, 2 тип, № 25	Тендер	предназначен для обнаружения в лабораторных условиях антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в цельной крови, в сыворотке, в плазме. Не требует дополнительного оборудования. Упаковка 25 шт. Тест-кассеты индивидуально упакованных в блистер с влагопоглотителем.	уп	10	16,550.00	165,500.00	КФ "ИОМС"
77	Экспресс-тест иммунохроматографический для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека №20	Тендер	Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгированными с микрочастицами и иммобилизованными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°С. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпретации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остается стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE	наб	500	25,800.00	12,900,000.00	КФ "ИОМС"
78	Пробирка вакуумная с активатором свертывания, 4 мл с резьбой. Сыворотки. Красная крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несминаемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл. размер пробирки 13x75 мм	шт	50000	58.50	2,925,000.00	КФ "ИОМС"
79	Пробирки вакуумные 6,0 мл 13x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несминаемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм	шт	15000	75.25	1,128,750.00	КФ "ИОМС"

80	Контейнер стерильный со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка заворачивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуальное упаковани	шт	15000	205.50	3,082,500.00	КФ "ИОМС"
83	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтлена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропиленана. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	5000	82.00	410,000.00	КФ "ИОМС"
84	Пробирка вакуумная с наполнителем с лития гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм. Зеленая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтлена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С.	шт	5000	66.00	330,000.00	КФ "ИОМС"
85	Тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови №25	Тендер	Одноразовая тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови. В упаковке25одноразовых карт.	уп	18	297,000.00	5,346,000.00	КФ "ИОМС"
86	Экспресс-тест на ВПЧ-инфекции 1 и 2 типа, IV-поколения №30	ЗЦП110	Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВПЧ-1 (включая О) и вируса ВПЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВПЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор: тест-кассеты 30шт; капиллярные трубки 20мл-30шт; разбавитель образца 5мл-1фл;	наб	1	25,800.00	25,800.00	КФ "ИОМС"
87	Пробирка вакуумная с литий гепарином, вакуумная с пробой 2,0 мл с зеленой крышкой	Тендер	Пробирка пластиковая вакуумная с пробой, зеленая крышка, 2,0 мл, 100х13 мм. литий гепарин	шт	60	73.62	4,417.20	КФ "ИОМС"
88	Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой	Тендер	Тест-система позволяет проводить независимую специфическую экспресс-диагностику инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха.Размеры: 26×10×10 см	уп	4	115,000.00	460,000.00	КФ "ИОМС"
90	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-1000, 48 опр.	наб	1	32,895.00	32,895.00	КФ "ИОМС"
Итого		90					182,688,300.20	
Расходный м-л для микробиологии								
Итого Расходный м-л для микробиологии		7					#REF!	
Качественный тест ГИТ								
1	Качественный тест для ГИТ диагностики (5 шт/уп)	Тендер	Качественный тест для ГИТ диагностики(5 шт/уп)	уп	2	254,484.00	508,968.00	КФ "ИОМС"
Итого		1					508,968.00	
AQT 90 -Кардиомаркеры								
1	Набор реагентов для количественного определения тропонина Tnl, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра Tnl 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	15	665,759.00	9,986,385.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов для количественного определения Д-димера D-Dimer, 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	20	360,337.00	7,206,740.00	КФ "ИОМС"
3	Контроль качества, уровень 1, 6 х 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79,410.00	79,410.00	КФ "ИОМС"
4	Контроль качества, уровень 2, 6 х 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79,410.00	79,410.00	КФ "ИОМС"
5	Контроль качества, уровень 3, 6 х 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79,410.00	79,410.00	КФ "ИОМС"
6	Пустой контейнер для жидкостного контроля качества(KC), уп-50шт	Тендер	Набор пустых пробирок 50 шт. для проведения внешнего контроля качества для анализатора AQT 90 FLEX	уп	1	88,625.00	88,625.00	КФ "ИОМС"
7	Блок растворов для AQT90 FLEX	Тендер	Герметичный контейнер, содержащий буферный раствор, отсек для отработанных ячеек и раствора для анализатора AQT 90 FLEX	шт	30	66,199.00	1,985,970.00	КФ "ИОМС"
8	Раствор чистящий, 6х1 мл	Тендер	Раствор чистящий в пробирках, 6х1 мл. Для очистки проболоборной части жидкостной системы, для анализатора AQT 90 FLEX	уп	3	32,195.00	96,585.00	КФ "ИОМС"
9	Фоновый картридж	Тендер	Фоновый картридж для анализатора AQT90 FLEX	уп	3	21,730.00	65,190.00	КФ "ИОМС"
Итого AQT 90-Кардиомаркеры		9					19,667,725.00	
PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса								
1	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I, № 60 , в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	40	345,000.00	13,800,000.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	30	655,000.00	19,650,000.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Preserpsin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Preserpsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	10	752,000.00	7,520,000.00	КФ "ИОМС"
4	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), в упаковке 60 картриджей, для анализатора PATHFAST	уп	2	345,000.00	690,000.00	КФ "ИОМС"
5	Набор контролей пресепсина (Preserpsin)	Тендер	Набор контролей пресепсина (Preserpsin), для анализатора PATHFAST	уп	2	210,000.00	420,000.00	КФ "ИОМС"
6	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	30	230,000.00	6,900,000.00	КФ "ИОМС"
Итого PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса		6					48,980,000.00	
Verify Now								
1	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 для системы "Verify Now", № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 для системы "Verify Now", № 25	уп	5	743,600.00	3,718,000.00	КФ "ИОМС"
2	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина для системы "Verify Now", № 25	уп	3	410,800.00	1,232,400.00	КФ "ИОМС"
Итого Verify Now		2					4,950,400.00	
Plasma/Low - свободный гемоглобин								
1	Микроковчеты, (4 х 25)	Тендер	Микроковчеты, уп.(4 х 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	15	307,852.00	4,617,780.00	КФ "ИОМС"
2	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	106,700.00	213,400.00	КФ "ИОМС"
3	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	106,700.00	213,400.00	КФ "ИОМС"
4	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	106,700.00	213,400.00	КФ "ИОМС"
Итого Plasma/Low - свободный гемоглобин		4					5,257,980.00	
Реагенты для микрореакции								
1	Кардиолипниновый антиген для реакции микропреципитации (РМП), 1000 опр.	Тендер	Кардиолипниновый антиген для реакции микропреципитации(РМП), 1000 опр.	наб	12	13,400.00	160,800.00	КФ "ИОМС"
2	Тест на сифилис аналог РМП на слайде, 1000 опр.	Тендер	Тест на сифилис аналог РМП на слайде, 1000 опр.	наб	205	8,579.00	1,758,695.00	КФ "ИОМС"
Итого Реагенты для микрореакции		2					1,919,495.00	

	iFlash 1801							
1	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgM (2*50) 100 тестов	Тендер	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgM от 2.80 до 4.32%, и внутрилабораторная точность от 3.02 до 4.45%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgM тест набора 0.20-879.74 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL. Точность: <15% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 95,7% Клиническая специфичность: 99,2%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	10	158,000.00	1,580,000.00	КФ "ИОМС"
2	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgG (2*50) 100 тестов	Тендер	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgG от 3.11 до 4.30% и внутрилабораторная точность от 3.12 до 5.13%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgG тест набора 0.20-453.50 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL. Точность: <10% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 97,3% Клиническая специфичность: 96,3%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	25	158,000.00	3,950,000.00	КФ "ИОМС"
3	Контрольный материал -SARS-CoV-2 IgG	Тендер	Контрольный материал SARS-CoV-2 IgG (2*1ml положительный, 2*1ml отрицательный) для анализатора iFlash 1800.	уп	2	198,000.00	396,000.00	КФ "ИОМС"
4	Контрольный материал -SARS-CoV-2 IgM	Тендер	Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор. Контрольный материал SARS-CoV-2 IgM (2*1ml положительный, 2*1ml отрицательный) для анализатора iFlash1800.	уп	2	198,000.00	396,000.00	КФ "ИОМС"
5	Промывочный буфер 4*1 л	Тендер	Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор. Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800, 4 концентрированных бутля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутля. Химический состав с допуском от производителя YHLO.	уп	10	68,000.00	680,000.00	КФ "ИОМС"
6	Претриттерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триттерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор., Для анализатора iFlash 1800.	уп	7	19,400.00	135,800.00	КФ "ИОМС"
7	Триттерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800.	уп	7	32,340.00	226,380.00	КФ "ИОМС"
8	Реакционная ювета № 2000	Тендер	Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор. Прозрачные уникальной формы специальные юветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вихрекса на борту анализатора.	уп	5	103,400.00	517,000.00	КФ "ИОМС"
9	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	уп	15	170,000.00	2,550,000.00	КФ "ИОМС"
Итого iFlash 1801		9					10,431,180.00	
ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз								
1	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (5*10 мл реагента + 5*10 мл хлорида кальция)	Тендер	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO	уп	35	39,417.00	1,379,595.00	КФ "ИОМС"
2	Реагент для определения фибриногена (10* 5 мл)	Тендер	Реагент для определения фибриногена по Клаусу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	195,974.00	1,959,740.00	КФ "ИОМС"
3	Реагент для определения протромбинового времени (ПТВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения протромбинового времени (ПТВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевый фактор, характеризующийся МПЧ ~ 1. Фасовка: (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	15	82,910.00	1,243,650.00	КФ "ИОМС"
4	Реагент для определения тромбинового времени (4*8 мл реагента + 1*9 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	39,039.00	390,390.00	КФ "ИОМС"
5	Калибратор универсальный (10*1 мл)	Тендер	Калибратор универсальный. (уп.: 10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	3	86,212.00	258,636.00	КФ "ИОМС"
6	Контрольный материал: норма (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПТВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, отдельных факторов, антигетромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	87,914.00	879,140.00	КФ "ИОМС"
7	Контрольный материал: низкий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПТВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антигетромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	84,085.00	840,850.00	КФ "ИОМС"
8	Контрольный материал: высокий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПТВ, АЧТВ, антигетромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	80,582.00	805,820.00	КФ "ИОМС"
9	Очищающий раствор: соляная кислота (1*500 мл)	Тендер	Очищающий раствор для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота, (1 фл. по 500 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	14,296.00	428,880.00	КФ "ИОМС"
10	Очищающий раствор: гипохлорит натрия (1*80 мл)	Тендер	Очищающий раствор. В состав набора входит: гипохлорит натрия. (1 фл. по 80 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	50	6,087.00	304,350.00	КФ "ИОМС"
11	Разбавитель плазмы (1*100 мл)	Тендер	Разбавитель плазмы для разбавления плазмы при проведении исследований.(1 фл. по 100 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	50	12,174.00	608,700.00	КФ "ИОМС"
12	Юветы № 2400	Тендер	Измерительные ячейки. Материал: оптически прозрачный пластик. (6x100x4 ~2400 шт.) Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	113,987.00	3,419,610.00	КФ "ИОМС"
13	Реагент для промывания (1*4000 мл)	Тендер	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	150	80,354.00	12,053,100.00	КФ "ИОМС"
14	Реагент для иммунохимического определения антител к гепатрину.	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепатрину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	1,107,131.00	11,071,310.00	КФ "ИОМС"
15	Контроль ГИТ (3x3x1мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методики определения антител к гепатрину (3x3x1мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	5	221,528.00	1,107,640.00	КФ "ИОМС"
16	Реагент для определения гепатрин-кофакторной активности антигетромбина (4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата)	Тендер	Реагент для определения гепатрин-кофакторной активности антигетромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Фасовка: 4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата, (296 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	3	229,354.00	688,062.00	КФ "ИОМС"
17	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда (2* 3 мл + 2*4 мл)	Тендер	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда. Фасовка (2* 3 мл + 2*4 мл) (56 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	284,093.00	284,093.00	КФ "ИОМС"
18	Реагент для определения активности протенина S (6x2мл;3x6мл)	Тендер	Реагент для клоттингового определения активности протенина S в цитратной плазме в качестве дополнительного теста (6x2мл;3x6мл) (102 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	885,673.00	885,673.00	КФ "ИОМС"
19	Реагент количественного определения Протенина С (1x8мл; 4x2,5мл)	Тендер	Реагент количественного определения Протенина С в человеческой цитратной плазме (1x8мл; 4x2,5мл) (72 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	294,254.00	294,254.00	КФ "ИОМС"

20	Специальный контроль уровень №1 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протенина С, фактора XIII и свободного протенина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137,179.00	274,358.00	КФ "ЮМС"
21	Специальный контроль уровень №2 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протенина С, фактора XIII и свободного протенина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137,179.00	274,358.00	КФ "ЮМС"
Итого	ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз	21					39,452,209.00	
Итого	PPM	1131					#REF!	
	Микробиология							
	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag							
1	Reagent Anaer Indicator	Тендер	Индикатор состава газовой смеси при культивировании микроорганизмов в специальных условиях	уп	1	33,275.00	33,275.00	КФ "ЮМС"
2	Reagent GENbox Anaer	Тендер	Реагент для создания анаэробных условий при культивировании микроорганизмов	уп	1	26,050.00	26,050.00	КФ "ЮМС"
Итого	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag	2					59,325.00	
	Штамы							
1	Enterococcus faecalis ATCC 19433	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	146,902.00	146,902.00	КФ "ЮМС"
2	Escherichia coli ATCC 25922	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	127,040.00	127,040.00	КФ "ЮМС"
3	Staphylococcus aureus ATCC 25923	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	126,400.00	126,400.00	КФ "ЮМС"
4	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	126,400.00	126,400.00	КФ "ЮМС"
5	Staphylococcus aureus ATCC 29213	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119,920.00	119,920.00	КФ "ЮМС"
6	Escherichia coli ATCC 8739	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119,920.00	119,920.00	КФ "ЮМС"
7	Haemophilus influenza ATCC 49247	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	127,040.00	127,040.00	КФ "ЮМС"
8	Klebsiella pneumonia ATCC 700603	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119,920.00	119,920.00	КФ "ЮМС"
9	Candida krusei ATCC 6258	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	149,900.00	149,900.00	КФ "ЮМС"
10	Candida parapsilosis ATCC 22019	Тендер	Лиофилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	146,902.00	146,902.00	КФ "ЮМС"
Итого	Штамы	10					1,310,344.00	
	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo							
1	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100х30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	5	410,450.00	2,052,250.00	КФ "ЮМС"
2	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100х40мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	5	410,450.00	2,052,250.00	КФ "ЮМС"
3	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100х30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	410,450.00	6,156,750.00	КФ "ЮМС"
Итого	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo	3					10,261,250.00	
	Диски для чувствительности к антибиотикам							
1	DD009 Диски с оптическим этилциклоксеридом для идентиф пневмококков	Тендер	Набор дисков для идентификации пневмококков, стрептококков	фл	1	4,500.00	4,500.00	КФ "ЮМС"
2	DD019 Полоски для теста на образование индола. Флакон 25 полосок.	Тендер	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	5	4,080.00	20,400.00	КФ "ЮМС"
4	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, chloramphenicol (с), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,346.00	71,730.00	КФ "ЮМС"
7	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин (е) 15 мкг, erythromycin (с), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,540.00	82,700.00	КФ "ЮМС"
8	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (пф), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14,810.00	44,430.00	КФ "ЮМС"
9	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Нистатин (ns) 100и мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13,660.00	27,320.00	КФ "ЮМС"

10	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пенициллин 10 мкг, Penicillin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14,810.00	59,240.00	КФ "ИОМС"
12	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклину 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,600.00	83,000.00	КФ "ИОМС"
14	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,500.00	82,500.00	КФ "ИОМС"
17	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,346.00	71,730.00	КФ "ИОМС"
19	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,510.00	29,020.00	КФ "ИОМС"
20	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,490.00	82,450.00	КФ "ИОМС"
21	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуроксим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,490.00	82,450.00	КФ "ИОМС"
22	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Cefazidime, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,200.00	81,000.00	КФ "ИОМС"
27	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	16,560.00	66,240.00	КФ "ИОМС"
29	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	13,660.00	68,300.00	КФ "ИОМС"
30	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	13,660.00	68,300.00	КФ "ИОМС"
31	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Амфотерицин в (ap) 100μ мкг, amphotericin b (ap), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ИОМС"
32	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ампициллин/сульбактам 10/10 мкг, ampicillin/sulbactam (as), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,346.00	71,730.00	КФ "ИОМС"
33	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Клотримазол (cl) 10 мкг, clotrimazole (cl), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	16,530.00	33,060.00	КФ "ИОМС"
37	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,560.00	82,800.00	КФ "ИОМС"
39	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперацillin/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,346.00	71,730.00	КФ "ИОМС"
41	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: линезолид 30 мкг, Linezolid, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,346.00	71,730.00	КФ "ИОМС"
44	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цеферим 30 мкг, Cefepime, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,500.00	82,500.00	КФ "ИОМС"
45	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ИОМС"
46	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketosopazole (ke), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ИОМС"
47	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,500.00	82,500.00	КФ "ИОМС"
48	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	34,230.00	171,150.00	КФ "ИОМС"
49	DD032 Биотест для контроля тепловой стерилизации	Тендер	Тесты для биологического контроля стерилизации во флаконе	уп	2	14,000.00	28,000.00	КФ "ИОМС"
50	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам каспифунгин, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13,860.00	27,720.00	КФ "ИОМС"
51	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам микафунгин, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13,860.00	27,720.00	КФ "ИОМС"
52	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам вориконазол 1 мкг, упаковка № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам упаковка № 10 картриджей	наб	2	14,346.00	28,692.00	КФ "ИОМС"
53	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Флюконазол (fu) 10 мкг, fluconazole (fu), № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ИОМС"
55	Набор дисков для определения чувствительности к нитроцефину (fu) 10 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков).	Тендер	для определения активности В-лактамазы	наб	1	13,860.00	13,860.00	КФ "ИОМС"

[illegible]

1	SALINE SOLUTION (3x500 ml) +18 +25 C, для микробиологических исследований.	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах, для анализатора Vitek 2 Compact	наб	2	24,876.00	49,752.00	КФ "ИОМС"
2	Полипропиленовые пробирки Polystyrene tubes (12 x 75мм) 2000 шт	Тендер	Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе по идентификации и определению чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	126,620.00	126,620.00	КФ "ИОМС"
3	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	137,126.00	137,126.00	КФ "ИОМС"
4	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	2	134,385.00	268,770.00	КФ "ИОМС"
5	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	177,400.00	177,400.00	КФ "ИОМС"
6	VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	129,055.00	387,165.00	КФ "ИОМС"
7	VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	177,300.00	531,900.00	КФ "ИОМС"
Итого	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact	7					1,678,733.00	
Питательные среды								
1	Основа агар хром. для стафилококков, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	85,550.00	85,550.00	КФ "ИОМС"
2	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	30,923.00	773,075.00	КФ "ИОМС"
3	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	29,782.00	29,782.00	КФ "ИОМС"
4	Среда тиогликолевая по Бревуре, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	37,805.00	75,610.00	КФ "ИОМС"
5	Агар Трехсахарный железосодержащий 500г	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	35,829.00	35,829.00	КФ "ИОМС"
6	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	5	30,750.00	153,750.00	КФ "ИОМС"
7	Агар манит-солевой агар порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	42,567.00	1,064,175.00	КФ "ИОМС"
8	Хромогенный агар для грибов Candida, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	273,448.00	273,448.00	КФ "ИОМС"
9	Агар для бифидобактерий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	64,700.00	64,700.00	КФ "ИОМС"
10	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	34,308.00	857,700.00	КФ "ИОМС"
11	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	59,200.00	59,200.00	КФ "ИОМС"
12	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	3	113,744.00	341,232.00	КФ "ИОМС"
13	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61,079.00	61,079.00	КФ "ИОМС"
14	Агар MRS, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	39,000.00	78,000.00	КФ "ИОМС"
15	Агар "Микобио", порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	98,000.00	98,000.00	КФ "ИОМС"
16	Пиоцеллюлоза поливалентный	Тендер	для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	1	120,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
17	Бактериофаг стафилококковый	Тендер	для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	1	120,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
18	Бактериофаг клебациллы поливалентный	Тендер	для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	1	120,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
19	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	80,000.00	80,000.00	КФ "ИОМС"
20	Питательная среда для выделения возбудителей кишечного нерсингоза и псевдотуберкулеза (Нерсинг-агар), порошок 250 г. в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	64,100.00	64,100.00	КФ "ИОМС"
21	Селенитовый бульон, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61,524.00	61,524.00	КФ "ИОМС"
22	Сахарный бульон, порошок 500г в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68,000.00	68,000.00	КФ "ИОМС"
23	ГРМ-агар (Питат.Агар для культивирования микроорганизмов)	Тендер	ГРМ-агар (Питат.Агар для культивирования микроорганизмов)	кг	1	23,900.00	23,900.00	КФ "ИОМС"
24	ГРМ-бульон (Питат. Бульон для культивирования микроорганизмов сухой)	Тендер	ГРМ-бульон (Питат. Бульон для культивирования микроорганизмов сухой)	кг	1	20,500.00	20,500.00	КФ "ИОМС"
25	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	Тендер	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	4	34,918.00	139,672.00	КФ "ИОМС"
26	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	кг	15	27,200.00	408,000.00	КФ "ИОМС"
27	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	Тендер	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	кг	4	31,600.00	126,400.00	КФ "ИОМС"
28	Стафилококкагар (солевой агар)	Тендер	Стафилококкагар (солевой агар)	кг	20	22,000.00	440,000.00	КФ "ИОМС"
29	Эмульсия яичного желтка.	Тендер	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	5	81,665.00	408,325.00	КФ "ИОМС"
30	Диагностикум бруцеллный антигенный эритроцитный жидкий для РА**	Тендер	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	1	20,250.00	20,250.00	КФ "ИОМС"
31	Метиленовый синий,да 100 гр	Тендер	Сухой порошок синего цвета	фл	1	8,000.00	8,000.00	КФ "ИОМС"
32	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	5	24,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
33	Теллурит Калия 2%, в упаковке 10 ампул по 5 мл.	Тендер	Бесцветная жидкость во флаконах. Рекомендуется как добавка для селективного выделения коринебактерий.	уп	2	3,490.00	6,980.00	КФ "ИОМС"
34	Тест набор Centest C Difficile Toxin A+B для выявления диарей, вызванной клостридием диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека.	Тендер	для выявления диарей, вызванной клостридием диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	46,000.00	46,000.00	КФ "ИОМС"
35	Сыворотка лошадиная 1 фл 100мл	Тендер	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований	фл	1	82,500.00	82,500.00	КФ "ИОМС"
36	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму, для микробиологических исследований.	Тендер	Красители во флаконах	наб	1	3,800.00	3,800.00	КФ "ИОМС"
37	Масло иммерсионное фл. 100 мл, для микробиологических исследований.	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	46	1,200.00	55,200.00	КФ "ИОМС"
38	pH полоски 100 тестов	Тендер	pH полоски 100 тестов	уп	16	6,500.00	104,000.00	КФ "ИОМС"
39	MS202 Транспортная система со средой Кари-Блейра в полистироловой пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	10	23,175.00	231,750.00	КФ "ИОМС"

40	MS306 Транспортная система со средой Стюарта в полистирол. пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	15	22,177.00	332,655.00	КФ "ИОМС"
41	MS684 Транспортная система со средой Амисса без активатор. уля в полистирол. пробир. с тампоном MS684	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	200	14,700.00	2,940,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Питательные среды	41					10,202,686.00	
	Сыворотка OML							
1	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - VI - Sonne для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	95,660.00	95,660.00	КФ "ИОМС"
2	Сыворотка сальмонеллезнаяполивалентная ABCDE для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	340,000.00	340,000.00	КФ "ИОМС"
3	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - V для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	110,660.00	110,660.00	КФ "ИОМС"
4	Сыворотка диагностическая шигеллезная Sonne I-II для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	111,380.00	111,380.00	КФ "ИОМС"
Итого	Сыворотка OML	4					657,700.00	
	Прочее							
1	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов, 20 тестов	Тендер	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов (Proteus spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis) 20 тестов, для микробиологических исследований	наб	50	186,500.00	9,325,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	прочее	1					9,325,000.00	
	Расходный м-л для микробиологии							
1	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная. Размер 90x15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90x15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	5360	74.00	396,640.00	КФ "ИОМС"
2	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 3-х секционная. Размер 90x15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90x15 мм, 3-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	5000	80.51	402,550.00	КФ "ИОМС"
3	Стекло покровное, размер 24x24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопирования биоматериалов.	шт	4500	2.70	12,150.00	КФ "ИОМС"
4	Стекло предметное, размер 76 x 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 x 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	50000	10.00	500,000.00	КФ "ИОМС"
5	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт.	уп	19	3,500.00	66,500.00	КФ "ИОМС"
6	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт.	уп	1	3,000.00	3,000.00	КФ "ИОМС"
7	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	уп	8	770.00	6,160.00	КФ "ИОМС"
8	Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл, №1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	30	770.00	23,100.00	КФ "ИОМС"
9	Петля микробиологическая, никромовая, № 1- 1, 5 мм	Тендер	Петля микробиологическая, никромовая, № 1- 1, 5 мм.	шт	2	1,800.00	3,600.00	КФ "ИОМС"
10	Петля микробиологическая, никромовая, № 3-3 мм	Тендер	Петля микробиологическая, никромовая, № 3-3 мм.	шт	2	1,800.00	3,600.00	КФ "ИОМС"
11	Петля микробиологическая, никромовая, № 4-4 мм	Тендер	Петля микробиологическая, никромовая, № 4-4 мм.	шт	2	1,800.00	3,600.00	КФ "ИОМС"
12	Петля микробиологическая, никромовая, № 5-5 мм	Тендер	Петля микробиологическая, никромовая, № 5-5 мм.	шт	2	1,800.00	3,600.00	КФ "ИОМС"
13	Маркер лабораторный, синего, черного цвета,	Тендер	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	74	875.00	64,750.00	КФ "ИОМС"
15	Мешки для обезвреживания патологического материала	Тендер	Мешки автоклавиремые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды.	уп	100	202.29	20,229.00	КФ "ИОМС"
16	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	уп	30	6,350.00	190,500.00	КФ "ИОМС"
17	Прокладки для биопсийного материала № 500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала № 500	уп	20	10,100.00	202,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Расходный м-л для микробиологии	17					1,901,979.00	
	Генетика							
2	Полная среда для карiotипирования клеток периферической крови, фл./100 мл	Тендер	Полная среда для карiotипирования клеток периферической крови, фл./100 мл.	шт	15	30,240.00	453,600.00	КФ "ИОМС"
18	Аммония хлорид NH4Cl	Тендер	Ammonium chloride NH4Cl Набор для лизиса эритроцитов, ThermoFisher Scientific	уп	1	29,152.00	29,152.00	КФ "ИОМС"
21	Кислота уксусная ледяная, 100%	Тендер	Концентрированный раствор. Кислота уксусная ледяная	л	10	13,600.00	136,000.00	КФ "ИОМС"
22	Набор для детекции наиболее частых точковых мутаций гена CFTR (при муковисцидозе)	Тендер	Набор для детекции наиболее частых точковых мутаций гена CFTR (при муковисцидозе)	уп	1	1,443,582.00	1,443,582.00	КФ "ИОМС"
24	Набор буферов для постгибридизационной отмывки	Тендер	Набор буферов для постгибридизационной отмывки Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer Set	шт	2	458,340.00	916,680.00	КФ "ИОМС"
25	QIAamp DNA Tissue Kit 50	Тендер	QIAamp DNA Tissue Kit 50	уп	2	195,215.00	390,430.00	КФ "ИОМС"
Итого	Генетика	25					3,369,444.00	
	Пат.анатомия							
1	Реактив Криострей	ЗЦП	для экспресс биопсий, 150 мл	фл	5	13,970.00	69,850.00	КФ "ИОМС"
2	Реактив денатулирующий	ЗЦП	электролитный раствор, 2500мл	фл	15	21,450.00	321,750.00	КФ "ИОМС"
3	Среда Кюллик	ЗЦП	(нейтральный), заключенная среда для обработки препаратов перед помещением в криостат, 100мл	фл	5	25,135.00	125,675.00	КФ "ИОМС"
4	Среда	ЗЦП	Гемогенизированная парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг.	уп	100	31,460.00	3,146,000.00	КФ "ИОМС"
5	Набор	ЗЦП	набор реагентов для выявления днк вируса Эпштейна-Барра методом иммуногистохимии	шт	1	133,541.00	133,541.00	КФ "ИОМС"
Итого	Пат.анатомия	5					3,796,816.00	
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
1	Поликлональные кроличьи антитела	Тендер	Rb а Hepatitis B Virus Core Antigen, Поликлональные кроличьи антитела к основному вирусу Гепатита В.	наб	1	161,392.00	161,392.00	КФ "ИОМС"
2	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	ЗЦП	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	уп	1	380,000.00	380,000.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	Тендер	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутрипатриатного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышьиные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл,е не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	7	948,000.00	6,636,000.00	КФ "ИОМС"
4	Отмывочный раствор	Тендер	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7.7, 10x концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутрипатриатного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	5	291,000.00	1,455,000.00	КФ "ИОМС"
5	Раствор для депарафинизации	Тендер	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутрипатриатного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	7	86,000.00	602,000.00	КФ "ИОМС"
6	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутрипатриатного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	10	170,000.00	1,700,000.00	КФ "ИОМС"

7	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л. для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	10	184,000.00	1,840,000.00	КФ "ЮМС"
8	Лента для принтера	Тендер	Этикетки предназначены для маркировки предметных стекол. Лента с этикетками и чернильная лента должны быть совместимы с принтером имеющимся в наличии у Заказчика, с помощью которого на наклейки наносится нужна информация. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	585,000.00	585,000.00	КФ "ЮМС"
9	Устройства покрывающие стекла	Тендер	Устройства покрывающие стекла. Универсальные ковертилы, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX, пластиковые наклейки на предметные стекла, используются для покрытия стекол с образцом ткани для обеспечения оптимальных условий распределения реагентов при проведении иммуногистохимического окрашивания, 100 шт./упак.	уп	1	210,000.00	210,000.00	КФ "ЮМС"
10	Предметные стекла	Тендер	Предметные стекла с силицированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	2	540,000.00	1,080,000.00	КФ "ЮМС"
11	Контейнер открытый	Тендер	Контейнер открытого типа для адаптации использования антител в форме готовой к применению, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	250,000.00	250,000.00	КФ "ЮМС"
12	Устройство для забора проб	Тендер	Устройство для забора проб, совместима с иммуностейнером Bond-maX. Пластиковая игла с тефлоновым покрытием, предназначенная для забора жидкостей (реагентов) и их последующего нанесения на предметное стекло	уп	1	635,000.00	635,000.00	КФ "ЮМС"
13	Устройство для распределения проб	Тендер	Устройство для распределения проб, совместимо с иммуностейнером Bond-maX. Шприц со стеклянным цилиндром, предназначенный для засасывания и последующего распределения требуемой жидкости (реагента) на предметное стекло.	уп	1	260,000.00	260,000.00	КФ "ЮМС"
14	Станции для перемешивания	Тендер	Станция для перемешивания реагентов, изготовлены из пластика и состоят из 6 флаконов соединений между собой, используются для перемешивания DAB хромогена и DAB буфера при проведении иммуногистохимического окрашивания, не менее 5 шт./упак., для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	136,000.00	136,000.00	КФ "ЮМС"
15	Импregnация серебром (набор)	ЗЦП	Выявление аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. А. Раствор перманганата калия 18 мл.В. Активирующий кислотный буфер 18 мл, С. Раствор щавелевой кислоты 30 мл, D. Раствор ферромоной сульфата 30 мл, Е. Раствор серебра в аммиаке 30 мл, F. Нейтральный раствор формалина 30 мл, G. Фиксирующий раствор глусульфата натрия 30 мл.	наб	1	420,784.00	420,784.00	КФ "ЮМС"
16	Реагент Грокотт	ЗЦП	Выявление мицелля в тканевых образцах. А. Раствор хромовой кислоты 30 мл, В. Раствор натрия бисульфата 30 мл, С. Раствор гексаметилентетрамина 30 мл, D. Раствор нитрата серебра 30 мл, Е. Раствор бората натрия 30 мл, F. Раствор хлорида золота 30 мл, G. Раствор тиосульфата натрия 30 мл, H. Светового-зеленого 30 мл	наб	1	672,000.00	672,000.00	КФ "ЮМС"
17	Моноклональные мышиные антитела к INI-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к INI-1, клон 25, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System»	наб	1	460,000.00	460,000.00	КФ "ЮМС"
18	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1, клон G146-22, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	463,000.00	463,000.00	КФ "ЮМС"
19	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	430,000.00	430,000.00	КФ "ЮМС"
20	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1, клон EP212, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	588,000.00	588,000.00	КФ "ЮМС"
21	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2), готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	380,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
22	Моноклональные мышиные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	397,000.00	397,000.00	КФ "ЮМС"
23	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	547,000.00	547,000.00	КФ "ЮМС"
24	Моноклональные мышиные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к TLE1, клон IF5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	552,000.00	552,000.00	КФ "ЮМС"
25	Моноклональные мышиные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	467,000.00	467,000.00	КФ "ЮМС"
26	Моноклональные мышиные антитела к CD71	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD71, клон 10F11, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	447,500.00	447,500.00	КФ "ЮМС"
27	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab, клон EP409, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retrievers» с цитратом, «ImmunoDNA Retrievers» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	500,000.00	500,000.00	КФ "ЮМС"
28	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	5	190,000.00	950,000.00	КФ "ЮМС"
29	Моноклональные мышиные антитела к синаптофизину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к синаптофизину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 27G12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
30	Моноклональные мышиные антитела к энлазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к энлазе, специфичной для нейронов, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 22C9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
31	Моноклональные мышиные антитела к десмину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к десмину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон DE-R-11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
32	Моноклональные мышиные антитела к Myf-4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Myf-4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LO26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"
33	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	4	190,000.00	760,000.00	КФ "ЮМС"
34	Моноклональные мышиные антитела к CD56, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD56, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CD564, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"

[illegible]

74	Моноклональные мышинные антитела к MUM-1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к MUM-1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EAU32, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
75	Моноклональные мышинные антитела к циклину D1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к циклину D1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ИОМС"
76	Моноклональные мышинные антитела к лангерину, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к лангерину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 12D6, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	705,000.00	1,410,000.00	КФ "ИОМС"
77	Моноклональные мышинные антитела к c-erbB-2 опонотренину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к c-erbB-2 опонотренину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CB11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	220,000.00	220,000.00	КФ "ИОМС"
Итого Иммуногистостейпер Bond- maX		80					39,415,476.00	
Питательные среды								
1	Агар ацетатный сухой, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	28,745.00	28,745.00	КФ "ИОМС"
2	Основа агара Борде-Жангу, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	38,000.00	38,000.00	КФ "ИОМС"
5	Пептон ферментативный, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	70,345.00	70,345.00	КФ "ИОМС"
7	Бульон МакКонки (Среда Кода)	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	38,000.00	38,000.00	КФ "ИОМС"
9	Агар цитратный Симмонса, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	24,770.00	24,770.00	КФ "ИОМС"
Итого Питательные среды		9					199,860.00	
Итого Сыворотка ОМЛ		9						
Итого Сыворотка ОМЛ		9						#REF!
Дез-сп-ва								
Антисептик для рук								
1	Дезинфицирующее средство - кожный антисептик для рук, 946 мл.	Тендер	Антисептическое средство в виде прозрачной, бесцветной жидкости, без извсей, содержит не менее 70% изопропанола, со смягчающими и увлажняющими добавками, с ароматом мяты, для гигиенической, хирургической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров, обладает бактерицидными (в том числе туберкулеза и ВВИ), фунгицидными и вирулицидными свойствами. Упаковано в полиэтиленовую, герметичную, мягкую, сферическую колбу (фляжку) объемом не более 946 мл., со специальным дозирующим соплом, в котором установлен электромагнитный клапан, обеспечивающий герметичность колбы (фляжки) в рабочем режиме и исключающий попадание воздуха до конца его использования. Экспозиция средства должна быть 30 сек. Уровень pH должен быть не менее 5.9 не более 6.1. Средство не должно содержать в своем составе ЧАС, гуанидинов и хлоргексидинов. Срок годности средства должен быть не менее 24 месяцев после вскрытия. Антисептик должен подходить к напольному бесконтактному сенсорному дозатору, для бесконтактной подачи дезинфицирующего средства и обеспечивает строгую подачу антисептика по 5 дозировкам от 0,7мл, 1 мл., 1,5мл., 3мл., до 5мл., при одной подачи средства.	колба/фл	20	10,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
2	Кожный антисептик, предназначенный для гигиенической обработки рук хирургов; локтевых сгибов доноров; операционного и инъекционного полей 500 мл	Тендер	Дезинфекция рук и кожных покровов: бактерии (исключая туберкулез), грибы, вирусы (в том числе гепатит А, ВИЧ, герпес, ротавирус). Пролонгируемый действующий эффект в течение не менее 3 часов за счет сбалансированной формулы с содержанием хлоргексидина диглюконата. Состав не менее Изопропловый спирт (пропанол-2) 70%, водора 0,45%, хлоргексидина биглюконат 0,5%. Флакон с дозатором 500 мл	фл	1000	1,848.00	1,848,000.00	КФ "ИОМС"
3	Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокат - увлажняющее масло циклопентасилоксан - увлажняющий компонент, Объем 500 мл с дозирующей помпой.	Тендер	Состав не менее: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокат - увлажняющее масло циклопентасилоксан - увлажняющий компонент. Объем 500 мл с дозирующей помпой.	фл	2000	2,296.00	4,592,000.00	КФ "ИОМС"
4	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон эйрлесс 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамедол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокат - увлажняющее масло циклопентасилоксан - увлажняющий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью. Флакон эйрлесс. Объем не менее 1000 мл.	фл	3800	3,035.20	11,533,760.00	КФ "ИОМС"
5	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон с дозирующей помпой 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	4000	2,587.20	10,348,800.00	КФ "ИОМС"
6	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл	Тендер	Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт (этанол) не менее — 57,0 %, n-пропаноный спирт (1-пропанол) не менее — 22,5 %. Флакон 1000мл.	фл	2000	2,377.00	4,754,000.00	КФ "ИОМС"
7	Кожный антисептик для чувствительной кожи рук с пролонгированным действием, 1 л.	Тендер	Готовый к применению кожный антисептик в форме прозрачной жидкости, предназначенный для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в ЛПУ. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием, сохраняющимся в течение 3 часов после обработки рук средством, в отношении грамположительных (исключая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов родов Кандида, вирусов гепатита В, С, ВИЧ, герпеса, ротавируса человека. В качестве действующих веществ должен содержать не менее 60% 2-пропанола и не менее 0,15% алкилдиметилбензиламмоний хлорида. pH средства должно быть не менее 4,5 и не более 5,5 ед. Срок годности средства — не менее 4 лет с даты изготовления. Объем 1 литр.	фл	350	1,831.50	641,025.00	КФ "ИОМС"
8	Дезсредство для ЭКО лаборатории, для обработки рук, 500мл	Тендер	Состав: четвертичное аммониевое соединение: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем во флаконе с дозатором не менее 500 мл.	фл	5	39,088.00	195,440.00	КФ "ИОМС"
Итого Антисептик для рук		8					34,113,025.00	
Для обработки опер.поля								
1	Антисептик кожный для обработки перед операцией. Содержит: 2-пропанола не менее 45 г; 1-пропанола не менее 10 г; 2-бифенола 0,2 г. Объем 1000 мл.	Тендер	содержание: не менее 45,0 г 2-пропанола; 10,0 г 1-пропанола, 0,2 г 2- бифенола. Вспомогательные вещества: перекись водорода, очищенная вода, красители. Антисептическая обработка кожи перед операциями, инъекциями и взятием проб крови, пункциями, а также перед эсхисией, катетеризацией, обработкой ран и послеоперационных швов. Флакон 1000мл.	фл	15	6,300.00	94,500.00	КФ "ИОМС"
2	Пропанол-2 63%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,25%, функциональные добавки-краситель и вода, 500 мл	Тендер	Состав не менее: пропанол-2 63%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,25%, функциональные добавки-краситель и вода, 500 мл. Средство предназначено для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, инъекционного поля. Проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и фунгицидное действие.	фл	15	3,152.00	47,280.00	КФ "ИОМС"
3	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 500мл	Тендер	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями. Состав не менее: Пропанол-2 63%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,25%, не окрашивает место обработки. Проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и фунгицильное действие. Флакон 500мл	фл	230	2,354.00	541,420.00	КФ "ИОМС"
4	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 250 мл.	Тендер	Средство предназначено для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов. Не окрашивает место обработки. Проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и фунгицидное действие. Для ухода за кожей рук и санитарной обработки пациентов. Флаконы 250 мл с насадкой-распылителем.	фл	500	1,950.00	975,000.00	КФ "ИОМС"
5	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 1000 мл	Тендер	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями. Эффективен против бактерий, включая микобактерии (туберкулеза, микобактериоза, лепры), грибы (кандида белая), оболочечные вирусы* (исключая вирус гепатита В, вирус гепатита С, ВИЧ). Состав не менее 60% пропанол, вспомогательный компонент- 30% раствор перекиси водорода, очищенная вода, красители. Флакон 1000мл.	фл	10	9,000.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
Итого Для обработки опер.поля		5					1,748,200.00	
Для обработки ран								
1	Гель для обработки ран предназначен для очистки и увлажнения ороговевших участков кожи (корок), загрязненных и хронических кожных ран, 20 мл.	Тендер	гель без запаха от прозрачного до мутноватого цвета, в составе не менее 0,05% октенидиндигидрохлорид, не менее 9,90% пропиленгликоль, не менее 2,5% гидроксиглицерилцеллоза, не менее 87,55% дистиллированная вода. Тюбик 20 мл.	туба	300	6,785.00	2,035,500.00	КФ "ИОМС"

2	Готовый к применению антисептик для кожи и слизистых, обработки ран и открытых поверхностей тела, 1 л.	Тендер	Антисептический препарат. содержит: ДВ-октенидиндигидрохлорид не менее 0,1 г, феноксиэтанол 2 г, и др. для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1л.	фл	329	15,000.00	4,935,000.00	КФ "ЮМС"
Итого	Для обработки ран	2					6,970,500.00	
	Для ухода за кожей							
1	Водно-масляная эмульсия для ухода за кожей, 500 мл.	Тендер	Косметическое средство для питания и увлажнения кожи после гигиенической и хирургической обработки рук, ухода за кожей пациентов с целью предотвращения пролежней, а также для восстановления кожи после ожогов, облучения ИК- и УФ-лучами. Средство должно представлять собой эмульсию из масел и воды (способствует быстрому проникновению в кожу, при употреблении не оставляет нежелательных следов, консистенция позволяет использовать с дозаторами-помпами и стационарными дозирующими устройствами). Средство должно поставляться в прямоугольных полиэтиленовых флаконах объемом не менее 500мл, и имеющих размеры не более: высота – 170мм; ширина – 75мм; глубина – 63мм.	фл	100	2,350.00	235,000.00	КФ "ЮМС"
2	Дезинфицирующий крем для ухода за руками, 1 л	Тендер	Дезинфицирующий крем для ухода за руками содержит: ундециловую кислоту не менее 0,2%, лауриновую кислоту не менее 0,15%, 1литр.	фл	50	3,995.00	199,750.00	КФ "ЮМС"
3	Универсальное моющее средство с дезинфицирующим действием на основе увлажняющих кожу компонентов и оказывающее защитное действие. Для ухода за кожей рук и санитарной обработки пациентов, 1л.	Тендер	Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, лаурилгликозиды, дистарат гликоля, амиды стеариновой кислоты, дигтаноламид кокосовой кислоты, аллантоин, феноксиэтанол, бензойная кислота, дегидроацетовая кислота этилгексил глицерин, полиаминопропил бигуаниды. Для ухаживания за кожей и обмывания частей тела, для общей гигиены и мытья тела под душем или приПредназначен для бережного и щадящего мытья пациентов перед оперативными вмешательствами, мытья лежачих больных, больных, страдающих недержанием мочи, с анальным и генитальным зудом, для мягкого мытья лица и волос, мытья при общих загрязнениях, также при переносимости мыла. pH нейтральный (не менее 4,9 не более 5,1), флакон не менее 1л	фл	100	4,800.00	480,000.00	КФ "ЮМС"
4	Крем для рук увлажняющий, защитный 500мл	Тендер	Крем обладает увлажняющими и защитными функциями. Каждый флакон с дозатором. Объем-500 мл	фл	300	1,800.96	540,288.00	КФ "ЮМС"
Итого	Для ухода за кожей	4					1,455,038.00	
	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования							
1	Салфетки для быстрой очистки и дезинфекции поверхностей и оборудования (в банке не менее 300 салфеток).	Тендер	Салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, белого цвета со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана готовым к применению дезинфицирующим средством в количестве 3 г на одну салфетку. В качестве действующих веществ пропиточный раствор содержит не менее пропанол-1 28%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3- аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. Размер салфеток не менее 135*185мм. Ведра с количеством салфеток не менее 300 штук в ведре. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свинного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. Пропиточный состав средства быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами.	банка	5000	4,175.36	20,876,800.00	КФ "ЮМС"
2	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	Тендер	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0, с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических инструментов; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, в т.ч. чехлы матрацев из полимерной пленки и клеенки, подоловников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - кушеток для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Не оставляют разводов, следов и липкой пленки на поверхности, размер не менее 180*200 мм. Срок годности салфеток не менее 90 дней - после вскрытия упаковки. Время максимальной экспозиционной выдержки не более 15 мин. 1 салфетка для обработки не менее чем 1м2	уп	2500	2,800.00	7,000,000.00	КФ "ЮМС"
3	Очищающие и дезинфицирующие салфетки для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	Тендер	Средство дезинфицирующее представляет собой салфетки из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, содержащим в качестве действующего вещества перекись водорода 1,5%, также средство содержит органические активаторы перекиси водорода, гликолевую кислоту, салициловую кислоту и другие функциональные компоненты. pH пропиточного раствора 2,0 -2,4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.tetrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (включая гепатиты А, В и С), ВИЧ, полиомелита, аденовирусов, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, норовирусов, вирусов “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, гриппа, в т.ч. “птичьего” (A/H5N1), “свинного” (A/H1N1), парагриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, цитомегалии и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, средство обладает спороцидной активностью в отношении B.Clostridia не менее 100 мл в упаковке. Содержит 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. с насадкой для распыления.	уп	500	7,360.00	3,680,000.00	КФ "ЮМС"
4	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом опрыскивания. Содержит: 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. Объем 750 мл	Тендер	Средство обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в отношении возбудителей полиомелита, гепатита В, ВИЧ-инфекции) и фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии). предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов и т. п.), приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. Флакон не менее 750 мл с насадкой для распыления.	фл	2700	2,125.00	5,737,500.00	КФ "ЮМС"
5	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом опрыскивания предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, 1 л	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, 100 мл раствора содержит в качестве действующих веществ:этанол (не менее 25%) и 1-пропанол (не менее 35%),в комплексе с распылителем. Флакон не менее 1л	фл	100	5,400.00	540,000.00	КФ "ЮМС"
6	Дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей 750мл	Тендер	Прозрачный раствор для мгновенной очистки и дезинфекции инструментов и поверхностей. Применяется в виде пены. В качестве действующих веществ содержит не менее дидецилдиметиламмоний хлорид 0,14%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,096%, а также вспомогательные и функциональные компоненты; pH средства - 6,0. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций); микобактерий туберкулеза; вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа, в том числе «птичьего» (H5N1) и «свинного» гриппа (H1N1), вируса герпеса, ротавируса и др.); грибов рода Кандида, Трихофитон, Aspergillus (Asperg. fumigatus), 0.75 процент	фл	250	2,115.00	528,750.00	КФ "ЮМС"
Итого	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования	6					38,363,050.00	
	Для дезинфекций поверхностей							

1	Натриевая соль дихлороглицериновой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	Тендер	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей, белья, биологических жидкостей и выделений пациента (в том числе при особо опасных инфекциях – чума, холера, туляремия, спор бактерий – сибирская язва). Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015% Натриевая соль дихлороглицериновой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестируемо на <i>Mycobacterium terrae</i>) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл; - вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. А/НСN1, А/Н1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии); - грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	банка	500	1,650.00	825,000.00	КФ "ЮМС"
2	Натриевая соль дихлороглицериновой кислоты, при растворении одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие.банка (370 таб).	Тендер	Хлороксеридные таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлороглицериновой кислоты, при растворении одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестируемо на <i>Mycobacterium terrae</i>) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл; - вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. А/НСN1, А/Н1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии); - грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	банка	800	2,318.40	1,854,720.00	КФ "ЮМС"
3	Дезсредство для ЭКО лаборатории, для лабораторных поверхностей, 3л.	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость, практически без запаха, хорошо смешивающаяся. Состав: действующее вещество 9,5-10,5% Дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС), 2,4-3,6% N,N-бис (3-аминопропил) додециламина и другие компоненты. рН=10,6-11,6. Объем во флаконах емкостью 3 л. Срок годности средства составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 суток. Растворы средства не повреждают , обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными	кан	5	25,000.00	125,000.00	КФ "ЮМС"
4	Дезинфицирующее средство для инкубаторов СО2 и ламинарных боксов, для ЭКО лаборатории, 1000 мл	Тендер	Состав: четвертичное соединение аммония: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем в аэрозольном флаконе не менее 1000 мл.	фл	5	51,744.00	258,720.00	КФ "ЮМС"
5	Средство, содержащее перкарбонат натрия не менее 50%, активаторы перекиси водорода, ПАВ, ингибиторы коррозии. Не менее 750гр	Тендер	Для проведения генеральных уборок, антимикробная активность(анаэробные инфекции, особо-опасные инфекции), активен в отношении вирусов (ВИЧ, ротавирус, H1N1, H5N1), спор сибирской язви.. после вскрытия упаковки хранить 12 мес. Банка не менее 750гр	банка	100	3,192.00	319,200.00	КФ "ЮМС"
6	Дезинфицирующее средство в картриджах к аппарату для аэрозольной дезинфекции помещений.	Тендер	Картридж представляет собой емкость, изготовленную из безопасного пластика, имеющую специальный интегрированный микроипл для автоматического считывания параметров картриджа при установке в аппарат (срок годности, количество раствора).). Состав дезинфицирующего средства: перексид водорода не более 6%, ионы серебра – не менее 10 ppm. Объем картриджа с действующим веществом для проведения нескольких циклов обработки – не менее 2 л. В упаковке не менее 6 штук. Картриджи с действующим веществом допускается хранить в вертикальном положении без применения холодильных установок, при температуре от +5° до + 25°С. Картриджи имеют герметичную пластиковую упаковку для безопасности медицинского персонала. Используемые картриджи безопасны для персонала и утилизируются как безопасные медицинские отходы. Действующее вещество в картридже при применении не вызывает коррозии металлов и оборудования.	шт	50	125,000.00	6,250,000.00	КФ "ЮМС"
7	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей, 6 л.	Тендер	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов. В качестве действующих веществ должно содержать алкилдиметилбензиламмоний хлорид (не менее 7,0% и не более 8,0%), N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (не менее 7,5% и не более 8,5%), 2-феноксиэтанол (не менее 9,5% и не более 10,5%). рН концентрата должен быть не менее 10,0 и не более 12,0 ед. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на <i>Mycobacterium terrae</i>), вирулицидной активностью в отношении гепатита В и С, ВИЧ, гриппа, аденовирусов, норовирусов и полиовирусов; фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза и дерматомитов, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. ~~Качество б/л~~	кан	400	39,580.80	15,832,320.00	КФ "ЮМС"
8	Концентрированное дезинфицирующее средство с действующим веществом глюкотопамин (не менее 23,4% и не более 28,6%), 6 л.	Тендер	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов; объем не менее 6 л В качестве действующих веществ должно содержать глюкотопамин (не менее 23,4% и не более 28,6%). рН концентрата должен быть не менее 8,7 и не более 9,5 ед. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на <i>Mycobacterium terrae</i>), вирулицидной активностью в отношении парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции и фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты и не должны обеспечивать ткани. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Применение средства: Средство должно быть предназначено для проведения дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, мед.оборудования, предметов ухода за больными из различных материалов, средств личной гигиены, игрушек (из резины, пластика, металла), столовой посуды, санитарно-технического оборудования, уборочного материала и инвентаря, резиновых ковров, и др.. Использование средства не должно требовать последующей уборки после дезинфекции. Дезинфекция поверхностей и объектов с помощью средства должно быть возможным способами протирания, замачивания, погружения или орошения. Использование средства не должно требовать последующей влажной уборки после дезинфекции. Срок годности рабочих растворов средства должен быть не менее 14 суток при условии хранения их в закрытых емкостях. Многократность применения рабочих растворов должна быть не менее 14 суток, при отсутствии визуальных изменений. Выход рабочего раствора, приготавливаемого из одного литра концентрата в применяемых режимах обработки должен быть не менее: - для дезинфекции при бактериальных (не включая туберкулез) инфекциях со временем экспозиции не более 60 мин. - не менее 100,0 л, со временем экспозиции не более 30 мин. - не менее 50,0 л; - для дезинфекции при инфекциях вирусной этиологии (ВИЧ, парентеральные гепатиты) со временем экспозиции 15 мин. - не менее 200,0 л; - для дезинфекции при туберкулезной инфекции со временем экспозиции не более 60 мин. - не менее 50,0 л, со временем экспозиции не более 30 мин. - не менее 25,0 л; - для дезинфекции при кандидозах со временем экспозиции не более 60 мин. - не менее 100,0 л, со временем экспозиции не более 30 мин. - не менее 33,3 л; Средство должно обладать и другими режимами обработки, которые должны быть подробно описаны в прилагаемой инструкции.	кан	100	49,593.60	4,959,360.00	КФ "ЮМС"

9	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, объем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, неионные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. рН средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирусы), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковров, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	кан	66	19,713.00	1,301,058.00	КФ "ЮМС"
10	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, объем 1 л	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, неионные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. рН средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирусы), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковров, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	фл	325	2,419.00	786,175.00	КФ "ЮМС"
11	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, объем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметилламмония хлорид - 7,9%, неионные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. рН средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирусы), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковров, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	кан	34	11,265.00	383,010.00	КФ "ЮМС"
Итого		11					32,894,563.00	
Для предстерилизационной очистки ИМП								
1	Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества, 3,78 л	Тендер	Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, металлы, резина на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, а также для дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом в лечебно-профилактических учреждениях. Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: не менее 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества; рН= не менее от 7,4 не более 7,6. Средство адаптировано для моечной машины - эндоскопов EndocleanNSX. Капистра не менее 3,78 л	кан	300	34,000.00	10,200,000.00	КФ "ЮМС"
2	Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества препарата Сайдекс ОПА № 15	Тендер	Индикаторные полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества (ортофталевого альдегида) препарата Сайдекс ОПА. Полоски в виде прямоугольных полимерных полос размером 15*100 мм с закрепленной на конце полоски индикаторной подушечкой светло-голубого цвета бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и красителем, чувствительным к величине pH. В упаковке 15 штук.	уп	50	6,160.00	308,000.00	КФ "ЮМС"
3	Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, объем 3,78 л.	Тендер	Мультиферментное моющее средство, малопенящийся моющий раствор с низким уровнем pH, сочетающим в себе характеристики химического и мультиферментного (карбонгидраза, липаза, протеаза и амилаза) средства для быстрой очистки медицинских инструментов, должно содержать противокоррозионные ингибиторы. Предназначено для ПСО - предстерилизационной очистки. Рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением, используются однократно. Концентрация рабочего раствора: 0,4%-0,8% рН не менее 7,7, не более 8,8. Средство адаптировано для моечной машины EndocleanNSX. Капистра не менее 3,78 л	кан	150	41,944.00	6,291,600.00	КФ "ЮМС"
4	Дезинфицирующее средство, 5л.	Тендер	Прозрачная жидкость, бесцветная или желтоватого цвета, со слабым специфическим запахом. Содержит не менее алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 7,0%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 1% и N,N-бис(3-аминопропил) додециламины 1%. В состав средства входит моющий и обезжиривающий компонент, активаторы формулы, дезодорирующий компонент - для связывания посторонних запахов, отдушка, вода дистиллированная или вода деминерализованная. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства не менее 9,6 не более 9,8 при 20С. Наличие индикаторных полосок для контроля за качеством рабочих растворов. Капистра 5 л.	кан	40	16,800.00	672,000.00	КФ "ЮМС"
5	Ополаскиватель для нейтрализации остатков щелочных моющих средств, 5 л	Тендер	Ополаскиватель для нейтрализации остатков щелочных моющих средств. Объем 5л.	кан	20	51,530.00	1,030,600.00	КФ "ЮМС"
6	Щелочное моющее средство для использования в специализированных моечных машинах 5 л	Тендер	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат с поверхностью - активными веществами для автоматической обработки инструментов. Объем в канистре не менее 5000 мл	кан	2	58,576.00	117,152.00	КФ "ЮМС"
7	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден, 5 л.	Тендер	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден. Средство предназначено для использования в специальных моечных и моче-дезинфицирующих машинах. Применяем для всех известных программ очистки. Прекрасная переносимость материалами благодаря специальным добавкам для защиты от коррозии. Содержит метасиликаты натрия и калия 15 - 30 %, фосфаты 15 - 30 % и воду. рН концентрата не менее 14,0 рН в рабочей концентрации ~ 12. Объем - не менее 5-л. Состав: Активные ингредиенты (согласно рекомендациям ЕС): 5 - 15 % фосфонаты, калиевый пероксид и силикаты (защита от коррозии).	кан	10	57,950.00	579,500.00	КФ "ЮМС"

8	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов 750 мл.	Тендер	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов во время транспортировки и хранения перед ручной или машинной очисткой. Предотвращает точечную коррозию на инструментах из нержавеющей стали, которая может возникнуть из-за наличия остатков крови или физиологического раствора. Состав не менее: 5% анионные и амфотерные ПАВ; ферменты, консерванты (3-Иод-2-пропилибутилкарбамат, 1,2-бензотиазол-3(2H)-750 мл	фл	300	13,020.00	3,906,000.00	КФ "ИОМС"
9	Жидкое средство, концентрат для очистки и мойки медицинских изделий, медицинского инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах, 5 л	Тендер	Жидкое средство, концентрат для очистки медицинских изделий. Должно содержать ферментный комплекс из не менее 3-х различных ферментов, обеспечивающих расщепление белков, жиров и углеводов. pH 1% р-ра средства должно быть не менее 6,5 и не более 7,0. Средство должно иметь утвержденные режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, (жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука). Применяется при механической мойки/очистки инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах (в т.ч. ультразвуковых мойках и иригаторах) в медицинских учреждениях и лабораториях. Может использоваться для хирургического инструмента из нержавеющей и инструментальной стали, алюминия (в том числе окрашенного), оптики, термолabileного инструмента, в т.ч. имеющего внутреннее каналы и полости (включая гибкие эндоскопы, принадлежности и изделия медицинского назначения для анестезиологии, хирургии, урологии). Подходит для контейнеров, подкалывных сушен и других медицинских изделий, подлежащих мойки и дезинфекции в МДМ. Допировка на 1 цикл обработки в моющих машинах не более 4-6мл/л. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок средство должно относиться к не менее, чем 4 классу опасности. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 5 минут должен быть не менее 200л. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 15 минут должен быть не менее 250л. Срок годности не менее 2 лет. Фасовка: полимерные канистры объемом 5л.	кан	180	56,330.00	10,139,400.00	КФ "ИОМС"
10	Средство для использования в специализированных моющих машинах, 5л	Тендер	Щадящее дезинфицирующее средство к инструментам для использования в специализированных моющих машинах, сочетающее в себе очистку и дезинфекцию, что способствует безопасному и качественному циклу стерилизации. Канистра 5л.	кан	10	22,064.00	220,640.00	КФ "ИОМС"
11	Энзимное моющее средство (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. 5л	Тендер	Энзимное моющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннаназа, целлюлаза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биодegradируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% раствора средства - 7,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и липидных загрязнений. Объем 5 литров	кан	40	33,600.00	1,344,000.00	КФ "ИОМС"
12	Дезинфицирующее средство для обработки термолabileных инструментов 5л	Тендер	Жидкий дезинфектант на основе глутарового альдегида для обработки термолabileного инструмента, гибких эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах объемом 5л.	кан	10	15,120.00	151,200.00	КФ "ИОМС"
13	Нейтральный ферментативный очиститель для очистки и дезинфекции инструментов 5 л	Тендер	Моющее средство на основе сочетания ферментов и ПАВ для автоматической обработки устойчивых и чувствительных к нагреванию инструментов и принадлежностей, хирургических инструментов, инструментов ГИС СВЧ, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии и искусственной вентиляции легких. Подходит для высокоэффективной автоматической обработки гибких эндоскопов в установках для очистки и дезинфекции эндоскопов (E-RDK).	кан	16	55,440.00	887,040.00	КФ "ИОМС"
14	Средства для дезинфекции гемодиализных аппаратов 5 л	Тендер	Лимонная кислота(21%),малоновая кислота(5%), молочная кислота(5%) вспомогательные вещества, вода.Объем 5л.	кан	20	13,441.94	268,838.80	КФ "ИОМС"
15	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат)	Тендер	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат), предназначенное для ДВУ эндоскопов. Состав: стабилизированные энзимы (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа)	кан	30	22,310.40	669,312.00	КФ "ИОМС"
17	Щелочной концентрат с солями неорганических кислот для механической обработки медицинских изделий в канистрах 10 л	Тендер	Очищающее средство для механической обработки медицинских изделий, для удаления бионагрузки с хирургических инструментов и других устройств многократного использования, включая тяжелые загрязнения. Мягкий щелочной очиститель не содержащий поверхностно активные вещества. Низкое пенообразование - легко смывается; Не требует нейтрализации. Совместимость с материалами: без ПАВ, ЭДТА и НТА; Подходит для использования с алюминием и нитрированным алюминием. Значение pH (при 20°С) - 11,1 - концентрат. Не вызывает коррозии. Для использования в моющих дезинфицирующих машинах Belimed.	кан	30	125,000.00	3,750,000.00	КФ "ИОМС"
18	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки, 5л	Тендер	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки термостабильных и термолabileных хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для борштанн, углов, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности. Применение/дозировка: Для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°С. Состав: 5% анионные ПАВ, 5-15% НТА, энзимы, консерванты (бензоат натрия, метил-, этил-, бутил-, октил-, пропилпарабензоаты).	кан	10	62,500.00	625,000.00	КФ "ИОМС"
19	Дезинфицирующее моющее средство широкого спектра	Тендер	Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; средство полностью нейтрализует неприятные запахи (в т.ч. запахи мочи, гнилостные запахи, запахах плесени, посторонние запахи с лежащими больными). Используется для мытья и дезинфекции судномоечные машины. Канистра 5 л.	кан	30	16,800.00	504,000.00	КФ "ИОМС"
20	Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества препарата Сайдекс ОПА № 30	Тендер	Индикаторные полоски предназначены для экспресс- контроля уровня концентрации действующего вещества (ортофталевого альдегида) в дезинфицирующем средстве «Сайдекс ОПА» при его многократном использовании. Полоски изготовлены в виде прямоугольных полимерных полос размером 15х100 мм с закрепленной на конце полосы индикаторной подушечкой светло-голубого цвета бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и красителем, чувствительным к величине pH. Уп №30 шт.	уп	20	22,000.00	440,000.00	КФ "ИОМС"
Итого	Для предстерилизационной очистки ИМН	18					42,104,282.80	
Итого	Дез ср-ва	54					157,648,658.80	
	ДЭП							
1	Смесь специализированная высококалорийная - напиток, 200 мл	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания, требующих ограничения водимой жидкости. Осмолярность 455/470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Не содержит ГМО, глютен, холестерин, низкое содержание лактозы и пурина. Флакон HDPE 200мл. С клубничным, шоколадным, банановым вкусами. Применим с 4-х лет.	фл	2800	1,370.00	3,836,000.00	КФ "ИОМС"
2	Специализированный продукт для энтерального питания - жидкая смесь	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания. Осмолярность 470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Объем не менее 200мл с куруным вкусом.	фл	100	1,370.00	137,000.00	КФ "ИОМС"
3	Смесь специализированная - напиток, для пациентов с нарушением углеводного обмена, 200 мл	Тендер	Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами для энтерального питания пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и окирением. Готовая к использованию, жидкая изокалорийная смесь (1,03ккал/мл). Осмолярность 220мОсм/л. Общая калорийность 206ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозу. Флакон HDPE 200 мл. С лимонным вкусом. Применим с 4-х лет.	фл	1700	1,330.00	2,261,000.00	КФ "ИОМС"
4	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорийная смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (ооидового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины А, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	фл	1962	2,300.00	4,512,600.00	КФ "ИОМС"
5	Смесь полноценная, высокоэнергетическая, высокобелковая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для энтерального и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурина, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/250ккал; нейтральный вкус; не содержит пищевые волокна.	фл/уп	600	2,650.00	1,590,000.00	КФ "ИОМС"
6	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для энтерального и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурина, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал; нейтральный вкус; с пищевыми волокнами	фл/уп	500	2,300.00	1,150,000.00	КФ "ИОМС"

7	Смесь специализированная для перорального и энтерального (зондового) питания для пациентов с нейтральным вкусом с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе, 500мл	Тендер	Готовая к использованию, жидкая изокалорийная смесь (1,03ккал/мл) с пищевыми волокнами. Осмолярность 215мОсм/л. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 4,1г (молочный не менее 75% и соевый не более 25%); углеводы не менее 12,3г., из них крахмал не более 11,8г., сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,5г., насыщенные ЖК не более 0,5г.; ПНЖК не более 0,65г., из них ω-3 ЖК не более 0,3г.; EPA+DHA не более 0,18г. С содержанием пищевых волокон не менее 2,1г/100 мл. Соотношение белки : жиры : углеводы (% ккал): ПВ: 16 : 32 : 48 : 4. Осмолярность 215мОсм/л. Общая калорийность 515ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозы, низкое содержание пурина. С нейтральным вкусом.	фл/уп	300	3,990.00	1,197,000.00	КФ "ЮМС"
8	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 0-6месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей первого полугодия жизни. Состав Деминерализованная молочная сыворотка, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina). Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1,3гр/100 мл, из них сывороточных не менее 60 %, казеин не более 40% пребиотики гс/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3,4 г/100 мл,Арахидоновая кислота (ARA) не менее 1,1гр/100. Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 10,1гр/100 мл.	банка	1000	8,916.32	8,916,320.00	КФ "ЮМС"
9	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 6-12 месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Лактоза, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina). Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1,4гр/100 мл, из них сывороточных не менее 50 %, казеин не более 50% пребиотики гс/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3,0 гр/100 мл,Арахидоновая кислота (ARA) не менее 8,6гр/100 мл. Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 8,6гр/100 мл.	банка	1000	8,916.32	8,916,320.00	КФ "ЮМС"
10	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 12-18 месяцев, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей с 12 до 18 месяцев. Содержание белка не менее 2,2 г/100 мл. Сухая молочная основа (концентрированное обезжиренное молоко, смесь растительных масел (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, подсолнечное масла, эмульгатор –соевый лецитин, антиокислитель - аскорбилпальмитат), лактоза, галактоолигосахариды, деминерализованная молочная сыворотка, концентрат белков молочной сыворотки, источники минеральных веществ (кальция фосфат, кальция карбонат, калия цитрат, натрия цитрат, натрия гидроксид, магния хлорид), рыбий жир*, источники витаминов (L-аскорбат натрия, DL-α-альфа-токоферола ацетат, фолиевая кислота, DL-α-альфа-токоферол, ретинола пальмитат, D-биотин, холекальциферол, рибофлавин, фитоменадион), холина хлорид), обезжиренное сухое молоко, витаминно-минеральный премикс (фруктоолигосахариды, лактоза, источники минеральных веществ (кальция карбонат, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, йодид калия, марганца сульфат, селенит натрия), источники витаминов (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, D-пантотенат кальция, тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид), таурин).	банка	200	10,305.12	2,061,024.00	КФ "ЮМС"
11	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка 2,6 г/100 мл, альбумин/казеин 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот не менее (ARA/DHA 19/14 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота не менее (EPA 2,4 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл. Состав Лактоза, растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, дальнее, подсолнечное, примулы вечерней, масло из Mortierella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	400	6,509.44	2,603,776.00	КФ "ЮМС"
12	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр	ЗЦП	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка не менее 2,0 г/100 мл, альбумин/казеин в соотношении 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, количество лактозы не менее 78%. Жиры представлены на 20% средцепочечными триглицеридами, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот (ARA/DHA не менее 17/13 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота (EPA не менее 2,2 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл. Состав Лактоза, растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое	банка	325	6,509.44	2,115,568.00	КФ "ЮМС"
13	Полноценная молочная смесь для питания недоношенных и маловесных детей 0-12 месяцев, весом 1800-2000 г.	Тендер	Детская смесь– полноценная молочная смесь для питания недоношенных и маловесных детей с рождения до 12 месяцев. Смесь содержит необходимые и минеральные вещества в количествах, рекомендованных для данной группы детей. Обогащена таурином, имеет идеальное соотношение Са:Р=2:1, повышенное содержание железа. Показания к применению детской смеси: Недоношенные дети. Дети рожденные с весом 1800 - 2000 г. Дети с морфофункциональной незрелостью. Дети с задержкой внутриутробного развития.	уп	5	4,800.00	24,000.00	КФ "ЮМС"
14	Адаптированная сухая молочная антирефлюксная смесь с рождения до 12месяцев 400г	ЗЦП	Специально разработана для детей, склонных к срыгиванию пищи после кормления. Срыгивание может быть следствием незрелости пищеварительной системы, и исчезает по мере роста и развития ребенка. Эффективно снижает частоту срыгиваний, так как содержит загуститель - специальное вещество, которое сгущает пищу в желудке ребенка. Загустителем является природная камедь бобов рожкового дерева, которая не переваривается в кишечнике и делает стул ребенка более мягким. Смесь содержит специальные жирные кислоты – Арахидоновую, Докозагексаеновую, а также нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания для детей, склонных к срыгиваниям с рождения. Состав: обезжиренное молоко, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), камедь бобов рожкового дерева, рыбий жир, L-цистеин, мальтодекстрин, минеральные вещества, витаминный комплекс: А, D, E, К, В1, В2, В6, В12, С, соевый лецитин, антиокислитель - аскорбилпальмитат, таурин, инозитол, L-тирозин, L-карнитин	банка	30	7,167.00	215,010.00	КФ "ЮМС"
15	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей 0-6 месяцев, 400 г	ЗЦП	Специально разработана для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям. Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: Гидролизанный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное), пребиотик (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), рыбий жир, минералы, холин, витамины, соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, инозитол, L-тирозин, L-карнитин	банка	30	6,657.00	199,710.00	КФ "ЮМС"
16	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей с 6 мес до 12 месяцев, 400 г	ЗЦП	Специально разработана для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям. Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: частично гидролизанный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, масло из Mortierella alpina), крахмал кукурузный, пребиотики (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды), эмульгатор – эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот, калия дигидроортофосфат, хлорид кальция, трикальция фосфат, рыбий жир, L-аскорбиновая кислота, холина хлорид, эмульгатор – лецитины (из сои), таурин, L-аскорбат натрия, нуклеотиды (уридин-, цитидин-, аденозин-, инозин- и гуанозин-5 монофосфат), железа сульфат, цинка сульфат, инозитол, DL-α-альфа-токоферола ацетат, антиокислитель – L-аскорбилпальмитат, L-карнитин, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, меди сульфат, ретинола пальмитат, DL-α-альфа-токоферол, тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, йодид калия, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменадион, биотин, селенит натрия, холекальциферол, цианокобаламин.	банка	30	6,657.00	199,710.00	КФ "ЮМС"
17	Адаптированная сухая молочная смесь для детей безлактозная с рождения до 12 месяцев	ЗЦП	Сухая безлактозная смесь на основе казеина кальция. Заменитель полностью лишен лактозы, что значительно расширяет ее возможную область применения и позволяет использовать у детей с различными формами лактозной недостаточности и кишечными инфекциями. Непереносимость лактозы часто наблюдается при диарее. В этом случае использование безлактозной смеси обеспечивает быстрое восстановление функций желудочно-кишечного тракта. Лактоза - это углевод, который содержится в грудном молоке и добавляется в стандартную молочную смесь. В составе сухой смеси Nutrilon Безлактозный лактоза замещена на легко усвояемый компонент - глюкозный сироп. Смесь также содержит специальные жирные кислоты и нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания при недостатке или отсутствии грудного молока. Состав: глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), смесь масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), казеинат кальция, минеральные вещества, рыбий жир, соевый лецитин, L-цистеин, холин, витаминный комплекс, таурин, L-карнитин, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, меди сульфат, ретинола пальмитат, DL-α-альфа-токоферол, тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, йодид калия, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменадион, биотин, селенит натрия, холекальциферол, цианокобаламин.	банка	30	6,087.00	182,610.00	КФ "ЮМС"
18	Адаптированная сухая молочная смесь для детей 0-6 месяцев, с симптомами колик и запоров,400г.	Тендер	Для детей с коликами и запорами, для улучшения состава кишечной микрофлоры. Состав: Частично гидролизанный концентрат белков молочной сыворотки, смесь растительных масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), глюкозный сироп, крахмал (картофельный и кукурузный), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), лактоза, минеральные вещества, рыбий жир, L-тирозин, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин, соевый лецитин	банка	30	5,416.00	162,480.00	КФ "ЮМС"

19	Адаптированная сухая молочная смесь для детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания и пищевой непереносимостью, 450 г	ЗЦП	Сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков молочной сыворотки со среднецепочечными триглицеридами и нуклеотидами. Для диетического (лечебного) питания детей с рождения. Состав: Глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, среднецепочечные триглицериды, смесь растительных масел (рапсовое, подсолнечное, пальмовое, Mortierella alpina), эмульгатор – жир лимонной кислоты и моно – и диглицеридов жирных кислот, минеральные вещества, рыбий жир, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, L – карнитин, нуклеотиды. Может содержать следы сои. Продукт производится без добавления лактозы. Технология производства гидролизованного сывороточного белка допускает содержание в продукте остаточного количества лактозы (0,06г/100 мл).	банка	12	10,767.00	129,204.00	КФ "ИОМС"
20	Смесь специализированная высокобелковая, высококалорийная для взрослых - напиток 125 мл	Тендер	Готовое к применению специализированное питание для людей с повышенными потребностями в белке, энергии, витаминах. Жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь для специализированного питания взрослых. Предназначен для людей с повышенными потребностями в белке и энергии. Пищевая ценность на 100 мл продукта не менее: Энергетическая ценность 240 кКал; Белок (24% энергии) 14,4г - энергетический белок 0,7г, Казеин 13,4 г; Жиры (35,3 % энергии) 9,4г - Насыщенные 0,87г, Мононенасыщенные 5,7г, Полиненасыщенные 2,8г; углеводов 5,1г; Углевода (40,7 % энергии) 24,4г, - Сахара 13,3г. Полисахариды 10,3г; Лактоза г 0,3; Соль 0,10. Осмотическое 570мОсм/л. Линейка представлена разнообразными вкусами: 5 базовых вкусов - клубника, банан, персик-манго, банан, кофе; 3 вкуса для пациентов с инверсией вкуса — охлаждающий фруктово-ягодный вкус, согревающий вкус имбиря и тропических фруктов, нейтральный вкус. Одноразовая стерильная упаковка позволяет применять у пациентов с выраженной иммуносупрессией, не вызывая риска микробной контаминации. Не содержит глютен, холестерин, пищевые волокна и генетически модифицированные компоненты. Может применяться при диабете 2-го типа.	банка	44	2,320.00	102,080.00	КФ "ИОМС"
Итого	ДЭП	20					40,511,412.00	
Лекарственные средства								
1	Абгагапент	Тендер	лиофилизат для инъекций 250 мг	фл	90	120,000.00	10,800,000.00	КФ "ИОМС"
2	Азиритомин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	50	1,798.00	89,900.00	КФ "ИОМС"
3	Аллокуринол	Тендер	таблетки 100 мг	таб	10000	18.08	180,800.00	КФ "ИОМС"
4	Алпростадил	Тендер	концентрат для приготовления р-ра для инфузий, 0,1мг/0,2 мл	фл	200	3,232.93	646,586.00	КФ "ИОМС"
5	Альфакальцитол	Тендер	таблетки 0,25 мг	капс	300	74.54	22,362.00	КФ "ИОМС"
6	Амброксол	Тендер	раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл во флаконе 100 мл	фл	50	544.57	27,228.50	КФ "ИОМС"
7	Амлодипин/Бисопролол	Тендер	таблетка, 5мг/10мг	табл	1000	85.96	85,960.00	КФ "ИОМС"
8	Амлодипин/Валсартан	Тендер	таблетка, покрытая пленочной оболочкой 5мг/80мг	табл	1000	56.44	56,440.00	КФ "ИОМС"
9	Амлодипин+Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в контурной ячейковой упаковке 10мг/160мг	табл	1000	79.00	79,000.00	КФ "ИОМС"
10	Аминак	Тендер	раствор для наружного применения 10% по 20 мл	фл	30	40.61	1,218.30	КФ "ИОМС"
11	Амицидлин	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1500	41.70	62,550.00	КФ "ИОМС"
12	Анакипра	Тендер	раствор для приготовления инъекций 100 мг /0,67 мл	шпр	120	16,780.00	2,013,600.00	КФ "ИОМС"
13	Анти-Д иммуноглобулин	Тендер	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	фл	50	26,481.61	1,324,080.50	КФ "ИОМС"
14	Антигистамин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплексе с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	1380	87,387.27	120,594,432.60	КФ "ИОМС"
15	Атропина сульфат	Тендер	капли глазные 10 мг/мл, 5 мл	фл	2000	157.09	314,180.00	КФ "ИОМС"
16	Атропина сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	2230	52.00	115,960.00	КФ "ИОМС"
17	Афидиберпент	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	30	226,117.00	6,783,510.00	КФ "ИОМС"
18	Ацетицистеин	Тендер	раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл	фл	100	395.62	39,562.00	КФ "ИОМС"
19	Ацетицистеин	Тендер	гранулят в пакетиках /таблетки 200мг	пак/таб	1000	40.56	40,560.00	КФ "ИОМС"
20	Ацетицистеин	Тендер	таблетки шипучие для приготовления раствора для приема внутрь. 600мг	табл	1000	92.00	92,000.00	КФ "ИОМС"
21	Ациклови́р	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	фл	1100	2,813.90	3,095,290.00	КФ "ИОМС"
22	Бавилниксамб	Тендер	лиофилизат для приготовления инъекционного инфузионного раствора в комплексе с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 5 мл	фл	40	414,177.00	16,567,080.00	КФ "ИОМС"
23	Бария сульфат	Тендер	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240г	пак	500	1,400.00	700,000.00	КФ "ИОМС"
24	Белимумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг	фл	30	209,072.90	6,272,187.00	КФ "ИОМС"
25	Бозентан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 62,5 мг	таб	50	3,475.86	173,793.00	КФ "ИОМС"
26	Бриллиантовый зеленый	Тендер	раствор спиртовой 10 мл	фл	10	21.16	211.60	КФ "ИОМС"
27	Бриллиантовый зеленый	Тендер	раствор спиртовой 30 мл	фл	10	42.07	420.70	КФ "ИОМС"
28	Бромуцидумб	Тендер	раствор для внутривенного введения 120 мг/мл	фл	10	195,329.62	1,953,296.20	КФ "ИОМС"
29	Вазопрессин	Тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	500	7,200.00	3,600,000.00	КФ "ИОМС"
30	Валгациклови́р	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 450 мг	таб	2500	977.00	2,442,500.00	КФ "ИОМС"
31	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	600	59.83	35,898.00	КФ "ИОМС"
32	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	табл	3000	58.90	176,700.00	КФ "ИОМС"
33	Валсартан и Сакс-битри́л	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг (25,7мг+24,3 мг)	табл	11676	432.00	5,044,032.00	КФ "ИОМС"
34	Валсартан/гидрохлортиазид	Тендер	таблетки 80/12,5мг	табл	3000	54.44	163,320.00	КФ "ИОМС"
35	Верапамил	Тендер	раствор для инъекций 5мг -2 мл	амп	50	1,430.00	71,500.00	КФ "ИОМС"
36	Винбластин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	фл	200	3,250.00	650,000.00	КФ "ИОМС"
37	Винделин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг	амп	20	138,071.00	2,761,420.00	КФ "ИОМС"
38	Вориконазол	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	5000	2,625.00	13,125,000.00	КФ "ИОМС"
39	Галлознамид	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл	фл	500	10,530.74	5,265,370.00	КФ "ИОМС"
40	Гидрокортизон	Тендер	таблетки 10 мг	таб	390	60.00	23,400.00	КФ "ИОМС"
41	Голimumаб	Тендер	раствор для инъекций 45 мг/0,45 мл 0,45 мл	шпр	20	132,269.83	2,645,396.60	КФ "ИОМС"
42	Гонадотропин менопаузный	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем (75 МЕ ФСГ, 75 МЕ ЛГ)	фл	500	7,973.39	3,986,695.00	КФ "ИОМС"
43	Дактиномицин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 мг	фл	240	14,700.00	3,528,000.00	КФ "ИОМС"
44	Дантролен	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	10	18.08	180.80	КФ "ИОМС"
45	Дексаметазон и Тобрамицин	Тендер	капли глазные 5 мл	фл	400	221.04	88,416.00	КФ "ИОМС"
46	Декспантенол	Тендер	крем для наружного применения 5% 30 г	туба	210	774.42	162,628.20	КФ "ИОМС"
47	Декспантенол	Тендер	гель глазной 5% 5г	туба	100	1,468.08	146,808.00	КФ "ИОМС"
48	Диклофенак	Тендер	мазь в тубе 1% 30г	туба	30	89.62	2,688.60	КФ "ИОМС"
49	Дипридамол	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	таб	1000	13.46	13,460.00	КФ "ИОМС"
50	Дитизем	Тендер	таблетки ретард. 90мг	табл	250	51.94	12,985.00	КФ "ИОМС"
51	Добутамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/20мл	амп	10000	1,100.00	11,000,000.00	КФ "ИОМС"
52	Железа (III) гидроксид 100 мг/5мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/ 5мл	амп	1600	1,509.90	2,415,840.00	КФ "ИОМС"
53	Жировая эмульсия для парентерального питания	Тендер	эмульсия для внутривенных инфузий 10% 500 мл фл	фл	100	1,414.82	141,482.00	КФ "ИОМС"
54	Жировая эмульсия для парентерального питания	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	1200	7,430.00	8,916,000.00	КФ "ИОМС"
55	Зониклон	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	900	39.11	35,199.00	КФ "ИОМС"
56	Идарубидин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	фл	300	35,658.75	10,697,625.00	КФ "ИОМС"
57	Иммуноглобулин и.ч. (IgM+IgA+IgG)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл 50мл	фл	50	74,609.17	3,730,458.50	КФ "ИОМС"
58	Иммуноглобулин антигемоцитарный (лошадиный)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл - 5 мл	фл	380	98,000.00	37,240,000.00	КФ "ИОМС"
59	Иммуноглобулин цитомегаловирусный	Тендер	раствор для внутривенного введения, 1000 ЕД/10 мл	фл	650	56,286.93	36,586,504.50	КФ "ИОМС"
60	Иммуноглобулин цитомегаловирусный	Тендер	раствор для внутривенного введения, 5000 ЕД/50мл	фл	5	250,000.00	1,250,000.00	КФ "ИОМС"
61	Исетексол	Тендер	раствор для инъекций 350 мг/мл 200 мл	фл	1000	18,058.36	10,835,016.00	КФ "ИОМС"
62	Испрмол	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 200 мл	фл	600	25,217.00	25,217,000.00	КФ "ИОМС"
63	Кальция глюконат	Тендер	раствор для инъекций 100мг/мл, 5 мл	амп	1000	22.68	22,680.00	КФ "ИОМС"
64	Кальция глюконат	Тендер	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	5930	43.63	258,725.90	КФ "ИОМС"
65	Канакинамуб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг	фл	4	3,617,778.28	14,471,113.12	КФ "ИОМС"
66	Клевидинин	Тендер	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл	фл	50	87,212.66	4,360,633.00	КФ "ИОМС"

67	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для недоношенных новорожденных и детей, 300 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (60 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (160 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Кальция ацетат 3.83 г Кальция хлорида дигидрат 3.45 г Магния ацетата тетрагидрат 0.63 г Натрия глицинофосфат гидроксиооксидный 6.15 г	конт	300	31,770.00	9,531,000.00	КФ "ЮМС"
68	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для доношенных новорожденных и детей, 500 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (124 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (221 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Натрия хлорид 1.37 г Кальция ацетат 5.05 г Кальция хлорида дигидрат 2.06 г Магния ацетата тетрагидрат 1.51 г Метионин 1.40 г	конт	720	36,600.00	26,352,000.00	КФ "ЮМС"
69	Комплекс аминокислот	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	4000	7,410.00	29,640,000.00	КФ "ЮМС"
70	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% 500мл.	Тендер	Раствор не менее 19 аминокислот, для парентерального питания пациентов с заболеваниями печени и для лечения печеночной энцефалопатии (не содержит сорбитол, ксилитола), 10% 500 мл. Энергетическая ценность 400 ккал в 1000мл, ОСМ 875мОсм/л. Состав: Раствор для инфузий 10% 1 л: аланин 8.3 г аргинин 8.8 г аспарагин (в форме аспарагина гидрата) 480 мг аспарагиновая кислота 2.5 г тирозин 700 мг цистеин 590 мг валин 10.6 г гистидин 4.7 г глицин 6.3 г глутаминовая кислота 5.7 г изолейцин 8.8 г лейцин 13.6 г лизин 7.51 г метионин 1.2 г орнитин (в форме хлорида) 1.3 г пролин 7.1 г серин 3.7 г треонин 4.6 г триптофан 1.5 г фенилаланин 1.6 г	фл	680	2,429.52	1,652,073.60	КФ "ЮМС"
71	Комплекс водорастворимых витаминов	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	фл	700	4,500.00	3,150,000.00	КФ "ЮМС"
72	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	600	3,500.00	2,100,000.00	КФ "ЮМС"
73	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	4000	2,000.00	8,000,000.00	КФ "ЮМС"

74	Ксилотетазолин	Тендер	капли назальные 0,1% по 10 мл	фл	100	174.80	17,480.00	КФ "ЮМС"
75	Ксилотетазолин	Тендер	капли назальные 0,05% по 10 мл	фл	100	231.76	23,176.00	КФ "ЮМС"
76	Лауромакрогол 400	Тендер	раствор 10 мг/мл по 2 мл	амп	20	1,480.40	29,608.00	КФ "ЮМС"
77	Лауромакрогол 400	Тендер	раствор 30 мг/мл по 2 мл	амп	20	2,433.00	48,660.00	КФ "ЮМС"
78	Левокарнитин	Тендер	раствор для приема внутрь 1 г/10 мл	амп	10	312.25	3,122.50	КФ "ЮМС"
79	Левокарнитин	Тендер	раствор для приема внутрь 20% 50мл	фл	10	3,276.00	32,760.00	КФ "ЮМС"
80	Лидокаин и прилокаин	Тендер	крем для наружного применения 30 грамм	туба	5	1,487.00	7,435.00	КФ "ЮМС"
81	Линезолид	Тендер	раствор для инфузий 2мг/мл, 300 мл	фл	1600	10,689.00	17,102,400.00	КФ "ЮМС"
82	Ломустин	Тендер	капсула 40мг	капс	150	6,500.00	975,000.00	КФ "ЮМС"
83	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	Тендер	суспензия для орального применения 300 мл	фл	600	1,869.00	1,121,400.00	КФ "ЮМС"
84	Менадиама натрия бисульфит	Тендер	раствор для инъекций 1% 1 мл	амп	500	21.92	10,960.00	КФ "ЮМС"
85	Меропенем	Тендер	активное вещество - меропенема тригидрата не менее 1000 мг, не более 1140,8 мг, порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий	фл	11000	2,012.00	22,132,000.00	КФ "ЮМС"
86	Месна	Тендер	раствор для внутривенного введения 100мг/мл, 2 мл	амп	2000	248.00	496,000.00	КФ "ЮМС"
87	Метгидлопа	Тендер	таблетки 250 мг	таб	4000	28.53	114,120.00	КФ "ЮМС"
88	Метотрексат	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000мг/50мл	фл	250	75,658.00	18,914,500.00	КФ "ЮМС"
89	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	200	83,450.00	16,690,000.00	КФ "ЮМС"
90	Митомидин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузий и внутривенного введения, 40 мг	фл	10	128,432.23	1,284,322.30	КФ "ЮМС"
91	Мультивитаминный лиофилизированный порошок: аскорбиновая кислота 100мг, тиамин 2,5мг, рабифлавин 3,6 мг, пиридоксин 4,0мг, никотиновая кислота 40мг, цианкобаламин 5,0 мкг, фолиевая кислота 400мг	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления растворов для внутривенных инфузий	пак	50	3,520.00	176,000.00	КФ "ЮМС"
92	Мупироцин	Тендер	мазь для наружного применения 2% 15 г	туба	50	1,015.75	50,787.50	КФ "ЮМС"
93	Налоксон	Тендер	раствор для инъекций 0,04% 1 мл	амп	20	290.00	5,800.00	КФ "ЮМС"
94	Напроксен	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 275 мг	таб	10000	60.82	608,200.00	КФ "ЮМС"
95	Натрия хлорид	Тендер	раствор 0,9 % 1000 мл в полимерном контейнере, пакете	конт	1000	537.75	537,750.00	КФ "ЮМС"
96	Никотиновая кислота	Тендер	раствор для инъекции 1%, 1 мл	амп	2000	32.32	64,640.00	КФ "ЮМС"
97	Никстатин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД	таб	8500	18.25	155,125.00	КФ "ЮМС"
98	Норэпинефрин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	4000	1,600.00	6,400,000.00	КФ "ЮМС"
99	Оксибутинин	Тендер	таблетки 5 мг	таб	500	137.67	68,835.00	КФ "ЮМС"
100	Окстретид	Тендер	раствор для инъекций, 0,05 мг/мл 1 мл	амп	100	1,014.74	101,474.00	КФ "ЮМС"
101	Паливизумаб	Тендер	раствор для внутримышечного введения 50 мг	фл	15	234,753.00	3,521,295.00	КФ "ЮМС"
102	Палаверин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 2 мл	амп	1700	42.00	71,400.00	КФ "ЮМС"
103	Парацетамол	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	1500	697.52	1,046,280.00	КФ "ЮМС"
104	Пентоксифиллин	Тендер	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	2100	51.46	108,066.00	КФ "ЮМС"
105	Перидоцил	Тендер	таблетки 10мг	табл	380	56.70	21,546.00	КФ "ЮМС"
106	Пилокарпин	Тендер	капли глазные 10 мг/мл по 10 мл	фл	100	279.87	27,987.00	КФ "ЮМС"
107	Пиперацillin и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	10000	1,753.41	17,534,100.00	КФ "ЮМС"
108	Платифиллин	Тендер	раствор для инъекций 0,2% по 1 мл	амп	50	78.00	3,900.00	КФ "ЮМС"
109	Полимиксин В	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 000 ME	фл	20	12,003.38	240,067.60	КФ "ЮМС"
110	Проксиметакан	Тендер	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	200	2,294.21	458,842.00	КФ "ЮМС"
111	Рабифизумаб	Тендер	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	60	181,987.00	10,919,220.00	КФ "ЮМС"
112	Раствор изотонический электролитный, 1000 мл	Тендер	Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий. 1000 мл раствора содержат: Натрия хлорид 6,799 г; Калия Хлорид 0,2984 г; Магния хлорида гексагидрат 0,2033 г; Кальция хлорида дигидрат 0,3675 г; Натрия ацетата тригидрат 3,266 г; Яблочная кислота 0,671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л pH 5,1-5,9. 500мл в самоспадающем полиэтиленовом флаконе.	фл	11200	971.77	10,883,824.00	КФ "ЮМС"
113	Ринохлоргексидин	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 2,5 мг	таб	800	11,017.00	8,813,600.00	КФ "ЮМС"
114	Ронидакин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	1000	1,823.00	1,823,000.00	КФ "ЮМС"
115	Секунизумаб	Тендер	раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл	шпр	30	267,000.00	8,010,000.00	КФ "ЮМС"
116	Синдлафилла цитрат	Тендер	таблетки 25мг	таб	4000	217.50	870,000.00	КФ "ЮМС"
117	Спирамидин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 3 мг, ME	таб	10	157.03	1,570.30	КФ "ЮМС"
118	Сульфаметоксизол и Триметоприм	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл, 5 мл	амп	1500	321.10	481,650.00	КФ "ЮМС"
119	Спирт этиловый 96%	Тендер	раствор для наружного применения	двл	190	12,880.00	2,447,200.00	КФ "ЮМС"
120	Такролимус	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл по 1 мл	амп	110	26,277.50	2,890,525.00	КФ "ЮМС"
121	Тетрациклин	Тендер	мазь глазная 1% по 10 г	туба	2000	477.92	955,840.00	КФ "ЮМС"
122	Тиамин хлорид	Тендер	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	2500	10.98	27,450.00	КФ "ЮМС"
123	Тиопета	Тендер	раствор для внутривенного введения 15 мг	фл	30	84,000.00	2,520,000.00	КФ "ЮМС"
124	Тиопета	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг	фл	30	379,000.00	11,370,000.00	КФ "ЮМС"
125	Тизанидин	Тендер	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	фл	350	21,242.66	7,434,931.00	КФ "ЮМС"
126	Толперизон	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	таб	10	32.46	324.60	КФ "ЮМС"
127	Толперизон, лидокаин	Тендер	раствор для инъекций в ампулах 1 мл	амп	10	800.00	8,000.00	КФ "ЮМС"
128	Топотекан	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг	фл	20	37,200.00	744,000.00	КФ "ЮМС"
129	Тофацитиниб	Тендер	таблетки покрытые оболочкой 5 мг	таб	56	5,872.23	328,844.88	КФ "ЮМС"
130	Тофацитиниб	Тендер	суспензия для приема внутрь 1 мг/ 1 мл	фл	5	9,800.00	49,000.00	КФ "ЮМС"
131	Трансаксамовая кислота	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	20	32.74	654.80	КФ "ЮМС"
132	Трансаксамовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 5 мл	амп	4000	305.00	1,220,000.00	КФ "ЮМС"
133	Троосульфат	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	фл	80	251,782.13	20,142,570.40	КФ "ЮМС"
134	Третинин	Тендер	капсула 10 мг	капс	1000	645.00	645,000.00	КФ "ЮМС"
135	Триамцинолон	Тендер	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	700	459.89	321,923.00	КФ "ЮМС"
136	Тримеперидин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	3950	119.75	473,012.50	КФ "ЮМС"
137	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	30	82,554.94	2,476,648.20	КФ "ЮМС"
138	Тропикамид	Тендер	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	50	433.93	21,696.50	КФ "ЮМС"
139	Тропикамид	Тендер	капли глазные 1% по 10 мл	фл	50	761.96	38,098.00	КФ "ЮМС"
140	Уголь активированный	Тендер	таблетки 0,25 г	таб	500	5.87	2,935.00	КФ "ЮМС"
141	Урацидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	3000	669.52	2,008,560.00	КФ "ЮМС"
142	Урокиназа	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 ME	фл	1000	8,322.85	8,322,850.00	КФ "ЮМС"
143	Фамотидин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	10000	362.00	3,620,000.00	КФ "ЮМС"
144	Фенилэфрин	Тендер	капли глазные 2,5% 5мл	фл	30	1,113.46	33,403.80	КФ "ЮМС"
145	Фенилэфрин	Тендер	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	2000	38.47	76,940.00	КФ "ЮМС"
146	Фенобарбитал	Тендер	таблетки 100 мг	таб	150	14.93	2,239.50	КФ "ЮМС"
147	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	41000	95.65	3,921,650.00	КФ "ЮМС"
148	Фибриноген, человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	70	196,000.00	13,720,000.00	КФ "ЮМС"
149	Фитоменадиол	Тендер	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл, 1мл	амп	6500	132.74	862,810.00	КФ "ЮМС"
150	Фолликулин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем 5,5 мкг (75 ME)	фл	1400	8,500.00	11,900,000.00	КФ "ЮМС"
151	Хлоргексидин и Лидокаин	Тендер	гель для наружного применения 12,5 г	туба	5	1,720.00	8,600.00	КФ "ЮМС"
152	Хорнигоналотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	200	21,375.39	4,275,078.00	КФ "ЮМС"
153	Цетроревекс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем 0,25 мг	фл	500	16,110.11	8,055,055.00	КФ "ЮМС"
154	Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	1390	1,123.50	1,561,665.00	КФ "ЮМС"

155	Цефтриаксон	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	300	1,746.61	523,983.00	КФ "ИОМС"
156	Цефтаролина фосамил	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг	фл	300	24,110.00	7,233,000.00	КФ "ИОМС"
157	Ципрофлоксацин	Тендер	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	5	110.26	551.30	КФ "ИОМС"
158	Ципрофлоксацин	Тендер	капли ушные 3 мг/мл 10 мл	фл	50	369.91	18,495.50	КФ "ИОМС"
159	Эпизотин альфа,бета и зета	Тендер	раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл	шпр-тюб	50	5,754.31	287,715.50	КФ "ИОМС"
160	Эстрадиол	Тендер	гель для наружного применения 0,1% 1 г	пак	200	152.04	30,408.00	КФ "ИОМС"
161	Леводофосацин	Тендер	глазные капли 0,5% 5мл	фл	15	273.52	4,102.80	КФ "ИОМС"
162	Пропранолол	Тендер	раствор для приема внутрь, 3,75 мг/мл, 120 мл	фл	10	74,973.42	749,734.20	КФ "ИОМС"
163	Синдифенил цитрат	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	100	36,112	36,112.00	КФ "ИОМС"
164	Винкристин	Тендер	раствор для инъекций 1 мг/мл 1мл	фл	3000	900.00	2,700,000.00	КФ "ИОМС"
165	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора 200 мг	фл	100	13,905.00	1,390,500.00	КФ "ИОМС"
166	Кальция хлорид	Тендер	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	1800	22.33	40,194.00	КФ "ИОМС"
167	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	500	1,500.00	750,000.00	КФ "ИОМС"
168	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	200	22,881.44	4,576,288.00	КФ "ИОМС"
169	Плгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	50	400,000.00	20,000,000.00	КФ "ИОМС"
170	Плгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	150	400,000.00	60,000,000.00	КФ "ИОМС"
171	Протамин	Тендер	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 5 мл	амп	10000	1,024.00	10,240,000.00	КФ "ИОМС"
172	Тиоктовая кислота	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл	фл	100	310.00	31,000.00	КФ "ИОМС"
173	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	800	6,500.00	5,200,000.00	КФ "ИОМС"
174	Цефазолин	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	12000	82.19	986,280.00	КФ "ИОМС"
175	Цифеглидм+табикастам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	1500	47,890.00	7,183,500.00	КФ "ИОМС"
176	Эницефрин	Тендер	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	2500	62.41	142,855.00	КФ "ИОМС"
177	Дексметометидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл по 2 мл	амп	1000	6,500.00	13,000,000.00	КФ "ИОМС"
178	Дексметометидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл по 2 мл	амп	3000	6,500.00	19,500,000.00	КФ "ИОМС"
179	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	50	44,304.00	2,215,200.00	КФ "ИОМС"
180	Пиперацillin и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	5000	1,753.41	8,767,050.00	КФ "ИОМС"
181	Повидон-Йод	Тендер	раствор для наружного применения 1 л. Состав: 100 мл препарата содержит активное вещество - повидон- Йод 10,0 г (в пересчете на активный Йод – 1,0 г)	фл	1000	3,780.00	3,780,000.00	КФ "ИОМС"
182	Повидон-Йод	Тендер	раствор для наружного применения 1 л. Состав: 100 мл препарата содержит активное вещество - повидон- Йод 10,0 г (в пересчете на активный Йод – 1,0 г)	фл	2000	3,780.00	7,560,000.00	КФ "ИОМС"
183	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	фл	350	109,213.63	38,224,770.50	КФ "ИОМС"
184	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	фл	1000	109,213.63	109,213,630.00	КФ "ИОМС"
185	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	100	51,000.00	5,100,000.00	КФ "ИОМС"
186	Алалнимумаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	шприц	80	128,600.00	10,288,000.00	КФ "ИОМС"
187	Алалнимумаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	100	128,600.00	12,860,000.00	КФ "ИОМС"
188	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	300	764.24	229,272.00	КФ "ИОМС"
189	Макрогол, в комбинации с другими препаратами	Тендер	полиэтиленгликоль с молекулярной массой 3350, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пак	200	856.82	171,364.00	КФ "ИОМС"
190	Метотрексат	Тендер	раствор для инфузий, 5000мг/50мл	фл	80	67,500.00	5,400,000.00	КФ "ИОМС"
191	Метотрексат	Тендер	раствор для инфузий, 5000мг/50мл	фл	120	67,500.00	8,100,000.00	КФ "ИОМС"
192	Оксидбутироани	Тендер	капли глазные 0,4% 5 мл	фл	400	577.70	231,080.00	КФ "ИОМС"
193	Прогестерон	Тендер	микронизированные капсулы 200 мг	капс	3000	154.82	464,460.00	КФ "ИОМС"
Итого							1,095,406,909.40	
Экстемпоральные растворы								
1	Аминокапроновая кислота (Экстемпоральный раствор)	Тендер	раствор для инъекций во флаконе 5% 100мл	фл	900	728.00	655,200.00	КФ "ИОМС"
2	Амидарон	Тендер	порошок 0.001-0.2	пор	2200	120.00	264,000.00	КФ "ИОМС"
3	Анетисалициловая кислота	Тендер	порошок 0.01-0,09	пор	1800	110.00	198,000.00	КФ "ИОМС"
4	Бисопролол	Тендер	порошок 0,0006-0,0015 г	пор	450	100.00	45,000.00	КФ "ИОМС"
5	Бозентан	Тендер	порошок 0,001-0,01	пор	600	100.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
6	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	4973	233.00	1,158,709.00	КФ "ИОМС"
7	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	8280	303.00	2,508,840.00	КФ "ИОМС"
8	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	472	190.00	89,680.00	КФ "ИОМС"
9	Гидрохлортиазид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пор	6300	120.00	756,000.00	КФ "ИОМС"
10	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	2333	357.00	832,881.00	КФ "ИОМС"
11	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	1540	494.00	760,760.00	КФ "ИОМС"
12	Дигоксин	Тендер	порошок 0,00001-0,0002	пор	5200	115.00	598,000.00	КФ "ИОМС"
13	Ивабрадин	Тендер	порошок 0,0001-0,001	пор	410	100.00	41,000.00	КФ "ИОМС"
14	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	45	871.00	39,195.00	КФ "ИОМС"
15	Калия перманганат	Тендер	Калия перманганат 30% 200мл	фл	20	3,471.00	69,420.00	КФ "ИОМС"
16	Кальция хлорид раствор	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	45	700.00	31,500.00	КФ "ИОМС"
17	Калия хлорид	Тендер	порошок 0,05-0,1	пор	390	100.00	39,000.00	КФ "ИОМС"
18	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	890	377.00	335,530.00	КФ "ИОМС"
19	Калия хлорид	Тендер	раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл	фл	4300	332.00	1,427,600.00	КФ "ИОМС"
20	Калторпил	Тендер	порошок 0,0003-0,005	пор	1000	120.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
21	Карведилол	Тендер	порошок 0,0001-0,003	пор	7000	120.00	840,000.00	КФ "ИОМС"
22	Клоксидоргель	Тендер	порошок 0,0006-0,004	пор	120	120.00	14,400.00	КФ "ИОМС"
23	Люголь раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	288	435.00	125,280.00	КФ "ИОМС"
24	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	97	688.00	66,736.00	КФ "ИОМС"
25	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	7	636.00	4,452.00	КФ "ИОМС"
26	Метопролол	Тендер	порошок 0,0015-0,01	пор	450	110.00	49,500.00	КФ "ИОМС"
27	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4% 200 мл	фл	22940	308.00	7,065,520.00	КФ "ИОМС"
28	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,45% 400 мл	фл	1300	313.00	406,900.00	КФ "ИОМС"
29	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	1600	263.00	420,800.00	КФ "ИОМС"
30	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 400 мл	фл	500	494.00	247,000.00	КФ "ИОМС"
31	Натрия хлорид	Тендер	раствор 10% - 100 мл	фл	1400	414.00	579,600.00	КФ "ИОМС"
32	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	540	530.00	286,200.00	КФ "ИОМС"
33	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% - 400 мл	фл	800	358.00	286,400.00	КФ "ИОМС"
34	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	2900	536.00	1,554,400.00	КФ "ИОМС"
35	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	7	809.00	5,663.00	КФ "ИОМС"
36	Прокван	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	45	624.00	28,080.00	КФ "ИОМС"
37	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	3897	350.00	1,363,950.00	КФ "ИОМС"
38	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	1116	408.00	455,328.00	КФ "ИОМС"

39	Перекись водорода	Тендер	раствор 20% 400 мл	фл	150	818.00	122,700.00	КФ "ИОМС"
40	Пропранолол	Тендер	Пропранолол 0,0001-0,009	пор	4500	110.00	495,000.00	КФ "ИОМС"
41	Рингера раствор	Тендер	раствор 400 мл	фл	500	683.00	341,500.00	КФ "ИОМС"
42	Сиднафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пор	300	180.00	54,000.00	КФ "ИОМС"
43	Сиднафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пор	400	187.00	74,800.00	КФ "ИОМС"
44	Сиднафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пор	400	552.00	220,800.00	КФ "ИОМС"
45	Спиринолактон	Тендер	порошок 0,0001-0,02	пор	25000	110.00	2,750,000.00	КФ "ИОМС"
46	Уксусная кислота	Тендер	Уксусная кислота 1% 1 л	фл	100	47.00	47,100.00	КФ "ИОМС"
47	Фенолфталени	Тендер	Фенолфталени спиртовой р-р 1% - 100 мл	фл	15	1,300.00	19,500.00	КФ "ИОМС"
48	Фуроземид	Тендер	порошок 0,001-0,01	пор	600	100.00	60,000.00	КФ "ИОМС"
49	Хлоргексидат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	900	745.00	670,500.00	КФ "ИОМС"
50	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	14510	264.00	3,830,640.00	КФ "ИОМС"
51	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 2% - 100 мл	фл	700	578.00	404,600.00	КФ "ИОМС"
52	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	640	3,024.00	1,935,360.00	КФ "ИОМС"
53	Хлоргексидин	Тендер	спиртовой раствор 2% 100 мл, спрей	фл	5470	663.00	3,626,610.00	КФ "ИОМС"
54	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	7	944.00	6,608.00	КФ "ИОМС"
55	Эналаприл	Тендер	порошок 0,0001-0,0045	пор	20000	105.00	2,100,000.00	КФ "ИОМС"
56	Эритромицин	Тендер	порошок 0,003-0,01	пор	480	110.00	52,800.00	КФ "ИОМС"
57	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	477	272.00	129,744.00	КФ "ИОМС"
58	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	2896	338.00	978,848.00	КФ "ИОМС"
59	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	28	250.00	7,000.00	КФ "ИОМС"
60	Гидрохлортiazид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пор	300	120.00	36,000.00	КФ "ИОМС"
61	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	327	408.00	133,416.00	КФ "ИОМС"
62	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	60	600.00	36,000.00	КФ "ИОМС"
63	Ивабрадин	Тендер	порошок 0,0001-0,001	пор	90	100.00	9,000.00	КФ "ИОМС"
64	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	5	1,225.00	6,125.00	КФ "ИОМС"
65	Кальция хлорид раствор	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	5	900.00	4,500.00	КФ "ИОМС"
66	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	110	428.00	47,080.00	КФ "ИОМС"
67	Калия хлорид	Тендер	раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл	фл	700	388.00	271,600.00	КФ "ИОМС"
68	Людогол раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	12	550.00	6,600.00	КФ "ИОМС"
69	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	3	890.00	2,670.00	КФ "ИОМС"
70	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	3	1,000.00	3,000.00	КФ "ИОМС"
71	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4% 200 мл	фл	1960	379.00	742,840.00	КФ "ИОМС"
72	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	400	309.00	123,600.00	КФ "ИОМС"
73	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 100 мл	фл	100	472.00	47,200.00	КФ "ИОМС"
74	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	60	618.00	37,080.00	КФ "ИОМС"
75	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	100	636.00	63,600.00	КФ "ИОМС"
76	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	3	1,100.00	3,300.00	КФ "ИОМС"
77	Прокаин	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	5	750.00	3,750.00	КФ "ИОМС"
78	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	443	473.00	209,539.00	КФ "ИОМС"
79	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	174	718.00	124,932.00	КФ "ИОМС"
80	Сиднафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пор	300	180.00	54,000.00	КФ "ИОМС"
81	Сиднафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пор	300	187.00	56,100.00	КФ "ИОМС"
82	Сиднафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пор	300	552.00	165,600.00	КФ "ИОМС"
83	Хлоргексидат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	100	745.00	74,500.00	КФ "ИОМС"
84	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	2490	318.00	791,820.00	КФ "ИОМС"
85	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	60	4,443.00	266,580.00	КФ "ИОМС"
86	Хлоргексидин	Тендер	спиртовой раствор 2% 100 мл, спрей	фл	1430	795.00	1,136,850.00	КФ "ИОМС"
87	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	3	1,500.00	4,500.00	КФ "ИОМС"
Итого Экстремальные растворы								
Услуги								
1	Услуга по разведению эригид форте 50,0 мл	Тендер	услуга по разведению эригид форте 50,0 мл (200 флаконов)	услуга	1	33,900.00	33,900.00	КФ "ИОМС"
2	Услуга по расфасовке 10 % формалина	Тендер	Услуга по расфасовке формалина 10% по 50 мл-1440 контейнер; по 3 л-12 контейнер	услуга	1	248,000.00	248,000.00	КФ "ИОМС"
3	Услуга по изготовлению порошков	Тендер	Услуга по изготовлению порошков в количестве 1 200 шт (риноцугит, боленпан). Дозировка порошков по заявке заказчика.	услуга	1	135,600.00	135,600.00	КФ "ИОМС"
Итого Услуги								
НАУКА								
Медицинские изделия								
1	Бинт не стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5x10 см.	шт	25	47.00	1,175.00	КФ "ИОМС"
2	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смешаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер, полиуретан (ПУР) с 4 внутренними рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	173.80	8,690.00	КФ "ИОМС"
3	Катетер Нелатона	Тендер	Катетер Нелатона, размеры 6-22. Размер по заявке заказчика.	шт	10	389.69	3,896.90	КФ "ИОМС"
4	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов ИВЛ и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15Ф, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 Ф. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	1	2,850.00	2,850.00	КФ "ИОМС"
5	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал полиинертный или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос.	шт	100	316.00	31,600.00	КФ "ИОМС"
6	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35.	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35г/м2	м	50	93.00	4,650.00	КФ "ИОМС"
7	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Селдингера: Пункционная игла Селдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несъемной разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем люэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с конектором люэр-лок. Шприц соединение Люэр Лок 3-х ходовой кран; мягкий самофиксирующий фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ЛАТЕКС и фталаты. Стерильный, для однократного применения.	наб	8	13,202.00	105,615.96	КФ "ИОМС"

8	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термостабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиголовый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера.	наб	6	16,905.00	101,430.00	КФ "ИОМС"
9	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопуренные нестерильные S, M, L	пара	900	20.59	18,531.00	КФ "ИОМС"
10	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноканальная, стерильная.	шт	35	88.75	3,106.25	КФ "ИОМС"
11	Скальпель со съёмным лезвием, одноканальный, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съёмным лезвием, одноканальный, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	80.00	1,600.00	КФ "ИОМС"
12	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детской и взрослой встроенной в стенку трубки на 200±2мм, материал: композиционный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-неотоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	218.40	2,184.00	КФ "ИОМС"
13	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтры-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стирол/акрилонитрил/акрилонитрил/бутилендиол. Защитная крышка и запелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс. ПВХ, ЛЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	50	392.00	19,600.00	КФ "ИОМС"
14	Пластырь хирургический 2,5см x 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагуотстойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам легко отслаивается.	шт	12	365.00	4,380.00	КФ "ИОМС"
15	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный, стерильный, 2,0 мл.	шт	100	10.00	1,000.00	КФ "ИОМС"
16	Шприц одноканальный трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноканальный трехкомпонентный, стерильный, 5,0 мл.	шт	100	11.00	1,100.00	КФ "ИОМС"
17	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный, стерильный, 10,0 мл.	шт	100	16.50	1,650.00	КФ "ИОМС"
18	Шприц трехкомпонентный, одноканальный 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноканальный, стерильный, 20,0 мл.	шт	100	27.00	2,700.00	КФ "ИОМС"
19	Шприц трехкомпонентный одноканальный 50 мл	Тендер	Шприц одноканальный, стерильный 50 мл.	шт	100	81.50	8,150.00	КФ "ИОМС"
Итого Медицинские изделия			19				323,909.11	
Шовный материал								
1	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 40мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и сеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75- 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования тканей. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	12	750.00	9,000.00	КФ "ИОМС"
2	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и сеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования тканей. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	24	750.00	18,000.00	КФ "ИОМС"
3	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и сеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колошач, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования тканей. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	12	750.00	9,000.00	КФ "ИОМС"

4	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла коллоиде 16,5 до 17,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметры тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	24	1,275.00	30,600.00	КФ "ИОМС"
5	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы коллоиде 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, коллоиде 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	12	1,798.00	21,576.00	КФ "ИОМС"
6	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы коллоиде с микрозаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, коллоиде, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра иглы и диаметра игла должно быть близким 1:1.	шт	12	3,700.00	44,400.00	КФ "ИОМС"
7	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 6/0, длина нити 75см, две иглы коллоиде 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с крутым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 6/0, длина 75 см. Две иглы коллоиде из нержавеющей стали 1/2 окружности, 13 мм.	шт	24	2,300.00	55,200.00	КФ "ИОМС"
8	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы CC, 3/8 окружности 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, коллоиде, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	36	4,570.00	164,520.00	КФ "ИОМС"
9	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, нить окрашена, две иглы коллоиде с микрозаточкой 3/8 окружности, 9,3 мм .	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, коллоиде, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	12	3,980.00	47,760.00	КФ "ИОМС"
Итого	Шовный материал	9					400,056.00	
Лекарственные средства								
1	Атропин сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	10	52.00	520.00	КФ "ИОМС"
2	Гепарин натрия	Тендер	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	10	1,479.31	14,793.10	КФ "ИОМС"
3	Кетопрофен	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	20	98.50	1,970.00	КФ "ИОМС"
4	Метилпреднизолон	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора, по 250 мг	фл	10	1,777.31	17,773.10	КФ "ИОМС"
5	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	30	126.46	3,793.80	КФ "ИОМС"
6	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	30	174.73	5,241.90	КФ "ИОМС"
7	Пропрофол	Тендер	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	фл	10	1,014.76	10,147.60	КФ "ИОМС"
8	Роксирония бромид	Тендер	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	10	1,252.21	12,522.10	КФ "ИОМС"
9	Цефтриаксон	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	20	171.56	3,431.20	КФ "ИОМС"
10	Эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	10	62.11	621.10	КФ "ИОМС"
Итого	Лекарственные средства	10					72,561.20	
Итого	НАУКА	38					796,526.31	
Итого	Итого аптека:	3395					#REF!	
Товары								
1	Бутилированная вода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	3320	417.59	1,386,398.80	КФ "ИОМС"
2	Емкости для медицинских отходов 1,5 л КБСУ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7,500	278.25	2,086,875.00	КФ "ИОМС"
3	Емкости для медицинских отходов 6 л КБСУ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36,000	409.50	14,742,000.00	КФ "ИОМС"
4	Бумажные полотенца	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	4,000	526.79	2,107,160.00	КФ "ИОМС"
5	Салфетки бумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2,400	393.75	945,000.00	КФ "ИОМС"
6	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 500*600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	553,200	14.44	7,988,208.00	КФ "ИОМС"
7	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 700*1100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	119,200	36.96	4,405,632.00	КФ "ИОМС"
8	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» на завязках 500*600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	454,600	14.44	6,564,424.00	КФ "ИОМС"
9	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» на завязках 600 х 1000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	221,260	30.35	6,715,241.00	КФ "ИОМС"
10	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Г» на завязках 500 х 600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7,180	15.12	108,561.60	КФ "ИОМС"
11	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Г» на завязках 700 х 800	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2,240	28.14	63,033.60	КФ "ИОМС"
12	Мешок класса "А", черный , 600*1000,	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2,000	1,750.00	3,500,000.00	КФ "ИОМС"
13	Батарейка ААА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	860	129.15	111,069.00	КФ "ИОМС"
14	Батарейка аккумуляторная ААА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	700	627.90	439,530.00	КФ "ИОМС"
15	Батарейка АА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1,045	129.15	134,961.75	КФ "ИОМС"
16	Батарейка аккумуляторная АА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	550	627.90	345,345.00	КФ "ИОМС"
17	Батарейка типа «таблетка»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	200	228.90	45,780.00	КФ "ИОМС"
18	Батарейка типа «таблетка» малая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	200	69.30	13,860.00	КФ "ИОМС"
19	Ветошь без	ЗЦП	Согласно технической спецификации	метр	700	275.10	192,570.00	КФ "ИОМС"
20	Губки для уборки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	100	132.14	13,214.00	КФ "ИОМС"
21	Губки кухонные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	914	244.65	223,610.10	КФ "ИОМС"
22	Диспенсер для воды напольный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	10	48,300.00	483,000.00	КФ "ИОМС"
23	Дозаторы для мыла	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	320	3,392.86	1,085,715.20	КФ "ИОМС"
24	Емкость мерная 1 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	120	710.71	85,285.20	КФ "ИОМС"
25	Ерш для чистки унитаза	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	400	924.11	369,644.00	КФ "ИОМС"
26	Картридж для термозащитной машины	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	50	15,750.00	787,500.00	КФ "ИОМС"
27	Корзина для мусора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	20	794.64	15,892.80	КФ "ИОМС"
28	Лента сантиметровая 1.5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	205	288.75	59,193.75	КФ "ИОМС"

29	МОП для влажной уборки (для стен-40 см)	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	1,000	2,357.14	2,357,140.00	КФ "ИОМ"
30	Щетка	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	1,105	181.65	200,723.25	КФ "ИОМ"
31	Перчатки резиновые	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	5,900	304.50	1,796,550.00	КФ "ИОМ"
32	Плечики пластмассовые	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	1,080	215.25	232,470.00	КФ "ИОМ"
33	Пломба пластиковая, длина 300 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	1,000	25.00	25,000.00	КФ "ИОМ"
34	Пломба пластиковая, длина 416 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	2,000	26.79	53,580.00	КФ "ИОМ"
35	Салфетки из микрофибры	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	6,600	362.25	2,390,850.00	КФ "ИОМ"
36	Тряпка бытовая	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	557.55	278,775.00	КФ "ИОМ"
37	Фитрук одноразовый полугидроизоляционный	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	300,000	9.98	2,994,000.00	КФ "ИОМ"
38	Стремянка	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	7	9,450.00	66,150.00	КФ "ИОМ"
39	Губка металлическая	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	710	400.00	284,000.00	КФ "ИОМ"
40	Пакет майка	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	100	519.75	51,975.00	КФ "ИОМ"
41	Судно медицинское полимерное	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	33	3,879.75	128,031.75	КФ "ИОМ"
42	Сетевой фильтр	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	136	2,520.00	342,720.00	КФ "ИОМ"
43	Батарейки типа "С"	3ЦП	Согласно технической спецификации	упак	50	1,607.14	80,357.00	КФ "ИОМ"
44	Масло массажное оливковое 500 мл.	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	140	3,965.85	555,219.00	КФ "ИОМ"
45	Освежитель воздуха	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	2,400	580.36	1,392,864.00	КФ "ИОМ"
46	Бумажные простыни	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	800	7,750.00	6,200,000.00	КФ "ИОМ"
47	Мешок для мусора 120 л черного цвета.	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2,100	370.00	777,000.00	КФ "ИОМ"
48	Мешок для мусора 120 л синего цвета.	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2,100	370.00	777,000.00	КФ "ИОМ"
49	Пакет майка	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	250	919.64	229,910.00	КФ "ИОМ"
50	Перчатки хозяйственные гелевые	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	650	459.82	298,883.00	КФ "ИОМ"
51	Пакеты Zip Lock 30*40	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	2,000	56.25	112,500.00	КФ "ИОМ"
52	Пакеты Zip Lock 20*30	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	6,000	40.18	241,080.00	КФ "ИОМ"
53	Пакеты Zip Lock 20*20	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	6,000	28.57	171,420.00	КФ "ИОМ"
54	Пакеты Zip Lock 20*15	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	3,000	19.64	58,920.00	КФ "ИОМ"
55	Бритва- станок одноразовый	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	600	209.82	125,892.00	КФ "ИОМ"
56	Поглотитель запаха для холодильников	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	100	3,450.00	345,000.00	КФ "ИОМ"
57	Пластиковая пломба	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1,000	33.00	33,000.00	КФ "ИОМ"
58	Освежитель воздуха со сменным баллоном	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	150	3,482.14	522,321.00	КФ "ИОМ"
59	Самослеющиеся термоэтикетка 29 мм х 20 мм.	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1,200	1,071.43	1,285,716.00	КФ "ИОМ"
60	Самослеющиеся этикетка 58х30мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	100	2,410.71	241,071.00	КФ "ИОМ"
61	Чехловая термопленка 80*80*12мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	5,500	803.57	4,419,655.00	КФ "ИОМ"
62	Ветонь белая бия	3ЦП	Согласно технической спецификации	метр	600	700.00	420,000.00	КФ "ИОМ"
63	Термоэтикетки 43*25мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	5,300	803.57	4,258,921.00	КФ "ИОМ"
64	Мыло жидкое	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	2,210	2,678.57	5,919,639.70	КФ "ИОМ"
65	Средство для мытья стекол с распылителем	3ЦП	Согласно технической спецификации	флакон	960	477.68	458,572.80	КФ "ИОМ"
66	Чистящее средство порошковое	3ЦП	Согласно технической спецификации	пачка	5100	464.29	2,367,879.00	КФ "ИОМ"
67	Мыло хозяйственное твердое	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	4140	209.82	868,654.80	КФ "ИОМ"
68	Чистящее средство гелевое	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	4830	445.31	2,150,847.30	КФ "ИОМ"
69	Средство для мытья посуды	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	270	754.46	203,704.20	КФ "ИОМ"
70	Дезинфицирующее средство для унитаза, 1000 мл	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	1,300	937.50	1,218,750.00	КФ "ИОМ"
71	Жидкое крем-мыло 5л., антибактериальное	3ЦП	Согласно технической спецификации	канистра	500	1,339.29	669,645.00	КФ "ИОМ"
72	Жидкость для мытья полов, (5л)	3ЦП	Согласно технической спецификации	канистра	250	2,312.50	578,125.00	КФ "ИОМ"
73	Белизна	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	200	343.75	68,750.00	КФ "ИОМ"
74	Гелий – компенсирующий газ (99,9995 %)	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	10	424,107.14	4,241,071.43	КФ "ИОМ"
75	Азот N2 со степенью очистки 99,9995%	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	14	137,590.00	1,925,000.00	КФ "ИОМ"
76	Воздух (99,9995 %)	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	491,071.43	2,455,357.14	КФ "ИОМ"
77	Кислород медицинский O2 (99,5)	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	200	3,037.50	607,500.00	КФ "ИОМ"
78	Углекислый газ	3ЦП	Согласно технической спецификации	кг	3500	535.71	1,875,000.00	КФ "ИОМ"
79	Гелий жидкий с частотой 99,999 %	3ЦП	Согласно технической спецификации	литр	600	11,770.00	7,062,000.00	КФ "ИОМ"
80	Гелий газообразный с частотой 99,995 % марка (А)	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	330,357.14	4,955,357.14	КФ "ИОМ"
81	Воздух синтетический (воздух нулевой)	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	8	198,000.00	1,584,000.00	КФ "ИОМ"
82	Жидкий азот	3ЦП	Согласно технической спецификации	кг	1000	892.86	892,857.14	КФ "ИОМ"
83	Кислород медицинский газообразный	3ЦП	Согласно технической спецификации	м.куб	1380	506.25	698,625.00	КФ "ИОМ"
84	Мульгазовая смесь	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	40,178.57	200,892.86	КФ "ИОМ"
85	Сжатый воздух	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	4,464.29	66,964.29	КФ "ИОМ"
86	Аргон	3ЦП	Согласно технической спецификации	баллон	2	285,714.29	571,428.57	КФ "ИОМ"
87	Подгушники	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	5,000	92.90	464,520.00	КФ "ИОМ"
88	Подгушники для взрослых, дышание, размер М	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	600	229.60	137,760.00	КФ "ИОМ"
89	Подгушники для взрослых, дышание, размер L	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	3,000	260.96	782,880.00	КФ "ИОМ"
90	Подгушники для детей, весом от 3 до 6 кг	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	210	34.82	7,312.20	КФ "ИОМ"
91	Подгушники для детей, весом от 4 до 9 кг	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	1,000	49.11	49,110.00	КФ "ИОМ"
92	Подгушники для детей, весом от 7 до 18 кг	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	1,000	62.50	62,500.00	КФ "ИОМ"
93	Бутылка для смеси	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	200	2,285.71	457,142.00	КФ "ИОМ"
94	Бутылка для смеси	3ЦП	Согласно технической спецификации	бутыл	200	1,044.64	208,928.00	КФ "ИОМ"
95	Мешок для тела (трупа) взрослый	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	200	1,151.79	230,357.14	КФ "ИОМ"
96	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	345	838.95	289,437.75	КФ "ИОМ"
97	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	260.40	78,120.00	КФ "ИОМ"
98	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	466.20	139,860.00	КФ "ИОМ"
99	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	838.95	419,475.00	КФ "ИОМ"
100	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	512.40	256,200.00	КФ "ИОМ"
101	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1,000	431.55	431,550.00	КФ "ИОМ"
102	Пакеты упаковочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	804.30	241,290.00	КФ "ИОМ"
103	Этикет-пента 58*40мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1,000	790.65	790,650.00	КФ "ИОМ"
104	Озокерит	3ЦП	Согласно технической спецификации	кг	100	6,090.00	609,000.00	КФ "ИОМ"
105	Парафин	3ЦП	Согласно технической спецификации	кг	50	3,125.00	156,250.00	КФ "ИОМ"
106	Авторучка шариковая	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	15494	40.95	634,479.30	КФ "ИОМ"
107	Антисептикер	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	65	214.29	13,928.85	КФ "ИОМ"
108	Бумага для замоток	3ЦП	Согласно технической спецификации	комплект	75	964.29	72,321.75	КФ "ИОМ"
109	Бумага для замоток на литкой основе	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2159	143.75	310,356.25	КФ "ИОМ"
110	Бейдж 100х80 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	2108	89.15	187,928.20	КФ "ИОМ"
111	Дырокол	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	285	1,155.00	329,175.00	КФ "ИОМ"
112	Ежедневник	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	627	1,438.50	901,939.50	КФ "ИОМ"
113	Защитки для бумаг 25 мм.	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	50	206.89	10,044.50	КФ "ИОМ"
114	Защитки для бумаг 32 мм.	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	410.71	8,214.20	КФ "ИОМ"
115	Индексы - стикеры	3ЦП	Согласно технической спецификации	набор	2325	104.99	244,101.75	КФ "ИОМ"
116	Калькулятор	3ЦП	Согласно технической спецификации	штупка	225	2,593.50	583,537.50	КФ "ИОМ"

117	Канцелярский нож	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	378	286.65	108,353.70	КФ "ИОМС"
118	Карандаш	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1434	30.44	43,650.96	КФ "ИОМС"
119	Клей-карандаш	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2205	258.93	570,940.65	КФ "ИОМС"
120	Коверт А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20131	48.30	972,327.30	КФ "ИОМС"
121	Книга канцелярская	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	308	859.95	264,864.60	КФ "ИОМС"
122	Линейка 30 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	338	154.35	52,170.30	КФ "ИОМС"
123	Маркер текстовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	713	441.96	315,117.48	КФ "ИОМС"
124	Маркер перманентный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2085	106.05	221,114.25	КФ "ИОМС"
125	Иглы для прошивания документов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1331	498.75	663,836.25	КФ "ИОМС"
126	Ножницы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	871	296.10	257,903.10	КФ "ИОМС"
127	Органайзер настольный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	21	1,964.29	41,250.09	КФ "ИОМС"
128	Папка на резинке/ на зажимах	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	280	908.25	254,310.00	КФ "ИОМС"
129	Папка регистратор (не менее 70 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	963	599.55	577,366.65	КФ "ИОМС"
130	Папка регистратор (не более 60 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	807	627.90	506,715.30	КФ "ИОМС"
131	Планшет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	371	711.90	264,114.90	КФ "ИОМС"
132	Папка -скоросшиватель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1150	94.08	108,192.00	КФ "ИОМС"
133	Разделители	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	942	768.75	724,162.50	КФ "ИОМС"
134	Скобы для степлера, № 10	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1300	116.07	150,891.00	КФ "ИОМС"
135	Скобы для степлера, № 24/6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1752	120.54	211,186.08	КФ "ИОМС"
136	Степлер №10	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	661	397.95	263,044.95	КФ "ИОМС"
137	Степлер №24	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	752	676.20	508,502.40	КФ "ИОМС"
138	Скотч	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2556	388.50	993,006.00	КФ "ИОМС"
139	Скрепки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1154	187.50	216,375.00	КФ "ИОМС"
140	Точилка для карандаша	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	401	73.50	29,473.50	КФ "ИОМС"
141	Файл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	85000	10.40	884,000.00	КФ "ИОМС"
142	Штмпеленная краска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	255	1,517.86	387,054.30	КФ "ИОМС"
143	Штрих-корректор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	245	207.14	50,749.30	КФ "ИОМС"
144	Термоленга 57*26*12 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1020	137.74	140,494.80	КФ "ИОМС"
145	Этикет- лента 43*25 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4336	483.00	2,094,288.00	КФ "ИОМС"
146	Губка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	73	401.79	29,330.67	КФ "ИОМС"
147	Пленка для ламинирования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	80	4,462.50	357,000.00	КФ "ИОМС"
148	Бумага А4 плотная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	82	6,629.46	543,615.72	КФ "ИОМС"
149	Маркер текстовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	172.32	2,584.80	КФ "ИОМС"
150	Среды для чистки маркерной доски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	13	1,160.71	15,089.23	КФ "ИОМС"
151	Даркоол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	158	4,017.86	634,821.88	КФ "ИОМС"
152	Ластик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	47	66.96	3,147.12	КФ "ИОМС"
153	Жидкий клей канцелярский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	16	194.64	3,114.24	КФ "ИОМС"
154	Настенная магнитная доска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	67	20,089.28	1,345,981.76	КФ "ИОМС"
155	Доска настенная пробковая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	60	10,803.57	648,214.20	КФ "ИОМС"
156	Тетрадь 48 листов в клетку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	312.50	9,375.00	КФ "ИОМС"
157	Тетрадь 96 листов в клетку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	276.79	8,303.70	КФ "ИОМС"
158	Лоток горизонтальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	2,678.57	80,357.10	КФ "ИОМС"
159	Лоток вертикальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	2,678.57	26,785.70	КФ "ИОМС"
160	Скоросшиватель картонный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	300	89.29	26,787.00	КФ "ИОМС"
161	Ручка с красной пастой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	250	178.57	44,642.50	КФ "ИОМС"
162	Ручка с настольным креплением	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	625.00	62,500.00	КФ "ИОМС"
163	Маркер для СД дисков перманентный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	50	625.00	31,250.00	КФ "ИОМС"
164	Скотч узкий 19-33 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	500	66.96	33,480.00	КФ "ИОМС"
165	Нить полиамидная для прошивания документов 200м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	1,169.64	116,964.00	КФ "ИОМС"
166	Набор простых карандашей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	100	258.93	25,893.00	КФ "ИОМС"
167	Чековые ленты 57*40*12 А	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	300	315.18	94,554.00	КФ "ИОМС"
168	Чековые ленты 80*80*12	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	500	642.86	321,430.00	КФ "ИОМС"
169	Кисть для рисования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	2,232.14	44,642.80	КФ "ИОМС"
170	Краска акварельная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1,785.71	35,714.20	КФ "ИОМС"
171	Цветные карандаши	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1,339.28	26,785.60	КФ "ИОМС"
172	Фломастеры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1,339.28	26,785.60	КФ "ИОМС"
173	Краска гуашь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	982.14	19,642.80	КФ "ИОМС"
174	Трубопровод медный 12х1	ЗЦП	Трубопровод медный 12х1	метр	208.46	3,912.71	815,643.28	КФ "ИОМС"
175	Трубопровод медный 22х1	ЗЦП	Трубопровод медный 22х1	метр	103.02	7,572.97	780,167.33	КФ "ИОМС"
176	Трубопровод медный 28х1	ЗЦП	Трубопровод медный 28х1	метр	72.72	9,592.42	697,560.72	КФ "ИОМС"
177	Контрольно-отключающее устройство для медицинских газов	ЗЦП	Контрольно-отключающее устройство для медицинских газов	шт	2	333,411.01	666,822.02	КФ "ИОМС"
178	Графический планшет	ЗЦП	Графический планшет	шт	40	31,250.00	1,250,000.00	КФ "ИОМС"
179	Диван 1850х710х810	ЗЦП	Диван 1850х710х810	шт	1	402,187.50	402,187.50	КФ "ИОМС"
180	Стулья мягкие	ЗЦП	Стулья мягкие	шт	4	31,250.00	125,000.00	КФ "ИОМС"
181	Кресло-диван	ЗЦП	Кресло-диван	шт	8	167,320.00	1,338,560.03	КФ "ИОМС"
182	Палатная консоль	ЗЦП	Палатная консоль	шт	26	52,274.08	1,359,126.08	КФ "ИОМС"
183	Кнопка экстренного вызова для туалетных комнат	ЗЦП	Кнопка экстренного вызова для туалетных комнат	шт	13	45,546.33	592,102.29	КФ "ИОМС"
184	Кнопка присутствия: сброс	ЗЦП	Кнопка присутствия: сброс	шт	13	45,546.33	592,102.29	КФ "ИОМС"
185	Кнопка экстренного вызова для душевых	ЗЦП	Кнопка экстренного вызова для душевых	шт	13	45,546.33	592,102.29	КФ "ИОМС"
186	Пульс-медиастры	ЗЦП	Пульс-медиастры	шт	2	286,673.92	573,347.84	КФ "ИОМС"
187	Контроллер	ЗЦП	Контроллер	шт	1	526,491.69	526,491.69	КФ "ИОМС"
188	Кнопки вызова медперсонала для лежачих больных	ЗЦП	Кнопки вызова медперсонала для лежачих больных	шт	26	17,861.31	464,394.06	КФ "ИОМС"
189	Коридорная светодиодная лампа	ЗЦП	Коридорная светодиодная лампа	шт	11	18,159.00	199,749.00	КФ "ИОМС"
190	Гастронидеоскоп взрослый	Тендер	Гастронидеоскоп взрослый	шт	1	19,852,229.00	19,852,229.00	КФ "ИОМС"
191	Кухонный гарнитур	ЗЦП	Кухонный гарнитур	шт	1	1,264,046.49	1,264,046.49	КФ "ИОМС"
192	Шкаф	ЗЦП	Шкаф	шт	13	123,803.58	1,609,446.54	КФ "ИОМС"
193	Консоль под TV 120х60х75	ЗЦП	Консоль под TV 120х60х75	шт	8	313,392.86	2,507,142.88	КФ "ИОМС"
194	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta	Тендер	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta	шт	8	1,386,321.43	11,090,571.44	КФ "ИОМС"
195	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta XL	Тендер	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta XL	шт	5	1,165,446.43	5,827,232.15	КФ "ИОМС"
196	Латчик пульсоксиметрии разъемом Masimo	Тендер	Латчик пульсоксиметрии разъемом Masimo	шт	5	537,428.58	2,687,142.90	КФ "ИОМС"
197	Фанкойл	ЗЦП	Фанкойл	комплект	13	347,303.13	4,514,940.69	КФ "ИОМС"
198	Офисный стол 120х75х75	ЗЦП	Офисный стол 120х75х75	шт	3	39,305.00	117,915.00	КФ "ИОМС"
199	Кресло офисное	ЗЦП	Кресло офисное	шт	3	58,000.01	174,000.02	КФ "ИОМС"
200	Стул полумягкий	ЗЦП	Стул полумягкий	шт	3	45,900.01	137,700.02	КФ "ИОМС"

201	Стол круглый D800	ЗЦП	Стол круглый D800	шт	2	85,000.00	170,000.01	КФ "ИОМС"
202	Стулья мягкие	ЗЦП	Стулья мягкие	шт	4	45,000.01	180,000.04	КФ "ИОМС"
203	Стол круглый	ЗЦП	Стол круглый	шт	13	65,000.01	845,000.08	КФ "ИОМС"
204	Стол офисный 120x60x75	ЗЦП	Стол офисный 120x60x75	шт	8	33,600.00	268,800.00	КФ "ИОМС"
205	Накопительная емкость 1,25л	ЗЦП	Накопительная емкость 1,25л	шт	4	152,198.21	608,792.86	КФ "ИОМС"
206	Жидкий гелий	Тендер	Согласно технической спецификации	литр	3000	18,750.00	56,250,000.00	КФ "ИОМС"
207	Гелий газообразный, марки "А"	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	50	196,429.00	9,821,450.00	КФ "ИОМС"
208	Гелий газообразный, марки "6.0"	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	4	357,143.00	1,428,572.00	КФ "ИОМС"
209	Алот жидкий	Тендер	Согласно технической спецификации	литр	5000	670.00	3,350,000.00	КФ "ИОМС"
210	Моноксид азота	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	145	515,000.00	74,675,000.00	КФ "ИОМС"
211	Кислород медицинский жидкий	Тендер	Согласно технической спецификации	кг	445000	121.42	54,031,900.00	КФ "ИОМС"
212	Туалетная бумага	Тендер	Согласно технической спецификации	рулон	31,320	517.86	16,219,375.20	КФ "ИОМС"
213	Дисковая полка расширения для системы хранения данных Dell PowerVault ME4024	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	55,580,357.14	55,580,357.14	КФ "ИОМС"
214	Напольный пурифайер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,875,000.00	9,375,000.00	КФ "ИОМС"
215	Пшкетка-дозатор Pette vario 20-200мл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	96,147.33	192,294.66	КФ "ИОМС"
216	Пробирка px16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	80.35	160,700.00	КФ "ИОМС"
217	Пробирка px14	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1000	51.78	51,780.00	КФ "ИОМС"
218	Пробирка центрифужная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	68.75	13,750.00	КФ "ИОМС"
219	Чашка Петри 100*20мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3000	857.14	1,714,280.00	КФ "ИОМС"
220	Пробирка для пробирки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	92.85	185.70	КФ "ИОМС"
221	Пробирка резиновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	92.85	46,425.00	КФ "ИОМС"
222	Электрод ректальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	396,250.00	396,250.00	КФ "ИОМС"
223	Флаги с нанесением логотипа КФ "УМС"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	16,071.00	642,840.00	КФ "ИОМС"
224	Бейджи	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3500	1,017.80	3,562,300.00	КФ "ИОМС"
225	Блокноты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1750	777.00	1,359,750.00	КФ "ИОМС"
226	Брошюра с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1000	2,277.00	2,277,000.00	КФ "ИОМС"
227	Визитки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8000	76.00	608,000.00	КФ "ИОМС"
228	Грамоты А5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8000	107.00	856,000.00	КФ "ИОМС"
229	Ежедневники с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	20,535.90	205,359.00	КФ "ИОМС"
230	Информационные плакаты А3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	1,518.00	759,000.00	КФ "ИОМС"
231	Информационные плакаты А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1950	714.20	1,392,690.00	КФ "ИОМС"
232	Информационные таблички	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	270	25,000.00	6,750,000.00	КФ "ИОМС"
233	Информационный буклет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6000	98.20	589,200.00	КФ "ИОМС"
234	Календари домики с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	800	580.00	464,000.00	КФ "ИОМС"
235	Календари настенные с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	130	5,803.50	754,455.00	КФ "ИОМС"
236	Календари настольные с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	4,017.00	2,008,500.00	КФ "ИОМС"
237	Лифлеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15000	187.50	2,812,500.00	КФ "ИОМС"
238	Магниты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	1,652.00	660,800.00	КФ "ИОМС"
239	Нагрудный знак	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	10,714.00	535,700.00	КФ "ИОМС"
240	Пакеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	892.86	1,785,714.00	КФ "ИОМС"
241	Папка имиджевая с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	23000	580.30	13,346,900.00	КФ "ИОМС"
242	Папка поздравительная с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	25,892.80	77,678.40	КФ "ИОМС"
243	Ручки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	375.00	750,000.00	КФ "ИОМС"
244	Самклеющиеся наклейки А5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2100	187.50	393,750.00	КФ "ИОМС"
245	Сертификаты, грамоты формата А4 с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2400	401.70	964,080.00	КФ "ИОМС"
246	Фоторамка А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	1,339.20	535,680.00	КФ "ИОМС"
247	Информационный баннер 3,1*4,6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	69,642.80	696,428.00	КФ "ИОМС"
248	Платки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	5,375.14	537,514.00	КФ "ИОМС"
249	Информационный баннер 3*6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	98,214.00	982,140.00	КФ "ИОМС"
250	Фонган из гелиевых шаров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	9,821.00	294,630.00	КФ "ИОМС"
251	Информационный стенд ролл-ап	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	31,250.00	156,250.00	КФ "ИОМС"
252	Журнал учета разведенных цитостатиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
253	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1,470.00	52,920.00	КФ "ИОМС"
254	Журнал учета забора крови на ВИЧ – инфекцию	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12	1,470.00	17,640.00	КФ "ИОМС"
255	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	41	1,470.00	60,270.00	КФ "ИОМС"
256	Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	1,470.00	8,820.00	КФ "ИОМС"
257	Журнал записи родов в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	1,470.00	44,100.00	КФ "ИОМС"
258	Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
259	Журнал учета приема беременных, роениц и родильниц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	1,470.00	36,750.00	КФ "ИОМС"
260	Журнал отделения (палаты) новорожденных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	38	1,470.00	55,860.00	КФ "ИОМС"
261	Журнал учета профилактических прививок новорожденным роддома	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1,470.00	29,400.00	КФ "ИОМС"
262	Журнал движения вакцины	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1,470.00	29,400.00	КФ "ИОМС"
263	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда на рабочем месте (первичный, периодический)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	33	1,470.00	48,510.00	КФ "ИОМС"
264	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры в отделениях и кабинетах	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	44	1,470.00	64,680.00	КФ "ИОМС"
265	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на постах медицинских сестер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	42	1,470.00	61,740.00	КФ "ИОМС"
266	Журнал ежедневного учета медицинских отходов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,470.00	2,940.00	КФ "ИОМС"
267	Журнал учета дезинфицирующих препаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	1,470.00	10,290.00	КФ "ИОМС"
268	Журнал учета использования дезинфицирующих препаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,470.00	2,940.00	КФ "ИОМС"
269	Журнал ангиографических исследований	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
270	Журнал учета качества предстерилизационной очистки мединструментария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	55	1,470.00	80,850.00	КФ "ИОМС"
271	Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	95	1,470.00	139,650.00	КФ "ИОМС"

272	Журнал учета госпитализации в дневной стационар	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
273	Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях и кабинетах ЛПО	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
274	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1,470.00	14,700.00	КФ "ИОМС"
275	Журнал приема и отказов в госпитализации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1,470.00	52,920.00	КФ "ИОМС"
276	Журнал приема и отказов в госпитализации (ЛПО)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1,470.00	52,920.00	КФ "ИОМС"
277	Журнал учета госпитализации больных в отделение (педиатрическое)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	71	1,470.00	104,370.00	КФ "ИОМС"
278	Журнал учета госпитализации больных в отделение (взрослые)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	28	1,470.00	41,160.00	КФ "ИОМС"
279	Журнал предметно - количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях в кабинетах лечебно - профилактических организации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
280	Журнал макрооценки компонентов, получаемых из центра крови	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
281	Журнал регистрации выдачи стеклопрепаратов и блоков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
282	Журнал регистрации пересмотров стеклопрепаратов и блоков с других мед. организаций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
283	Журнал регистрации медицинских карт стационарного пациента	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
284	Журнал регистрации больных с подозрением на туберкулез	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
285	Журнал регистрации поступивших трупов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
286	Журнал регистрации экспресс-биопсии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
287	Журнал аутопсий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
288	Журнал регистрации проверок медицинского оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
289	Журнал отказа от вакцины	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
290	Журнал учета движения крови, ее компонентов, препаратов, и диагностических стандартов Форма № 003/у	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	1,470.00	44,100.00	КФ "ИОМС"
291	Журнал движения больных ОАРИТ/ОДАРИТ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	29	1,470.00	42,630.00	КФ "ИОМС"
292	Журнал регистрации проверок медицинского оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
293	Журнал микробиологических исследований на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 102/у пр.175 от 30.10.2020.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1,470.00	14,700.00	КФ "ИОМС"
294	Журнал контроля посуды ф.100/у по приказу от 30.10.2020 №175	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
295	Журнал приготовления и контроля питательных сред форма 200/у пр.84 от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
296	Журнал для регистрации дисбактериоза 254/у от 20.08.2021 № 84	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
297	Журнал регистрация микробиологических исследований кишечную группу инфекций Форма утвержденная приказом МЗ РК 183/у пр.84 от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1,470.00	14,700.00	КФ "ИОМС"
298	Журнал регистрация микробиологических исследований кишечную флору Уопределение токсонов An B Clostridium difficile) Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 183/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
299	Журнал регистрации воздуха и выдачи результатов исследований Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 193/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
300	Журнал регистрации микробиологических исследований лекарственных форм (аптечных) на стерильность. Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 194/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
301	Журнал регистрации микробиологических исследований смывов утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 192/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
302	Журнал регистрации микробиологических исследований на стерильность утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 195/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
303	Журнал регистрации микробиологических исследований смывов (внутрилабораторного качества дезинфекции(смывы) утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 192/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
304	Журнал регистрация микробиологических исследований на стафилококк: Форма утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 184/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1,470.00	5,880.00	КФ "ИОМС"
305	Журнал регистрация серологических исследований образцов от людей Форма утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 211/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
306	Журнал учета сдачи и получения белья из прачечной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
307	Журнал регистрации микробиологических исследований крови на стерильность утвержденное приказом МЗРК 84 форма 252/ У от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1,470.00	14,700.00	КФ "ИОМС"

308	Журнал учета движения музейных культур форма утвержденная приказом МЗ РК от 84 20.08.2021 Ф - 201/У для регистраций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
309	Журнал регистраций микробиологических исследований смывов, внутренней лабораторного качества дезинфекций смывы, утвержденное приказом МЗРК № 84 форма 192/У от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
310	Журнал регистрации медицинского свидетельства о рождении	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1,470.00	14,700.00	КФ "ИОМС"
311	Журнал ежедневного учета медицинских отходов класса Б	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,470.00	7,350.00	КФ "ИОМС"
312	Журнал контроля работы плазменного стерилизатора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	55	1,470.00	80,850.00	КФ "ИОМС"
313	Журнал учета операционного и биопсийного материала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	1,470.00	27,930.00	КФ "ИОМС"
314	Прививочный паспорт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6300	150.00	945,000.00	КФ "ИОМС"
315	Бланк «Статистическая карта выбывшего из стационара» утвержденная форма 012/у медицинской документации согласно Приказу МЗ РК	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10000	54.46	544,600.00	КФ "ИОМС"
316	Медицинский бланк А4 "Договор на оказание платных медицинских услуг".	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	600	153.00	91,800.00	КФ "ИОМС"
317	Медицинский бланк А4 "Договор по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи/обязательного социального медицинского страхования медицинских услуг.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13500	153.00	2,065,500.00	КФ "ИОМС"
318	Медицинский бланк А4 "Договор по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи/обязательного социального медицинского страхования медицинских услуг."	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13500	153.00	2,065,500.00	КФ "ИОМС"
319	Медицинский бланк А4. Для Общего информированного согласия пациента.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12500	38.00	475,000.00	КФ "ИОМС"
320	Мешок Амбу ручной, многоразовый, неонатальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	27,060.00	676,500.00	КФ "ИОМС"
321	Мешок Амбу ручной, многоразовый, детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	27,060.00	676,500.00	КФ "ИОМС"
322	Мешок Амбу ручной, многоразовый, взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	28,380.00	709,500.00	КФ "ИОМС"
323	Полугодовой набор на C501 KIT MAINTENANCE 1 501/502 (5521521001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	373,772.00	373,772.00	КФ "ИОМС"
324	Годовой набор для анализатора Cobas c501 KIT MAINTENANCE 4 501/502 (7783175001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,289,664.00	1,289,664.00	КФ "ИОМС"
325	Годовой набор KIT MAINTENANCE E601/E602 (3504620001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	216,678.00	216,678.00	КФ "ИОМС"
326	Трубка измерительной ячейки TUBE O ASSY (3060047001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	224,580.00	449,160.01	КФ "ИОМС"
327	Трубка измерительной ячейки TUBE CELL ASSY (3060039001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	189,886.00	379,772.00	КФ "ИОМС"
328	Измерительная ячейка для e601 / MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V.7.0 (5151643001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,619,888.00	3,239,776.00	КФ "ИОМС"
329	Стегоскоп неонатальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	63,000.00	252,000.00	КФ "ИОМС"
330	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	34,944.00	2,795,520.00	КФ "ИОМС"
331	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	34,944.00	2,096,640.00	КФ «ИМС»
332	Шторы-ширмы	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	230	63,962.00	14,711,260.00	КФ "ИОМС"
333	Штабелер гидравлический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	724,999.52	724,999.52	КФ "ИОМС"
334	Тележка гидравлическая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	177,931.04	177,931.04	КФ "ИОМС"
335	XD2000E Straight attachment housing – Прямой разъем	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	120,000.00	240,000.00	КФ "ИОМС"
336	XD2000E-1067-682 Diaphragm valve, мембрана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	200,000.00	200,000.00	КФ "ИОМС"
337	Электроодный шлем Sleep 20, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
338	Электроодный шлем, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275,000.00	275,000.00	КФ "ИОМС"
339	Электроодный шлем Sleep 20, размер 45-51 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
340	Электроодный шлем Sleep 20, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
341	Электроодный шлем, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275,000.00	275,000.00	КФ "ИОМС"
342	Электроодный шлем Sleep 20, размер 39-45 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
343	Электроодный шлем Sleep 20, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
344	Электроодный шлем, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275,000.00	275,000.00	КФ "ИОМС"
345	Электроодный шлем Sleep 20, размер 32-36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
346	Электроодный шлем Sleep 20, размер 28-32 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ИОМС"
347	Электроодный шлем Sleep 20, размер 24-28 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275,000.00	275,000.00	КФ "ИОМС"
348	Защитный шлем, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26,800.00	80,400.00	КФ "ИОМС"
349	Защитный шлем, размер 45-51 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	26,800.00	53,600.00	КФ "ИОМС"
350	Защитный шлем, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26,800.00	80,400.00	КФ "ИОМС"
351	Защитный шлем, размер 39-45 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	26,800.00	53,600.00	КФ "ИОМС"
352	Защитный шлем, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26,800.00	80,400.00	КФ "ИОМС"
353	Электрод ЭОГ ушной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	12,000.00	48,000.00	КФ "ИОМС"
354	Диск CD-R	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13350	98.21	1,311,103.50	КФ "ИОМС"
355	Диск DVD-R	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	26250	107.10	2,811,375.00	КФ "ИОМС"
356	Конверты для дисков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	45000	9.45	425,250.00	КФ "ИОМС"
357	Бумажные полотенца Z-укладки	Тендер	Согласно технической спецификации	пачка	106,397	383.93	40,849,000.21	КФ "ИОМС"
358	Туалетная бумага	Тендер	Согласно технической спецификации	рулон	31,320	517.86	16,219,375.20	КФ "ИОМС"
359	Программно-аппаратный комплекс IP телефонии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	11,668,133.93	11,668,133.93	КФ "ИОМС"
360	Бумага А4	Тендер	Согласно технической спецификации	пачка	19,560	1,410.00	27,579,600.00	КФ "ИОМС"
361	Одноосторонний фарфук 0.5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	6	260,300.00	1,561,800.00	КФ "ИОМС"
362	Передник рентгенозащитный 0.5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	5	151,800.00	759,000.00	КФ "ИОМС"
363	Пластина рентгенозащитная 0.5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	4	143,000.00	572,000.00	КФ "ИОМС"
364	Фарфук двухосторонний 0.5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	7	434,900.00	3,044,300.00	КФ "ИОМС"
365	Воротник 0.5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	8	73,700.00	589,600.00	КФ "ИОМС"
366	Защита глаз 0,75 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	7	160,500.00	1,123,500.00	КФ "ИОМС"
367	Шапка рентгенозащитная 0.5 мм Pb, для взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штукка	4	42,560.00	170,240.00	КФ "ИОМС"

368	Детский набор пластин (7 предметов)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	153,440.00	153,440.00	КФ "ИОМС"
369	Электроды для внутренней дефибрилляции	ЗЦП (приказ №110 МЗ РК)	Согласно технической спецификации	штука	2	590,000.00	1,180,000.00	КФ "ИОМС"
370	Жидкий азот	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	1000	1,500.00	1,500,000.00	КФ "ИОМС"
371	Мультигазовая смесь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	45,000.00	225,000.00	КФ "ИОМС"
372	Скатыый воздух	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	6,000.00	90,000.00	КФ "ИОМС"
373	Щипцы биполярные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	726,000.00	3,630,000.00	КФ "ИОМС"
374	Биполярный кабель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	44,000.00	440,000.00	КФ "ИОМС"
375	Цистоскоп стерже-линзовый, 30 град. диам. 2,9 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	1,567,700.00	4,703,100.00	КФ "ИОМС"
376	Цистоскоп стерже-линзовый, 12 град. диам. 4 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	1,550,306.00	1,550,306.00	КФ "ИОМС"
377	Телескоп 0 градусов, 10 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	1,719,032.00	1,719,032.00	КФ "ИОМС"
378	Ножницы для капсулотомии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	52,800.00	105,600.00	КФ "ИОМС"
379	Ножницы роговичные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52,800.00	52,800.00	КФ "ИОМС"
380	Иглодержатель 115 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52,800.00	52,800.00	КФ "ИОМС"
381	Иглодержатель 137 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	63,800.00	63,800.00	КФ "ИОМС"
382	Пинцет новыий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	45,100.00	90,200.00	КФ "ИОМС"
383	Пинцет новыий изогнутый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	37,400.00	74,800.00	КФ "ИОМС"
384	Пинцет роговичный прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	46,200.00	46,200.00	КФ "ИОМС"
385	Пинцет "Трисс" прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	44,000.00	44,000.00	КФ "ИОМС"
386	Пинцет фиксационный склеральный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	44,000.00	44,000.00	КФ "ИОМС"
387	Шпатель Факс 0,3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	17,600.00	35,200.00	КФ "ИОМС"
388	Шпатель Факс 0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	17,600.00	17,600.00	КФ "ИОМС"
389	Микрокрючок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	19,800.00	19,800.00	КФ "ИОМС"
390	Толкатель «ЮЛь»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	24,200.00	48,400.00	КФ "ИОМС"
391	Факочопер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	25,300.00	75,900.00	КФ "ИОМС"
392	Инижектор для интракапсульных колец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	138,600.00	415,800.00	КФ "ИОМС"
393	Ручка для колец 82 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23,100.00	23,100.00	КФ "ИОМС"
394	Ручка для колец 91 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23,100.00	23,100.00	КФ "ИОМС"
395	Канюля с боковыми овальными отверстиями	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38,500.00	38,500.00	КФ "ИОМС"
396	Канюля отверстие с веру	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38,500.00	38,500.00	КФ "ИОМС"
397	Канюля 0,4 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	13,200.00	132,000.00	КФ "ИОМС"
398	Контейнер-стерилизатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	119,900.00	359,700.00	КФ "ИОМС"
399	Ножницы косметологические	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	48,000.00	48,000.00	КФ "ИОМС"
400	Ножницы универсальные офтальмологические	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	48,000.00	48,000.00	КФ "ИОМС"
401	Зажим «Биллрот» 130мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52,000.00	52,000.00	КФ "ИОМС"
402	Пинцет фиксационный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38,000.00	38,000.00	КФ "ИОМС"
403	Ретрактор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	29,000.00	58,000.00	КФ "ИОМС"
404	Пиркуль	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	152,000.00	912,000.00	КФ "ИОМС"
405	Пинцет для капсулорексиса, 70мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51,000.00	51,000.00	КФ "ИОМС"
406	Пинцет для капсулорексиса, по Уграт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51,000.00	51,000.00	КФ "ИОМС"
407	Пинцет для капсулорексиса, UTRATA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51,000.00	51,000.00	КФ "ИОМС"
408	Пинцет для капсулорексиса	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51,000.00	51,000.00	КФ "ИОМС"
409	Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40°	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	55,000.00	55,000.00	КФ "ИОМС"
410	Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40° UTRATA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	55,000.00	55,000.00	КФ "ИОМС"
411	Шпатель Факс	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	16,000.00	16,000.00	КФ "ИОМС"
412	Толкатель «ЮЛь» 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	22,000.00	22,000.00	КФ "ИОМС"
413	Факочопер 1,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23,000.00	23,000.00	КФ "ИОМС"
414	Набор для экстракции катаракты	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	750,000.00	750,000.00	КФ "ИОМС"
415	Зонд для слёзных канальцев 0,5/0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
416	Зонд для слёзных канальцев 0,7/0,9 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
417	Зонд для слёзных канальцев 0,9/11 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
418	Канюля 0,6 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	12,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
419	Канюля 0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	12,000.00	300,000.00	КФ "ИОМС"
420	Рабочая часть (ставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	505,000.00	2,525,000.00	КФ "ИОМС"
421	Тубус изолированный биполярный 5х330мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	265,000.00	1,325,000.00	КФ "ИОМС"
422	Рукоятка в варианте исполнения: биполярная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	180,000.00	900,000.00	КФ "ИОМС"
423	ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	67,000.00	335,000.00	КФ "ИОМС"
424	Односторонний фартук 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	260,300.00	1,561,800.00	КФ "ИОМС"
425	Передник рентгенозащитный 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	151,800.00	759,000.00	КФ "ИОМС"
426	Пластина рентгенозащитная 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	143,000.00	572,000.00	КФ "ИОМС"
427	Фартук двухсторонний 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	434,900.00	3,044,300.00	КФ "ИОМС"
428	Воротник 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	8	73,700.00	589,600.00	КФ "ИОМС"
429	Защита глаз 0,75 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	160,500.00	1,123,500.00	КФ "ИОМС"
430	Шапка рентгенозащитная 0,5 мм Pb, для взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	42,560.00	170,240.00	КФ "ИОМС"
431	Детский набор пластин (7 предметов)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	153,440.00	153,440.00	КФ "ИОМС"
432	Полугодовой набор на C501 KIT MAINTENANCE 1 501/502 (5521521001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	333,725.00	333,725.00	КФ "ИОМС"
433	Годовой набор для анализатора Cobas c501 KIT MAINTENANCE 4 501/502 (7783175001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,151,485.71	1,151,485.71	КФ "ИОМС"
434	Годовой набор KIT MAINTENANCE E601/E602 (3504620001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	193,462.50	193,462.50	КФ "ИОМС"
435	Трубка измерительной ячейки TUBE O ASSY (3060047001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	200,517.86	401,035.71	КФ "ИОМС"
436	Трубка измерительной ячейки TUBE CELL ASSY (3060039001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	169,541.07	339,082.14	КФ "ИОМС"
437	Измерительная ячейка для e601 / MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V.7.0 (5151643001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,446,328.57	2,892,657.14	КФ "ИОМС"
438	Brake resistor/тормозной резистор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,150,000.00	2,150,000.00	КФ "ИОМС"
439	Ведомомер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	12,955,625.00	12,955,625.00	КФ "ИОМС"
440	Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке (Evita/Babylog/Fabius)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	285,000.00	8,550,000.00	КФ "ИОМС"
441	Датчик потока. Обработка: дезинфекция	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	60	171,000.00	10,260,000.00	КФ "ИОМС"
442	Зарядное устройство для ларингоскопов KAWE	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	115,000.00	230,000.00	КФ "ИОМС"
443	Картридж, голубой для принтера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"
444	Картридж голубой светлый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"

445	Картридж пурпурный светлый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"
446	Картридж пурпурный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"
447	Картридж желтый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"
448	Картридж черный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31,428.57	597,142.86	КФ "ИОМС"
449	Лампа галогеновая для рентгеновских аппаратов	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	14,120.00	423,600.00	КФ "ИОМС"
450	Насосная установка	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	320,000.00	640,000.00	КФ "ИОМС"
451	Трекбол для УЗИ аппарата iE33	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	850,000.00	850,000.00	КФ "ИОМС"
452	Термоинтер	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	120,535.71	964,285.68	КФ "ИОМС"
453	Огнетушитель неагитный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	625,000.00	4,375,000.00	КФ "ИОМС"
454	Огнетушитель порошковый ОП-5	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	6,250.00	125,000.00	КФ "ИОМС"
455	Модель руки новорожденного ребенка для отработки навыков инъекций	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	486,607	486,607.14	КФ "ИОМС"
456	Модель руки взрослого пациента для отработки навыков инъекций	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	598,214	598,214.29	КФ "ИОМС"
457	Модель руки годовалого ребенка для отработки навыков инъекций	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	513,393	513,392.86	КФ "ИОМС"
458	Модель руки пятилетнего ребенка для отработки навыков инъекций	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	513,393	513,392.86	КФ "ИОМС"
459	Симулятор ухода за стомой женщина	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	848,214	848,214.29	КФ "ИОМС"
460	Модель для практики лечения пролежней	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,395,536	2,395,535.71	КФ "ИОМС"
461	Комплект манекенов по уходу за трахеостомой	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,495,938	2,495,938.39	КФ "ИОМС"
462	Тренажер гигиены полости рта со съёмными протезами	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,502,679	2,502,678.57	КФ "ИОМС"
463	Тренажер катетеризации мочевого пузыря и постановки клизмы. Женский	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,095,536	2,095,535.71	КФ "ИОМС"
464	Тренажер катетеризации мочевого пузыря и постановки клизмы. Мужской	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,095,536	2,095,535.71	КФ "ИОМС"
465	Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями, наложением швов	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,378,571	2,378,571.43	КФ "ИОМС"
466	Устройства для промывки каналов эндоскопов	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,000,000.00	2,000,000.00	КФ "ИОМС"
467	Устройство для печати	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	880,824.00	880,824.00	КФ "ИОМС"
468	Компьютер (в комплекте: монитор, системный блок, , ОС Windows)	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	11	555,573.00	6,111,303.00	КФ "ИОМС"
469	Контактный датчик для ультразвуковой системы Sapon Arlio 1800	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11,850,000.00	11,850,000.00	КФ "ИОМС"
470	Дисплей для УЗИ аппарата CX50	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,800,000.00	3,800,000.00	КФ "ИОМС"
471	Кресло-кровать	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	75	165,178.57	12,388,392.75	КФ "ИОМС"
472	Дистиллятор	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,164,948.68	3,164,948.68	КФ "ИОМС"
473	Холодильник однокамерный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	72,999.36	1,459,987.20	КФ "ИОМС"
474	Холодильник	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	234,821.00	2,113,389.00	КФ "ИОМС"
475	Микроволновка	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	33,919.00	508,785.00	КФ "ИОМС"
476	Телевизор (43")	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	156,250.00	3,125,000.00	КФ "ИОМС"
477	Телевизор (32 ")	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	17	97 321	1 654 457	КФ "ИОМС"
478	Диван 3-х местный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	490,000.00	980,000.00	КФ "ИОМС"
479	Диван 2-х местный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	459,999.68	1,839,998.72	КФ "ИОМС"
480	Стулья на колесах офисные	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	67,998.56	5,439,884.80	КФ "ИОМС"
481	Стол-тележка манипуляционная	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	35	277,837.28	9,724,304.80	КФ "ИОМС"
482	Источник бесперебойного питания для анализатора Aegria	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	130,268.75	130,268.75	КФ "ИОМС"
483	Оптоволновый световод	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	366,741.00	366,741.00	КФ «ИМС»
484	Оптика жесткая HOPKINS 30° крупноформатная	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,728,967.00	3,728,967.00	КФ «ИМС»
485	Трубе для цисто-уретроскопа 22 Шр.	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	584,358.00	584,358.00	КФ «ИМС»
486	Мостик переходной	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	228,888.00	228,888.00	КФ «ИМС»
487	Щипцы захватывающие 7Шр	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405,756.00	405,756.00	КФ «ИМС»
488	Высасыватель биопсийный 7Шр	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405,756.00	405,756.00	КФ «ИМС»
489	Ножницы с одним подвижным лезвием 7Шр	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405,756.00	405,756.00	КФ «ИМС»
490	Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами 5 Шр	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405,756.00	405,756.00	КФ «ИМС»
491	Высасыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами 5 Шр.	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405,756.00	405,756.00	КФ «ИМС»
492	Эндоскоп по REINERALEXANDER	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	253,164.00	253,164.00	КФ «ИМС»
493	Щипцы захватывающие, оптические с двумя подвижными браншами	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	790,704.00	790,704.00	КФ «ИМС»
494	Высасыватель биопсийный, оптический с двумя подвижными браншами	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	790,704.00	790,704.00	КФ «ИМС»
495	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	137,853.00	275,706.00	КФ «ИМС»
496	Контейнер, для стерилизации	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	254,898.00	254,898.00	КФ «ИМС»
497	Тонометр механический с фонендоскопом, М	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,231.00	92,310.00	КФ «ИМС»
498	Тонометр механический с фонендоскопом, L	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,231.00	92,310.00	КФ «ИМС»
499	Тонометр автоматический на плечо, М	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	22 000.00	220,000.00	КФ «ИМС»
500	Тонометр автоматический на плечо, L	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	22 000.00	220,000.00	КФ «ИМС»
501	Рукоятка	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	4,596,000.00	4,596,000.00	КФ «ИМС»
502	Булавка 14 см	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	4,700.00	23,500.00	КФ «ИМС»
503	Защитные очки 600–1000 нм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	197,539.00	395,078.00	КФ «ИМС»
504	Основной сервисный комплект для перичного насоса e2m40	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	4,950,000.00	4,950,000.00	КФ «ИМС»
505	Двойной датчик температуры (для увлажнителя MR850).	3ЦП	Согласно технической спецификации	штух	30	120,000.00	3,600,000.00	КФ «ИМС»
506	Адаптеры увлажнителя	3ЦП	Согласно технической спецификации	штух	30	100,000.00	3,000,000.00	КФ «ИМС»
507	Мотор, 2-HP, 230VAC, 3 Phase -Двигатель	3ЦП	Согласно технической спецификации	штух	1	7,800,000.00	7,800,000.00	КФ «ИМС»

508	Фиксатор Split Taper Bushing - металлическое устройство	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	780,000.00	780,000.00	КФ «УМС»
509	Шкиф POLY-V SHEAVE -металлическое колесо	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1,170,000.00	1,170,000.00	КФ «УМС»
510	Клапан на подачу detergente	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	120,000.00	120,000.00	КФ «УМС»
511	ARC PROBE/ Пробозаборник образцов/реагентов (Probe Sample/Reagent)	3ЦП	Согласно технической спецификации	упак	1	145,800.00	145,800.00	КФ «УМС»
512	Компьютер управления FD RTC для ангиографической системы Artis Zee Floor	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	1	19,200,000.00	19,200,000.00	КФ «УМС»
513	Потенциометр 1 K 1.5 W для ангиографической системы Artis Zee Floor и Artis Zee Biplane	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	12	122,741.00	1,472,892.00	КФ «УМС»
514	Потенциометр 2 K для ангиографической системы Artis Zee Floor и Artis Zee Biplane	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	8	217,868.00	1,742,944.00	КФ «УМС»
515	Блок питания RT125 для ангиографической системы Artis Zee Floor	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1,601,796.00	1,601,796.00	КФ «УМС»
516	Конвекционный обогреватель	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	4,970,000.00	9,940,000.00	КФ «УМС»
517	Щипцы, проводочные	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	16	105,875.00	1,694,000.00	КФ «УМС»
518	Щипцы для резки трубок	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	178,777.00	357,554.00	КФ «УМС»
519	Канюля, аспирационная 3 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	364,573.00	729,146.00	КФ «УМС»
520	Канюля, аспирационная	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	44,000.00	88,000.00	КФ «УМС»
521	Маска универсальная 0,5 а.	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	12,705.00	127,050.00	КФ «УМС»
522	Маска универсальная	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	3	12,705.00	38,115.00	КФ «УМС»
523	Микро иглодержатель 0,8 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	391,435.00	1,957,175.00	КФ «УМС»
524	Щипцы захватывающие	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	914,368.00	1,828,736.00	КФ «УМС»
525	Щипцы по STAMMBERGER	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	557,648.00	1,115,296.00	КФ «УМС»
526	Зонд	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	29,848.00	59,696.00	КФ «УМС»
527	Тубус металлический с краном, с замком Люер	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	517,608.00	517,608.00	КФ «УМС»
528	Рабочий элемент биопсийный резектоскопа	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,229,592.00	1,229,592.00	КФ «УМС»
529	Электрод коагуляционный угловой	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	291,200.00	291,200.00	КФ «УМС»
530	Электрод коагуляционный угловой, точечный	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	291,200.00	291,200.00	КФ «УМС»
531	Стандартный ретрактор	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	398,944.00	398,944.00	КФ «УМС»
532	Внутренняя касета-бокс	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	19,800.00	39,600.00	КФ «УМС»
533	Пинцет захватывающий зачатый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	33,236.00	66,472.00	КФ «УМС»
534	Ретрактор для ран CRILE	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	33,943.00	135,772.00	КФ «УМС»
535	Ретрактор для ран 11 x 14 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	33,943.00	67,886.00	КФ «УМС»
536	Ретрактор для ран 15 x 22 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	71,422.00	142,844.00	КФ «УМС»
537	Ретрактор для продавливания вен	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	46,672.00	93,344.00	КФ «УМС»
538	Ретрактор для продольной диссекции сосудов	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	44,550.00	89,100.00	КФ «УМС»
539	Расширитель по LANGENBECK-MANNERFELT	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	89,808.00	179,616.00	КФ «УМС»
540	Расширитель по MANNERFELT, желобчатый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	118,093.00	236,186.00	КФ «УМС»
541	Расширитель по MEYERDING	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	70,926.00	141,852.00	КФ «УМС»
542	Расширитель по MEYERDING, 180 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	70,926.00	141,852.00	КФ «УМС»
543	Зажим захватывающий по Allis, с атравматической насечкой De Bakey	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	137,893.00	275,786.00	КФ «УМС»
544	Иглодержатель DUROGRIP	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	127,993.00	255,986.00	КФ «УМС»
545	Зажим артерии KOCHER	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	33,943.00	339,430.00	КФ «УМС»
546	Щипцы для бронеины BABY-MIKULICZ	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	62,229.00	373,374.00	КФ «УМС»
547	Крючок по CRILE	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	55,688.00	111,376.00	КФ «УМС»
548	Цапка для бумажного белья	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	41,517.00	830,340.00	КФ «УМС»
549	Зажим несущей артерии	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	94,050.00	940,500.00	КФ «УМС»
550	Артеральные щипцы Rochester-Pean, изогнутый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	34,650.00	346,500.00	КФ «УМС»
551	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	31,822.00	318,220.00	КФ «УМС»
552	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, изогнутый	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	32,529.00	325,290.00	КФ «УМС»
553	Микроожиницы MUELLER, изогнутые	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	135,065.00	135,065.00	КФ «УМС»
554	Иглодержатель DEBAKEY, 180 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	88,432.00	353,728.00	КФ «УМС»
555	Иглодержатель DUROGRIP, 180 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	118,123.00	472,492.00	КФ «УМС»
556	Иглодержатель CRILL-WOOD	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	87,965.00	351,860.00	КФ «УМС»
557	Дилататор по DEBAKEY, гибкий 0,5 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39,132.00	39,132.00	КФ «УМС»
558	Дилататор по DEBAKEY, гибкий 1,0 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39,132.00	39,132.00	КФ «УМС»
559	Дилататор по DEBAKEY, гибкий 1,5 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39,132.00	39,132.00	КФ «УМС»
560	Дилататор по DEBAKEY, гибкий 2,0 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39,132.00	39,132.00	КФ «УМС»
561	Хирургические иглы, круглая 23 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,412.00	94,120.00	КФ «УМС»
562	Хирургические иглы, круглая 20 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,412.00	94,120.00	КФ «УМС»
563	Хирургические иглы, треугольная 23 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,412.00	94,120.00	КФ «УМС»
564	Хирургические иглы, треугольная 20 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,412.00	94,120.00	КФ «УМС»
565	Хирургические иглы, круглая 26 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	10,987.00	109,870.00	КФ «УМС»
566	Хирургические иглы, треугольная 26 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	11,432.00	114,320.00	КФ «УМС»
567	Лоток шпиральный	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	5,200.00	156,000.10	КФ «УМС»
568	Комплект аспирационно-ирригационных трубок, автоклавируемых	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	194,400.00	3,888,000.00	КФ «УМС»
569	Ксеноновая лампа, 180 Вт	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	582,920.00	582,920.00	КФ «УМС»
570	Система брития для прищипывания ногтей и волосин, POWER DRIVE ART	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	5,701,500.00	5,701,500.00	КФ «УМС»
571	Педальный переключатель	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	779,440.00	779,440.00	КФ «УМС»
572	Резектор зубчатый	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	203,101.00	406,202.00	КФ «УМС»
573	Резектор овальный	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	220,850.00	441,700.00	КФ «УМС»
574	Резектор агрессивный	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	203,010.00	406,020.00	КФ «УМС»
575	Овальный бор с защитой	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	220,850.00	441,700.00	КФ «УМС»
576	Пинцет биопсийный, NON-Stick-Gold, прямой	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	385,000.00	770,000.00	КФ «УМС»
577	Пинцет биопсийный, NON-Stick-Gold, оферическая рукоятка, прямой	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	461,000.00	2,766,000.00	КФ «УМС»
578	Кабель биопсийный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	84,000.00	3,360,000.00	КФ «УМС»
579	Электрод-нож тонкий	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	3	38,000.00	114,000.00	КФ «УМС»
580	Электрод-игла	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	3	38,000.00	114,000.00	КФ «УМС»
581	Электрод-микронгла	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	38,000.00	570,000.00	КФ «УМС»
582	Электрод-нож, прямой	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	38,000.00	76,000.00	КФ «УМС»
583	Держатель электродов, 170мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	13	104,400.00	1,357,200.00	КФ «УМС»
584	Держатель электродов, 145 мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	102,000.00	3,060,000.00	КФ «УМС»
585	Принтер	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	653,000.00	3,918,000.00	КФ «УМС»

586	Иглодержатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации 5 мм левостор	шт	2	1,311,856.00	2,623,712.00	КФ «УМС»
587	Иглодержатель 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации 5 мм правостор	шт	2	1,311,856.00	2,623,712.00	КФ «УМС»
588	Световод 4,8мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	572,208.00	2,861,040.00	КФ «УМС»
589	Плетя режущая, биоплярная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	752,752.00	752,752.00	КФ «УМС»
590	Тубус операционный по ВЕТТОСНИ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	479,024.00	958,048.00	КФ «УМС»
591	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	251,888.00	251,888.00	КФ «УМС»
592	Ножницы, остроножечные, тупоконечные 5 Шр.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	583,856.00	1,167,712.00	КФ «УМС»
593	Пинши биопсийные 5 Шр.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	677,768.00	1,355,536.00	КФ «УМС»
594	Рабочий элемент биоплярный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,501,500.00	1,501,500.00	КФ «УМС»
595	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР 26 Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	635,492.00	635,492.00	КФ «УМС»
596	Аварийный фонтан для глаз	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	6,143,750.00	6,143,750.00	КФ «УМС»
597	Бумага для ЭКГ, размер 110 x 25	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	90	959.82	86 383,80	КФ «УМС»
598	Бумага для ЭКГ, размер 80x30x12	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	610	848.21	517 408,10	КФ «УМС»
599	Бумага для УЗИ размер 110x20	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1,234	3 392,85	4 186 776,90	КФ «УМС»
600	Бумага для дефибриллятора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	120	519.99	62,399.23	КФ «УМС»
601	Бумага для КТГ, размер 143x150x300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	2,300.00	459 999,68	КФ «УМС»
602	Бумага для фетального монитора, размер 150x100x150 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	700	875.00	612 500,00	КФ «УМС»
603	Бумага для экг 80x20x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	10	705.35	7 053.50	КФ «УМС»
604	Бумага для ЭКГ 216x30x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	15	1,849.99	27 749.90	КФ «УМС»
605	Бумага для дефибриллятора 50x30x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	10	480.00	4 799.98	КФ «УМС»
606	ЭКГ бумага 12-ти каналный 210x280x180М	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	5 200.00	2 600 000,00	КФ «УМС»
607	ЭКГ бумага 3-х каналный 90x90x400М	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	70	1,000.00	70 000,00	КФ «УМС»
608	Лоток шаровидный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	5,200.00	156,000.00	КФ «УМС»
609	Power Stick M 5/3	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	6,758,990.00	13,517,980.00	КФ «УМС»
610	Кондиционер колонного типа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1,129,989.84	4,519,959.36	КФ «УМС»
611	Мобильный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	294,633.50	589,267.00	КФ «УМС»
612	Кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	174,991.00	1,049,946.00	КФ «УМС»
613	Канальный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,629,464.00	1,629,464.00	КФ «УМС»
614	Бумага для принтера PAPER THERMAL PNTR HFA 8.5 (129c per box) for HFA2 740i	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	287,000.00	574,000.00	КФ «УМС»
615	Электротележка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	781,445.53	781,445.53	КФ «УМС»
616	Аккумуляторная батарея для билрубинометра JM-105	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	209,750.00	209,750.00	КФ «УМС»
617	Подголовник для фиксации головы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	98,999.99	197,999.98	КФ «УМС»
618	Планишет горизонтальный на 20 предметных стекол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	7,900.00	7,900.00	КФ «УМС»
619	Сосуд для окраски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	9,199.99	9,199.99	КФ «УМС»
620	Держатель на 25 предметных стекол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	10,500.00	10,500.00	КФ «УМС»
621	Пробирка центрифужная градуированная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	204.99	40,998.72	КФ «УМС»
622	Пробирка резиновая 14,5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	245.00	122,500.00	КФ «УМС»
623	Пробирка для пробирок 16 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	8.00	15,993.60	КФ «УМС»
624	Батарея аккумуляторная для офтальмоскопа Heine Beta 200	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	35,700.00	71,400.00	КФ «УМС»
625	Капилляр в корпусе, для реагентов, 25 мкм (SEBIA ФРАНЦИЯ) 10046286BS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	479,711.00	959,421.99	КФ «УМС»
626	Стоп обеденный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	74	101,999.97	7,547,997.63	КФ «УМС»
627	Модуль ЭКГ Peru PhisioL EGG	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,934,520.00	1,934,520.00	КФ «УМС»
628	Модуль PPU	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,543,540.00	3,543,540.00	КФ «УМС»
629	Галогеновая лампа LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (4813707001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	455,230.00	2,731,380.00	КФ «УМС»
630	Комплект игл Cobas Integra 400 Plus / PROBE SET INTEGRA 400/400plus (28078165001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	273,938.00	273,938.00	КФ «УМС»
631	Годовой набор для сервисного обслуживания HARNESS, MAIN TUBING, 918X (3074064001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	164,022.00	328,044.00	КФ «УМС»
632	Комплект трубок насоса TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA (3087697001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	44,660.00	133,980.00	КФ «УМС»
633	Датчик возврата иглы PCB PROBE KICK BACK SENSOR ASSY V2 (9161872001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	71,996.00	71,996.00	КФ «УМС»
634	Компрессор для Лор комбайна Medstar UE-3000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	299,800.00	299,800.00	КФ «УМС»
635	Распылитель для Лор комбайна Medstar UE-3000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	269,600.00	269,600.00	КФ «УМС»
636	Емкость для аспирационных жидкостей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	223,200.00	223,200.00	КФ «УМС»
637	BD Antenna LLS R1/R2 (7-94047-02) / Плата датчика уровня жидкости пинтетора R1/R2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	370,000.00	370,000.00	КФ «УМС»
638	Стикеры (желтый фон): надпись:"Потенциально опасные медикаменты. Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 20*20мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда, общее кол-во - не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком. *	рулон	4	9,000.00	36,000.00	КФ «УМС»
639	Стикеры (желтый фон): надпись:"Потенциально опасные медикаменты. Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 30*30мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда, общее кол-во -не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком. *	рулон	4	18,000.00	72,000.00	КФ «УМС»
640	Стикеры (зеленый фон): надпись:"Потенциально опасные медикаменты. Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9,000.00	36,000.00	КФ «УМС»
641	Стикеры с надписью:"Медикаменты схожие по названию виду"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9,000.00	36,000.00	КФ «УМС»
642	Стикеры с надписью:"Медикаменты схожие по внешнему виду"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9,000.00	36,000.00	КФ «УМС»
643	Стикеры с надписью:"Медикаменты с надписью: "СТОП! медикаменты с высокой степенью риска"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9,000.00	36,000.00	КФ «УМС»
644	Самоклеющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник красного цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты с высокой степенью риска". 10мм*10мм, в рулоне-не менее 1500 шт. Образец согласовать с Заказчиком. *	рулон	40	9,000.00	360,000.00	КФ «УМС»
645	Самоклеющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник голубого цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, схожие по внешнему виду". 10мм*10мм, в рулоне -не менее 1500 шт.Образец согласовать с Заказчиком. *	рулон	40	9,000.00	360,000.00	КФ «УМС»
646	Самоклеющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник фиолетового цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, созвучные по названию". 10мм*10мм в рулоне -не менее 1500 шт	рулон	40	9,000.00	360,000.00	КФ «УМС»

647	Самклеющиеся наклейки	3ЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равнобедренный треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Вредные вещества". 25мм*25мм. в рулоне - не менее 1500 шт. <i>Образец согласовать с Заказчиком.*</i>	рулон	40	13,500.00	540,000.00	КФ «УМС»
648	Самклеющиеся наклейки	3ЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равнобедренный треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Пожароопасно легковоспламеняющиеся вещества". 25мм*25мм в рулоне - не менее 1500 шт. <i>Образец согласовать с Заказчиком.*</i>	рулон	40	13,500.00	540,000.00	КФ «УМС»
649	Бумага универсальная самоклеящаяся (33 этикетки)	3ЦП	Согласно технической спецификации	пачка	460	1,608.60	739,956.00	КФ «УМС»
650	Магниты	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	63	346.50	21,829.50	КФ «УМС»
651	Конверты для КТ МРТ 26*37см	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4000	127.57	510,280.00	КФ «УМС»
652	Панка пластиковая	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	500	869.64	434,820.00	КФ «УМС»
653	Лоток для бумаг вертикальные	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	1,383.93	13,839.30	КФ «УМС»
654	Классный журнал для начальных классов	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	2,258.93	4,517.86	КФ «УМС»
655	Классный журнал	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	1,785.71	10,714.26	КФ «УМС»
656	Тетрадь ученическая в клетку	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	26.79	6,965.40	КФ «УМС»
657	Тетрадь ученическая в линейку	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	35.71	9,284.60	КФ «УМС»
658	Тетрадь ученическая в косую линейку	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	35.71	9,284.60	КФ «УМС»
659	Тетрадь ученическая прописи Балапан	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	223.21	6,696.30	КФ «УМС»
660	Шкаф для хранения белья	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	200,900.00	803,600.00	КФ «УМС»
661	Ведро с педалью 12 л	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	250	4,233.60	1,058,400.00	КФ «УМС»
662	Диспенсер для бумажных полотенец	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	190	4,725.00	897,750.00	КФ «УМС»
663	Лестовой дозатор	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	9,566.07	956,607.00	КФ «УМС»
664	Моп для влажной уборки (для пола-40 см)	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4000	1,265.25	5,061,000.00	КФ «УМС»
665	Перчатки хлопчатобумажные	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	300	147.32	44,196.00	КФ «УМС»
666	Ставкички одноразовые 200мл	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	95,000	4.60	437,000.00	КФ «УМС»
667	Швабра с мопом	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	115	3,396.29	390,573.12	КФ «УМС»
668	Контейнер с цветовой кодировкой (желтый) 30 литров	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	37,459.80	1,498,392.00	КФ «УМС»
669	Контейнер с цветовой кодировкой (белый) 30 литров	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	37,459.80	1,498,392.00	КФ «УМС»
670	Одноразовые тапочки	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	500	130.20	65,100.00	КФ «УМС»
671	Контейнер	3ЦП	Контейнер с крышкой, объем: не менее 5 л . Размер не менее 175 мм*285 мм*200 мм, материал: пластик . Цвет и образец по согласованию с Заказчиком*	штука	40	1,285.00	51,399.94	КФ «УМС»
672	Контейнер	3ЦП	Контейнер с крышкой, объем: не менее 6 л . Размер не менее 175 мм*285 мм*200 мм, материал: пластик . Цвет и образец по согласованию с Заказчиком*	штука	40	1,285.00	51,399.94	КФ «УМС»
673	Контейнер	3ЦП	Контейнер с крышкой, цвет красный, объем не менее 35л, Размер не менее 450 мм*360 мм*250 мм, материал: не пищевой пластик. позволяют перенести до 72 кг, специальные крепления для фиксации . Образец по согласованию с Заказчиком*	штука	10	3,939.60	39,396.00	КФ «УМС»
674	Контейнер	3ЦП	Контейнер с крышкой, цвет синий, объем не менее 35л, Размер не менее 450 мм*360 мм*250 мм, материал: не пищевой пластик. позволяют перенести до 72 кг, специальные крепления для фиксации . Образец по согласованию с Заказчиком*	штука	20	3,939.60	78,792.00	КФ «УМС»
675	Бак	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	6,635.71	132,714.20	КФ «УМС»
676	Экологичная автоклавируемая обувь из ТПО	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	100	18,375.00	1,837,500.00	КФ «УМС»
677	Губка из фибры волося	3ЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1000	1,785.00	1,785,000.00	КФ «УМС»
678	Дисковый раскройный нож	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	45,535.71	91,071.42	КФ «УМС»
679	Диск для раскройного дискового ножа	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	4,866.07	9,732.14	КФ «УМС»
680	Горшок детский	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	2,304.75	69,142.50	КФ «УМС»
681	Ключницы	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	16,607.14	664,285.60	КФ «УМС»
682	Брелки для ключей	3ЦП	Согласно технической спецификации	набор	400	871.50	348,600.00	КФ «УМС»
683	Ерш для бутылок	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	1,071.43	214,286.00	КФ «УМС»
684	Зеркало настенное	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	60	8,193.75	491,625.00	КФ «УМС»
685	Бак мусорный -120л	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	38,937.50	973,437.50	КФ «УМС»
686	Замки для шкафов	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	883.93	176,786.00	КФ «УМС»
687	Замки для шкафов	3ЦП	Согласно технической спецификации	штук	200	1,477.68	295,536.00	КФ «УМС»
688	Соль техническая	3ЦП	Согласно технической спецификации	мешок	100	3,885.00	388,500.00	КФ «УМС»
689	Соль пищевая Экстра	3ЦП	Согласно технической спецификации	пачка	10	307.14	3,071.40	КФ «УМС»
690	Фитбол для беременных	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	11	3,392.86	37,321.46	КФ «УМС»
691	Нудлы для плавания	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	2,857.14	8,571.42	КФ «УМС»
692	Надувной шейный круги для купания новорожденных	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	2,806.25	8,418.75	КФ «УМС»
693	Доски для плавания	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	3,571.43	17,857.15	КФ «УМС»
694	Очки для плавания	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	3,566.96	35,669.60	КФ «УМС»
695	Резиновые тапочки для бассейна	3ЦП	Согласно технической спецификации	пара	20	2,835.71	56,714.20	КФ «УМС»
696	Фитбол для детей 6-8 лет	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	2,678.57	10,714.28	КФ «УМС»
697	Балансировочная подушка Тринес М-512, синий	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	8,218.75	41,093.75	КФ «УМС»
698	Гантели виниловые 1кг, 2 кг, 3 кг	3ЦП	Согласно технической спецификации	набор	6	32,589.28	195,535.68	КФ «УМС»
699	Эспандер	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	1,580.36	6,321.44	КФ «УМС»
700	Палка гимнастическая 70 см	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	1,071.43	10,714.30	КФ «УМС»
701	Фитбол для взрослых	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	6,160.71	24,642.84	КФ «УМС»
702	Лента хахаки гипера для автоматического анализатора ИН-500, Diamond	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	950,000.00	950,000.00	КФ «УМС»
703	Плата аудиовыхода для УЗН аппарата EPIQ 7	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	550,000.00	550,000.00	КФ «УМС»
704	Плата управления сбора изображения для УЗН аппарата EPIQ 7	3ЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	7,200,000.00	7,200,000.00	КФ «УМС»
705	Набор, 12 пылевых фильтров	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	25,000.00	1,000,000.00	КФ «УМС»
706	Набор 2 воздушных фильтра	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	4,860.00	194,400.00	КФ «УМС»
707	Фильтр бактериальный	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	500.00	30,000.00	КФ «УМС»
708	Универсальная носовая маска	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	75,000.00	1,125,000.00	КФ «УМС»
709	Носовая маска размер S/M	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	60,000.00	900,000.00	КФ «УМС»
710	Носовая маска размер M/L	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	60,000.00	900,000.00	КФ «УМС»
711	Абразивная паста для очистки 100г, тюбик	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9,750.00	97,500.00	КФ «УМС»
712	Электродная паста ЭЭГ 100г, тюбик	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	11,250.00	112,500.00	КФ «УМС»
713	Клейкие подушечки для электродов в упаковке 50 шт	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	10,000.00	400,000.00	КФ «УМС»
714	Чашечковые электроды ЭЭГ, 1м для различные цвета в уп 10шт	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	15	10,687.00	160,305.00	КФ «УМС»
715	Назальная канюля для взрослых. 50 см	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	700	1,125.00	787,500.00	КФ «УМС»
716	Электроды ЭЭГ, клейкие, 1м, в уп 12 шт	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	24,375.00	975,000.00	КФ «УМС»
717	Электроды ЭЭГ, клейкие, 1,5 м, в уп 12 шт	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	24,375.00	975,000.00	КФ «УМС»

718	ЭКГ электроды, клеющие	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	12,000.00	480,000.00	КФ «УМС»
719	Дыхательная трубка автоклавируемая, 22мм	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	16,900.00	253,500.00	КФ «УМС»
720	Одноразовая рото-носовая маска	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	25,000.00	1,250,000.00	КФ «УМС»
721	Набор назальных канюль 100шт, длина 900мм с адаптерам	3ЦП	Согласно технической спецификации	уп	5	140,000.00	700,000.00	КФ «УМС»
722	Многократно используемый сенсор с мундштуком	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	25,100.00	251,000.00	КФ «УМС»
723	Картридж для принтера на упаковочные машины HAWO	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	21,600.00	864,000.00	КФ «УМС»
724	Принтер	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	650,000.00	3,900,000.00	КФ «УМС»
725	Кабель UTP-5e cat.	3ЦП	Согласно технической спецификации	бкхта	18	47,321.43	851,785.74	КФ «УМС»
726	Коннектор RJ-45	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3400	35.71	121,414.00	КФ «УМС»
727	Сетевой коммутатор	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	6,687.50	200,625.00	КФ «УМС»
728	Сетевая карта Wi-Fi USB	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	4,455.36	44,553.60	КФ «УМС»
729	Сетевая карта USB-RJ-45 LAN	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	6,508.93	65,089.30	КФ «УМС»
730	Жесткий диск 3.5"	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	24,544.64	245,446.40	КФ «УМС»
731	Жесткий диск 2.5"	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	19,642.86	196,428.60	КФ «УМС»
732	Термопрокладка	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	2,223.21	15,562.47	КФ «УМС»
733	Термопаста	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	23	3,392.86	78,035.78	КФ «УМС»
734	Внешний DVD привод	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	16,955.36	339,107.20	КФ «УМС»
735	Акустическая система	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	2,491.07	74,732.10	КФ «УМС»
736	Гарнитура 1 MiniJack	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	5,548.21	160,446.30	КФ «УМС»
737	Гарнитура 2 MiniJack	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	4,455.37	133,661.10	КФ «УМС»
738	Компьютерная мышь	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	250	2,669.64	667,410.00	КФ «УМС»
739	Клавиатура	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	90	4,017.86	361,607.40	КФ «УМС»
740	Переходник HDMI - VGA	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	4,187.50	62,812.50	КФ «УМС»
741	Кабель HDMI-HDMI 5 м	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	5,803.57	58,035.70	КФ «УМС»
742	Кабель HDMI-HDMI 10 м	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	11,598.21	34,794.63	КФ «УМС»
743	Кабель HDMI-HDMI 15 м	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	19,633.93	39,267.86	КФ «УМС»
744	Кабель HDMI-HDMI 20 м	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	25,892.86	51,785.72	КФ «УМС»
745	Переходник 6.35mm Audio - RCA	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1,151.79	3,455.37	КФ «УМС»
746	Кабель аудио сигнала	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,687.50	8,437.50	КФ «УМС»
747	Аудио-кабель mini Jack 3.5 – 2 RCA	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	312.50	1,250.00	КФ «УМС»
748	Аудио-кабель mini Jack 3.5 – 3 RCA	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	312.50	1,250.00	КФ «УМС»
749	Web-камера	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	11,598.21	289,955.25	КФ «УМС»
750	USB Флешка	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	95	4,098.21	389,329.95	КФ «УМС»
751	Внешний SSD накопитель	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	30,348.21	151,741.05	КФ «УМС»
752	Презентер	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	17,857.14	35,714.28	КФ «УМС»
753	Имплемента кружки	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	350	2,232.14	781,249.00	КФ «УМС»
754	Кружка-термос	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	125	5,178.57	647,321.25	КФ «УМС»
755	Конверты для корпоративных поздравительных открыток с нанесением логотипа	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	178.57	35,714.00	КФ «УМС»
756	Ежедневники с нанесением логотипа	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	447	4,464.00	1,995,408.00	КФ «УМС»
757	Идентификатор для медицинских работников	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	150	1,785.71	267,856.50	КФ «УМС»
758	Открытка поздравительная	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	401.78	803,560.00	КФ «УМС»
759	Компьютер управления FD RTC для ангиографической системы Artis Zee Floor	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	19,200,000.00	19,200,000.00	КФ «УМС»
760	Система для ручной биопсии	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	507,150.00	507,150.00	КФ «УМС»
761	Экстрактор для фибростомы по Варади 17 см	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	65,000.00	195,000.00	КФ «УМС»
762	Миска для раствора 0.2 л	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	13,600.00	138,600.00	КФ «УМС»
763	Щипцы атравматически 24 см	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	94,050.00	282,150.00	КФ «УМС»
764	Разделительные шторы	Тендер	Согласно технической спецификации	комп	230	86,912.00	19,989,760.00	КФ «УМС»
765	Сливной насос 5983532 Pressure pump	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	420,000.00	420,000.00	КФ «УМС»
766	PCBA, RING LIMIT/ROTATE – плата с фотозлементами и микровключателями.	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11,962,000.00	11,962,000.00	КФ «УМС»
767	MOTOR MCP 360W 60VDC ROTATE – мотор	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,998,000.00	3,998,000.00	КФ «УМС»
768	MODA, ROTATE DRV, DETECTOR 2 – редуктор передачи от двигателя	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	14,100,000.00	14,100,000.00	КФ «УМС»
769	MODA, MTR CNTRL, FORTE PLUS - контроллер двигателя поддерживающее систему Forte JetStream	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11,700,000.00	11,700,000.00	КФ «УМС»
770	Лампа Burner Mincum - HBO 103 W/2	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275,000.00	275,000.00	КФ «УМС»
771	Лампа галогеновая Bulb 12V 100W Halogen Rectangular Filament	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	30,000.00	30,000.00	КФ «УМС»
772	Водяная помпа	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	821,625.00	821,625.00	КФ «УМС»
773	Теплообменник	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	895,593.00	895,593.00	КФ «УМС»
774	Воздушный фильтр на WD250	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	245,531.00	736,593.00	КФ «УМС»
775	Блок питания 220В. Power Supply SP (Euro Plug)	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	38,325.00	1,149,750.00	КФ «УМС»
776	QGARDTLX04 Картридж очистки Q-Gard на систему миллипорт 150	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	724,434.00	2,897,736.00	КФ «УМС»
777	ZLXUVL2L1 Ультрафиолетовая лампа для предочистки на систему миллипорт 150 (2 шт в комплекте)	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	436,855.00	873,710.00	КФ «УМС»
778	ZLXUVL2L2 Ультрафиолетовая лампа в накопительный бак на систему миллипорт 150	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	486,509.00	486,509.00	КФ «УМС»
779	PROGTLCS1 Картридж очищающий Progard TLI на систему миллипорт ELIX 100	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	709,910.00	2,839,640.00	КФ «УМС»
780	QGARDTL01 Картридж очищающий Q-GARD TLI на систему миллипорт ELIX 100	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	696,486.00	1,392,972.00	КФ «УМС»
781	PRPKOLOS1 Фильтр предварительной очистки PREPAK L1 на систему миллипорт ELIX 100	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	635,529.00	1,906,587.00	КФ «УМС»
782	ZLXUVLPL1 Ультрафиолетовая лампа в накопительный бак на систему миллипорт	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	464,752.00	929,504.00	КФ «УМС»
783	Отсосные баки 5л	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	435,000.00	2,175,000.00	КФ «УМС»
784	Отсосные баки 2л	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	225,000.00	1,125,000.00	КФ «УМС»
785	Очищающий пистолет-распылитель	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	382,000.00	1,146,000.00	КФ «УМС»
786	Компрессивные ремни для реанимационной системы	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	207,200.00	1,036,000.00	КФ «УМС»
787	Литий-ионные перезаряжаемые аккумуляторы для реанимационной системы AutoPulse	3ЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,250,000.00	2,500,000.00	КФ «УМС»

788	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для ie33	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	330,000.00	1,650,000.00	КФ «УМС»
789	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для Affinit 70	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	153,000.00	459,000.00	КФ «УМС»
790	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для Epiq 7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	150,000.00	750,000.00	КФ «УМС»
791	Увеличительное стекло с подвеской	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	434,600.00	869,200.00	КФ «УМС»
792	Излучатель виброакустический универсальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1,197,500.00	4,790,000.00	КФ «УМС»
793	Насадка стандартная для излучателя виброакустический универсальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	58,500.00	585,000.00	КФ «УМС»
794	Акумуляторная батарея для детектора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,190,000.00	2,380,000.00	КФ «УМС»
795	Набор инструментов для операций на мениске	Тендер	Согласно технической спецификации	набор	1	11,729,000.00	11,729,000.00	КФ «УМС»
796	Кислородный баллон с редуктором для подключения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	330,357.14	660,714.28	КФ «УМС»
797	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	77,700.00	233,100.00	КФ «УМС»
799	Набор инструментов для пластики крестообразных связок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	1	28,905,000.00	28,905,000.00	КФ «УМС»
800	Ресепции для регистратуры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2,633,928.00	2,633,928.00	КФ «УМС»
801	Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 15 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	574,600.00	574,600.00	КФ «УМС»
802	Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 17 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	633,080.00	633,080.00	КФ «УМС»
803	Клинок, операционного ларингоскопа LINDHOLM, длина 11 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	574,600.00	574,600.00	КФ «УМС»
804	Световод для ларингоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	194,480.00	194,480.00	КФ «УМС»
805	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 18 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726,240.00	726,240.00	КФ «УМС»
806	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 16,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726,240.00	726,240.00	КФ «УМС»
807	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726,240.00	726,240.00	КФ «УМС»
808	Световод, осветитель с крепежной скобой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	331,160.00	331,160.00	КФ «УМС»
809	Световод волоконнооптический 3,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	287,640.00	1,150,560.00	КФ «УМС»
810	Комплект мебели для кухни	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	182,142.00	1,821,420.00	КФ «УМС»
811	Промышленная стиральная машина	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	9,241,071.00	9,241,071.00	КФ «УМС»
812	Папки на колышках	ЗЦП	Презентационная папка на колышках. Изготовлена из плотного картона белого цвета, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком. Оснащена механизмом на 2-х колышках. На внутренней стороне обложки — карман для документов. Формат А4. Ширина папки — 4,0	шт	1000	1,900.00	1,900,000.00	КФ «УМС»
813	Папки на колышках	ЗЦП	Презентационная папка на колышках. Изготовлена из плотного картона белого цвета, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком. Оснащена механизмом на 2-х колышках. На внутренней стороне обложки — карман для документов. Формат А4. Ширина папки — 7,0	шт	1000	2,408.93	2,408,930.00	КФ «УМС»
814	Фотобумага	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	10	4,690.00	46,900.00	КФ «УМС»
815	Диван 3-х местный	ЗЦП	Диван трехместный. Размер не менее см: 2050x750x670 (ШхГхВ). Высота посадочного места не более 460мм. Ширина подлокотника не менее 140 мм. Высота подлокотника от пола не менее 680 мм. Габариты посадочного места (ШхГ) 1750x530 мм.	шт	31	223,214.00	6,919,634.00	КФ «УМС»
816	Детская манжета (ширина 9 см) для BTL-08 ABPM	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	174,325.00	3,486,500.00	КФ «УМС»
817	Стандартная манжета (ширина 13 см) для BTL-08 ABPM	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	100	127,300.00	12,730,000.00	КФ «УМС»
818	Большая манжета (ширина 15 см) для BTL-08 ABPM	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	184,775.00	5,543,250.00	КФ «УМС»
819	Зарядное устройство для батареек	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	101,361.61	1,013,616.07	КФ «УМС»
820	Кабель пациента 5 проводов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12	258,970.00	3,107,640.00	КФ «УМС»
821	Акумуляторные батареи 2,700 мА*ч	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	4,017.86	401,785.71	КФ «УМС»
822	Лента тефлоновая для сварочного штампа на машину НМ HAWO 0,13x12x400 мм, Германия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	16,700.00	50,100.00	КФ «УМС»
823	Лента тефлоновая на машину НМ HAWO 0,13x9,5x496 мм, Германия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	24,800.00	74,400.00	КФ «УМС»
824	Температурный датчик НМ HAWO	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	66,500.00	199,500.00	КФ «УМС»
825	Комплект фильтров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	24,000.00	72,000.00	КФ «УМС»
826	Помпа для повышения давления	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	24,000.00	24,000.00	КФ «УМС»
827	Bowden cable for squeezer, тросик выбивания воздуха (сквизер)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	130,000.00	130,000.00	КФ «УМС»
828	NaCl sensor Par, contains - Клапан зажатия физраствора NaCl, в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	180,000.00	180,000.00	КФ «УМС»
829	Фонарь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	4,296.43	257,785.80	КФ «УМС»
830	Складные носилки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	16,071.43	803,571.50	КФ «УМС»
831	Конверты для КТ.MPT 26*37см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4000	142.88	571,513.60	КФ «УМС»
832	Конверты бумажные для рентген снимков 40*55см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6000	357.27	2,143,612.80	КФ «УМС»
832	Бумага универсальная самоклеящаяся (33 этикетки)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	725	1,608.60	1,166,235.00	КФ «УМС»
833	Цифровой тренажер ретинотопии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	3,870,000.00	3,870,000.00	КФ «УМС»
834	Манекен для отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	5,032,000.00	5,032,000.00	КФ «УМС»
835	Ручка N1 (как ручка T1)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	53,760.00	215,040.00	КФ «УМС»
836	Крючок для перил N1 (в паре с ручкой N1)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	53,760.00	215,040.00	КФ «УМС»
837	Магистральный кабель ЭКГ- 12 отведений	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	53,760.00	1,075,200.00	КФ «УМС»
838	Провода для конечностей ЭКГ- 12 отведений	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	32,640.00	652,800.00	КФ «УМС»
839	SpO2 удлинитель,7-контактный, 2,5 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	26,880.00	537,600.00	КФ «УМС»
840	Многооразовый датчик, взрослый, Каждый зажим для палаты, 1,1 м, >30 кг	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	25	42,240.00	1,056,000.00	КФ «УМС»
841	шпур НИАД, каждая с воздушными разъемами	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	16,320.00	163,200.00	КФ «УМС»
842	Манжета многооразовая, 25-35 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10,560.00	105,600.00	КФ «УМС»
843	Манжета многооразовая, 33-47 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10,560.00	105,600.00	КФ «УМС»
844	Манжета многооразовая, 46-66 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10,560.00	105,600.00	КФ «УМС»
845	Многооразовый датчик температуры, Пищеводный/ректальный, 2-контактный, 3 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	12	32,640.00	391,680.00	КФ «УМС»
846	Многооразовый датчик температуры, 2-контактный, 3,6 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	25	32,640.00	816,000.00	КФ «УМС»
847	12-контактный кабель IPR (для мед. отделения интенсивной терапии), 4 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	30	42,240.00	1,267,200.00	КФ «УМС»
848	Устойчивая опора для датчика инвазивного давления (каждое отделение интенсивной терапии)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	40	10,560.00	422,400.00	КФ «УМС»
849	фиксаторы для Инвазивного давления	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	16,320.00	326,400.00	КФ «УМС»
850	Датчик температуры интраспинающей жидкости для измерение ДДА (давление легочной артерии)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	200	26,880.00	5,376,000.00	КФ «УМС»
851	Основной кабель НМТ	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	181,440.00	1,814,400.00	КФ «УМС»

852	Кабель датчика NMT	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	117,120.00	1,171,200.00	КФ «УМС»
853	Кабель для стимуляции NMT	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	64,320.00	643,200.00	КФ «УМС»
854	Комплект аксессуаров INVOS rSO2_Adu B комплект	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	4,953,600.00	19,814,400.00	КФ «УМС»
855	Интегрированный многоканальный SpO2 датчик, Взрослый, Палец, >30 кг, 3 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	53,760.00	537,600.00	КФ «УМС»
856	Фильтр вакуумного аспиратора	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	3960	3,465.00	13,721,400.00	КФ «УМС»
857	Комплект расходных материалов для высокоточного дыхательного увлажнителя с подогревом O2FLO	Тендер	Согласно технической спецификации	комп	50	46,550.00	2,327,500.00	КФ «УМС»
858	Неонатальный датчик потока для ИВЛ аппаратов Hamilton Medical	Тендер	Согласно технической спецификации	уп	10	190,000.00	1,900,000.00	КФ «УМС»
859	Датчик потока взросло-педиатрическая для ИВЛ аппаратов Hamilton Medical	Тендер	Согласно технической спецификации	уп	1	165,000.00	165,000.00	КФ «УМС»
860	Датчик для взрослых перебральной/сомотической оксиметрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	66,300.00	1,326,000.00	КФ «УМС»
861	Датчик для детей перебральной/сомотической оксиметрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	50	66,300.00	3,315,000.00	КФ «УМС»
862	Датчик для новорожденных перебральной/сомотической оксиметрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	50	113,100.00	5,655,000.00	КФ «УМС»
863	Панель управления для Oxyllog 3000	ЗЦП	Панель управления для Oxyllog 3000	шт	1	2,375,000.00	2,375,000.00	КФ «УМС»
864	Роторная кнопка	ЗЦП	Роторная кнопка большая	шт	1	11,400.00	11,400.00	КФ «УМС»
865	Роторная кнопка	ЗЦП	Роторная кнопка	шт	4	10,300.00	41,200.00	КФ «УМС»
866	Заглушки на кнопки	ЗЦП	Заглушки на кнопки	шт	4	5,700.00	22,800.00	КФ «УМС»
867	Аккумуляторная батарея на ИВЛ Oxyllog 3000	ЗЦП	Аккумуляторная батарея на ИВЛ Oxyllog 3000	шт	1	929,100.00	929,100.00	КФ «УМС»
868	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IeC1 (евр. Цветовой код), 2 м	ЗЦП	Кабель ЭКГ, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IeC1 (евр. Цветовой код), 2 м	шт	5	214,400.00	1,072,000.00	КФ «УМС»
869	Кабель для неонатального датчика потока для аппарата Babylog	ЗЦП	Кабель для неонатального датчика потока для аппарата Babylog	шт	5	298,700.00	1,493,500.00	КФ «УМС»
870	Неонатальный датчик потока с прямым адаптером	ЗЦП	Неонатальный датчик потока с прямым адаптером	шт	8	228,000.00	1,824,000.00	КФ «УМС»
871	Датчик потока для новорожденных, стерилизуемая, в упаковке 5 шт.	ЗЦП	Датчик потока для новорожденных, стерилизуемая, 5 шт.	уп	20	285,000.00	5,700,000.00	КФ «УМС»
872	Температурный датчик/датчик потока для F&P MR 850	ЗЦП	Температурный датчик/датчик потока для F&P MR 850	шт	7	517,600.00	3,623,200.00	КФ «УМС»
873	Датчик температуры ,общего применения, многоканальный, для детей, 7-контактный разъем, 3м	ЗЦП	Датчик температуры ,общего применения, многоканальный, для детей, 7-контактный разъем, 3м	шт	7	323,800.00	2,266,600.00	КФ «УМС»
874	ИВР Y-образный адаптер, 7-контактный	ЗЦП	ИВР Y-образный адаптер, 7-контактный	шт	6	404,700.00	2,428,200.00	КФ «УМС»
875	Адаптер нагревателя шланга для F&P MR 850	ЗЦП	Адаптер нагревателя шланга для F&P MR 850	шт	7	228,000.00	1,596,000.00	КФ «УМС»
876	Соединительный шланг НИАА, для взрослых, 3,7м	ЗЦП	Соединительный шланг НИАА, для взрослых, 3,7м	шт	7	116,300.00	814,100.00	КФ «УМС»
877	Манжета М+, многоканальная, для взрослых, 23-33 см/43 см.	ЗЦП	Манжета М+, многоканальная, для взрослых, 23-33 см/43 см.	шт	5	55,100.00	275,500.00	КФ «УМС»
878	Литий-ионный аккумулятор (для Infinity Delta/Gamma/Vista)	ЗЦП	Литий-ионный аккумулятор (для Infinity Delta/Gamma/Vista)	шт	5	313,500.00	1,567,500.00	КФ «УМС»
879	Батарея для монитора	ЗЦП	Батарея для монитора	шт	8	313,500.00	2,508,000.00	КФ «УМС»
880	Влагосборник	ЗЦП	Влагосборник	уп	2	458,280.00	916,560.00	КФ «УМС»
881	Сервисный набор для НДА Fabius Plus	ЗЦП	Сервисный набор для НДА Fabius Plus	шт	1	152,760.00	152,760.00	КФ «УМС»
882	Регулятор давления на ИВЛ Evita4	ЗЦП	Регулятор давления на ИВЛ Evita4	шт	2	336,300.00	672,600.00	КФ «УМС»
883	Сервисный набор для ИВЛ Evita 4	ЗЦП	Сервисный набор для ИВЛ Evita 4	шт	4	865,260.00	3,461,040.00	КФ «УМС»
884	Пациентный ЭКГ кабель 6-ти жильный для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	ЗЦП	Пациентный ЭКГ кабель 6-ти жильный для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	шт	10	192,500.00	1,925,000.00	КФ «УМС»
885	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	ЗЦП	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	шт	10	55,000.00	550,000.00	КФ «УМС»
886	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG FD-12 PLUS	ЗЦП	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG FD-12 PLUS	шт	10	46,875.00	468,750.00	КФ «УМС»
887	Салфетки бумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	613.84	306,920.00	КФ «УМС»
888	Мешок класса "Б" желтый размер 330*600мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2100	600.00	1,260,000.00	КФ «УМС»
889	Чайник электрический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	20	26,776.79	535,535.80	КФ «УМС»
890	Часы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	10	13,660.71	136,607.10	КФ «УМС»
891	Дисковый раскройный нож	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	2	45,535.71	91,071.42	КФ «УМС»
892	Диск для раскройного дискового ножа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	2	4,866.07	9,732.14	КФ «УМС»
893	Соль техническая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	мешок	100	3,885.00	388,500.00	КФ «УМС»
894	Многофункциональное устройство	ЗЦП	Приобретение МФУ для пользователей	штuka	30	267,848.21	8,035,446.30	КФ «УМС»
895	Лампа галогеновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	2	40,000.00	80,000.00	КФ «УМС»
896	Пробозаборник из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	1	374,257.14	374,257.14	КФ «УМС»
897	Очки защитные открытые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	2	58,500.00	117,000.00	КФ «УМС»
898	Термобумага регистрирующая для дефибрилятора Nihon Kohden TEC 5600	ЗЦП	Термобумага регистрирующая для дефибрилятора Nihon Kohden TEC 5600	штuka	50	1,111.61	55,580.36	КФ «УМС»
899	Папка на подлокте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	15	714.29	10,714.35	КФ «УМС»
900	Клей обойный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	3	2,276.79	6,830.37	КФ «УМС»
901	Шпагат	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бобина	10	7,791.00	77,910.00	КФ «УМС»
902	Маркер для магнитной доски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	193	535.71	103,392.03	КФ «УМС»
903	Классный журнал для начальных классов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	2	2,258.93	4,517.86	КФ «УМС»
904	Классный журнал	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штuka	6	1,785.71	10,714.26	КФ «УМС»

905	Стиkerи самоклеющиеся из синтетического материала.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30000	133.92	4,017,600.00	КФ «УМС»
906	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66.96	133,920.00	КФ «УМС»
907	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66.96	133,920.00	КФ «УМС»
908	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66.96	133,920.00	КФ «УМС»
909	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66.96	133,920.00	КФ «УМС»
910	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	130	3,571.43	464,285.90	КФ «УМС»
911	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	130	3,571.43	464,285.90	КФ «УМС»
912	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66.96	133,920.00	КФ «УМС»
913	Газонокосилка бензиновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	272,900.00	272,900.00	КФ «УМС»
914	Бумага для аппаратов ЭКГ модели Cardiovit AT-102 G	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	490	2,670.00	1,308,300.00	КФ «УМС»
915	Комплект направляющих для верхней моечной корзины к автомату SMEG CW 4090	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	66,964.29	66,964.29	КФ «УМС»
916	Термобумага для автомата для мойки лабораторной посуды с системой сушки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	803.57	16,071.43	КФ «УМС»
917	Батарейка 1.5 V, AAA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4550	308.00	1,401,400.00	КФ «УМС»
918	Батарея аккумуляторная к монитору пациента	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	285,714.29	2,571,428.57	КФ «УМС»
919	Манжета НИАД для измерения артериального давления ширина - 5см окружность 8-13см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	46,000.00	230,000.00	КФ «УМС»
920	Манжета НИАД для детей многооразовая одно портвовая ширина - 7см, окружность 13-18см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	46,000.00	230,000.00	КФ «УМС»
921	Манжета НИАД многооразовая одно портвовая ширина - 10см, окружность 18-23см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46,000.00	460,000.00	КФ «УМС»
922	Манжета НИАД многооразовая одно портвовая ширина - 13см, окружность 23-33 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46,000.00	460,000.00	КФ «УМС»
923	Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	81,000.00	405,000.00	КФ «УМС»
924	Кабель соединительный SpO2 Соединительный кабель SpO2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	129,000.00	645,000.00	КФ «УМС»
925	Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	80,000.00	400,000.00	КФ «УМС»
926	Соединительный кабель НИАД для датчиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	138,000.00	690,000.00	КФ «УМС»
927	Комплект датчиков сар - ONE CO2 (CO2 адаптер с CO2-датчик) для полуколичественного о метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	930,000.00	4,650,000.00	КФ «УМС»
928	Комплект датчиков сар-ONE CO2 (CO2 адаптер с CO2-датчик) для полуколичественного о метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1,350,000.00	2,700,000.00	КФ «УМС»
929	Комплект датчиков сар -ONE CO2 для количественного метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1,550,000.00	7,750,000.00	КФ «УМС»
930	Радиатор дизель-генераторной установки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	13,799,999.36	13,799,999.36	КФ «УМС»
931	Обратный клапан для ИВЛ Oxyllog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	208,620.00	208,620.00	КФ «УМС»
932	Датчик потока для ИВЛ Oxyllog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	270,200.00	270,200.00	КФ «УМС»
933	Блок питания для ИВЛ Oxyllog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	201,607.14	201,607.14	КФ «УМС»
934	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и резиновым штурдером, размер 24-32 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	91,200.00	912,000.00	КФ «УМС»
935	Сумка для аппаратов BiPAP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	18,000.00	180,000.00	КФ «УМС»
936	Расширитель (тип: торакальный, с системой наклона и вращения лезвий, ширина раскрытия 150 мм, для малоинвазивных вмешательств)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	6,271,875.00	6,271,875.00	КФ «УМС»
937	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Нижнее, рабочий размер: 45 x 50 мм, цвет: красный)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	533,250.00	533,250.00	КФ «УМС»
938	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Верхнее, рабочий размер: 45 x 50 мм, цвет: красный)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	533,250.00	533,250.00	КФ «УМС»
939	Ключ (тип: Т-образный, для регулировки системы вращения ретрактора)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	390,375.00	390,375.00	КФ «УМС»
940	Световой (тип: фиброволоконный, многооразовый, Y-образный, для лезвий ретрактора)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	759,375.00	759,375.00	КФ «УМС»
941	Крюк (для для лезвий подъема грудины)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	489,375.00	489,375.00	КФ «УМС»
942	Лезвие (для для подъема грудины, широко)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	588,375.00	588,375.00	КФ «УМС»
943	Лезвие (для для подъема грудины, узкое)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	588,375.00	588,375.00	КФ «УМС»
944	Стойка с фиксатором	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3,798,000.00	3,798,000.00	КФ «УМС»
945	Опора удлинительная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1,786,500.00	1,786,500.00	КФ «УМС»
946	Польемный механизм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	5,361,750.00	5,361,750.00	КФ «УМС»
947	Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	1,600.00	80,000.00	КФ «УМС»
948	Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	1,600.00	80,000.00	КФ «УМС»
949	Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	1,700.00	340,000.00	КФ «УМС»
950	Иглодержатель общехирургический, 160 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	2,600.00	520,000.00	КФ «УМС»
951	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	3,700.00	185,000.00	КФ «УМС»
952	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	3,700.00	185,000.00	КФ «УМС»
953	Увлажнитель-флоуметр для кислорода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	192,192.00	4,804,800.00	КФ «УМС»
954	Банка с крышкой для увлажнителя кислорода с прямым подсоединением	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	92,400.00	2,310,000.00	КФ «УМС»
955	Спилоновый шланг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	32,280.00	645,600.00	КФ «УМС»
956	Мантия, конфедератки и шарфики для резидентов (выпускникам)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	68	30,300.00	2,060,400.00	КФ «УМС»
957	Газонокосилка бензиновая с приводом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	455,357.00	455,357.00	КФ «УМС»
958	Картридж Canon 070 оригинал	ЗЦП	Картридж Canon 070 оригинал, чёрный, 3000 страниц А4 при 5% заполнении	шт.	32	51,785.71	1,657,142.72	КФ «УМС»
959	Картридж Canon 070H оригинал	ЗЦП	Картридж Canon 070H оригинал, чёрный, 12000 страниц А4 при 5% заполнении	шт.	15	98,214.29	1,473,214.35	КФ «УМС»
960	Картридж совместимый с Laserjet m211d	ЗЦП	Чёрный, с чипом, 1150 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы	шт.	5	5,803.57	29,017.85	КФ «УМС»
961	Картридж: черный лазерный для принтера HP LJ Pro m 203 dw	ЗЦП	Совместимость HP LJ Pro m 203 dw, 230X	шт.	35	7,589.29	265,625.15	КФ «УМС»
962	Фотоаппарат для HP LJ Pro m 203 dw	ЗЦП	Совместимость HP LJ Pro m 203 dw	шт.	15	7,589.29	113,839.35	КФ «УМС»

963	Картридж черный для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (400A) цвет черный	шт.	2	14,285.71	28,571.42	КФ «УМС»
964	Картридж голубой для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (401A) цвет голубой (синий)	шт.	2	14,285.71	28,571.42	КФ «УМС»
965	Картридж желтый для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (402A) цвет желтый	шт.	2	14,285.71	28,571.42	КФ «УМС»
966	Картридж пурпурный для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (403A) цвет пурпурный	шт.	2	14,285.71	28,571.42	КФ «УМС»
967	Картридж черный для принтер HP LaserJet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP LaserJet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	19,642.86	137,500.02	КФ «УМС»
968	Картридж голубой для принтер HP LaserJet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP LaserJet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25,892.86	181,250.02	КФ «УМС»
969	Картридж желтый для принтер HP LaserJet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP LaserJet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25,892.86	181,250.02	КФ «УМС»
970	Картридж пурпурный для принтер HP LaserJet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP LaserJet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25,892.86	181,250.02	КФ «УМС»
971	Картридж черный для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5950A	шт.	2	80,357.14	160,714.28	КФ «УМС»
972	Картридж голубой для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5951A	шт.	2	42,857.14	85,714.28	КФ «УМС»
973	Картридж Желтый для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5952A	шт.	2	42,857.14	85,714.28	КФ «УМС»
974	Картридж пурпурный для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5953A	шт.	2	42,857.14	85,714.28	КФ «УМС»
975	Картридж черный для LaserJet P2035	ЗЦП	CE305A, 2300 страниц A4 при 5% заполнении, совместимый	шт.	4	6,696.43	26,785.72	КФ «УМС»
976	Картридж черный для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж черный для принтера Color LJ Pro m254nw, CF540A	шт.	6	19,642.86	117,857.16	КФ «УМС»
977	Картридж голубой для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж голубой для принтера Color LJ Pro m254nw, CF541A	шт.	6	25,892.86	155,357.16	КФ «УМС»
978	Картридж желтый для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж желтый для принтера Color LJ Pro m254nw, CF542A	шт.	6	25,892.86	155,357.16	КФ «УМС»
979	Картридж пурпурный для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж пурпурный для принтера Color LJ Pro m254nw, CF543A	шт.	6	25,892.86	155,357.16	КФ «УМС»
980	Картридж черный для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет черный	шт.	3	20,535.71	61,607.13	КФ «УМС»
981	Картридж голубой для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет голубой	шт.	3	26,785.71	80,357.13	КФ «УМС»
982	Картридж желтый для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет желтый	шт.	3	26,785.71	80,357.13	КФ «УМС»
983	Картридж пурпурный для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет пурпурный	шт.	3	26,785.71	80,357.13	КФ «УМС»
984	Картридж	ЗЦП	для HP LaserJet P4014/4015/4515	шт.	2	10,714.29	21,428.58	КФ «УМС»
985	Беспроводной датчик электрокардиограммы для MPT Magnetom avanti	ЗЦП	Беспроводной датчик электрокардиограммы для MPT Magnetom avanti	шт.	1	4,484,000.00	4,484,000.00	КФ «УМС»
986	Кондиционер колонного типа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт.	1	923,000.00	923,000.00	КФ «УМС»
987	Мобильный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт.	1	212,000.00	212,000.00	КФ «УМС»
988	Костюм медицинский (V-образным вырезом)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1580	9,817.50	15,511,650.00	КФ «УМС»
989	Халат теплый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	11,812.50	1,181,250.00	КФ «УМС»
990	Набор полотенец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	330	5,565.00	1,836,450.00	КФ «УМС»
991	Одеяло (140*205см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	360	7,996.80	2,878,848.00	КФ «УМС»
992	Одеяло детское (135*105см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	20	3,973.21	79,464.20	КФ «УМС»
993	Пижамы для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	250	10,500.00	2,625,000.00	КФ «УМС»
994	Подоздевательник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	60	4,719.75	283,185.00	КФ «УМС»
995	Подоздевательник детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	50	5,029.50	251,475.00	КФ «УМС»
996	Подушка (50*70см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	450	2,940.00	1,323,000.00	КФ «УМС»
997	Простыня	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	3,351.60	335,160.00	КФ «УМС»
998	Мешки для сбора белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	130	1,522.50	197,925.00	КФ «УМС»
999	Простыня операционная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	380	5,775.00	2,194,500.00	КФ «УМС»
1000	Простыня на резинке	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	410	3,360.00	1,377,600.00	КФ «УМС»
1001	Пеленки операционные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	110	2,940.00	323,400.00	КФ «УМС»
1002	Сорочки для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	3,839.29	383,929.00	КФ «УМС»
1003	Покрывало	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	200	5,000.00	1,000,000.00	КФ «УМС»
1004	Костюм медицинский для мед.персонала (для бригады санитарной авиации)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	30	22,321.43	669,642.90	КФ «УМС»
1005	Куртка утепленная для мед.персонала (для бригады санитарной авиации)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	10	25,892.86	258,928.60	КФ «УМС»
1006	Жилет утепленный для персонала(для бригады санитарной авиации)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	40	11,160.71	446,428.40	КФ «УМС»
1007	Операционный костюм (кофта+брюки, куртка-накидка, шарф-манжет).	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	70	23,660.71	1,656,249.70	КФ «УМС»
1008	Наволочка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	200	2,589.29	517,858.00	КФ «УМС»
1009	Простынь с антимикробной активностью на резинке	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	8,482.14	848,214.00	КФ «УМС»
1010	Наволочка с антимикробной активностью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	3,125.00	312,500.00	КФ «УМС»
1011	Подоздевательник с антимикробной активностью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штучка	100	12,366.07	1,236,607.00	КФ «УМС»
Итого товары:							692,015,292.07	
Работы								
1	CD-R диски с конвертом	ЗЦП	CD-R диски с конвертом	работа	1		455,357.00	КФ "ИОМС"
2	DVD-R диски с конвертом	ЗЦП	DVD-R диски с конвертом	работа	1		312,500.00	КФ "ИОМС"
3	Брендированный кубарик	ЗЦП	Брендированный кубарик	работа	1		281,250.00	КФ "ИОМС"
4	Брошюра А5	ЗЦП	Брошюра А5	работа	1		669,642.8	КФ "ИОМС"
5	Визитки Центра	ЗЦП	Визитки Центра	работа	1		133,928.5	КФ "ИОМС"
6	Имиджевая листовка	ЗЦП	Имиджевая листовка	работа	1		321,428.5	КФ "ИОМС"
7	Имиджевая памятка	ЗЦП	Имиджевая памятка	работа	1		66,964.00	КФ "ИОМС"
8	Имиджевая папка для диагностических программ	ЗЦП	Имиджевая папка для диагностических программ	работа	1		357,142.8	КФ "ИОМС"
9	Имиджевые брелки	ЗЦП	Имиджевые брелки	работа	1		111,607.00	КФ "ИОМС"
10	Имиджевые конверты А4	ЗЦП	Имиджевые конверты А4	работа	1		1,571,428.5	КФ "ИОМС"
11	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	ЗЦП	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	работа	1		352,678.5	КФ "ИОМС"
12	Имиджевый конверт для CD-R, DVD-R дисков	ЗЦП	Имиджевый конверт для CD-R, DVD-R дисков	работа	1		2,321,428.5	КФ "ИОМС"
13	Имиджевый набор для пациентов	ЗЦП	Имиджевый набор для пациентов	работа	1		535,714.00	КФ "ИОМС"
14	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	ЗЦП	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	работа	1		625,000.00	КФ "ИОМС"
15	Карточки для медицинских работников	ЗЦП	Карточки для медицинских работников	работа	1		607,142.8	КФ "ИОМС"
16	Конверт с логотипом	ЗЦП	Конверт с логотипом	работа	1		285,714.00	КФ "ИОМС"
17	Плакаты для медицинских работников	ЗЦП	Плакаты для медицинских работников	работа	1		91,071.00	КФ "ИОМС"
18	Поздравительные папки (HR)	ЗЦП	Поздравительные папки (HR)	работа	1		432,142.8	КФ "ИОМС"

19	Флэш-накопитель с логотипом	ЗЦП	Флэш-накопитель с логотипом	работа	1		571 428.5	КФ "ИОМС"
20	Часы настенные имиджевые	ЗЦП	Часы настенные имиджевые	работа	1		160,714.00	КФ "ИОМС"
21	Ремонт магнитно-резонансного томографа производства Philips Ingenia 3.0T.	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		42,870,000.00	КФ "ИОМС"
22	Диагностика и переустановка программного обеспечения, установка жесткого диска	ЗЦП	Диагностика и переустановка программного обеспечения, установка жесткого диска	работа	1		430,000.00	КФ "ИОМС"
23	Работы по сервисному обслуживанию шкафа для эндоскопов	ЗЦП	Работы по сервисному обслуживанию шкафа для эндоскопов	работа	1		2,232,142.86	КФ "ИОМС"
24	Установка системы вызова медперсонала	ЗЦП	Система вызова медперсонала предназначена для оповещения медицинского персонала необходимости оказания помощи пациенту.	работа	1		8 928 571	КФ "ИОМС"
25	Работы по техническому обслуживанию газового стерилизатора 3M 5 XL	ЗЦП	Работы по техническому обслуживанию газового стерилизатора 3M 5 XL	работа	1		1,607,142.86	КФ "ИОМС"
26	Изготовление печатей и штампов.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		147,420.00	КФ "ИОМС"
27	Модернизация системы звукового оповещения в здании амбулатории	ЗЦП	Исполнитель должен выполнить работы по установке системы звукового речевого оповещения на указанные Заказчиком места. Система звукового речевого оповещения должна автоматически оповестить при сработке пожарной сигнализации во всех этажах здания, где установлены звуковые извещатели (динамики)	работа	1		3 503 730	КФ "ИОМС"
28	Работы по монтажу трубопровода для медицинских газов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		2,700,000.00	КФ "ИОМС"
29	Ремонт манипулятора Narishige	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		3,085,622.40	КФ "ИОМС"
30	Модернизация системы видеонаблюдения в здании амбулатории	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		25,000,000.00	КФ "ИОМС"
31	Вывески на зданиях (лайтбоксы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		840,000.00	КФ "ИОМС"
32	Работы по годовому сервисному обслуживанию автоматического анализатора IH-500, с заменой сервисных наборов, производства DIAMED	ЗЦП	Работы по годовому сервисному обслуживанию автоматического анализатора IH-500, с заменой сервисных наборов, производства DIAMED	работа	1		1,980,000.00	КФ "ИОМС"
33	Ремонт телевизионной системы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		750,000.00	КФ "ИОМС"
34	Ремонт Инъектора для введения Радиофармпрепарата IRIDE	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		47,098,214.29	КФ "ИОМС"
35	Изготовление металлической панели для изголовья кровати (50 ед)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1,597,122.32	КФ "ИОМС"
36	«Ремонт медицинского изделия «Диагностическая реплетивная система «АХИОМ ICONOS R200»	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		30,067,857.14	КФ "ИОМС"
37	Диагностика и ремонт Вакуумной станции BGS General srl. Модель: PBO 3x340 в количестве 3-х вакуумных насосов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		8,800,000.00	КФ "ИОМС"
38	Диагностика и ремонт Вакуумной станции BGS General srl. Модель: PBO 3x100 в количестве 3-х вакуумных насосов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		8,100,000.00	КФ "ИОМС"
39	Диагностика и ремонт аппарата "Анестезиологическая рабочая станция LEON"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		540,000.00	КФ "ИОМС"
40	Изготовление и установка рулонных штор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		987,000.00	КФ "ИОМС"
Итого работы:							48,458,033.86	
Услуги								
1	Услуги по продлению лицензии на программно-аппаратный комплекс Fortinet	ЗЦП	Лицензии на право использования расширенного функционала программно-аппаратного комплекса Fortinet, услуги тех. поддержки от производителя	услуга	1		16,607,142.86	КФ "ИОМС"
2	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Fabius GS» (10 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		6,182,142.86	КФ "ИОМС"
3	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus» (12 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,932,142.86	КФ "ИОМС"
4	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 800» (16 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4,193,392.86	КФ "ИОМС"
5	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Инкубатор Caleo» (15 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		5,126,428.57	КФ "ИОМС"
6	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат фототерапии Dräger Phototherapy 4000» (6 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		332,142.86	КФ "ИОМС"
7	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Транспортный инкубатор Air Shield Isolette TI500 Globe Trotter» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,766,964.29	КФ "ИОМС"
8	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Primuss» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,727,142.86	КФ "ИОМС"
9	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат ИВЛ Evita 4 Edition» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,165,714.29	КФ "ИОМС"
10	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 800» (8 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,334,500.00	КФ "ИОМС"
11	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ E9», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		435,044.64	КФ "ИОМС"

12	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система ультразвуковая диагностическая Vivid S5 S/N 8014V55», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		477,410.71	КФ "ИОМС"
13	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Аппарат для ультразвуковых исследований Logiq C5 S/N 442464WX, 379116WX7, 462118WX1», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,581,250.00	КФ "ИОМС"
14	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Сканер цифровой ультразвуковой (система) VIVID 7», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,468,928.57	КФ "ИОМС"
15	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Инжектор для внутреннего Контрастирования Ulrich», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		834,375.00	КФ "ИОМС"
16	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Нарочно-дыхательного аппарата Aespire 7100», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,001,607.14	КФ "ИОМС"
17	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Периметр автоматический HFA 740I (4 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		560,280.00	КФ "ИОМС"
18	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiostar Plus» (14 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,693,750.00	КФ "ИОМС"
19	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axioskop 40 FL» (5 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		872,906.25	КФ "ИОМС"
20	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Офтальмологический лазер Visulas 532s YAG Combi»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		530,231.25	КФ "ИОМС"
21	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биометр Lei Master 500»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		125,062.50	КФ "ИОМС"
22	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Целевая лампа SL 115» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		184,850.00	КФ "ИОМС"
23	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Хирургический офтальмологический микроскоп OPMI Lumera»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		125,062.50	КФ "ИОМС"
24	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axioskop 40» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		349,162.50	КФ "ИОМС"
25	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Микроскоп Axio Imager Z1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		174,581.25	КФ "ИОМС"
26	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Тканевый гистопроцессор STP 120-3»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		349,169.64	КФ "ИОМС"
27	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiovert 40 CFL» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		174,581.25	КФ "ИОМС"
28	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiосcore A 1» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		129,464.29	КФ "ИОМС"
29	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Стереомикроскоп SteREO Discovery V12» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		391,062.00	КФ "ИОМС"
30	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Аппарат для гемодиализа AHP 4008 S (3 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,959,760.00	КФ "ИОМС"
32	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Высокочастотные хирургические аппараты ARCO 1000, 2000, 3000 в комплекте (3 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,358,150.00	КФ "ИОМС"
33	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «In Control Labotec» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		540,000.00	КФ "ИОМС"
34	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «Лазерная система Saturn Laser System» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		254,550.00	КФ "ИОМС"
35	Сервисное обслуживание настольного инкубатора: «Esko miri» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,022,670.00	КФ "ИОМС"
36	Сервисное обслуживание аппарата для ультразвуковых исследований: «Микроскоп Narishige» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		542,000.00	КФ "ИОМС"
37	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Генетический анализатор 3500 производства компании «Applied Biosystems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,843,750.00	КФ "ИОМС"
38	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Амплификатор SimpliAmp Thermal Cycler Appliedbiosystems by Thermo Fisher Scientific»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		351,750.00	КФ "ИОМС"
39	Техническое обслуживание серверного помещения	ЗЦП	Услуга технического обслуживания кондиционеров и ИБП в серверном помещении	услуга	1		6,964,285.71	КФ "ИОМС"
40	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Б"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		55,195,000.00	КФ "ИОМС"
41	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "В"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		5,195,400.00	КФ "ИОМС"
42	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Г"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		716,735.25	КФ "ИОМС"

43	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,219,800.00	КФ "ИОМС"
44	Услуги по пересылке исходящей корреспонденции, договоров, документов на оплату и т.д.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8,354,846.42	КФ "ИОМС"
45	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Ingenuity TF производства Philips Medical Systems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		78,176,785.71	КФ "ИОМС"
46	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Прибор определения гемокультуры крови BacAlert 3D 120 BioMerieux»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		218,448.21	КФ "ИОМС"
47	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Бактериологический анализатор Vitek 2 compact, BioMerieux»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		329,035.71	КФ "ИОМС"
48	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система электрофореза Sibia Hydrasys 2 scan»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		227,796.43	КФ "ИОМС"
49	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гематологический анализатор Sysmex KX 21»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		348,214.29	КФ "ИОМС"
50	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гематологический анализатор Sysmex XN-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,185,469.64	КФ "ИОМС"
51	Сервисное обслуживание автоматического иммунохемолюминесцентного анализатора «ARCHITECT I 2000SR» Abbott	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4,866,071.43	КФ "ИОМС"
52	Сервисное обслуживание медицинского оборудования "Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов TEST 1	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,000,000.00	КФ "ИОМС"
53	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Анализатор PHADIA-250»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,519,107.14	КФ "ИОМС"
54	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Анализатор «Alegria», ORGENTEC Diagnostika GmbH»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		420,000.00	КФ "ИОМС"
55	«Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Gemini GXL PHLIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8,482,142.86	КФ "ИОМС"
56	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Газовый хроматограф MикроГХ Agilent 6850»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,001,261.61	КФ "ИОМС"
57	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,574,056.25	КФ "ИОМС"
58	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система мониторинга пациента А магнитный монитор Schiller MAGLIFE»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,570,060.80	КФ "ИОМС"
59	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Беговая дорожка Schiller Intertrack и Электрокардиографу Schiller Cardiotest AT-104 PC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,628,211.20	КФ "ИОМС"
60	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Рабочее место врача-оториноларинголога С и S класса, модель ATMOS S 61 Servant».	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,160,714.29	КФ "ИОМС"
61	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Лоп-комбайн Medstar UE-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,071,428.57	КФ "ИОМС"
62	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «УЗИ аппарат Samsung Medison Accuvix V20»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		839,285.71	КФ "ИОМС"
63	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Моечная машина G7883, PG8536, производства компании Miele (Германия)» - 5 единиц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,928,571.43	КФ "ИОМС"
64	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов CYW-100, Choyang»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		442,857.14	КФ "ИОМС"
65	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Годовое сервисное обслуживание Ультразвуковой мойки RTA-900 AT-OS» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,380,357.14	КФ "ИОМС"
66	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор SC501E-2/EN285 Antonio MATACHAN»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,835,714.29	КФ "ИОМС"
67	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Машина упаковочная HM850 HAWO», (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,039,285.71	КФ "ИОМС"
68	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор серии MST Steam sterilizer/DDA-7 pr-va Bellimed AG», Швейцария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,522,812.50	КФ "ИОМС"
69	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор проходного типа модели MST V 6-6-12 pr-va Bellimed AG», Швейцария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,839,375.00	КФ "ИОМС"
70	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система очистки воды E2, F4»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		800,000.00	КФ "ИОМС"
71	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX» в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,946,428.57	КФ "ИОМС"
72	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Медицинская стерилизационная система STERRAD 100NX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4,419,642.86	КФ "ИОМС"

73	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автоматизированный модуль синтеза FDG Synthera V2, производства компании Ion Beam Applications S.A., Бельгия», в количестве 2 шт. (с заменой запасных частей)	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		44,196,428.57	КФ "ИОМС"
74	Услуга по передаче архивных документов на внеофисное хранение	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		26,445,309.82	КФ "ИОМС"
75	Услуги по размещению информации на интернет-ресурсах (Instagram)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 900 000	КФ "ИОМС"
76	Съемка видеоролика с последующим монтажом, цветокоррекцией и наложением базовой графики короткого ролика для таргета в Youtube на трех языках отдаленно (казахский, русский, английский)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 300 000	КФ "ИОМС"
77	Услуги профессионального фотографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		401 785	КФ "ИОМС"
78	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Siemens	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		45,500,000.00	КФ "ИОМС"
79	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		18,362,000.00	КФ "ИОМС"
80	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4,330,370.00	КФ "ИОМС"
82	Техническое обслуживание томографа офтальмологического когерентного оптического RTVue XR 100-2 с принадлежностями, Optovue, США	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,309,318.13	КФ "ИОМС"
83	Техническое обслуживание принтеров термографических и дигитайзеров производство AGFA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,285,000.00	КФ "ИОМС"
84	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: 1. Наркотно - дыхательный аппарат Fabius Plus, в кол-ве 8 шт, 2. Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 Plus, в кол-ве 6 шт, 3. Наркотно - дыхательный аппарат Primus, в кол-ве 2 шт, 4. Монитор пациента Infinity, в кол-ве 89 шт, 5. Аппарат искусственной вентиляции легких EVITA 4, edition, в кол-ве 34 шт, 6. Транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 Isolette, 7. Монитор пациента с функциональными модулями (Центральная станция мониторингования) Infinity Central Station, в кол-ве 7 шт, 8. Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog 3000, в кол-ве 4 шт, 9. Модуль SCIO Four, в кол-ве 5 шт, 10. Портативный монитор пациента Infinity M 300 – 10 шт, 11. Вентилятор для интенсивной терапии Evita V300 – 1 шт, 12. Монитор пациента Vista 120 – 4 шт, 13. Реанимационное место RW 82 – 3 шт, 14. Инкубатор для новорожденных Caleo – 1 шт.	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		16,394,642.86	КФ "ИОМС"
85	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Biplane и комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis кол-во -1 шт., Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Floor и комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis кол-во -3шт., Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Avanto кол-во -1 шт., Компьютерный томограф SOMATOM Definition AS (64-slices) и рабочая станция Syngo Multimodality Workplace кол-во -1 шт., Мобильная рентгеновская система Mobilett XP кол-во -4 шт.; Рентгеновская система AXIOM Iconos R200 кол-во -1 шт.; Хирургическая рентгеновская система ARCADIS Avantis кол-во -1 шт.; Ультразвуковая система ACUSON SC2000 кол-во -1 шт.; Ультразвуковая система ACUSON P50 кол-во -2 шт.; Ультразвуковая система ACUSON X300 кол-во -3шт. Комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis 4-шт.	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		40,625,000.00	КФ "ИОМС"
86	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller: Регистраторы ЭКГ по Холтеру Schiller MT-101 – 26 шт., Центральная рабочая станция системы регистрации ЭКГ по Холтеру Schiller - 2шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-1 – 15 шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-101 - 1шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-102 - 16 шт., Кардиологическая стресс-тест система Schiller Cardiovit AT-104 - 2шт., Кардиопульсометрическая стресс-тест система Schiller Cardiovit AT-104 Ergo-Spiro - 2шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,866,401.79	КФ "ИОМС"
87	Сервисное обслуживание системы передачи и архивирования изображений радиологических исследований пациентов «PACS Cardio IMPAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		16,000,000.00	КФ "ИОМС"

88	Диагностика и техническое обслуживание УЗИ аппаратов производства Philips	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		450,892.86	КФ "ИОМС"
89	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Видеопроцессор Pentax EРK-Ъ», «Видеоэндоскоп PENTAX EG-2990-Ъ», «Видеоколоноскоп PENTAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,589,285.71	КФ "ИОМС"
90	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Видеоаггроскоп Olympus» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		190,928.57	КФ "ИОМС"
91	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Аппарат офтальмологической IOL Master 500»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		140,070.00	КФ "ИОМС"
92	Диагностика прикроватных мониторов производства Edan (4 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		300,000.00	КФ "ИОМС"
93	Сервисное обслуживание системы капиллярного электрокоагеза Sebia Minicap	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,794,363.00	КФ "ИОМС"
94	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Циклотрон и мишенное устройство Cyclone 18/9 IBA»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		127,500,000.00	КФ "ИОМС"
95	Радиационный контроль рабочих мест	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		473,920.16	КФ "ИОМС"
96	Контроль эксплуатационных параметров и радиационно – гигиеническое обследование медицинских рентгеновских аппаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,388,800.00	КФ "ИОМС"
97	Сервисное обслуживание медицинских холодильников (в количестве 81 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,780,000.00	КФ "ИОМС"
98	Сервисное обслуживание медицинского оборудования, производства Siemens, Germany	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		55,360,331.25	КФ "ИОМС"
99	Наружная реклама: брендирование стекол в международном аэропорту в г. Астана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,921,847.20	КФ "ИОМС"
100	Определение эквивалентной дозы в коже пальцев рук персонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,249,999.52	КФ "ИОМС"
101	Услуга по оценке 100 % пакета акции и стоимости чистых активов АО "Центр сердца Шымкент	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7 000 000	КФ "ИОМС"
102	Устранение возникшей поломки Многоволновой сканирующей системы Lightlas Truscan 532/810"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,785,714.29	КФ "ИОМС"
103	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой (универсальный) Getinge HS6610	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3,150,000.00	КФ "ИОМС"
104	Контроль индивидуальных средств защиты (рентгеновская одежда)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		610,000.00	КФ "ИОМС"
105	Сервисное обслуживание родильных кроватей (5 ед)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2,734,074.86	КФ "ИОМС"
106	Сервисное обслуживание станции пробоподготовки BD FACSLyseWash Assysfent	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,971,250.00	КФ "ИОМС"
107	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат для гемодиализа АНП 4008 S (4 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,469,820.00	КФ "ИОМС"
108	Система очистки воды, дезинфекция системы очистки воды Aqua B 250 с использованием химии Puristeril 5 кг., (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1,022,583.00	КФ "ИОМС"
109	Техническая поддержка серверного оборудования (НР)	ЗЦП	Обеспечение технической поддержки серверного оборудования НРЕ, имеющегося в наличии	услуга	1		19,376,000.00	КФ "ИОМС"
110	Диагностика и замена импульсного блока на Масс-спектрометр Vitek MS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7,845,850.00	КФ "ИОМС"
111	Определение эквивалентной дозы в хрусталике глаза	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		250,000.00	КФ "ИОМС"
112	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		487,200.00	КФ "ИОМС"
113	Диагностика датчиков УЗИ аппаратов производства Philips	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		178,571.43	КФ "ИОМС"
114	Ремонт системы мониторинга пациента Schiller Maglife Serenity	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4,797,000.00	КФ "ИОМС"
115	Услуга по перетяжке мебели	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7,680,800.00	КФ "ИОМС"
Итого услуги:							409,622,064.06	
Итого раздел 1:								

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2024 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во 2024	Цена 2024	Сумма 2024	Организатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аритмология							
1	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны: F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальном конце электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	2	1,100,000.00	2,200,000.00	КФ "ЮМС"
2	Диагностический катетер управляемый 10-полосный 6 Fr	ЗЦП	Десятиполосный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетеной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материала полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	2	179,750.00	359,500.00	КФ "ЮМС"
3	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	178,200.00	1,782,000.00	КФ "ЮМС"
4	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4x4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	10	1,150,000.00	11,500,000.00	КФ "ЮМС"
5	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шокс с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм.	комп	2	1,850,000.00	3,700,000.00	КФ "ЮМС"

6	Импантируемый кордиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешне размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программатора электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3,0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 х 9,5 х 3,5. Объем, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инъектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищенный канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удаленного мониторинга через смартфон пациента. Наличие диагностических данных в виде трендов по частоте ритма и продолжительности аритмий. Диагностические данные в виде сохраненных ЭГМ, мин.: не менее 45.	комп	1	795,000.00	795,000.00	КФ "ЮМС"
7	Импантируемый кардиомонитор	ЗЦП	Импантируемое устройство для долговременной регистрации и записи подкожной ЭКГ по программируемым триггерам • Продолжительность непрерывного мониторинга ЭКГ не менее 3-х лет. • Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 49,5 минут. • Объем не более 8 см3. • Размеры не менее 61 х 19 х 8 мм.	шт	1	360,104.96	360,104.96	КФ "ЮМС"
8	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным концом катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизны (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойной оплетки. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fr. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры. Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъём Люэра. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	10	1,600,000.00	16,000,000.00	КФ "ЮМС"
9	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10,5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	10	1,045,000.00	10,450,000.00	КФ "ЮМС"

10	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-ью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	10	297,000.00	2,970,000.00	КФ "ЮМС"
11	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	5	165,000.00	825,000.00	КФ "ЮМС"
12	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый точечный катетер	Тендер	Управляемый точечный катетер, предназначенный для внутрисердечной криоабляции и картирования. Диаметр катетера- 2.5 мм (7 French). Рекомендуемый размер интродьюсера – не менее 2.7 мм (8 French). Длина кончика - 6 мм. Длина катетера –108 см. Количество электродов на кончике – 4. Расстояние между электродами – 2-5-2 мм. Количество термоэлементов - 1. Радиус изгиба при 90° – 49/55/60 мм. Параметры окружающей среды: Хранение при температуре выше 0 °С. Эксплуатация: От 15 до 30 °С на высоте не более 2400 м над уровнем моря.	шт	2	495,000.00	990,000.00	КФ "ЮМС"
13	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	5	37,275.00	186,375.00	КФ "ЮМС"
14	Трубка для подачи физиологического раствора	ЗЦП	Трубка для подачи физиологического раствора	шт	5	38,500.00	192,500.00	КФ "ЮМС"
15	Электрокардиостимулятор однокамерный MPT -совместимый с принадлежностями	Тендер	1 Электрокардиостимулятор однокамерный MPT -совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм х 42.9 мм х 7.5 мм; Объем: 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; MPT совместимость – 1,5 Т и 3 Т. Срок службы 9.6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AA; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторингирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: MPT совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр корпуса электрода 2 мм.	комп	3	366,300.00	1,098,900.00	КФ "ЮМС"

16	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	Размеры 46x50x6 мм, вес 19 г, объём -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга . Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163. Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AA1(R); AAT(R); VOO(R); VV1(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DV1(R); DDIR); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-корпус); Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (концевой электрод-корпус); Униполярная (кольцевой электрод-корпус) Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0; Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5; Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса - униполярная, биполярная. Конфигурация запасного импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163. Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AA1(R); AAT(R); VOO(R); VV1(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DV1(R); DDIR); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-корпус); Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (концевой электрод-корпус); Униполярная (кольцевой электрод-корпус) Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0; Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5; Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса - униполярная, биполярная. Конфигурация запасного импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163. Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AA1(R); AAT(R); VOO(R); VV1(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DV1(R); DDIR); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163. Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AA1(R); AAT(R); VOO(R); VV1(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DV1(R); DDIR); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-
----	---	--------	---

	Итого аритмология:		17				62,148,379.96	
	Интервенция							
1	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой	ЗЦП	Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромок свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.	комп	1	3,680,000.00	3,680,000.00	КФ "ЮМС"
2	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм	ЗЦП	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромок свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришта к входной части биопротеза. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной ручкой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Ручка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Ручка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот ручки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости ручку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце ручки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства. В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки. Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погружения в СКД. ССН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1 шт/упаковка	комп	2	5,500,000.00	11,000,000.00	КФ "ЮМС"

3	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	ЗЦП	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтиленэфегалатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16x40 мм; 18x40 мм; 20x40 мм; 23x40 мм; 25x40 мм; 28x40 мм; 30x40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0x30 мм; 21.5x30 мм; 23.0x30 мм; 24.5x30 мм; 26.0x30 мм; 27.5x30 мм; 29x30 мм; 30.5x35 мм; 32x35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Жажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	2	5,499,900.00	10,999,800.00	КФ "ЮМС"
4	Баллонной катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	дилатационный катетер высокого давления коаксиальной конструкции. Диаметр от 2 до 40 мм, длиной от 2 до 10 см.	шт	5	436,000.00	2,180,000.00	КФ "ЮМС"
5	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Педиатрический баллонный катетер для вальвулопластики с супертонким баллоном длиной 2 или 4 см, shaft 2,5/3,5. Диаметр баллона от 4 до 25 мм. Размеры по заявке Заказчика	шт	5	436,000.00	2,180,000.00	КФ "ЮМС"
6	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	ЗЦП	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноразовый. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9Fr в проксимальной части, и не более 3,3F в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5Fr (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014" (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5Fr (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов с обзором сосудистого русла на 360° без вращения катетера вокруг своей оси. Глубина обзора – не более 20 мм. Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93x10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98x10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161x10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06x10-5.	шт	5	630,700.00	3,153,500.00	КФ "ЮМС"
7	Интродьюсеры для электрофизиологии	ЗЦП	Длинные интродьюсеры для электрофизиологии, кривизна - многоцелевой, размер 8 Fr, внутренний диаметр 0.11 дюйма, длина 62 см, длина 77 см.	шт	50	116,875.00	5,843,750.00	КФ "ЮМС"
8	Игла для трансептальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	ЗЦП	Игла для трансептальной пункции взрослый, размер 18 ga, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	50	97,500.00	4,875,000.00	КФ "ЮМС"

9	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета. Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флуоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан, торк-девайс (для управления коронарным проводником), «ступая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± 0,625. Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления. Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции. Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналогового индефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см.	шт	50	26,869.75	1,343,487.50	КФ "ЮМС"
10	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длины минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	200	10,097.00	2,019,400.00	КФ "ЮМС"
11	Интродьюсер управляемый	ЗЦП	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	10	325,160.00	3,251,600.00	КФ "ЮМС"
12	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64, стерильный, однократного применения	ЗЦП	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилатора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилатор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атравматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилатора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилатора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилатор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спирально катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	5	82,000.00	410,000.00	КФ "ЮМС"

13	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для радиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Интродьюсеры с рентгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Игла 20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	310	11,159.00	3,459,290.00	КФ "ЮМС"
14	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	ЗЦП	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	20	7,500.00	150,000.00	КФ "ЮМС"
15	Катетер диагностический 4, 5 и 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерий, для трансрадиального доступа.	шт	501	9,557.00	4,788,057.00	КФ "ЮМС"
16	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	ЗЦП	Технология интегрирования в стенки катетера - оплетка обеспечивает широкий внутренний просвет при сохранении прочности стенок катетера. Дизайн катетера обеспечивает абсолютную визуализацию проводника и артерии, так как большой просвет облегчает введение контраста; Материал обеспечивает рентгеноконтрастность, использованная по всей длине катетера от дистальной части до кончика. Размеры 5Fr/6Fr/7Fr/8Fr, 90/100/110; Внутренний диаметр у катетеров: 5Fr 0.058"; 6Fr 0.071"; 7Fr 0.081"; 8Fr - 0.090". Размеры по заявке получателя.	шт	50	14,500.00	725,000.00	КФ "ЮМС"
17	Набор расходных материалов к катетеру для экстракции электродов: Набор дилататоров, Экстрактор-крепитель, расходных материалов	ЗЦП	Расходные материалы: Набор аксессуаров для проведения телескопической экстракции, вспомогательная система расходных материалов. В составе система защелкивания электрода, режущий нож электрода в месте вытягивания, наматыватель экстракционного электрода, фиксатор электрода в месте вытягивания. Набор дилататоров размерами 8.5, 10, 11.5, 13 Fr. Внутренняя длина от 43/33 до 51/41. Внешний диаметр от 14.0/0.183/4.7 до 18.6/0.243/6.2. Дилататоры для поддержки электрода внутри дилатационного катетера. Возможность выбора размера с цветовой кодировкой с указанием длины и ширины- оранжевый, серый, зеленый, желтый. Дилататор подсоединяется к пистолету для фиксации электрода внутри устройства при вытягивании. Экстрактор крепитель-закрепляющий стилет для проведения экстракции при венозном извлечении электрода. Внутренний диаметр от 0.015" (0.38мм) до 0.023" (0.58мм). Рентгеноконтрастный маркер на конце стилета 1 см, мандрена и проксимальный коннектор, с петлей на дистальной части для захвата экстракционного электрода.	комп	2	1,087,832.00	2,175,664.00	КФ "ЮМС"
18	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные накладки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	10	300,000.00	3,000,000.00	КФ "ЮМС"

19	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	ЗЦП	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16,0, 21,0, 18,0, 23,0, 20,0, 25,0, 22,0, 27,0, 24,0, 29,0, 30,0, 31,0, 32,0, 33,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 54,0, 56,0, 58,0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14,0, 17,0, 16,0, 19,0, 18,0, 21,0, 20,0, 23,0, 22,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 50,0, 52,0, 54,0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 22,0, 24,0, 26,0, 28,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5,5, 6,0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля 55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	2	493,800.00	987,600.00	КФ "ЮМС"
20	Окклюдер для закрытия открытого аортального протока	ЗЦП	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого аортального протока. Устройство имеет два различных типа: цилиндрический, конусовидный. Каждый тип может быть исполнен с двухсторонней/односторонней втулкой. Материал окклюдера нитинол. Размер устройства соответствует размеру талии окклюдера. Размеры: (Аортальный размер талии (мм)/Легочный размер талии(мм)/Аортальный диск в диаметре(мм)/Длина талии(мм)/Размер доставляющей системы (FR) : 4/4/8/4/6, 5/5/9/5/6, 6/6/9/5/6, 7/7/11/6.5/6, 8/8/12/6.5/6, 9/9/13/7/6, 10/10/14/7.5/6, 11/11/15/8/7, 12/12/16/8.5/7, 13/13/17/8.5/8, 14/14/18/9.5/8, 16/16/21/10.5/9, 18/18/23/10.5/10, 20/20/25/12/12, 22/22/27/12/12. В комплект входит окклюдер и доставляющая система, в составе устройства для загрузки, длинного интродьюсера, дилататора, толкателя, У-коннектор с линией подачи раствора.	комп	2	442,000.00	884,000.00	КФ "ЮМС"
21	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзии	Тендер	Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12,30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0,8г, 1,0 г, 3,0 г,4,0 г,5,0 г,6,0 г, 9,0 г, 12,0 г,20,0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	10	33,580.00	335,800.00	КФ "ЮМС"
22	Проводник коронарный управляемый 190 см, 300 см	ЗЦП	Коронарный проводник 0.014" длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности/комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см/ и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика/моделируемая вставка на кончике из стали. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Различных вариантов жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размера и вида проводника по заявке заказчика.	шт	50	27,500.00	1,375,000.00	КФ "ЮМС"

24	Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус	ЗЦП	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовыми слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	34	195,000.00	6,630,000.00	КФ "ЮМС"
Итого интервенция:			24				75,446,948.50	
Расходный материал								
1	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	ЗЦП	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	10	4,000.00	40,000.00	КФ "ЮМС"
2	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	ЗЦП	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	10	21,000.00	210,000.00	КФ "ЮМС"
3	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5, 7, 9 Fr	ЗЦП	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4	шт	10	6,500.00	65,000.00	КФ "ЮМС"
4	Комплект системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови -колокола 225 мл	ЗЦП	Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	1	41,520.00	41,520.00	КФ "ЮМС"
5	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	ЗЦП	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обеспечивает прогрессивное и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефление и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие сосуда, не проскальзывании клипсы на сосуде: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый -высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производится на любой поверхности.	кассета	20	2,035.00	40,700.00	КФ "ЮМС"
6	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	ЗЦП	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	10	2,090.00	20,900.00	КФ "ЮМС"
7	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	ЗЦП	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	10	6,050.00	60,500.00	КФ "ЮМС"

8	Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиооплети	ЗЦП	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос О2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос СО2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8"-1/2") длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистралы для отсосов/дренажей (1/4") длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралы (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") длиной не менее 1,6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4") с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8") с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8") с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2"-3/8") – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралы для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиооплети с комплектом магистралей.	комп	5	204,700,00	1,023,500,00	КФ "ЮМС"
9	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	ЗЦП	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиолегический - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистралы 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	1	1,131,950,00	1,131,950,00	КФ "ЮМС"
10	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	ЗЦП	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	шт	2	63,300,00	126,600,00	КФ "ЮМС"
11	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	ЗЦП	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	20	8,000,00	160,000,00	КФ "ЮМС"
12	Иньектор для эндоскопии, длина 4мм, 5мм	ЗЦП	Иньекторы (игла инъекционная), тип тефлоновая с атравматичными металлическим дистальным концом, Диаметр иглы 0,5мм (25G) /0,7мм (22G), длина иглы 4мм/5мм. Диаметр 2,3мм для рабочего канала 2,8мм, длина 2300мм. В комплекте с фиксатором. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	15,300,00	306,000,00	КФ "ЮМС"
13	Клип-апликатор эндоскопический	ЗЦП	Клип-апликатор эндоскопический вращающийся, с предоставленной клипсой; длина 2300 мм, максимальный диаметр захвата ткани 11мм, угол наклона зубчиков клипсы 90 гр., диаметр рабочего канала 2,8 мм. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. МРТ-совместимый.	шт	20	22,700,00	454,000,00	КФ "ЮМС"
14	Лигатор эндоскопический	ЗЦП	7-зарядный с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части 9,0-13 мм, в комплекте: катушка для сброса колец; катетер для проведения нити; дистальный копчаок с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации; 2 биопсийных клапана (синий- для эндоскопов Olympus, Fujinon; красный для Pentax) Длина катетера 145 см, диаметр 2мм.	шт	3	140,000,00	420,000,00	КФ "ЮМС"
15	Проводник сверхгибкий	ЗЦП	Проводник сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию из нитинола с мягким прямым дистальным концом 5см, диаметр 0,35 дюймов, длина 450 см.	шт	20	42,000,00	840,000,00	КФ "ЮМС"

16	Петля для полиэтокмии, ширина раскрытия 15мм, 25 мм	ЗЦП	Петля для полиэтокмии, тип "овальная" с двойными струнами, ширина раскрытия 15мм, 25 мм, в сборе с несъемной ручкой. Диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	16,200.00	324,000.00	КФ "ЮМС"
17	Щипцы биопсийные для гастроскопа	ЗЦП	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	60	7,600.00	456,000.00	КФ "ЮМС"
18	Щипцы биопсийные для колоноскопа	ЗЦП	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	60	7,600.00	456,000.00	КФ "ЮМС"
19	Щипцы для удаления инородных тел	ЗЦП	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор", с крысиным зубом, в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета, поышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения.	шт	5	16,000.00	80,000.00	КФ "ЮМС"
	Итого РМ:		19				6,256,670.00	
	Медицинские изделия							
1	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции CO2) 5 л	ЗЦП	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	5	22,000.00	110,000.00	КФ "ЮМС"
2	Бинт 7x14 стерильный	ЗЦП	Бинт 7x14 стерильный	шт	545	143.00	77,935.00	КФ "ЮМС"
3	Бинт 7x14 не стерильный	ЗЦП	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7x14 см.	шт	675	91.00	61,425.00	КФ "ЮМС"
4	Бинт 5x10 стерильный	ЗЦП	Бинт 5x10 стерильный	шт	5	81.00	405.00	КФ "ЮМС"
5	Бинт и/с 5x10 см	ЗЦП	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5x10 см.	шт	100	61.00	6,100.00	КФ "ЮМС"
6	Браслет для новорожденного	ЗЦП	Браслет для новорожденного, голубой, розовый, по заявке заказчика	шт	600	28.00	16,800.00	КФ "ЮМС"
7	Вата нестерильная, 100 г.	ЗЦП	Вата нестерильная, 100 г.	уп	10	238.64	2,386.40	КФ "ЮМС"
8	Гель для УЗИ 250мл	ЗЦП	Гель для ультразвуковых исследований во флаконе 250 мл	фл	446	434.00	193,564.00	КФ "ЮМС"
9	Гель для УЗИ 5л.	ЗЦП	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	20	3,256.25	65,125.00	КФ "ЮМС"
10	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	ЗЦП	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	25	1,480.00	37,000.00	КФ "ЮМС"
11	Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0; 3,5; 4,0	ЗЦП	Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0; 3,5; 4,0	шт	5	9,990.00	49,950.00	КФ "ЮМС"
12	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	ЗЦП	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	шт	5	260.00	1,300.00	КФ "ЮМС"
13	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	ЗЦП	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	шт	20	50.66	1,013.20	КФ "ЮМС"
14	Зонд желудочный СН 6-32	ЗЦП	Зонд желудочный, размер с делением 45,55,65,75 см, стерильный, однократного применения, длина 85см, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	100.00	2,000.00	КФ "ЮМС"
15	Зонд для энтерального питания	ЗЦП	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, СН 6, 8, 10, 12 ,14 ,16, 20. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	100.00	2,000.00	КФ "ЮМС"
16	Заглушка универсальная заглушка для всех типов открытых портов	ЗЦП	Заглушка желтого цвета с инфлекционной мембраной, имеющая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл.	шт	100	98.00	9,800.00	КФ "ЮМС"
17	Зеркало влагалищное по Куско	ЗЦП	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S, M. Размеры по заявке заказчика	шт	20	239.40	4,788.00	КФ "ЮМС"
18	Датчик для измерения инвазивного артериального давления для монитора	ЗЦП	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х каналные к аппарату монитор "Dräger"	шт	165	11,200.00	1,848,000.00	КФ "ЮМС"
19	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	ЗЦП	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образцы ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка., обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастные насечки через каждые 4,8 см.Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см,размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	10	6,500.00	65,000.00	КФ "ЮМС"
20	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм)	ЗЦП	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм).	шт	10	827.00	8,270.00	КФ "ЮМС"

21	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм)	ЗЦП	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм).	шт	10	891.00	8,910.00	КФ "ЮМС"
22	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм	ЗЦП	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш", G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм, боковое отверстие, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый).	шт	10	2,726.62	27,266.20	КФ "ЮМС"
23	Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для кесарева	ЗЦП	1шт.- Защитное покрытие: на стол 150x250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт. - Простыня одноразовая 250x300 см. Простынь хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотность не менее 45 грамм на м2. Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. SMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Верхняя часть простыни в ширину 250 см ± 2.5 см, нижняя часть простыни в ширину 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2.5 см. Операционное поле квадратное размером 40 см на 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку которая обладает защитным свойством от инфекции. Так же есть квадратный мешочек для сбора жидкости размером 96 см на 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделанный из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующий круг диаметром не более 43 см. Мешочек для сбора жидкости предотвращает попадания жидкости на поверхность тела пациента во время операции и в то же время снижает риск случайного перекрестного заражения. Расстояние между верхней части простыни до операционного поля составляет 100 см. Ниже мешочка для сбора жидкости имеется гидрофильная усиленная часть размером 50 см на 40 см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 3 шт. Простыня одноразовая 100x100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала Viflex плотность не менее 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал Viflex (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для Mayo, 80x140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гуся", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт. – Операционная лента 10x50 см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2x15 мм. На операционную полосу не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета.	комп	2	52,650.00	105,300.00	КФ "ЮМС"
24	Калоприемник	ЗЦП	Калоприемник полимерный одноконтурный самофиксирующийся (для стомы диаметром d-20mm)	шт	20	500.00	10,000.00	КФ "ЮМС"
25	Катетер подкожный	ЗЦП	размер № 1,0	шт	10	454.86	4,548.60	КФ "ЮМС"
26	Катетер в/в G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	ЗЦП	Катетер из полиуретана марки цертон, четыре встроенных в стенку Rg-контрастных полоски, самозакрывающийся инъекционный клапан, фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции, гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение	шт	950	173.80	165,110.00	КФ "ЮМС"
27	Катетер артериальный Сельдингера 16, 18, 20, 22, 24 G	ЗЦП	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, с удлинительной линией, крылышками для подшивания, колпачком; диаметр катетера 16, 18, 20, 22, 24 Gа, длина 3,49; 5, 8, 12, 16; 23 см. В комплектации проводник и игла. Размер по заявке Заказчика	шт	105	9,500.00	997,500.00	КФ "ЮМС"
28	Катетер Свана-Ганса в комплекте с принадлежностями	ЗЦП	Комплект - катетер, интродьюсер для катетера Сван-Ганса с защитным чехлом, фиксатором 7,8 Fг, дилататор, проводник, игла, система для заполнения инжектора к катетеру	комп	300	77,980.00	23,394,000.00	КФ "ЮМС"
29	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fг	ЗЦП	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fг Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата. Размеры по заявке заказчика.	шт	638	54.20	34,579.60	КФ "ЮМС"
30	Катетер Фолея 2-х ходовой, 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fг	ЗЦП	Катетер Фолея баллонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fг. 2-х ходовой. Размеры по заявке заказчика.	шт	190	210.00	39,900.00	КФ "ЮМС"
31	Катетер Нелатона 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fг	ЗЦП	Катетер Нелатона размер 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fг. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	389.69	19,484.50	КФ "ЮМС"
32	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	ЗЦП	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2-ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное бм, эластомерное. размеры по заявке Заказчика	шт	200	225.30	45,060.00	КФ "ЮМС"

33	Комплект процедурный для новорожденных	ЗЦП	1. Защитное покрытие на стол 137 х 180-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Майо 80х140-1шт; 4. Пленка прозрачная-1шт; 5. Трука отсоса 350см -1 шт; 6. Простыня одноразовая 100х100 с клейками краем 5см -4шт; 7. Простыня одноразовая 200х150 с клейким краем 5см-1шт; 8. Простыня одноразовая 250х316-1 шт; 9. Чаша 250мл-3шт; 10. Счетчик игл-1 шт; 11. Мешок для отходов 50х60-1шт; 13. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 30х30 см-20шт; 14. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 10х10 см-30шт; 15. Халат стандартный XL-4шт	комп	10	3,600.00	36,000.00	КФ "ЮМС"
34	Комплект хирургический для кесарево сечения	ЗЦП	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	шт	10	3,480.00	34,800.00	КФ "ЮМС"
35	Комплект для челюстно-лицевой хирургии	ЗЦП	1. Простыня на стол - 1 шт 2. Чехол на Мейо - 1 шт 3. Простыня большая 200х140см (10х10) - 1 шт 4. Простыня 150х70см - 1шт 5. Пеленки 70х70см - 3 шт 6. Халат L - 2 шт 7. Перчатки - 2 пары 8. Лоток, чашки - 1, 3шт 9. Скальпель №11 - 1шт 10. Моноляр (нож,игла) - 1шт 11. Аспирац шланг с наконечн - 1 шт 12. Счетчик игл - 1 шт 13. Перевяз матер - 30шт+10шт	комп	20	3,900.00	78,000.00	КФ "ЮМС"
36	Комплект для снятия швов	ЗЦП	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5х5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "батерфлай"3х15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	30	740.00	22,200.00	КФ "ЮМС"
37	Комплект для спинальной анестезии	ЗЦП	Салфетка хирургическая 50х70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7х8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	10	2,700.00	27,000.00	КФ "ЮМС"
38	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факэмульсификации	ЗЦП	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факэмульсификации	комп	3	175,000.00	525,000.00	КФ "ЮМС"
39	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	ЗЦП	Линия для мониторинга давления 150см - 1 шт Чаша 100мл - 1 шт Зажим - 1 шт Покрытие защитное на стол 137х180см - 1 шт Радиальная ангио простыня с 4-мя отверстиями 280х330см - 1 шт Усиленный халат XL - 1 шт Стандартный халат М - 1 шт Покрытие на ЭОП R-35см - 1 шт Защитное покрытие 100х100см - 1 шт Салфетки марлевые хирургические 12 слоёв 10х10см -25 шт Лоток - 1 шт Скальпель №11 с длинной ручкой - 1 шт Чаша 250мл - 2 шт Проводник 0,035"x180см J - 1 шт Игла 22Gx1,5" - 1 шт Шприц 5мл - 1 шт Шприц 10мл - 2 шт Шприц 10мл - 2 шт, Впитывающий покрытие для стола с боковойшкой размером 90х95, Стерильные стикеры: лидокаин 2% , гепарин 5000ЕД/мл,5 мл, повидон раствор, натрия хлорид 0,9 %, изосорбид динитрат 1мг/мл,контрастные вещества - каждый по 1 шт	комп	100	29,670.00	2,967,000.00	КФ "ЮМС"

40	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	ЗЦП	1 шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. 1 шт.- Простыня одноразовая 270х380 см. 1 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт. – Защитное покрытие 100х100 см. 1 шт. – Проводник диагностический 180х0.035. 1 шт.- Халат усиленный XL. 1 шт.- Халат стандартный М. 30 шт.- Набор салфеток рентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. Скальпель №11 с ручкой. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. 1 шт. – Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт. – Шприц 10 мл Луер. 1 шт. – Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Набор стикеров.	комп	100	28,842.00	2,884,200.00	КФ "ЮМС"
41	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	ЗЦП	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	110	1,280.00	140,800.00	КФ "ЮМС"
42	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций, для взрослых	ЗЦП	Чаша 500мл - 2 шт, Счетчик игл - 1 шт Очиститель каутера - 1 шт Ручка коагулятора - 1 шт Отсосный шланг с наконечником - 1 шт Салфетки 10х10 см - 30 шт Салфетки рентгенконтрастные 40х40см - 5 шт Салфетки рентгенконтрастные 30х30см - 10 шт Лоток - 1 шт Карман - 1 шт Халат усиленный XL - 1 шт Усиленный халат М - 1 шт Защитное покрытие на стол 150х250см - 1 шт Простыня одноразовая с липучкой 100х100см - 4 шт Простыня одноразовая с липучкой 200х160см - 1 шт Простыня для пациента 280х320 см - 1 шт Мешок для отходов - 1 шт Стерильные стикеры: папаверин 2% , гепарин 5000ЕД/мл (красный), повидон раствор, натрия хлорид 0,9 % - каждый по 2 шт	комп	100	55,000.00	5,500,000.00	КФ "ЮМС"
43	Контур дыхательный анестезиологический взрослый растяжимый с двумя влагоборниками и дополнительным шлангом для взрослых	ЗЦП	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее 1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагоборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагоборника. Контур равноплечий - влагоборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объем колбы влагоборника не менее 70 мл. Клапан влагоборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура brutto не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, TPE, без латекса. Упаковка снабжена 1. тремя держателями-фиксаторами для шланга. Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного шланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". 2. Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов макс время использования до 168 часов. Материалы: полипропилен, полиэтилен. Контур анестезиологический дыхательный растяжимый (взрослый) в комплекте: 1) 2 шланга диаметром 22мм без провода нагрева длиной (м): 1.6 и 2,4 2) с самогерметизирующимся влагоборником ,Y-образным соединителем	шт	50	3,387.00	169,350.00	КФ "ЮМС"
44	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	ЗЦП	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	30	2,850.00	85,500.00	КФ "ЮМС"

45	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	ЗЦП	Краник трехходовой с соединением Луэр Лок, для инфузионной терапии и мониторинга, для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар., с оборотом крана 360°. С повышенной механической, химической устойчивостью, в т.ч. липидустойчивостью, при продолжительности контакта до 96 часов. Материал - полиамид, полипропилен, поликарбонат, полистерол. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ.	шт	760	297.00	225,720.00	КФ "ЮМС"
46	Кружка Эсмарха о/р, 2л	ЗЦП	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	50	596.00	29,800.00	КФ "ЮМС"
47	Лезвие скальпеля №21	ЗЦП	Лезвие скальпеля №21	шт	10	70.00	700.00	КФ "ЮМС"
48	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	ЗЦП	Линии с соединителем Луэр-Лок, к шприцевым насосам, устойчивые к перегибам трубки, диаметром 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 см и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл., Материал линии - полиэтилен или поливинилхлорид. Не содержит Latex и DEHP (фталаты). Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	800	316.00	252,800.00	КФ "ЮМС"
49	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	ЗЦП	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	321,380	5.54	1,780,446.00	КФ "ЮМС"
50	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	ЗЦП	Маска медицинская, трехслойная, гипоаллергенная, на завязках, длина 17,5 см, ширина 9,5 см, длина завязок 45 см	шт	500	23.00	11,500.00	КФ "ЮМС"
51	Мочеприемник объем 500 мл	ЗЦП	Емкость для измерения объема мочи: Мочеприемник: • объем 500 мл (градуировка с шагом 5 мл) со встроенной измерительной камерой для малых объемов (градуировка с шагом 1 мл) • гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • укрепленная трубка над капсельной камерой • капсельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • завязки по бокам для удобства подвешивания • простой в использовании клапан для слива на дне • емкость 1500 мл • скользящий зажим на приводящей трубке • антирефлюксный клапан • четкая градуировка в мл • без слива на дне	шт	2	550.00	1,100.00	КФ "ЮМС"
52	Мочеприемник объем 1000 мл	ЗЦП	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	20	165.00	3,300.00	КФ "ЮМС"
53	Мочеприемник прикроватный, объем 2000мл	ЗЦП	Мочеприемник прикроватный для сбора мочи, однократного применения, стерильный, снабжен клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, 2000 мл.	шт	100	110.00	11,000.00	КФ "ЮМС"
54	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с градуированным с сосудом для измерения 250 и 500 мл.	ЗЦП	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с градуированным с сосудом для измерения 250 и 500 мл.	шт	160	1,690.00	270,400.00	КФ "ЮМС"
55	Мундштук одноразовый	ЗЦП	Мундштук одноразовый, с фильтром, размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	100	173.60	17,360.00	КФ "ЮМС"
56	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	ЗЦП	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	4	16,905.00	67,620.00	КФ "ЮМС"

57	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	ЗЦП	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибостойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекса. Стерильный, для однократного применения	наб	54	16,905.00	912,870.00	КФ "ЮМС"
58	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	ЗЦП	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3x80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атравматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85x0,45x1000мм, с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луэр Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апиrogenно.	наб	4	4,643.88	18,575.52	КФ "ЮМС"
59	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	ЗЦП	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42x127,5)x 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1,3x88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0,5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42x127.5 мм, G27 x 5" 3) катетер 0.45x0.85x1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	4	12,832.18	51,328.72	КФ "ЮМС"
60	Набор трубок для гистероскопии	ЗЦП	Набор трубок к видеогистероскопическому комплексу KARL STORZ, синего цвета комплект с двумя иглами для гистероскопии. Упаковка №10.	уп	1	238,000.00	238,000.00	КФ "ЮМС"
61	Набор трубок для лапароскопии	ЗЦП	Набор трубок с 2-мя иглами для лапароскопии, красного цвета к видеоскопическому комплексу Карл Шторц, 10 шт в уп.	уп	1	238,000.00	238,000.00	КФ "ЮМС"
62	Набор трубок, компонент для системы HAMOU Endomat	ЗЦП	Набор трубок, компонент для системы HAMOU Endomat	уп	1	15,000.00	15,000.00	КФ "ЮМС"
63	Ножницы эндоскопические, одноразовые, стерильные	ЗЦП	Ножницы эндоскопические, диаметром 5мм, длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	3	30,535.74	91,607.23	КФ "ЮМС"
64	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	ЗЦП	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	20	1,950.00	39,000.00	КФ "ЮМС"
65	Пеленка впитывающая стерильная, размер 60x60см	ЗЦП	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60x60см.	шт	300	300.00	90,000.00	КФ "ЮМС"
66	Пеленка-подстилка 60x90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	ЗЦП	Пеленка-подстилка 60x90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	310	450.00	139,500.00	КФ "ЮМС"
67	Пеленка стерильная, размер 70x80 см	ЗЦП	Пеленка стерильная, одноразовая, нетканый материал, плотность 40, размер 70x80 см, с липким краем	шт	50	188.00	9,400.00	КФ "ЮМС"
68	Пеленка не стерильная 70x80 см	ЗЦП	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканого материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70x80 см	шт	11,730	40.00	469,200.00	КФ "ЮМС"
69	Проводник для трудной интубации 15Fr, 70 см	ЗЦП	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне 15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	5	4,708.00	23,540.00	КФ "ЮМС"
70	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер: 140x200 см.	ЗЦП	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканого материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	200	163.00	32,600.00	КФ "ЮМС"
71	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	ЗЦП	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L. Размеры по заявке заказчика.	пара	61,400	20.85	1,280,190.00	КФ "ЮМС"

72	Перчатки латексные, стер. Размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	ЗЦП	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстуриный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха. Размеры по заявке заказчика.	пара	2,100	729.00	1,530,900.00	КФ "ЮМС"
73	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	ЗЦП	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстуриный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. Размеры по заявке заказчика.	пара	15,580	135.00	2,103,300.00	КФ "ЮМС"
74	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	ЗЦП	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутренняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеннов латекса (менее 30 мкг/г). Размеры по заявке заказчика.	шт	4,700	235.00	1,104,500.00	КФ "ЮМС"
75	Повязка для фиксации катетеров, размер 5*5,7 см	ЗЦП	Прозрачная пленочная повязка размером 5 x 5,7 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	50	145.00	7,250.00	КФ "ЮМС"
76	Пластырь-повязка прозрачная размером 6см x 7см	ЗЦП	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6 см x 7 см с выемкой	шт	200	128.00	25,600.00	КФ "ЮМС"
77	Пластырь-повязка прозрачная размером 7см x 8,5см	ЗЦП	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7см x 8,5см	шт	730	256.00	186,880.00	КФ "ЮМС"
78	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	ЗЦП	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	100	500.00	50,000.00	КФ "ЮМС"
79	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5см x11,5см	ЗЦП	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смx11,5см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смx4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полосы обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	20	4,430.00	88,600.00	КФ "ЮМС"
80	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2 см	ЗЦП	Адгезивная повязка для раны стерильная 5x7,2см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	500	75.00	37,500.00	КФ "ЮМС"
81	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см x20см	ЗЦП	Адгезивная повязка для раны стерильная 10x20см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	50	283.00	14,150.00	КФ "ЮМС"
82	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10x25 см	ЗЦП	Адгезивная повязка для раны стерильная 10x25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проницаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	50	405.00	20,250.00	КФ "ЮМС"

83	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см	ЗЦП	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см, из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2,350	425.00	998,750.00	КФ "ЮМС"
84	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10см х10м	ЗЦП	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	шт	30	4,130.00	123,900.00	КФ "ЮМС"
85	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	ЗЦП	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	100	98.00	9,800.00	КФ "ЮМС"
86	Пластырь хирургический 2,5см х 9,14 м	ЗЦП	Хирургический пластырь 2,5см х 9,14 м	шт	170	370.00	62,900.00	КФ "ЮМС"
87	Презервативы из натурального латекса	ЗЦП	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	1,000	26.50	26,500.00	КФ "ЮМС"
88	Салфетка для инъекций, 65х56 мм	ЗЦП	Для инъекции, пропитанные спиртом этиловым размер 65х56 мм.	шт	3,000	6.50	19,500.00	КФ "ЮМС"
89	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 15х15	ЗЦП	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15х15	шт	2	52,000.00	104,000.00	КФ "ЮМС"
90	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 30х30	ЗЦП	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 30х30	шт	2	115,000.00	230,000.00	КФ "ЮМС"
91	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 15х10	ЗЦП	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15х10	шт	10	17,685.00	176,850.00	КФ "ЮМС"
92	Световод медицинский для проктологии	ЗЦП	горцевой с двойным лучепреломлением для проктологии	шт	3	59,000.00	177,000.00	КФ "ЮМС"
93	Световод медицинский для флебологии	ЗЦП	радиальный с двойным лучепреломлением для флебологии	шт	3	64,900.00	194,700.00	КФ "ЮМС"
94	Система для инфузий	ЗЦП	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	1,850	88.75	164,187.50	КФ "ЮМС"
95	Система для переливания крови	ЗЦП	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	810	118.19	95,733.90	КФ "ЮМС"
96	Система для внутривенных инфузий с совместимыми, волюметрическими насосами.	ЗЦП	Фильтр 15 мкм, длина 250 см, соединение Luer Lock, не содержит Latex и DEHP	шт	500	950.00	475,000.00	КФ "ЮМС"
97	Скоба для пуповины	ЗЦП	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апиогенны.	шт	200	389.69	77,938.00	КФ "ЮМС"
98	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	ЗЦП	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36. размер по заявке заказчика.	шт	1,990	110.00	218,900.00	КФ "ЮМС"
99	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	ЗЦП	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользким рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен.. Размеры по заяке заказчика	шт	100	375.00	37,500.00	КФ "ЮМС"
100	Трубка пациента 250 см	ЗЦП	Для КТ-ангиографии	шт	1,000	2,100.10	2,100,102.31	КФ "ЮМС"
101	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	ЗЦП	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	шт	5	18,000.00	90,000.00	КФ "ЮМС"
102	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм	ЗЦП	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нитокичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	150	225.00	33,750.00	КФ "ЮМС"
103	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	ЗЦП	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нитокичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	218.40	21,840.00	КФ "ЮМС"
104	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	ЗЦП	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращает риск перегиба трубки	шт	10	1,900.00	19,000.00	КФ "ЮМС"
105	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов	ЗЦП	фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультidoзные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μm	шт	1,000	392.00	392,000.00	КФ "ЮМС"
106	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детские и неонатальные	ЗЦП	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные	шт	50	357.00	17,850.00	КФ "ЮМС"
107	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	ЗЦП	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	400	305.00	122,000.00	КФ "ЮМС"

108	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с теплообменником	ЗЦП	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменник электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом лuer лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиэкспозиционным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	100	355.00	35,500.00	КФ "ЮМС"
109	Халат медицинский не стерильный, рукав на резинке, плотность 40, одноразовый	ЗЦП	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: M, L, X L.Размеры по заявке заказчика.	шт	2,308	280.00	646,240.00	КФ "ЮМС"
110	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке	ЗЦП	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL. Размеры по заявке заказчика.	шт	665	354.00	235,410.00	КФ "ЮМС"
111	Халат одноразовый хирургический стерильный с манжетами	ЗЦП	Халат одноразовый хирургический водоотталкивающий из нетканого полотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Ткань SMS (ламинированный спанбонд - мелтблаун – ламинированный спанбонд, в одном полотне при его минимальной толщине и плотности. Мелтблаун – это материал, который сам по себе применяется в качестве барьерного слоя). высокая анти-статическое, низкая поверхностное сопротивление, однородность, нетоксичный, анти- bacteria и водонепроницаемый, 100% полипропилен. Наличие 2х слоистых манжетов 9,5 см, изготовленных из плотного многослойного трикотажа кашкорсе (хлопок 70%, полиэстер 30%) Плотность не ниже 68, в комплекте с двумя салфетками для рук, бумажный фиксатор для поясной завязки, на задней поверхности крепление липучка. Усиленные рукава от запястья до локтя и передняя часть на уровне грудной клетки с помощью непромокаемого кровосталкивающего материала, для большей защиты от протекания. В единой упаковке, стерильный. Размеры - M, L, XL	шт	300	2,085.00	625,500.00	КФ "ЮМС"
112	Чехол для шнуров	ЗЦП	200 x 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	300	699.00	209,700.00	КФ "ЮМС"
113	Шапочка-берет	ЗЦП	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	5,530	9.50	52,535.00	КФ "ЮМС"
114	Шапочка-колпак	ЗЦП	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спандейс плотность 105 г/м2.	шт	1,000	140.00	140,000.00	КФ "ЮМС"
115	Шпатель терапевтический, деревянный	ЗЦП	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	50	11.60	580.00	КФ "ЮМС"
116	Шпатель терапевтический пластиковый	ЗЦП	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	1,000	61.88	61,880.00	КФ "ЮМС"
117	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1 мл	ЗЦП	Шприц одноразовый 1 мл инсулиновый 100 ед/мл трехкомпонентный	шт	4,400	24.70	108,680.00	КФ "ЮМС"
118	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	ЗЦП	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	шт	9,600	12.53	120,288.00	КФ "ЮМС"
119	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	ЗЦП	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	шт	14,866	13.76	204,556.16	КФ "ЮМС"
120	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	ЗЦП	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	шт	2,224	20.00	44,480.00	КФ "ЮМС"
121	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	ЗЦП	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	шт	2,000	30.47	60,940.00	КФ "ЮМС"
122	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл	ЗЦП	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	500	81.50	40,750.00	КФ "ЮМС"
123	Шприц для внутривенных инфузий 20 мл	ЗЦП	Объем 20 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	2,000	380.00	760,000.00	КФ "ЮМС"
124	Шприц оригинальный, для применения со шприцевыми насосами, с аспирационной иглой, стандартный, 50 мл.	ЗЦП	Объем 50 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	2,350	350.00	822,500.00	КФ "ЮМС"
125	Шприц типа Жане 150 мл	ЗЦП	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	80	359.00	28,720.00	КФ "ЮМС"
126	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	ЗЦП	Одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для взрослых Нейтральный REM электрод взрослый, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab». Для пациентов с массой тела более 13,6 кг. Кабель 2,7 м . Совместим только с генератором серии Force с функцией RECOM.	шт	30	3,620.00	108,600.00	КФ "ЮМС"
127	ЭлектродыR[-45]C:RC для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	ЗЦП	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторингирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	5,852	31.80	186,093.60	КФ "ЮМС"

128	Контур дыхательный неонатальный, 1,6м, с одним проводом обогрева, с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя, электроразъемом, диаметр10мм	ЗЦП	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроеным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан поплавкового типа, аэроламель распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер.	шт	250	27,430.00	6,857,500.00	КФ "ЮМС"
129	Контур дыхательный педиатрический, 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15мм	ЗЦП	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроеным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	233	25,304.02	5,895,836.43	КФ "ЮМС"
130	Контур дыхательный для взрослых, 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22мм	ЗЦП	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроеный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъем. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F.	шт	240	27,377.00	6,570,480.00	КФ "ЮМС"
Итого МИ:			130				81,180,328.86	
ЦСО								
1	Бумага крепированная 50*50см, № 500	ЗЦП	Бумага креп. (пар, газ) эсп. (50х50 см), кор. 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 т/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	20	17,500.00	350,000.00	КФ "ЮМС"
2	Индикатор химический паровой стерилизации 121/20-02 одноразовый, №1000	ЗЦП	Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02 одноразовый, №1000	уп	2	4,800.00	9,600.00	КФ "ЮМС"
3	Индикатор химический паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000	ЗЦП	Химический индикатор паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000	уп	2	4,800.00	9,600.00	КФ "ЮМС"
4	Индикатор химический воздушной стерилизации 180/60, одноразовый №1000	ЗЦП	Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000	уп	4	7,200.00	28,800.00	КФ "ЮМС"
5	Лент липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	ЗЦП	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полосы бежевого цвета из индикаторной краски	шт	2	1,950.00	3,900.00	КФ "ЮМС"
Итого ЦСО:			5				401,900.00	
Гемодиализ								
1	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	ЗЦП	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	3	172,094.00	516,282.00	КФ "ЮМС"

2	Абсорбер-картридж гемоперфузионный однократный при печеночной энцефалопатии	ЗЦП	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	6	257,051.00	1,542,306.00	КФ "ЮМС"
3	Абсорбер-картридж гемоперфузионный однократный при сепсисе	ЗЦП	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290х105х105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	6	202,591.00	1,215,546.00	КФ "ЮМС"
4	Адсорбер 300 мл	ЗЦП	Непирогенное, стерильное однократное устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является однократным устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°С. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (СРВ) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Соппротивление потоку (НСТ 32 ± 3% при 37 ± 1 ° С) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	3	567,150.00	1,701,450.00	КФ "ЮМС"
5	Бикарбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г	ЗЦП	Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	10	1,050.00	10,500.00	КФ "ЮМС"
6	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	ЗЦП	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, А/В системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5,490.00	27,450.00	КФ "ЮМС"
7	Диализатор низкпоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	ЗЦП	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с А/В системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ЮМС"
8	Диализатор низкпоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	ЗЦП	В комплекте гемодиализаторы, А/В система и артериальная ловушка.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ЮМС"
9	Диализатор низкпоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	ЗЦП	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с А/В системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4,600.00	23,000.00	КФ "ЮМС"

10	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	ЗЦП	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л.	кан	50	2,820.00	141,000.00	КФ "ЮМС"
11	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	ЗЦП	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннекстром подключения физиологического раствора и коннекстром для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннекстром для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннекстром и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апиогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой. Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шпала. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	10	17,000.00	170,000.00	КФ "ЮМС"
12	Набор для гемофильтрации	ЗЦП	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	10	29,000.00	290,000.00	КФ "ЮМС"
13	Набор для гемодиализа, 11F	ЗЦП	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюсер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 x инъекционный колпачок.	наб	10	16,517.00	165,170.00	КФ "ЮМС"
14	Набор для гемодиализа, 9 F	ЗЦП	Высокопоточные педиатрические катетеры 9,0F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте с: катетер, игла-интродьюсер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 x инъекционный колпачок.	наб	10	14,750.00	147,500.00	КФ "ЮМС"
15	Набор для каскадного плазмафереза «Виробан» в составе: магистраль для проведения каскадного плазмафереза; магистраль для подачи плазмы	ЗЦП	Набор для каскадного плазмафереза «Виробан» в составе: магистраль для проведения каскадного плазмафереза; магистраль для подачи плазмы	наб	9	12,000.00	108,000.00	КФ "ЮМС"
16	Раствор цитратный 4% 2000 мл	ЗЦП	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	50	9,000.00	450,000.00	КФ "ЮМС"
17	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	ЗЦП	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	5	132,470.00	662,350.00	КФ "ЮМС"
18	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	ЗЦП	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	15	132,000.00	1,980,000.00	КФ "ЮМС"
19	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	ЗЦП	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	шт	10	167,650.00	1,676,500.00	КФ "ЮМС"
20	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -30W	ЗЦП	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -30W	шт	5	167,650.00	838,250.00	КФ "ЮМС"
21	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -50W	ЗЦП	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -50W	шт	5	167,650.00	838,250.00	КФ "ЮМС"
22	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	ЗЦП	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инъекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	5	1,366.00	6,830.00	КФ "ЮМС"
23	Фистульные иглы, артериальные, венозные	ЗЦП	17G; размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. Размеры по заявке заказчика	шт	30	216.00	6,480.00	КФ "ЮМС"
Итого гемодиализ:			23				12,562,864.00	
Шовный материал								
1	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	ЗЦП	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колошач, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	770	827.00	636,790.00	КФ "ЮМС"

2	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 1, 75 см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм	ЗЦП	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1(4), длина нити не менее 70 см и не более 80. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	36	1,020.00	36,720.00	КФ "ЮМС"
3	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка М 3,5 (0) 75 см. Нить окрашена. Игла обратнo-режущая 3/8 окружности, 45 мм	ЗЦП	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла обратнo-режущая, 3/8 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	108	785.00	84,780.00	КФ "ЮМС"
4	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2, 180 см. Нить окрашена.	ЗЦП	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	36	750.00	27,000.00	КФ "ЮМС"
5	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	ЗЦП	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	140	827.00	115,780.00	КФ "ЮМС"
6	Нить не рассасывающаяся плетеная из полиэстера (1) 180 см, без иглы	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифламентная, из полиэтилентерфалата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	84	657.00	55,188.00	КФ "ЮМС"
7	Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифламентная, из полиэтилентерфалата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	24	1,360.00	32,640.00	КФ "ЮМС"
8	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, с иглой из стального сплава 2/0, 70 см, игла 26 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	82	920.00	75,440.00	КФ "ЮМС"
9	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, с иглой из стального сплава 0, 90см, игла 40 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	72	1,120.00	80,640.00	КФ "ЮМС"
10	Проволока хирургическая стальная (7), 45 см, игла обратнo-режущая 48 мм 1/2 окр.	ЗЦП	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратнo-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	10	5,870.00	58,700.00	КФ "ЮМС"

11	Синтетический рассасывающийся шовный материал 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 колющая, фиолетовая.	ЗЦП	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетёный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стероил-лактилата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	12	1,175.00	14,100.00	КФ "ЮМС"
12	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 70-90см, игла 3/8 окружности 26мм.	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70-90см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надёжность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,7366 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную однारную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	2,200.00	26,400.00	КФ "ЮМС"
13	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина не менее 90 см, игла колющая 26 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу). Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	24	1,495.00	35,880.00	КФ "ЮМС"
14	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см две иглы колющие черные 20 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	24	1,662.00	39,888.00	КФ "ЮМС"
15	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 1, 100см, игла колющая, 40 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	10	785.00	7,850.00	КФ "ЮМС"
16	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 3/0, 90см две иглы колющие SH, 26мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	10	1,787.00	17,870.00	КФ "ЮМС"
17	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 0, игла колющая 36-40 мм	ЗЦП	Шовный материал, рассасыв. USP 0 (M3,5), игла колющая дл 36-40мм	шт	12	1,280.00	15,360.00	КФ "ЮМС"

18	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 0, длина нити 75-90мм, игла колющая 40-48мм	ЗЦП	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеварта кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити 75cm-90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm-48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	60	1,315.00	78,900.00	КФ "ЮМС"
19	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеварта кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	36	750.00	27,000.00	КФ "ЮМС"
20	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина 2/0, длина нити 70см, игла колющая 31-36 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеварта кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2.0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одноразовой упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	12	1,225.00	14,700.00	КФ "ЮМС"

21	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	ЗЦП	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75cm - 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премимальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	24	750.00	18,000.00	КФ "ЮМС"
22	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина- 4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	ЗЦП	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75cm -90cm, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премимальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	24	805.00	19,320.00	КФ "ЮМС"
23	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 4/0, длина нити 75см, игла 20мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплотнен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с новым материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	1,150.00	13,800.00	КФ "ЮМС"

24	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина- 5/0, длина нити 45 см, игла колющая 13 мм.	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	1,345.00	16,140.00	КФ "ЮМС"
25	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 2, длина нити 90см, игла колющая, 47,5-48,5мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, должна обладать антисептическими свойствами проявляющую антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. M5 (2), длина нити не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	12	1,515.00	18,180.00	КФ "ЮМС"
26	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 0, длина нити 90см, игла колющая 48мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	1,315.00	15,780.00	КФ "ЮМС"
27	Шовный материал нерассасывающийся USP (2) колющая игла 45 мм 1/2 окр., длина 75 см	ЗЦП	Нерассасывающийся плетеный или крученый шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колющая игла HR 45 мм 1/2 окр.длина нити 75 см.	шт	24	970.00	23,280.00	КФ "ЮМС"
28	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5) 75 см, игла 1/2 окружности, 30 мм	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилamentная, изготовленная из полиэтилентерефалата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 30 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	12	1,420.00	17,040.00	КФ "ЮМС"
Итого ИМ:			28				1,623,166.00	
Офтальмология								
1	Картридж для имплантации интраокулярных линз	ЗЦП	Картридж для имплантации интраокулярных линз, однократного применения	шт	20	2,920.00	58,400.00	КФ "ЮМС"

2	Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика	ЗЦП	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	20	15,000.00	300,000.00	КФ "ЮМС"
3	Краситель Трипановый, синий	ЗЦП	Краситель трипановый, синий, стерильный раствор, во флаконе 1мл.	шт	30	3,500.00	105,000.00	КФ "ЮМС"
4	Монофокальная асферическая интраокулярная линза для хирургии катаракты. Диоптрийный ряд 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д; От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д (Akreos)	ЗЦП	Монофокальная асферическая интраокулярная линза. Тип: Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11,0 мм от 0,0 до 15,0 Д, 10,7 мм от 15,5 до 22,0 Д, 10,5 от 22,5 до 30,0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6,2 мм от +00,00 до +15,00 дптр, 6,0 мм от +15,50 до +22,00 дптр, 5,6 мм от +22,50 до +30,00 дптр; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал галтической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция галтической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя аугментация 0 градусов; Толщина галтики, мм: 0,30; Угол крепления галтики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д, От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д; А-константа: 118,0; Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4,96 мм;	шт	80	22,500.00	1,800,000.00	КФ "ЮМС"
5	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2,4 мм.	ЗЦП	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2,4 мм.	шт	60	5,900.00	354,000.00	КФ "ЮМС"
6	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15 град., 30 град	ЗЦП	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15 град, 30 град.	шт	50	2,666.00	133,300.00	КФ "ЮМС"
7	Нож офтальмологический, шириной лезвия 2,3 мм.	ЗЦП	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения расщипывающий изогнутый с верхней заточкой с шириной лезвия 2,3 мм.	шт	50	3,166.00	158,300.00	КФ "ЮМС"
8	Раствор офтальмологический вязкоэластичный	ЗЦП	Раствор офтальмологический вязкоэластичный, стерильный, комбинированный, объемом 1,4 мл: дисперсионный гиалуронат натрия 2,2% 0,7мл и когезивный гиалуронат натрия 1,0% 0,7 мл в одном шприце канюля 25G.	шпр	30	14,500.00	435,000.00	КФ "ЮМС"
9	Раствор офтальмологический вязкоэластичный	ЗЦП	Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 2,0 % стерильный, в шприце объемом 1мл.	шпр	30	11,590.00	347,700.00	КФ "ЮМС"
11	Система управления потоками	ЗЦП	Системы (блоки) управления потоками офтальмологическая, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы.	шт	30	26,000.00	780,000.00	КФ "ЮМС"
12	Шовный офтальмологический материал, размер 10/0	ЗЦП	Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размером 10/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения.	шт	60	2,000.00	120,000.00	КФ "ЮМС"
13	Шовный офтальмологический материал, размер 8/0	ЗЦП	Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размером 8/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения.	шт	60	2,200.00	132,000.00	КФ "ЮМС"
14	Шовный офтальмологический рассасывающий материал, размер 6/0 две иглы	ЗЦП	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить неокрашенная. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Две иглы.(офтальмологический)	шт	24	7,500.00	180,000.00	КФ "ЮМС"
15	Линза мультифокальная, интраокулярная, акриловая, гидрофильная предустановленная в систему имплантации	ЗЦП	Линза интраокулярная мультифокальная, монолитная, гидрофильная, асферическая, акриловая, предустановленная. Основные параметры линз: Общий диаметр: 12,50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона Пропускание УФ-уровень отсежки УФ 10%-380nm Показатель преломления 1,46 А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0 Форма оптики-биконвекс Угол наклона галтики-0 о Конструкция галтического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 о Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- безабберационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от 0,0 D до +30D (шаг 0,5D), Трифокальная дифракционная,+3,5D (ближнее) и 1,75 D (промежуточное) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 о Введение линзы-шпунжер для одной руки	шт	20	210,000.00	4,200,000.00	КФ "ЮМС"

16	Линза монофокальная асферическая интраокулярная в комплекте с инжектором для введения	ЗЦП	Гибкие (мягкие) гидрофильные акриловые УФ-поглощающие моноблочные интраокулярные линзы: 1) Тип линзы- заднекамерная моноблочная. 2) Материал - гидрофильный акрил. 3) Индекс рефракции — 1,45 - и выше. 4) Дизайн — моноблочная линза (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами и наличием отверстий в них для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной фиксации. 5) Тип ОПтиКИ — асферичная, безаберрационная. 6) Минимальный диапазон диоптрийности — от +1 до +30 D. 7 Возможность имплантации через разрез 2,2-2,мм. В комплекте инжектор для введения.	шт	30	22,500.00	675,000.00	КФ "ИОМС"
Итого офтальмология:			16				9,778,700.00	
Стоматология								
1	Губка кровоостанавливающая 1x1 см	ЗЦП	Губка кровоостанавливающая 1x1 см. Состав: трикальций фосфат (кровоостанавливающий компонент) масло оливковое эвгенол йодоформ коллагеновая гемостатическая губка. 30 шт в банке.	банка	10	7,400.00	74,000.00	КФ "ИОМС"
2	Артикаина гидрохлорид, эпинефрин	ЗЦП	раствор для инъекций в картриджах, артикаин 4% с эпинефрином (1:100 000), 1,7 мл.	карт	250	456.37	114,093.74	КФ "ИОМС"
3	Мепивакаин	ЗЦП	раствор для инъекций в картриджах 3%, 1,7 мл	карт	2	428.00	856.00	КФ "ИОМС"
4	Иглы карпульные, длина 12мм №100	ЗЦП	Внешний диаметр 0,3 мм. Длина иглы 12 мм. (уп.-100 шт).	уп	1	3,100.00	3,100.00	КФ "ИОМС"
5	Иглы карпульные, длина 25мм №100	ЗЦП	Внешний диаметр 0,3 мм; 0,4мм. Длина иглы 25мм; 38мм. (уп.-100 шт).	уп	2	3,100.00	6,200.00	КФ "ИОМС"
6	Пломбировочный материал	ЗЦП	Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит, состоящий из частиц субмикронного размера. В наборе 8 шприцов: (по 4 г) оттенки: A1 – 1шпр; A2 – 2шпр; A3 – 2шпр; A3,5 – 1шпр; B2 – 1шпр; Dentin – 1шпр. Гель для травления: 2 шпр – по 2,5мл; Канюли к шприцу геля для травления – 25 шт. Глюма Бонд – 4мл.	наб	2	58,500.00	117,000.00	КФ "ИОМС"
7	Микроапликаторы 1.5 мм	ЗЦП	Микроапликаторы стоматологические предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов (уп.-100 шт).	уп	8	1,800.00	14,400.00	КФ "ИОМС"
Итого стоматология:			7				329,649.74	
Трансфузиология								
1	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл в одной упаковке 18 флаконов	ЗЦП	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	уп	4	123,480.00	493,920.00	КФ "ИОМС"
2	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	ЗЦП	Эритрогест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	110	850.00	93,500.00	КФ "ИОМС"
3	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	ЗЦП	Эритрогест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	110	850.00	93,500.00	КФ "ИОМС"
4	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	ЗЦП	Эритрогест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	120	1,050.00	126,000.00	КФ "ИОМС"
5	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	ЗЦП	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концентрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промывки ювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл	фл	3	60,000.00	180,000.00	КФ "ИОМС"
Итого трансфузиология:			5				986,920.00	
РРМ								
Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500								
1	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	ЗЦП	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами A1 и В	наб	2	1,964,600.00	3,929,200.00	КФ "ИОМС"
2	Набор расходных материалов для системы Diamed DiaClon ABO/D +Reverse, Grouping (4x12 карт)	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed (4x12 карт)	наб	2	60,995.00	121,990.00	КФ "ИОМС"
3	Карта DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12	ЗЦП	для полного анализа фенотипа эритроцитов системы резус, включая типирование эритроцитов системы Келл	наб	2	122,700.00	245,400.00	КФ "ИОМС"
4	Набор расходных материалов для системы Diamed LISS /Coombs (4 x 12 карт)	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed (4 x 12 карт)	наб	1	73,865.00	73,865.00	КФ "ИОМС"

5	Набор расходных материалов для системы Diamed ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest, (4x12 карт)	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed, (4x12 карт)	наб	1	68,275.00	68,275.00	КФ "ЮМС"
6	Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pcs	ЗЦП	для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста	наб	2	2,217,300.00	4,434,600.00	КФ "ЮМС"
7	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	ЗЦП	низкоионной плотности, для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для аппарата IH500	наб	4	36,500.00	146,000.00	КФ "ЮМС"
8	Промывочный раствор А. IH500	ЗЦП	Промывочный раствор А. для аппарата IH500 изотонический буферный раствор, флакон объёмом 10 фл x 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение пипеточной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов.	фл	50	40,500.00	2,025,000.00	КФ "ЮМС"
9	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	наб	1	9,484.00	9,484.00	КФ "ЮМС"
10	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID- DiaCell I-II-III	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	наб	1	19,985.00	19,985.00	КФ "ЮМС"
11	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2; 1x500 мл	ЗЦП	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2 (1x500 мл)	фл	1	61,880.00	61,880.00	КФ "ЮМС"
Итого:			11				11,135,679.00	
Анализатор Alegria								
1	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	ЗЦП	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	набор	18	62,100.00	1,117,800.00	КФ "ЮМС"
2	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	ЗЦП	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	набор	12	62,100.00	745,200.00	КФ "ЮМС"
3	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	ЗЦП	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	набор	12	62,100.00	745,200.00	КФ "ЮМС"
4	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	ЗЦП	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	набор	5	62,100.00	310,500.00	КФ "ЮМС"
5	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	ЗЦП	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	набор	6	62,100.00	372,600.00	КФ "ЮМС"
6	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	ЗЦП	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	набор	12	62,100.00	745,200.00	КФ "ЮМС"
7	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	ЗЦП	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	набор	12	62,100.00	745,200.00	КФ "ЮМС"
8	Антитела к тканевой транслутаминазе, IgA на 24 теста	ЗЦП	Антитела к тканевой транслутаминазе, IgA на 24 теста	набор	6	62,100.00	372,600.00	КФ "ЮМС"
9	Антитела к тканевой транслутаминазе, IgG на 24 теста	ЗЦП	Антитела к тканевой транслутаминазе, IgG на 24 теста	набор	6	62,100.00	372,600.00	КФ "ЮМС"
10	Антитела к MCV на 24 теста	ЗЦП	Антитела к MCV на 24 теста	набор	4	87,606.00	350,424.00	КФ "ЮМС"
11	Набор для определения положительного контроля	ЗЦП	Набор для определения положительного контроля	набор	4	72,710.00	290,840.00	КФ "ЮМС"
12	Набор для определения отрицательного контроля	ЗЦП	Набор для определения отрицательного контроля	набор	4	72,710.00	290,840.00	КФ "ЮМС"
13	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	ЗЦП	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	набор	13	62,100.00	807,300.00	КФ "ЮМС"
14	Антитела к гистонам на 24 теста	ЗЦП	Антитела к гистонам на 24 теста	набор	1	62,200.00	62,200.00	КФ "ЮМС"
15	Промывочный буфер (Flush Routine Solution)	ЗЦП	Промывочный буфер (Flush Routine Solution) 20 мл	упаковка	6	29,800.00	178,800.00	КФ "ЮМС"
Итого:			15				7,507,304.00	
Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP								
1	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31	набор	6	263,307.00	1,579,842.00	КФ "ЮМС"
Итого:			1				1,579,842.00	
Анализатор ParaSys								
1	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	флакон	3	11,050.00	33,150.00	КФ "ЮМС"

2	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	упаковка	3	37,220.00	111,660.00	КФ "ЮМС"
Итого:			2				144,810.00	
Анализатор гемостата Sysmex CA 560, 1500, 2100.								
1	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	уп	18	220,000.00	3,960,000.00	КФ "ЮМС"
2	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	шт	2	81,760.00	163,520.00	КФ "ЮМС"
3	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	шт	105	32,000.00	3,360,000.00	КФ "ЮМС"
4	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	наб	22	64,000.00	1,408,000.00	КФ "ЮМС"
5	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	шт	22	19,000.00	418,000.00	КФ "ЮМС"
6	Реагент для определения vWF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	Тендер	Реагент для определения vWF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	наб	5	420,000.00	2,100,000.00	КФ "ЮМС"
7	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	наб	3	65,000.00	195,000.00	КФ "ЮМС"
8	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	наб	15	250,000.00	3,750,000.00	КФ "ЮМС"
9	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	наб	4	60,000.00	240,000.00	КФ "ЮМС"
10	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	наб	6	185,000.00	1,110,000.00	КФ "ЮМС"
11	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	наб	3	158,000.00	474,000.00	КФ "ЮМС"
12	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	наб	2	100,000.00	200,000.00	КФ "ЮМС"
13	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10x 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10x 15 мл	наб	10	15,000.00	150,000.00	КФ "ЮМС"
14	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	наб	35	39,000.00	1,365,000.00	КФ "ЮМС"
15	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл.	наб	3	60,000.00	180,000.00	КФ "ЮМС"
16	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	наб	3	120,000.00	360,000.00	КФ "ЮМС"
17	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	наб	12	47,000.00	564,000.00	КФ "ЮМС"
18	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	наб	6	65,000.00	390,000.00	КФ "ЮМС"
19	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	наб	5	65,000.00	325,000.00	КФ "ЮМС"
20	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	наб	27	53,000.00	1,431,000.00	КФ "ЮМС"
21	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	наб	30	73,000.00	2,190,000.00	КФ "ЮМС"
22	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп(200тестов)	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп(200тестов)	наб	5	288,000.00	1,440,000.00	КФ "ЮМС"
23	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	наб	20	35,000.00	700,000.00	КФ "ЮМС"
24	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	наб	6	85,000.00	510,000.00	КФ "ЮМС"

25	Мультифибрен "У" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрен "У" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	наб	10	50,000.00	500,000.00	КФ "ЮМС"
26	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	наб	20	64,900.00	1,298,000.00	КФ "ЮМС"
27	Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) (голубые)	уп	8	180,000.00	1,440,000.00	КФ "ЮМС"
28	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ), 20x5 мл (2000 тестов)	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20x5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	уп	2	100,000.00	200,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			28				30,421,520.00	
Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR								
1	Промывочный раствор для пробозаборника	ЗЦП	Промывочный раствор для пробозаборника	шт	3	167,850.00	503,550.00	КФ "ЮМС"
2	Калибратор: Гомоцистеин	ЗЦП	Калибратор: Гомоцистеин	наб	2	84,705.00	169,410.00	КФ "ЮМС"
3	Контроль: Гомоцистеин	ЗЦП	Контроль: Гомоцистеин	наб	2	84,705.00	169,410.00	КФ "ЮМС"
4	Калибратор: Циклоспорин калибратор	ЗЦП	Калибратор: Циклоспорин калибратор	наб	5	130,985.00	654,925.00	КФ "ЮМС"
5	Калибратор: Такролимус калибраторы	ЗЦП	Калибратор: Такролимус калибраторы	наб	1	130,985.00	130,985.00	КФ "ЮМС"
6	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	ЗЦП	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	2	117,650.00	235,300.00	КФ "ЮМС"
7	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	ЗЦП	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	2	117,650.00	235,300.00	КФ "ЮМС"
8	Калибратор: метотрексат / methotrexate	ЗЦП	Калибратор: метотрексат / methotrexate	наб	1	62,750.00	62,750.00	КФ "ЮМС"
9	Контроль: метотрексат / methotrexate	ЗЦП	Контроль: метотрексат / methotrexate	наб	2	62,750.00	125,500.00	КФ "ЮМС"
10	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	ЗЦП	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	наб	4	156,870.00	627,480.00	КФ "ЮМС"
11	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	ЗЦП	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	уп	3	79,200.00	237,600.00	КФ "ЮМС"
12	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	ЗЦП	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	уп	20	32,945.00	658,900.00	КФ "ЮМС"
13	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	ЗЦП	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	уп	4	35,640.00	142,560.00	КФ "ЮМС"
14	Реакционные пробирки 8x500	ЗЦП	Реакционные пробирки 8x500	уп	4	95,040.00	380,160.00	КФ "ЮМС"
15	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	наб	7	250,205.00	1,751,435.00	КФ "ЮМС"
16	Набор реагентов Циклоспорин реагент 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов Циклоспорин реагент 100 тестов	наб	8	363,935.00	2,911,480.00	КФ "ЮМС"
17	Набор реагентов Циклоспорин реагент для преципитации	ЗЦП	Набор реагентов Циклоспорин реагент для преципитации	наб	8	68,240.00	545,920.00	КФ "ЮМС"
18	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов	наб	10	284,715.00	2,847,150.00	КФ "ЮМС"
19	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации	ЗЦП	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации	наб	20	23,530.00	470,600.00	КФ "ЮМС"
20	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	ЗЦП	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	наб	4	453,350.00	1,813,400.00	КФ "ЮМС"
21	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	наб	10	258,835.00	2,588,350.00	КФ "ЮМС"
Итого:			21				17,262,165.00	
Анализатор электролитник AVL9180								
1	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+	шт	2	56,696.00	113,392.00	КФ "ЮМС"
2	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca	шт	2	62,744.00	125,488.00	КФ "ЮМС"
3	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +	шт	2	70,097.00	140,194.00	КФ "ЮМС"
4	Чистящий раствор 100 мл	Тендер	Чистящий раствор 100 мл	фл	3	14,427.00	43,281.00	КФ "ЮМС"
5	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг	шт	3	71,437.00	214,311.00	КФ "ЮМС"
6	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами	шт	37	43,873.00	1,623,301.00	КФ "ЮМС"
7	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	уп	20	38,380.00	767,600.00	КФ "ЮМС"
8	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	фл	4	15,082.00	60,328.00	КФ "ЮМС"
9	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода	шт	3	85,972.00	257,916.00	КФ "ЮМС"
Итого:			9				3,345,811.00	
Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)								
1	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в ул.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в ул.4 фл по 3 мл.	наб	7	60,601.00	424,207.00	КФ "ЮМС"

2	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фла*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фла*1 мл).	наб	2	27,500.00	55,000.00	КФ "ИОМС"
3	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фла по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фла по 3 мл	наб	6	51,013.00	306,078.00	КФ "ИОМС"
4	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	кассета	40	2,390.00	95,600.00	КФ "ИОМС"
5	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	уп	19	32,051.00	608,969.00	КФ "ИОМС"
6	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	уп	65	33,331.20	2,166,528.00	КФ "ИОМС"
7	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	уп	75	21,400.00	1,605,000.00	КФ "ИОМС"
8	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml	Тендер	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml	наб	2	100,123.00	200,246.00	КФ "ИОМС"
9	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	Тендер	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	наб	2	144,915.00	289,830.00	КФ "ИОМС"
10	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	уп	3	67,334.00	202,002.00	КФ "ИОМС"
11	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фла. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фла. По 3 мл	наб	2	33,301.00	66,602.00	КФ "ИОМС"
12	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фла. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фла. По 1 мл.	наб	2	53,500.00	107,000.00	КФ "ИОМС"
13	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	фл	18	11,292.00	203,256.00	КФ "ИОМС"
14	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	кассета	35	2,930.00	102,550.00	КФ "ИОМС"
15	Микроюветы 20*1000 шт.	Тендер	Микроюветы 20*1000 шт.	уп	5	224,890.00	1,124,450.00	КФ "ИОМС"
16	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	кассета	46	7,361.00	338,606.00	КФ "ИОМС"
17	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	кассета	78	7,800.00	608,400.00	КФ "ИОМС"
18	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	кассета	52	7,974.00	414,648.00	КФ "ИОМС"
19	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	кассета	25	20,400.00	510,000.00	КФ "ИОМС"
20	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	кассета	6	39,639.00	237,834.00	КФ "ИОМС"
21	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	кассета	40	13,900.00	556,000.00	КФ "ИОМС"
22	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	кассета	40	9,967.00	398,680.00	КФ "ИОМС"
23	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	кассета	40	9,400.00	376,000.00	КФ "ИОМС"
24	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	кассета	40	9,741.00	389,640.00	КФ "ИОМС"
25	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	кассета	21	21,000.00	441,000.00	КФ "ИОМС"
26	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	уп	2	51,643.00	103,286.00	КФ "ИОМС"
27	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	кассета	50	32,600.00	1,630,000.00	КФ "ИОМС"
28	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	наб	50	13,600.00	680,000.00	КФ "ИОМС"
29	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	кассета	15	5,390.00	80,850.00	КФ "ИОМС"
30	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	кассета	20	22,080.00	441,600.00	КФ "ИОМС"
31	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фла по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фла по 1 мл.	наб	2	42,280.00	84,560.00	КФ "ИОМС"
32	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	наб	1	31,760.00	31,760.00	КФ "ИОМС"
33	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	наб	2	119,120.00	238,240.00	КФ "ИОМС"

34	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл.	наб	2	29,240.00	58,480.00	КФ "ЮМС"
35	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	кассета	6	3,100.00	18,600.00	КФ "ЮМС"
36	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	наб	2	57,170.00	114,340.00	КФ "ЮМС"
37	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	Тендер	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	наб	2	43,150.00	86,300.00	КФ "ЮМС"
38	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	кассета	2	19,000.00	38,000.00	КФ "ЮМС"
39	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	кассета	20	51,278.00	1,025,560.00	КФ "ЮМС"
40	Контроль: гликолизированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликолизированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	наб	1	85,810.00	85,810.00	КФ "ЮМС"
41	Контроль: гликолизированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликолизированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	наб	1	78,445.00	78,445.00	КФ "ЮМС"
42	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	ЗЦП	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	наб	1	60,615.00	60,615.00	КФ "ЮМС"
43	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	кассета	6	15,338.00	92,028.00	КФ "ЮМС"
44	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов.	кассета	4	17,853.00	71,412.00	КФ "ЮМС"
45	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	наб	1	13,762.00	13,762.00	КФ "ЮМС"
46	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	33	5,589.00	184,437.00	КФ "ЮМС"
47	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт	наб	1	18,702.00	18,702.00	КФ "ЮМС"
48	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	наб	2	12,436.00	24,872.00	КФ "ЮМС"
49	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	кассета	8	52,858.00	422,864.00	КФ "ЮМС"
50	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	кассета	8	41,764.00	334,112.00	КФ "ЮМС"
51	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	кассета	10	10,711.00	107,110.00	КФ "ЮМС"
52	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	кассета	31	11,385.00	352,935.00	КФ "ЮМС"
53	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	кассета	7	40,275.00	281,925.00	КФ "ЮМС"
54	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	19	16,790.00	319,010.00	КФ "ЮМС"
55	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	кассета	6	14,552.00	87,312.00	КФ "ЮМС"
56	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	кассета	35	11,000.00	385,000.00	КФ "ЮМС"
57	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	кассета	12	35,352.00	424,224.00	КФ "ЮМС"
58	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	14	59,236.00	829,304.00	КФ "ЮМС"
59	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	8	12,610.00	100,880.00	КФ "ЮМС"
60	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	кассета	20	6,180.00	123,600.00	КФ "ЮМС"
61	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	кассета	11	16,833.00	185,163.00	КФ "ЮМС"
62	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	кассета	30	10,477.00	314,310.00	КФ "ЮМС"
63	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	кассета	21	37,534.00	788,214.00	КФ "ЮМС"
64	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	кассета	21	37,520.00	787,920.00	КФ "ЮМС"
65	Кассета: Иммуноглобулин G,IgG, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин G,IgG, 2 поколение,150 тестов.	кассета	21	37,534.00	788,214.00	КФ "ЮМС"

66	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов.	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов.	кассета	6	47,150.00	282,900.00	КФ "ЮМС"
67	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	кассета	16	78,717.00	1,259,472.00	КФ "ЮМС"
68	Кассета: вальпроевая кислота VALP, мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроевая кислота VALP, мал.упак. на 100 тестов	кассета	3	60,949.00	182,847.00	КФ "ЮМС"
69	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC на 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC на 100 тестов.	кассета	11	9,011.00	99,121.00	КФ "ЮМС"
70	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	кассета	7	8,763.00	61,341.00	КФ "ЮМС"
71	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов	кассета	9	19,794.00	178,146.00	КФ "ЮМС"
72	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	Тендер	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	кассета	4	40,687.00	162,748.00	КФ "ЮМС"
73	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	кассета	16	14,367.00	229,872.00	КФ "ЮМС"
74	Кассета: Ферритин FERR, 4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR, 4 поколение, на 250 тестов	кассета	11	127,077.00	1,397,847.00	КФ "ЮМС"
75	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Cobas, 300 тестов	уп	1	103,800.00	103,800.00	КФ "ЮМС"
76	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, для Cobas, 100 тестов	уп	1	45,460.00	45,460.00	КФ "ЮМС"
77	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения преальбумина/PREA, для Cobas, 100 тестов	уп	1	70,600.00	70,600.00	КФ "ЮМС"
78	Кассета для определения ванкомицина/VANC, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения ванкомицина/VANC, для Cobas, 100 тестов	уп	3	107,600.00	322,800.00	КФ "ЮМС"
79	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов	Тендер	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов для анализатора Cobas	уп	2	196,850.00	393,700.00	КФ "ЮМС"
80	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов для анализатора Cobas	уп	1	76,150.00	76,150.00	КФ "ЮМС"
81	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения для Cobas, 200 тестов	уп	1	6,550.00	6,550.00	КФ "ЮМС"
82	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 2 поколения для Cobas, 300 тестов	уп	1	25,100.00	25,100.00	КФ "ЮМС"
83	Кассета аполипопротеин A-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин A1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения для Cobas 6000.	уп	6	33,890.00	203,340.00	КФ "ЮМС"
84	Кассета аполипопротеин B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов для Cobas 6000.	уп	6	31,647.00	189,882.00	КФ "ЮМС"
85	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов для Cobas 6000.	уп	5	129,503.00	647,515.00	КФ "ЮМС"
86	Кассета: С-реактивный белок CRP LX на 250 тестов	ЗЦП	Кассета: С-реактивный белок CRP LX на 250 тестов	уп	4	120,000.00	480,000.00	КФ "ЮМС"
87	Кассета D-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов	ЗЦП	Кассета D-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	141,600.00	424,800.00	КФ "ЮМС"
88	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов	ЗЦП	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	87,500.00	87,500.00	КФ "ЮМС"
89	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл).	ЗЦП	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	8,360.00	41,800.00	КФ "ЮМС"
90	Набор реагентов для определения для иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, Gen2, 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	149,954.00	149,954.00	КФ "ЮМС"
91	Набор реагентов для определения Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, Gen2, 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, 100 тестов, Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	170,400.00	170,400.00	КФ "ЮМС"
92	Набор реагентов для определения Бета 2 микроглобулина, 140 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммунотурбидиметрического анализа для количественного определения B2-микроглобулина в моче человека, 140 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	227,235.00	227,235.00	КФ "ЮМС"
93	Калибратор Бета 2 микроглобулина, 2фл*1мл	ЗЦП	Калибратор Бета 2 микроглобулина, в упаковке 2 фл*1 мл, (1% бычий сывороточный альбумин, 1,6% NaN3), для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	25,890.00	25,890.00	КФ "ЮМС"
94	Контроль Бета 2 микроглобулина, 2 уровня	ЗЦП	Контроль Бета 2 микроглобулина состоит из 2фл*1мл, лиофилизированных контролей на основе матрица бычьего сывороточного альбумина. Уровень I - 1,7 % NaN3 . Уровень II - 1,6 % NaN3, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	35,243.00	35,243.00	КФ "ЮМС"

95	Набор реагентов для определения PIVKA-II в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	269,835.00	269,835.00	КФ "ЮМС"
96	Калибратор PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II), 4*1мл	ЗЦП	Калибратор для PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) 4*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	618,098.00	618,098.00	КФ "ЮМС"
97	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл	ЗЦП	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	1,500,000.00	1,500,000.00	КФ "ЮМС"
98	Набор реагентов для определения сиролимуса в цельной крови человека, 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	450,700.00	450,700.00	КФ "ЮМС"
99	Калибратор сиролимус, 6*1мл	ЗЦП	Калибратор сиролимус, 6*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	226,435.00	226,435.00	КФ "ЮМС"
100	Контроль циклоспорина, такролимуса, 3 уровня, 3*3мл	ЗЦП	Контроль циклоспорина, такролимуса, 3 уровня, 3*3мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	135,354.00	135,354.00	КФ "ЮМС"
101	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл.	ЗЦП	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	37,200.00	37,200.00	КФ "ЮМС"
Итого:			101				34,541,517.00	
Гематологический анализатор Sysmex 1000i								
1	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	уп	8	22,576.00	180,608.00	КФ "ЮМС"
Итого:			1				180,608.00	
Гематологический анализатор Sysmex 3000								
1	Раствор очищающий Celclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Celclean 50 мл	уп	30	42,250.00	1,267,500.00	КФ "ЮМС"
2	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	уп	1	52,742.00	52,742.00	КФ "ЮМС"
3	Промывочная вода SP-RINSE 10L	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10L	уп	1	40,894.00	40,894.00	КФ "ЮМС"
4	Раствор SULFOLYSER 5L	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5L	уп	4	101,120.00	404,480.00	КФ "ЮМС"
5	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	уп	7	149,651.00	1,047,557.00	КФ "ЮМС"
6	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	уп	4	29,236.00	116,944.00	КФ "ЮМС"
7	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	уп	2	296,777.00	593,554.00	КФ "ЮМС"
8	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	уп	3	138,247.00	414,741.00	КФ "ЮМС"
9	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	уп	8	104,765.00	838,120.00	КФ "ЮМС"
10	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	уп	9	537,610.00	4,838,490.00	КФ "ЮМС"
11	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	уп	34	35,043.00	1,191,462.00	КФ "ЮМС"
12	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови	уп	1	139,990.00	139,990.00	КФ "ЮМС"
Итого:			12				10,946,474.00	
Гематологический анализатор Sysmex KX 21								
1	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	уп	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ЮМС"
2	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	шт	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ЮМС"
3	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	шт	1	13,575.00	13,575.00	КФ "ЮМС"
4	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл	шт	3	128,012.00	384,036.00	КФ "ЮМС"
Итого:			4				424,761.00	
Цитология, гистология, микроскопия								
1	Био-фикс 4*200 мл	ЗЦП	Био-фикс 4*200 мл	уп	2	25,157.00	50,314.00	КФ "ЮМС"
2	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	ЗЦП	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	1	19,570.00	19,570.00	КФ "ЮМС"
3	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	ЗЦП	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	1	27,950.00	27,950.00	КФ "ЮМС"
4	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	ЗЦП	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	1	23,760.00	23,760.00	КФ "ЮМС"
5	Иммуногистохимический карандаш	ЗЦП	для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120	шт	2	90,860.00	181,720.00	КФ "ЮМС"
6	Краситель Эозин	ЗЦП	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	10	12,600.00	126,000.00	КФ "ЮМС"
7	Био маунт	ЗЦП	HM 500мл	фл	3	23,760.00	71,280.00	КФ "ЮМС"
8	Формалин	ЗЦП	10% забуференный 10л,фиксатор для гистологических и цитологических образцов	фл	30	10,580.00	317,400.00	КФ "ЮМС"

9	Раствор по Романовскому 1000 мл	ЗЦП	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	42	4,200.00	176,400.00	КФ "ЮМС"
10	Гематоксилин Майера	ЗЦП	Гематоксилин Майера	фл	10	14,800.00	148,000.00	КФ "ЮМС"
11	Раствор д/окраски ретикулоцитов	ЗЦП	Раствор д/окраски ретикулоцитов	фл	1	5,850.00	5,850.00	КФ "ЮМС"
12	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	ЗЦП	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	фл	45	3,150.00	141,750.00	КФ "ЮМС"
13	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	ЗЦП	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	наб	1	14,400.00	14,400.00	КФ "ЮМС"
14	Планшет горизонтальный из пластика на 20 предметных стекол, без крышки	ЗЦП	Предназначены для хранения предметных стекол. Размер 335 x 195 x 15 mm	шт	1	13,440.00	13,440.00	КФ "ЮМС"
15	Держатель на 25 предметных стекол с пластиковой ручкой 6 шт/уп	ЗЦП	Предназначены для использования с сосудами 10-30,10-32, наборами 10-10,10-20	уп	1	65,214.00	65,214.00	КФ "ЮМС"
16	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	ЗЦП	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	1,000	2,945.00	2,945,000.00	КФ "ЮМС"
17	Кассеты гистологические.	ЗЦП	Кассеты гистологические с прямоугольным отверстием с крышкой для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	10	28,850.00	288,500.00	КФ "ЮМС"
18	Кассеты биопсийные	ЗЦП	Кассеты биопсийные с крышкой для проводки биопсийного материала, размер отверстий 0,4 мм, в упаковке 2 000 шт.	уп	2	103,000.00	206,000.00	КФ "ЮМС"
19	Лезвия для микротомы	ЗЦП	Лезвия для микротомы, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	10	34,700.00	347,000.00	КФ "ЮМС"
20	О-Ксилол	ЗЦП	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	16	24,900.00	398,400.00	КФ "ЮМС"
Итого:			20				5,567,948.00	
ИФА-диагностика								
1	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	наб	4	37,000.00	148,000.00	КФ "ЮМС"
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	3	51,000.00	153,000.00	КФ "ЮМС"
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	50,000.00	100,000.00	КФ "ЮМС"
4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	52,000.00	104,000.00	КФ "ЮМС"
5	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	наб	3	58,500.00	175,500.00	КФ "ЮМС"
6	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	наб	3	58,500.00	175,500.00	КФ "ЮМС"
7	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	5	39,000.00	195,000.00	КФ "ЮМС"
8	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43,000.00	215,000.00	КФ "ЮМС"

9	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	3	43,000.00	129,000.00	КФ "ЮМС"
10	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	5	46,600.00	233,000.00	КФ "ЮМС"
11	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	5	51,300.00	256,500.00	КФ "ЮМС"
12	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	4	57,000.00	228,000.00	КФ "ЮМС"
13	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	4	59,000.00	236,000.00	КФ "ЮМС"
14	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	4	54,300.00	217,200.00	КФ "ЮМС"
15	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54,500.00	163,500.00	КФ "ЮМС"
16	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54,500.00	163,500.00	КФ "ЮМС"
17	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	9	52,000.00	468,000.00	КФ "ЮМС"
18	Набор реагентов Описорх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описорх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	12	52,000.00	624,000.00	КФ "ЮМС"
19	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	10	52,000.00	520,000.00	КФ "ЮМС"
20	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	9	56,200.00	505,800.00	КФ "ЮМС"
21	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	9	57,500.00	517,500.00	КФ "ЮМС"

22	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке крови, 96 тестов	наб	14	70,000.00	980,000.00	КФ "ЮМС"
23	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам <i>лямблий</i> , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам <i>лямблий</i> , 96 тестов	наб	14	54,000.00	756,000.00	КФ "ЮМС"
24	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену <i>CagA Helicobacter pylori</i> 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену <i>CagA Helicobacter pylori</i> 12*8 определений	наб	12	59,500.00	714,000.00	КФ "ЮМС"
25	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> , 96 определений	наб	2	54,500.00	109,000.00	КФ "ЮМС"
26	Набор для определения <i>Mycoplasma hominis</i> IgA	Тендер	Набор для определения <i>Mycoplasma hominis</i> IgA	наб	2	54,500.00	109,000.00	КФ "ЮМС"
27	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	наб	2	58,500.00	117,000.00	КФ "ЮМС"
28	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	наб	2	58,500.00	117,000.00	КФ "ЮМС"
29	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови	наб	3	51,200.00	153,600.00	КФ "ЮМС"
30	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	2	171,000.00	342,000.00	КФ "ЮМС"
31	Набор реагентов для определения антимоллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения антимоллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	наб	3	280,000.00	840,000.00	КФ "ЮМС"
32	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови 6x8 определений	наб	2	77,510.00	155,020.00	КФ "ЮМС"
33	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	наб	3	51,400.00	154,200.00	КФ "ЮМС"
34	Набор реагентов для определения Галектин- 3 методом ИФА, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения Галектин- 3 методом ИФА, 96 тестов	наб	1	487,256.00	487,256.00	КФ "ЮМС"
35	Набор реагентов для определения Липокалина-2/ NGAL методом ИФА, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения Липокалина-2/ NGAL методом ИФА, 96 тестов	наб	1	487,256.00	487,256.00	КФ "ЮМС"
36	Набор реагентов для определения Интерлейкина-18 методом ИФА, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения Интерлейкина-18 методом ИФА, 96 тестов	наб	1	487,256.00	487,256.00	КФ "ЮМС"
37	Набор реагентов для определения Цистатина С методом ИФА, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для определения Цистатина С методом ИФА, 96 тестов	наб	1	758,912.00	758,912.00	КФ "ЮМС"
Итого:			37				12,295,500.00	
Мочевой анализатор Clinitec Advantus								
1	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	наб	6	70,000.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
2	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	наб	50	12,000.00	600,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			2				1,020,000.00	
ИРИФ Akkides								

1	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости	ЗЦП	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости на 20 тестов	наб	1	309,000.00	309,000.00	КФ "ЮМС"
3	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глинадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgG LINE	ЗЦП	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глинадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196,988.00	196,988.00	КФ "ЮМС"
4	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глинадину, тканевой транслугтаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) Gastro 5 LINE	ЗЦП	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глинадину, тканевой транслугтаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) на 20 тестов	уп	1	89,250.00	89,250.00	КФ "ЮМС"
5	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глинадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgA LINE	ЗЦП	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глинадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196,988.00	196,988.00	КФ "ЮМС"
6	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов, 20 тестов	ЗЦП	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов на 20 тестов	наб	1	283,250.00	283,250.00	КФ "ЮМС"
Итого:			6				1,075,476.00	
Отделение клинико-генетической диагностики								
1	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	1	383,510.25	383,510.25	КФ "ЮМС"
2	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1,534,042.90	1,534,042.90	КФ "ЮМС"
3	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	наб	10	292,673.15	2,926,731.50	КФ "ЮМС"
4	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	2	1,455,158.25	2,910,316.50	КФ "ЮМС"
5	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	ЗЦП	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	5	128,840.00	644,200.00	КФ "ЮМС"
6	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	шт	10	34,056.25	340,562.50	КФ "ЮМС"
7	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	шт	5	31,500.00	157,500.00	КФ "ЮМС"
8	Колхицин	ЗЦП	кристаллический реактив для остановки деления митоза, белый порошок, х/ч ,1 гр	уп	2	33,483.00	66,966.00	КФ "ЮМС"
9	Фитогемагглотинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	ЗЦП	Фитогемагглотинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	фл	12	31,949.00	383,388.00	КФ "ЮМС"
10	Питательная среда для клеток костного мозга MatrowMAX™, 100 мл	ЗЦП	Питательная среда для клеток костного мозга MatrowMAX™, 100 мл	фл	5	53,760.00	268,800.00	КФ "ЮМС"
11	Среда RPMI 1640, 500 мл	ЗЦП	Среда RPMI 1640, 500 мл	фл	5	6,974.00	34,870.00	КФ "ЮМС"
12	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	Тендер	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	наб	1	932,697.68	932,697.68	КФ "ЮМС"
13	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	шт	15	16,969.12	254,536.80	КФ "ЮМС"
14	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	уп	7	134,400.00	940,800.00	КФ "ЮМС"

15	Урацил ДНК гликозилаза	Тендер	Урацил ДНК гликозилаза (Uracil-DNA Glycosylase 1 U/mL Unit Size5x200 Units URACIL DNA GLUCOSYLASE)	уп	7	202,760.60	1,419,324.20	КФ "ИОМС"
16	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1x5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1x5 мл	уп	10	379,680.00	3,796,800.00	КФ "ИОМС"
17	Трипсин	ЗЦП	1:250 из поджелудочной железы свиней активность 285 ед/мг 25 гр	уп	2	156,391.20	312,782.40	КФ "ИОМС"
18	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	ЗЦП	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	фл	25	14,560.00	364,000.00	КФ "ИОМС"
19	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1,045,440.00	2,090,880.00	КФ "ИОМС"
20	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	2	385,790.00	771,580.00	КФ "ИОМС"
21	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	2	986,900.00	1,973,800.00	КФ "ИОМС"
22	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	ЗЦП	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	1	585,750.00	585,750.00	КФ "ИОМС"
23	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	1	585,160.00	585,160.00	КФ "ИОМС"
24	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличия или отсутствия X хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	1	469,200.00	469,200.00	КФ "ИОМС"
25	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	2	1,615,990.00	3,231,980.00	КФ "ИОМС"
26	Набор для определения мутаций CEP-X	ЗЦП	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	3,023,200.00	3,023,200.00	КФ "ИОМС"
27	Набор для определения мутаций 2q24	ЗЦП	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1,200,810.00	1,200,810.00	КФ "ИОМС"
28	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	2	242,000.00	484,000.00	КФ "ИОМС"
29	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	7	135,728.00	950,096.00	КФ "ИОМС"
30	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	7	188,417.00	1,318,919.00	КФ "ИОМС"
31	Реагент для кондиционирования 3500/3500xL, 1 ед.	Тендер	Реагент для кондиционирования 3500/3500xL, 1 ед.	шт	2	34,160.00	68,320.00	КФ "ИОМС"
32	Формамид Hi-Di , 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di , 5 мл	шт	3	28,058.00	84,174.00	КФ "ИОМС"
33	Пластика 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	Тендер	Пластика 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	уп	5	70,120.05	350,600.25	КФ "ИОМС"
34	Септа для 96 луночных планшет (3500/3500xL), 20 шт/уп	Тендер	Септа для 96 луночных планшет (3500/3500xL), 20 шт/уп	уп	1	517,835.18	517,835.18	КФ "ИОМС"
35	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ v2.0, 800 реак	Тендер	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ v2.0, 800 реак	уп	1	574,284.15	574,284.15	КФ "ИОМС"
37	Набор Ficoll Prague (набор фикола), 6x100 мл	ЗЦП	Набор Ficoll Prague (набор фикола), 6x100 мл	уп	2	65,000.00	130,000.00	КФ "ИОМС"
38	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	ЗЦП	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	уп	1	5,800.00	5,800.00	КФ "ИОМС"
39	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	4	224,675.00	898,700.00	КФ "ИОМС"
40	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	наб	4	668,860.64	2,675,442.56	КФ "ИОМС"
41	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	1	108,132.42	108,132.42	КФ "ИОМС"
42	Микропробирки 1000 шт	ЗЦП	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	2	79,468.00	158,936.00	КФ "ИОМС"
43	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	2	947,649.30	1,895,298.60	КФ "ИОМС"
44	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	наб	1	2,108,420.00	2,108,420.00	КФ "ИОМС"
45	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт.	4	381,852.90	1,527,411.60	КФ "ИОМС"
46	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	шт	2	93,436.20	186,872.40	КФ "ИОМС"
47	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	уп	7	219,288.23	1,535,017.61	КФ "ИОМС"
48	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	наб	2	434,426.85	868,853.70	КФ "ИОМС"
49	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	уп	2	190,852.20	381,704.40	КФ "ИОМС"
50	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	ДНК маркер GeneRuler 100 bp DNA Ladder	уп	2	47,284.20	94,568.40	КФ "ИОМС"
51	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	ЗЦП	Буферный раствор, ТЕ-буфер	уп	2	86,628.00	173,256.00	КФ "ИОМС"
52	Набор для определения мутаций	ЗЦП	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	434,788.47	869,576.94	КФ "ИОМС"

53	Трипсина раствор 0,25% кат.№П1034 50 мл ПанЭко	ЗЦП	Трипсина раствор 0,25% кат.№П1034 50 мл ПанЭко	уп	5	13,440.00	67,200.00	КФ "ЮМС"
54	Реагент для проведения электрофореза	ЗЦП	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	1	238,537.00	238,537.00	КФ "ЮМС"
55	PV-1 Performance Verification Solution, catalog number: CHEM-PV-1	Тендер	PV-1 Performance Verification Solution, catalog number: CHEM-PV-1	уп	1	102,117.12	102,117.12	КФ "ЮМС"
56	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 rxn	ЗЦП	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	2	120,568.00	241,136.00	КФ "ЮМС"
79	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	4	49,834.00	199,336.00	КФ "ЮМС"
80	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	135,184.00	1,351,840.00	КФ "ЮМС"
81	Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл, №1000	ЗЦП	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	15	1,119.00	16,785.00	КФ "ЮМС"
82	Реактивы	ЗЦП	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix – 25 rxn	наб	1	246,882.68	246,882.68	КФ "ЮМС"
83	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	ЗЦП	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043651_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 77 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; RARA	наб	1	377,955.20	377,955.20	КФ "ЮМС"
84	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	ЗЦП	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03024794_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 104 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; RARA	наб	1	377,955.20	377,955.20	КФ "ЮМС"
85	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	ЗЦП	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043640_ft Ген: Bcl2l14runx1 fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 144 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: BCL2L14; RUNX1	наб	1	377,955.20	377,955.20	КФ "ЮМС"
Итого:			85				53,168,107.34	
ЭКО								
1	Замораживание спермы	ЗЦП	Замораживание спермы (яичный желток) из среды для подготовки спермы	шт	1	15,700.00	15,700.00	КФ "ЮМС"
Итого:			4				15,700.00	
Отделение патологической анатомии								
1	Среда	ЗЦП	Гомогенизированная парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	20	24,900.00	498,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			1				498,000.00	
Иммуногистостейнер Bond- maX								
1	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	ЗЦП	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить перексидный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл; не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	2	948,000.00	1,896,000.00	КФ "ЮМС"
2	Отмывочный раствор	ЗЦП	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7,7, 10х концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	3	291,000.00	873,000.00	КФ "ЮМС"
3	Раствор для депарафинизации	ЗЦП	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать растворитель, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	4	86,000.00	344,000.00	КФ "ЮМС"

4	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	ЗЦП	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	4	170,000.00	680,000.00	КФ "ЮМС"
5	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	ЗЦП	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	3	184,000.00	552,000.00	КФ "ЮМС"
6	Стекло предметное	ЗЦП	Предметные стекла с силианизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	1	540,000.00	540,000.00	КФ "ЮМС"
8	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"
9	Моноклональные мышиные антитела к CD4, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"
10	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"
11	Моноклональные мышиные антитела к CD20, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к CD20, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон L26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190,000.00	190,000.00	КФ "ЮМС"
12	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон M15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	290,000.00	290,000.00	КФ "ЮМС"
14	Моноклональные антитела к серотонину, 120 тестов	ЗЦП	Моноклональные антитела к серотонину, готовые к применению, адаптированные к системе детекции Master Polymed Plus Detection System (Peroxidase), во фла 12 мл, 120 тестов	уп	1	505,709.00	505,709.00	КФ "ЮМС"
15	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	ЗЦП	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			15				6,820,709.00	
ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ								
1	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	8	261,500.00	2,092,000.00	КФ "ЮМС"
2	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	30	107,300.00	3,219,000.00	КФ "ЮМС"
3	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	8	348,500.00	2,788,000.00	КФ "ЮМС"
4	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	30	127,500.00	3,825,000.00	КФ "ЮМС"
5	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	наб	4	269,000.00	1,076,000.00	КФ "ЮМС"
6	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	70	58,000.00	4,060,000.00	КФ "ЮМС"
7	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	25	52,500.00	1,312,500.00	КФ "ЮМС"
8	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	6	52,500.00	315,000.00	КФ "ЮМС"
9	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	70	58,000.00	4,060,000.00	КФ "ЮМС"
10	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	70	58,000.00	4,060,000.00	КФ "ЮМС"

11	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплитикум, 96 определений	наб	8	52,500.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
12	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	8	52,500.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
13	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	наб	4	52,500.00	210,000.00	КФ "ЮМС"
14	Набор реагентов для определения Гардиареллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гардиареллы вагиналис, 96 определений	наб	5	52,500.00	262,500.00	КФ "ЮМС"
15	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	5	52,500.00	262,500.00	КФ "ЮМС"
16	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	наб	2	67,400.00	134,800.00	КФ "ЮМС"
17	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	10	358,300.00	3,583,000.00	КФ "ЮМС"
18	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	60	16,800.00	1,008,000.00	КФ "ЮМС"
19	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	60	60,000.00	3,600,000.00	КФ "ЮМС"
20	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	20	25,500.00	510,000.00	КФ "ЮМС"
21	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	6	111,800.00	670,800.00	КФ "ЮМС"
22	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	уп	30	110,000.00	3,300,000.00	КФ "ЮМС"
23	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	уп	3	259,600.00	778,800.00	КФ "ЮМС"
24	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл C-8895	наб	50	10,700.00	535,000.00	КФ "ЮМС"
25	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	ЗЦП	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	2	22,180.00	44,360.00	КФ "ЮМС"
26	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	42	33,900.00	1,423,800.00	КФ "ЮМС"
27	Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл	ЗЦП	Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл)	наб	30	16,000.00	480,000.00	КФ "ЮМС"
28	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium, 96 определений	наб	8	88,000.00	704,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			31				45,155,060.00	
Диски д/о чувствительности к антибиотикам								
1	DD019 Полоски для теста на образование индола. Флакон 25 полосок.	ЗЦП	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	10	4,080.00	40,800.00	КФ "ЮМС"
3	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, chloramphenicol (с), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14,346.00	143,460.00	КФ "ЮМС"
6	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин (е) 15 мкг, erythromycin (е), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,540.00	82,700.00	КФ "ЮМС"

7	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (nI), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14,810.00	44,430.00	КФ "ЮМС"
8	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нистатин (ns) 100u мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13,660.00	27,320.00	КФ "ЮМС"
9	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пенициллин 10 мкг, Penicillin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14,810.00	59,240.00	КФ "ЮМС"
11	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	13	16,600.00	215,800.00	КФ "ЮМС"
12	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	16,500.00	165,000.00	КФ "ЮМС"
15	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14,346.00	143,460.00	КФ "ЮМС"
17	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,510.00	29,020.00	КФ "ЮМС"
18	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	14	16,490.00	230,860.00	КФ "ЮМС"
19	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуроксим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	16,490.00	164,900.00	КФ "ЮМС"
20	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Cefazidime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	16,200.00	162,000.00	КФ "ЮМС"
22	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтриаксон, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	16,490.00	164,900.00	КФ "ЮМС"
25	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	16,560.00	66,240.00	КФ "ЮМС"
27	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	7	13,660.00	95,620.00	КФ "ЮМС"
28	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	7	13,660.00	95,620.00	КФ "ЮМС"
29	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в (ap) 100u мкг, amphotericin b (ap), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ЮМС"

31	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Клотримазол (cc) 10 мкг, clotrimazole (cc), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	16,530.00	33,060.00	КФ "ЮМС"
35	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	13	16,560.00	215,280.00	КФ "ЮМС"
37	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперациллин/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	15	12,700.00	190,500.00	КФ "ЮМС"
39	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: линезолид 30 мкг, Linezolid, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	7	14,346.00	100,422.00	КФ "ЮМС"
42	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефепим 30 мкг, Ceferime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	16,500.00	165,000.00	КФ "ЮМС"
43	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14,810.00	44,430.00	КФ "ЮМС"
44	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketosonazole (ke), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14,810.00	44,430.00	КФ "ЮМС"
45	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	16,500.00	82,500.00	КФ "ЮМС"
46	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	набор	5	34,230.00	171,150.00	КФ "ЮМС"
47	DD032 Биотест для контроля тепловой стерилизации	ЗЦП	Тесты для биологического контроля стерилизации во флаконе	уп	2	13,875.00	27,750.00	КФ "ЮМС"
50	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам каспофунгин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,346.00	28,692.00	КФ "ЮМС"
52	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам вориконазол 1 мкг, упаковка № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам упаковка № 10 катриджей	наб	2	14,346.00	28,692.00	КФ "ЮМС"
53	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Флюконазол (fu) 10 мкг, fluconazole (fu), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14,810.00	29,620.00	КФ "ЮМС"
54	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Цефеперазон-сульбактам 10 мкг 75/30 № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14,810.00	74,050.00	КФ "ЮМС"
55	Набор дисков для определения чувствительности к нитроцефину (fu) 10 мкг, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	для определения активности В-лактамазы	наб	2	14,346.00	28,692.00	КФ "ЮМС"
61	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120 мкг, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков)	наб	5	12,700.00	63,500.00	КФ "ЮМС"

[illegible]

78	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	12,035.00	36,105.00	КФ "ЮМС"
79	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	15	12,035.00	180,525.00	КФ "ЮМС"
80	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	16,040.00	160,400.00	КФ "ЮМС"
81	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	2	16,530.00	33,060.00	КФ "ЮМС"
82	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	2	14,800.00	29,600.00	КФ "ЮМС"
83	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14,346.00	28,692.00	КФ "ЮМС"
84	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	14,346.00	43,038.00	КФ "ЮМС"
85	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	14,346.00	43,038.00	КФ "ЮМС"
86	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	14,810.00	44,430.00	КФ "ЮМС"
87	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	12,700.00	25,400.00	КФ "ЮМС"
88	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14,221.00	28,442.00	КФ "ЮМС"
Итого:			88				6,136,796.00	
Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS								
1	Vitek MS-DS Target Slides	Тендер	Слайды	наб	7	819,012.00	5,733,084.00	КФ "ЮМС"
2	Vitek MS- Chca (Matrix) матричный раствор	Тендер	Растворы в ампулах	наб	10	112,895.00	1,128,950.00	КФ "ЮМС"
3	Vitek MS FA	Тендер	Растворы в ампулах	наб	1	132,825.00	132,825.00	КФ "ЮМС"
Итого:			3				6,994,859.00	
Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact								
1	SALINE SOLUTION (3x500 ml) +18 +25 C, для микробиологических исследований.	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах	наб	2	22,209.82	44,419.64	КФ "ЮМС"
2	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического	уп	1	137,126.00	137,126.00	КФ "ЮМС"
3	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	5	134,385.00	671,925.00	КФ "ЮМС"
4	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	2	177,400.00	354,800.00	КФ "ЮМС"
5	VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	5	129,055.00	645,275.00	КФ "ЮМС"
6	VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	5	177,300.00	886,500.00	КФ "ЮМС"
Итого:			6				2,740,045.64	

	Питательные среды							
1	Основа агара хром. для стафилококков, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	85,550.00	85,550.00	КФ "ЮМС"
2	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	30	21,621.00	648,630.00	КФ "ЮМС"
3	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	5	19,064.00	95,320.00	КФ "ЮМС"
4	Среда тиогликолевая по Бренеру, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	4	43,200.00	172,800.00	КФ "ЮМС"
5	Агар Трехсахарный железосодержащий 500г	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	31,000.00	31,000.00	КФ "ЮМС"
6	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	15	27,000.00	405,000.00	КФ "ЮМС"
7	Агар маннит-солевой агар порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	33,798.00	844,950.00	КФ "ЮМС"
8	Агар для бифидобактерий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	53,037.00	53,037.00	КФ "ЮМС"
9	Агар Миллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	30,000.00	750,000.00	КФ "ЮМС"
10	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68,000.00	68,000.00	КФ "ЮМС"
11	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	100,000.00	200,000.00	КФ "ЮМС"
12	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61,079.00	61,079.00	КФ "ЮМС"
13	Агар MRS, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	34,000.00	68,000.00	КФ "ЮМС"
14	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	4	80,000.00	320,000.00	КФ "ЮМС"
15	Сахарный бульон, порошок 500г в пластиковом флаконе	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	67,000.00	134,000.00	КФ "ЮМС"
16	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	ЗЦП	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	2	34,832.00	69,664.00	КФ "ЮМС"
17	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	ЗЦП	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	кг	8	24,100.00	192,800.00	КФ "ЮМС"
18	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	ЗЦП	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	кг	1	39,755.00	39,755.00	КФ "ЮМС"
20	Стафилококкагар (солевой агар)	ЗЦП	Стафилококкагар (солевой агар)	кг	10	26,402.00	264,020.00	КФ "ЮМС"
21	Селенитовый бульон, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	39,900.00	39,900.00	КФ "ЮМС"
24	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	ЗЦП	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	417,450.00	6,261,750.00	КФ "ЮМС"
25	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100x40мл)	ЗЦП	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	13	417,450.00	5,426,850.00	КФ "ЮМС"
26	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	ЗЦП	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	11	417,450.00	4,591,950.00	КФ "ЮМС"
29	Эмульсия яичного желтка.	ЗЦП	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	10	88,000.00	880,000.00	КФ "ЮМС"
31	Диагностикум бруделленный антигенный эритроцитарный жидкий для РА**	ЗЦП	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	3	20,250.00	60,750.00	КФ "ЮМС"
32	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	ЗЦП	Высушенная плазма в ампулах	уп	5	22,200.00	111,000.00	КФ "ЮМС"
33	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	ЗЦП	для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	41,000.00	41,000.00	КФ "ЮМС"

34	Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная	ЗЦП	Стерильная кровь в гемаконах	доза	70	45,200.00	3,164,000.00	КФ "ЮМС"
35	Сыворотка лошадиная 1 фл 100мл	ЗЦП	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований	фл	1	45,000.00	45,000.00	КФ "ЮМС"
36	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму, для микробиологических исследований.	ЗЦП	Красители во флаконах	наб	1	3,800.00	3,800.00	КФ "ЮМС"
37	Масло иммерсионное фл. 100 мл, для микробиологических исследований.	ЗЦП	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	60	1,250.00	75,000.00	КФ "ЮМС"
38	Транспортная система со средой Кари-Блейра в полиэтириловой пробирке с тампоном	ЗЦП	Готовая среда в полистириловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	20	19,990.00	399,800.00	КФ "ЮМС"
39	Транспортная система со средой Стюарта в полиэтирил. пробирке с тампоном	ЗЦП	Готовая среда в полистириловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	5	19,990.00	99,950.00	КФ "ЮМС"
40	Транспортная система со средой Амиса без активиров. угля в полиэтирил. пробир. с тампоном	ЗЦП	Готовая среда в полистириловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	175	12,990.00	2,273,250.00	КФ "ЮМС"
42	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	3	335,732.00	1,007,196.00	КФ "ЮМС"
Итого:							28,984,801.00	
Расходный материал МЛ								
1	Бумага индикаторная, рН 5-7,5	ЗЦП	Бумага индикаторная рН 5-7,5, диагностические тест полоски для контроля рН питательных средств, в упаковке 200 шт.	уп	1	3,500.00	3,500.00	КФ "ЮМС"
Итого:							3,500.00	
С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)								
1	Калибратор:дигидроэпандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	уп	2	32,935.00	65,870.00	КФ "ЮМС"
2	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	уп	2	19,699.00	39,398.00	КФ "ЮМС"
3	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.	уп	2	29,985.00	59,970.00	КФ "ЮМС"
4	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	уп	2	31,172.00	62,344.00	КФ "ЮМС"
5	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	уп	2	29,936.00	59,872.00	КФ "ЮМС"
6	Калибратор: АКТИ, АСТН 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКТИ, АСТН 4*1 мл.	уп	2	24,153.00	48,306.00	КФ "ЮМС"
7	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	уп	2	21,215.00	42,430.00	КФ "ЮМС"
8	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	уп	2	20,082.00	40,164.00	КФ "ЮМС"
9	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	уп	2	51,413.00	102,826.00	КФ "ЮМС"
10	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	уп	2	31,569.00	63,138.00	КФ "ЮМС"
11	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	уп	2	23,019.00	46,038.00	КФ "ЮМС"
12	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	уп	2	34,371.00	68,742.00	КФ "ЮМС"
13	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	уп	2	23,951.00	47,902.00	КФ "ЮМС"
14	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	уп	2	35,680.00	71,360.00	КФ "ЮМС"
15	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	уп	2	26,191.00	52,382.00	КФ "ЮМС"
16	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл	уп	2	27,665.00	55,330.00	КФ "ЮМС"
17	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	уп	2	23,347.00	46,694.00	КФ "ЮМС"
18	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	уп	2	54,892.00	109,784.00	КФ "ЮМС"
19	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	уп	2	25,422.00	50,844.00	КФ "ЮМС"
20	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	уп	2	71,140.00	142,280.00	КФ "ЮМС"
21	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	уп	3	69,019.00	207,057.00	КФ "ЮМС"
22	Калибратор: для белка элидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	Тендер	Калибратор: для белка элидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	уп	1	121,768.00	121,768.00	КФ "ЮМС"
23	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS, 4*1,5 мл.	уп	2	33,850.00	67,700.00	КФ "ЮМС"
24	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл	уп	2	21,518.00	43,036.00	КФ "ЮМС"
25	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл	уп	2	23,307.00	46,614.00	КФ "ЮМС"
26	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	уп	2	20,859.00	41,718.00	КФ "ЮМС"

27	Калибратор: анти-тиреондпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреондпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	уп	2	25,036.00	50,072.00	КФ "ИОМС"
28	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	уп	2	32,276.00	64,552.00	КФ "ИОМС"
29	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	уп	2	46,659.00	93,318.00	КФ "ИОМС"
30	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	уп	2	44,255.00	88,510.00	КФ "ИОМС"
31	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	уп	2	28,178.00	56,356.00	КФ "ИОМС"
32	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл.	уп	2	18,444.00	36,888.00	КФ "ИОМС"
33	Калибратор : для Т3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т3 4*1 мл	уп	2	27,967.00	55,934.00	КФ "ИОМС"
34	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл	уп	2	18,184.00	36,368.00	КФ "ИОМС"
35	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	уп	2	21,554.00	43,108.00	КФ "ИОМС"
36	Калибратор: онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	уп	2	37,162.00	74,324.00	КФ "ИОМС"
37	Калибратор: Суфа 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Суфа 21-1 4*1 мл	уп	2	32,935.00	65,870.00	КФ "ИОМС"
38	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	уп	2	36,595.00	73,190.00	КФ "ИОМС"
39	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл	уп	2	34,619.00	69,238.00	КФ "ИОМС"
40	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	уп	2	36,595.00	73,190.00	КФ "ИОМС"
41	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	уп	2	29,981.00	59,962.00	КФ "ИОМС"
42	Калибратор : для Т4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т4 4*1 мл	уп	2	20,926.00	41,852.00	КФ "ИОМС"
43	Калибратор: нейро-специфическая энзима NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: нейро-специфическая энзима NSE CalSe 4*1 мл.	уп	2	32,472.00	64,944.00	КФ "ИОМС"
44	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	уп	7	35,863.00	251,041.00	КФ "ИОМС"
45	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреондных антител PC Thyro AB 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреондных антител PC Thyro AB 4*2 мл	уп	7	65,212.00	456,484.00	КФ "ИОМС"
46	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	уп	2	21,078.00	42,156.00	КФ "ИОМС"
47	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	Тендер	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	уп	6	56,649.00	339,894.00	КФ "ИОМС"
48	Контроль: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроль: PreciControl HSV 4*3 мл	уп	3	173,825.00	521,475.00	КФ "ИОМС"
49	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	уп	6	43,035.00	258,210.00	КФ "ИОМС"
50	Контроль: онкомаркер опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркер опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	уп	3	98,833.00	296,499.00	КФ "ИОМС"
51	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	уп	10	26,531.00	265,310.00	КФ "ИОМС"
52	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	уп	6	56,722.00	340,332.00	КФ "ИОМС"
53	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	уп	4	53,622.00	214,488.00	КФ "ИОМС"
54	Контроль: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроль: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	уп	1	100,269.00	100,269.00	КФ "ИОМС"
56	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	уп	40	18,813.00	752,520.00	КФ "ИОМС"
57	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	уп	1	31,969.00	31,969.00	КФ "ИОМС"
58	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	уп	15	20,482.00	307,230.00	КФ "ИОМС"
60	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	уп	5	29,019.00	145,095.00	КФ "ИОМС"
61	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84 наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84 наконечников/кювет.	уп	25	135,713.00	3,392,825.00	КФ "ИОМС"
62	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	наб	3	54,362.00	163,086.00	КФ "ИОМС"
63	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	наб	7	99,947.00	699,629.00	КФ "ИОМС"
64	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	наб	2	124,067.00	248,134.00	КФ "ИОМС"

65	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	наб	2	460,444.00	920,888.00	КФ "ЮМС"
66	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	наб	16	76,411.00	1,222,576.00	КФ "ЮМС"
67	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	наб	20	50,168.00	1,003,360.00	КФ "ЮМС"
68	Набор: Адrenокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адrenокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	наб	8	117,325.00	938,600.00	КФ "ЮМС"
69	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	наб	12	32,374.00	388,488.00	КФ "ЮМС"
70	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	наб	8	61,772.00	494,176.00	КФ "ЮМС"
71	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	наб	4	383,023.00	1,532,092.00	КФ "ЮМС"
72	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	наб	15	41,515.00	622,725.00	КФ "ЮМС"
73	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	уп	12	71,071.00	852,852.00	КФ "ЮМС"
74	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	наб	10	868,665.00	8,686,650.00	КФ "ЮМС"
75	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	наб	20	456,436.00	9,128,720.00	КФ "ЮМС"
76	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	наб	3	97,883.00	293,649.00	КФ "ЮМС"
77	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	наб	5	251,731.00	1,258,655.00	КФ "ЮМС"
78	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	наб	10	49,832.00	498,320.00	КФ "ЮМС"
79	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	наб	4	138,383.00	553,532.00	КФ "ЮМС"
80	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	наб	4	152,783.00	611,132.00	КФ "ЮМС"
81	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	наб	4	146,379.00	585,516.00	КФ "ЮМС"
82	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	наб	40	266,000.00	10,640,000.00	КФ "ЮМС"
83	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	наб	3	304,726.00	914,178.00	КФ "ЮМС"
84	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	наб	31	62,290.00	1,930,990.00	КФ "ЮМС"
85	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	наб	11	62,290.00	685,190.00	КФ "ЮМС"
86	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	наб	33	79,279.00	2,616,207.00	КФ "ЮМС"
87	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	наб	36	47,779.00	1,720,044.00	КФ "ЮМС"
88	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	наб	6	76,730.00	460,380.00	КФ "ЮМС"
89	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	наб	10	46,435.00	464,350.00	КФ "ЮМС"
90	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	наб	4	34,967.00	139,868.00	КФ "ЮМС"
91	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	наб	6	51,602.00	309,612.00	КФ "ЮМС"
92	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	наб	34	33,590.00	1,142,060.00	КФ "ЮМС"
93	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	наб	44	69,579.00	3,061,476.00	КФ "ЮМС"
94	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	наб	3	60,618.00	181,854.00	КФ "ЮМС"
95	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	наб	45	55,955.00	2,517,975.00	КФ "ЮМС"
96	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	наб	10	60,025.00	600,250.00	КФ "ЮМС"
97	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	наб	10	35,197.00	351,970.00	КФ "ЮМС"

98	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	наб	10	35,197.00	351,970.00	КФ "ЮМС"
99	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов.	наб	6	84,233.00	505,398.00	КФ "ЮМС"
100	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов.	наб	6	84,233.00	505,398.00	КФ "ЮМС"
101	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов.	наб	6	99,947.00	599,682.00	КФ "ЮМС"
102	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	наб	2	66,183.00	132,366.00	КФ "ЮМС"
103	Набор: онкомаркер Суфа 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Суфа 21-1 на 100 тестов.	наб	3	134,171.00	402,513.00	КФ "ЮМС"
104	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов.	наб	15	113,874.00	1,708,110.00	КФ "ЮМС"
105	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	наб	2	171,652.00	343,304.00	КФ "ЮМС"
106	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	наб	15	62,857.00	942,855.00	КФ "ЮМС"
107	Набор:общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов.	наб	2	60,618.00	121,236.00	КФ "ЮМС"
108	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов.	наб	10	98,744.00	987,440.00	КФ "ЮМС"
109	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	наб	2	132,853.00	265,706.00	КФ "ЮМС"
110	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов	уп	7	130,512.00	913,584.00	КФ "ЮМС"
111	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	уп	8	132,950.00	1,063,600.00	КФ "ЮМС"
112	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	уп	2	77,912.00	155,824.00	КФ "ЮМС"
113	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	уп	2	72,387.00	144,774.00	КФ "ЮМС"
114	Кассета Иммуноглобулин M вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов	уп	7	114,848.00	803,936.00	КФ "ЮМС"
115	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	уп	8	87,542.00	700,336.00	КФ "ЮМС"
116	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	уп	25	65,617.00	1,640,425.00	КФ "ЮМС"
117	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл	уп	2	65,139.00	130,278.00	КФ "ЮМС"
118	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	уп	2	81,260.00	162,520.00	КФ "ЮМС"
119	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	уп	2	21,225.00	42,450.00	КФ "ЮМС"
120	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов	уп	4	200,355.00	801,420.00	КФ "ЮМС"
121	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	уп	2	207,894.00	415,788.00	КФ "ЮМС"
122	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	уп	2	37,656.00	75,312.00	КФ "ЮМС"
123	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	уп	6	48,387.00	290,322.00	КФ "ЮМС"
124	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов	уп	50	53,622.00	2,681,100.00	КФ "ЮМС"
125	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов	уп	50	133,046.00	6,652,300.00	КФ "ЮМС"
126	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл	уп	2	33,445.00	66,890.00	КФ "ЮМС"

127	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл	уп	2	37,656.00	75,312.00	КФ "ЮМС"
128	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS)	уп	2	61,719.00	123,438.00	КФ "ЮМС"
129	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	уп	2	184,947.00	369,894.00	КФ "ЮМС"
130	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	уп	4	211,321.00	845,284.00	КФ "ЮМС"
131	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл	уп	2	191,735.00	383,470.00	КФ "ЮМС"
Итого:			132				94,410,459.00	
Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN								
1	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	Тендер	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	уп	4	69,194.00	276,776.00	КФ "ЮМС"
2	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	уп	4	96,552.00	386,208.00	КФ "ЮМС"
3	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	наб	3	173,764.00	521,292.00	КФ "ЮМС"
4	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	3	191,937.00	575,811.00	КФ "ЮМС"
5	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	15	99,489.00	1,492,335.00	КФ "ЮМС"
6	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	20	173,764.00	3,475,280.00	КФ "ЮМС"
7	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	6	99,489.00	596,934.00	КФ "ЮМС"
8	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	4	191,326.00	765,304.00	КФ "ЮМС"
Итого:			8				8,089,940.00	
Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter								
1	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов	уп	20	206,000.00	4,120,000.00	КФ "ЮМС"
2	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов	уп	50	38,000.00	1,900,000.00	КФ "ЮМС"
3	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов	уп	12	52,000.00	624,000.00	КФ "ЮМС"
4	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов	уп	50	36,000.00	1,800,000.00	КФ "ЮМС"
5	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов	уп	14	97,000.00	1,358,000.00	КФ "ЮМС"
6	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
7	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл	уп	2	190,000.00	380,000.00	КФ "ЮМС"
8	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл	уп	3	151,800.00	455,400.00	КФ "ЮМС"
9	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл	уп	3	151,800.00	455,400.00	КФ "ЮМС"
10	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл	уп	3	151,800.00	455,400.00	КФ "ЮМС"

11	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл	уп	1	205,800.00	205,800.00	КФ "ЮМС"
12	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл	уп	1	180,000.00	180,000.00	КФ "ЮМС"
13	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл	уп	1	70,474.00	70,474.00	КФ "ЮМС"
14	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл	уп	1	147,840.00	147,840.00	КФ "ЮМС"
15	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов	уп	19	192,800.00	3,663,200.00	КФ "ЮМС"
16	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов	уп	4	94,000.00	376,000.00	КФ "ЮМС"
17	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов	уп	2	148,800.00	297,600.00	КФ "ЮМС"
18	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов	уп	2	269,000.00	538,000.00	КФ "ЮМС"
19	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	4	489,800.00	1,959,200.00	КФ "ЮМС"
20	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	4	161,800.00	647,200.00	КФ "ЮМС"
21	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов	уп	5	490,000.00	2,450,000.00	КФ "ЮМС"
22	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов	уп	6	256,000.00	1,536,000.00	КФ "ЮМС"
23	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов	уп	6	256,000.00	1,536,000.00	КФ "ЮМС"
24	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов	уп	6	256,000.00	1,536,000.00	КФ "ЮМС"
25	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3).	Тендер	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3) на 1040 тестов	уп	4	297,800.00	1,191,200.00	КФ "ЮМС"
26	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4).	Тендер	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4) на 1040 тестов	уп	4	297,800.00	1,191,200.00	КФ "ЮМС"
27	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX)	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) на 1000 тестов	уп	8	335,000.00	2,680,000.00	КФ "ЮМС"
28	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов	уп	10	276,000.00	2,760,000.00	КФ "ЮМС"
29	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов	уп	2	275,000.00	550,000.00	КФ "ЮМС"
30	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN).	Тендер	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN) на 540 тестов	уп	2	270,436.00	540,872.00	КФ "ЮМС"
31	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов	уп	12	46,000.00	552,000.00	КФ "ЮМС"
32	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов	уп	6	43,000.00	258,000.00	КФ "ЮМС"
33	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов	уп	10	94,000.00	940,000.00	КФ "ЮМС"
34	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов	уп	2	89,000.00	178,000.00	КФ "ЮМС"
35	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов	уп	5	328,000.00	1,640,000.00	КФ "ЮМС"
37	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов	уп	12	55,800.00	669,600.00	КФ "ЮМС"
38	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов	уп	12	64,000.00	768,000.00	КФ "ЮМС"
39	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов	уп	20	91,000.00	1,820,000.00	КФ "ЮМС"
40	Лактат, реагент для определения (LACTATE).	Тендер	Лактат, реагент для определения (LACTATE) на 220 тестов	уп	6	115,000.00	690,000.00	КФ "ЮМС"
41	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов	уп	2	158,000.00	316,000.00	КФ "ЮМС"
42	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов	уп	14	92,000.00	1,288,000.00	КФ "ЮМС"
43	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов	уп	6	383,000.00	2,298,000.00	КФ "ЮМС"
44	Неорганический фосфор, реагент для определения (INORGANIC PHOSPHOROUS).	Тендер	Неорганический фосфор, реагент для определения (INORGANIC PHOSPHOROUS) на 2360 тестов	уп	2	78,000.00	156,000.00	КФ "ЮМС"

45	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO)	Тендер	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) на 2800 тестов	уп	2	93,000.00	186,000.00	КФ "ИОМС"
46	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл)	уп	1	214,000.00	214,000.00	КФ "ИОМС"
47	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл)	уп	1	133,000.00	133,000.00	КФ "ИОМС"
48	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл)	уп	4	80,000.00	320,000.00	КФ "ИОМС"
49	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл)	уп	4	105,000.00	420,000.00	КФ "ИОМС"
50	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR).	Тендер	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) (6*8 мл)	уп	1	109,342.00	109,342.00	КФ "ИОМС"
51	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл)	уп	8	119,800.00	958,400.00	КФ "ИОМС"
52	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR)	ЗЦП	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR) (2X7,5мл + 2X5мл)	уп	1	120,000.00	120,000.00	КФ "ИОМС"
53	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фла x 12 мл	ЗЦП	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фла x 12 мл	уп	1	123,855.00	123,855.00	КФ "ИОМС"
54	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фла x 12 мл	ЗЦП	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фла x 12 мл	уп	1	123,855.00	123,855.00	КФ "ИОМС"
55	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл)	уп	1	85,000.00	85,000.00	КФ "ИОМС"
56	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	уп	1	56,000.00	56,000.00	КФ "ИОМС"
57	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	уп	1	56,000.00	56,000.00	КФ "ИОМС"
58	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл	уп	1	260,000.00	260,000.00	КФ "ИОМС"
59	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	уп	3	106,718.00	320,154.00	КФ "ИОМС"
60	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	ЗЦП	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	уп	3	106,718.00	320,154.00	КФ "ИОМС"
Итого:			60				51,364,146.00	
Мочевой анализатор Cobas 6500								
1	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок)	уп	84	45,500.00	3,822,000.00	КФ "ИОМС"
2	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт	уп	30	140,000.00	4,200,000.00	КФ "ИОМС"
3	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов	уп	1	21,277.00	21,277.00	КФ "ИОМС"
4	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов	уп	80	12,335.00	986,800.00	КФ "ИОМС"
5	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	ЗЦП	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	уп	12	107,719.00	1,292,628.00	КФ "ИОМС"
6	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	ЗЦП	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	уп	12	107,719.00	1,292,628.00	КФ "ИОМС"
Итого:			6				11,615,333.00	
EUROIMMUN								
1	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	ЗЦП	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	10	253,560.00	2,535,600.00	КФ "ИОМС"
2	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	ЗЦП	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	10	266,310.00	2,663,100.00	КФ "ИОМС"
3	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	ЗЦП	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	10	276,690.00	2,766,900.00	КФ "ИОМС"

4	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	ЗЦП	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	2	113,100.00	226,200.00	КФ "ЮМС"
5	Реагент Acetylcholine receptor	ЗЦП	Набор для определения антител к acetylcholine receptor на 96 тестов	уп	1	332,045.00	332,045.00	КФ "ЮМС"
6	Реагент Calprotectin determination in stool	ЗЦП	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	3	346,480.00	1,039,440.00	КФ "ЮМС"
7	Реагент Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	ЗЦП	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	3	234,600.00	703,800.00	КФ "ЮМС"
8	Реагент Aquaporin-4	ЗЦП	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	3	259,215.00	777,645.00	КФ "ЮМС"
9	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	ЗЦП	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	2	170,540.00	341,080.00	КФ "ЮМС"
10	Набор реагентов Endomysium A	ЗЦП	Набор для определения антител класса IgA к эндомиозию на субстрате пищевода обезьяны. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	1	174,325.00	174,325.00	КФ "ЮМС"
11	Набор реагентов Endomysium G	ЗЦП	Набор для определения антител класса IgG к эндомиозию на субстрате пищевода обезьяны. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	1	174,325.00	174,325.00	КФ "ЮМС"
12	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	ЗЦП	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	3	242,545.00	727,635.00	КФ "ЮМС"
13	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	ЗЦП	Набор для определения АНФ методом н-РИФ на клеточном субстрате Нер-2 «золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов x 5 чипов	уп	12	112,440.00	1,349,280.00	КФ "ЮМС"
14	Реагент dsDNA (sensitive)	ЗЦП	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae, 10 слайдов по 5 чипов	уп	3	94,745.00	284,235.00	КФ "ЮМС"
Итого:			14				14,095,610.00	
Гематологический анализатор Sysmex XN-L								
1	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	уп	20	50,977.00	1,019,540.00	КФ "ЮМС"
2	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл)	ЗЦП	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл.	уп	5	323,458.00	1,617,290.00	КФ "ЮМС"
Итого:			2				2,636,830.00	
Аллергены								
1	Аллергены клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 2фл	ЗЦП	Аллерген клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в упаковке 2 флакона, Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	7	60,000.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
2	Аллергены шерсть кошки, латекса, микст плесени, 10 фл	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой, в одной упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	7	60,000.00	420,000.00	КФ "ЮМС"
3	Аллергены мясо говядины курицы, белков и желтков куриных яиц, 10 фл	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1 фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	10	60,000.00	600,000.00	КФ "ЮМС"
4	Аллерген из пыльцы березы повислой 10 фл	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1 фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	4	64,335.00	257,340.00	КФ "ЮМС"
5	Аллергены: муки гречневой, пшеничной, ржаной, рисовой 10 фл	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1 фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	10	60,000.00	600,000.00	КФ "ЮМС"
6	Аллергены глютенa, лактоглобулина 10фл	ЗЦП	2 флакон аллергена 4,5 мл, 1 фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1 фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	10	65,000.00	650,000.00	КФ "ЮМС"
7	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимфеевки луговой/ березы повислой; полыни обыкновенной, флакон, 5 мл	ЗЦП	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимфеевки луговой; березы повислой; полыни обыкновенной флакон, 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	18,510.00	222,120.00	КФ "ЮМС"
8	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца 3,5 мл	ЗЦП	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	10	31,750.00	317,500.00	КФ "ЮМС"
9	Аллергенный экстракт Banana/Банан, 3,5 мл	ЗЦП	Аллергенный экстракт: Banana/Банан, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	10	31,750.00	317,500.00	КФ "ЮМС"
10	Аллергенный экстракт пшеница, картофельная мука, 3,5 мл	ЗЦП	Аллергенный экстракт: Wheat flour / Пшеница, Potato flour / Картофельная мука 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	6	31,750.00	190,500.00	КФ "ЮМС"
11	Аллергенный экстракт 3,5 мл	ЗЦП	Аллергенный экстракт: Beef / Говядина, Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β, Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	10	31,750.00	317,500.00	КФ "ЮМС"
12	Аллергенный экстракт Latex/Латекс, 3,5 мл	ЗЦП	Latex/Латекс, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	5	34,900.00	174,500.00	КФ "ЮМС"
13	Аллергенный экстракт 3,5 мл	ЗЦП	Lepidoglyphus destructor Клещ домашней пыли 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	5	31,750.00	158,750.00	КФ "ЮМС"
14	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	ЗЦП	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	30	107,142.85	3,214,285.50	КФ "ЮМС"

15	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	ЗЦП	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	10	107,142.85	1,071,428.50	КФ "ЮМС"
16	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	ЗЦП	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	набор	30	107,142.85	3,214,285.50	КФ "ЮМС"
17	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/ педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая))	ЗЦП	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая))	набор	30	107,142.85	3,214,285.50	КФ "ЮМС"
18	Экстракт полимеризированных аллергенов, 2 фл. *2,5мл	ЗЦП	Флакон 2000 ТЕ/мл -2.5 мл; Флакон 10000 ТЕ/мл - 2.5мл. Экстракт аллергенов АВ: (береза повислая 100%), (тимофеевка луговая 50%+березы повислой 50%), (пыльнь обыкновенная 100%), (смесь амброзии полинолистной 50%+ пыльни обыкновенной 50%), (смесь тимофеевки лучной 34%, амброзии полинолистной 33%, пыльни обыкновенной 33%), (смесь клещей домашней пыли D. pteronyssinus 50%, D. faiginae 50%), (плесневые грибы Альтернания 100%), шерсть кота 100%), (шерсть собаки 100%). Вид аллергенов по заявке заказчика.	уп	14	125,000.00	1,750,000.00	КФ "ЮМС"
19	Экстракт аллергенов полимеризированных, 2,5мл	ЗЦП	Флакон 10000 ТЕ/мл - 2.5мл. Экстракт аллергенов В: (береза повислая 100%), (тимофеевка луговая 50%+березы повислой 50%), (пыльнь обыкновенная 100%), (смесь амброзии полинолистной 50%, пыльни обыкновенной 50%), (смесь тимофеевки лучной 34%, амброзии полинолистной 33%, пыльни обыкновенной 33%), (смесь клещей домашней пыли D. pteronyssinus 50%, D. faiginae 50%), (плесневые грибы Альтернания 100%), (шерсть кота 100%), (шерсть собаки 100%). Вид аллергенов по заявке заказчика.	уп	14	125,000.00	1,750,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			19				18,859,995.00	
Расходный м-л для микробиологии								
1	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная. Размер 90х15 мм	ЗЦП	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	15,000	74.00	1,110,000.00	КФ "ЮМС"
2	Стекло покровное, размер 24х24 мм	ЗЦП	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов.	шт	4,500	2.64	11,880.00	КФ "ЮМС"
3	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	ЗЦП	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	9,505	10.00	95,050.00	КФ "ЮМС"
4	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт	ЗЦП	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт.	уп	23	13,545.00	311,535.00	КФ "ЮМС"
5	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт	ЗЦП	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт.	уп	8	10,000.00	80,000.00	КФ "ЮМС"
6	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	ЗЦП	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	уп	4	2,000.00	8,000.00	КФ "ЮМС"
7	Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл, №1000	ЗЦП	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	50	1,119.00	55,950.00	КФ "ЮМС"
8	Мешки для обезвреживания патологического материал	ЗЦП	Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды.	уп	100	202.29	20,229.00	КФ "ЮМС"
9	Петля микробиологическая, нихромовая, № 1- 1, 5 мм	ЗЦП	Петля микробиологическая, нихромовая, № 1- 1, 5 мм.	шт	15	600.00	9,000.00	КФ "ЮМС"
10	Петля микробиологическая, нихромовая, № 3-3 мм	ЗЦП	Петля микробиологическая, нихромовая, № 3-3 мм.	шт	15	600.00	9,000.00	КФ "ЮМС"
11	Петля микробиологическая, нихромовая, № 4-4 мм	ЗЦП	Петля микробиологическая, нихромовая, № 4-4 мм.	шт	15	600.00	9,000.00	КФ "ЮМС"
12	Петля микробиологическая, нихромовая, № 5-5 мм	ЗЦП	Петля микробиологическая, нихромовая, № 5-5 мм.	шт	15	600.00	9,000.00	КФ "ЮМС"
13	Маркер лабораторный, синего, черного цвета,	ЗЦП	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	110	105.00	11,550.00	КФ "ЮМС"
15	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	ЗЦП	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	уп	15	11,200.00	168,000.00	КФ "ЮМС"
16	Прокладки для биопсийного материала №500	ЗЦП	Прокладки для биопсийного материала №500	уп	5	12,000.00	60,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			16				1,968,194.00	
Анализатор газов крови ABI.800 FLEX								
1	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	ЗЦП	Калибровочный раствор	флакон	4	74,500.00	298,000.00	КФ "ЮМС"
2	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	ЗЦП	Калибровочный раствор	флакон	4	74,500.00	298,000.00	КФ "ЮМС"
3	Раствор промывочный 600 мл.	ЗЦП	Раствор промывочный	флакон	2	59,100.00	118,200.00	КФ "ЮМС"
Итого:			3				714,200.00	

	AQT 90 -Кардиомаркеры							
1	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	ЗЦП	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	3	355,000.00	1,065,000.00	КФ "ЮМС"
2	Набор реагентов для количественного определения D-димера/D-Dimer, 80 тестов	ЗЦП	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	2	259,160.00	518,320.00	КФ "ЮМС"
Итого:			2				1,583,320.00	
PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса								
1	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	ЗЦП	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	3	655,000.00	1,965,000.00	КФ "ЮМС"
2	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin), № 60	ЗЦП	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	1	752,000.00	752,000.00	КФ "ЮМС"
3	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	ЗЦП	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	3	230,000.00	690,000.00	КФ "ЮМС"
Итого:			3				3,407,000.00	
Plasma/Low - свободный гемоглобин								
1	Микрокуветы, (4 x 25)	ЗЦП	Микрокуветы, уп.(4 x 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	308,160.00	308,160.00	КФ "ЮМС"
Итого:			1				308,160.00	
iFlash 1801								
1	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgM (2*50) 100 тестов	ЗЦП	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgM от 2.80 до 4.32%, и внутрилабораторная точность от 3.02 до 4.45%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgM тест набора 0.20–879.74 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL Точность: <15% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 95,7% Клиническая специфичность: 99,2%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	3	158,000.00	474,000.00	КФ "ЮМС"
2	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgG (2*50) 100 тестов	ЗЦП	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgG от 3.11 to 4.30% и внутрилабораторная точность от 3.12 до 5.13%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgG тест набора 0.20–453.50 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL Точность: <10% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 97,3% Клиническая специфичность: 96,3%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	6	158,400.00	950,400.00	КФ "ЮМС"
3	Промывочный буфер 4*1 л	ЗЦП	Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800. 4 концентрированных бутля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	1	68,000.00	68,000.00	КФ "ЮМС"
4	Претриггерный реагент 4*220 ml	ЗЦП	Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триггерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	1	19,400.00	19,400.00	КФ "ЮМС"
5	Триггерный реагент 4*220 ml	ЗЦП	Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения	уп	1	32,340.00	32,340.00	КФ "ЮМС"
6	Реакционная кювета № 2000	ЗЦП	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вортекса на борту анализатора	уп	1	103,400.00	103,400.00	КФ "ЮМС"
Итого:			6				1,647,540.00	
ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз								
1	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину.	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	2	1,107,131.00	2,214,262.00	КФ "ЮМС"
Итого:			1				2,214,262.00	
расходные материалы К/Л								
1	Держатель с иглой	ЗЦП	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	1,000	176.00	176,000.00	КФ "ЮМС"

2	Держатель стандартный, одноразовый пластиковый, для соединения двусторонней иглы и пробирки, совместим со всеми иглами и вакуумными пробирками, а также с бутылками для гемокультур.	ЗЦП	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - На упаковке имеется информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; СЕ-маркировка, знак об одноразовом использовании. - Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С.	шт	19,250	13.00	250,250.00	КФ "ЮМС"
3	Держатель (10 см для переноса мочи в пробирку вакуумную, нестерильный)	ЗЦП	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 10 см, нестерильный - упаковка не более - 50 шт. в пакете	шт.	1,000	78.00	78,000.00	КФ "ЮМС"
4	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную "VACUETTE" 16 см	ЗЦП	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	1,000	78.00	78,000.00	КФ "ЮМС"
5	Игла двухсторонняя 21 G 0,8x25 мм с камерой визуализации, цвет зеленый	ЗЦП	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.	шт	17,250	60.00	1,035,000.00	КФ "ЮМС"
6	Иглодержатель	ЗЦП	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	5,000	15.00	75,000.00	КФ "ЮМС"
7	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	ЗЦП	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из аспиренного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6x19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	1,000	175.00	175,000.00	КФ "ЮМС"
8	Контейнер со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	ЗЦП	контейнер полипропиленовый - крышка заворачивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем - не более 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован, упаковка не более - 300 шт.	шт.	1,000	89.85	89,850.00	КФ "ЮМС"
9	Контейнер для биопроб стерильный, 30 мл	ЗЦП	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	5,000	68.99	344,950.00	КФ "ЮМС"
10	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	ЗЦП	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	шт	300	48.90	14,670.00	КФ "ЮМС"
11	Контейнер для биопроб стерильный, 120 мл	ЗЦП	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	10,000	67.23	672,300.00	КФ "ЮМС"
13	Наконечники с фильтром 1-100 мкл, №1000	ЗЦП	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	10	26,500.00	265,000.00	КФ "ЮМС"
14	Наконечник 1-200 мкл, №1000	ЗЦП	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	16	10,540.00	168,640.00	КФ "ЮМС"
15	Наконечник 100-1000 мкл, №1000	ЗЦП	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор не более 18-40мкм, материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	10	29,600.00	296,000.00	КФ "ЮМС"

16	Наконечник 100-1000 мкл, №500	ЗЦП	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	36	1,152.00	41,472.00	КФ "ЮМС"
17	Наконечник 1-200 мкл №96	ЗЦП	Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт. с фильтром.	уп	80	2,900.00	232,000.00	КФ "ЮМС"
18	Ланцет, глубина прокола 1,8мм	ЗЦП	Ланцет, однократного применения, глубина прокола не более 1,8 мм, детский, № 200.	уп	5	12,000.00	60,000.00	КФ "ЮМС"
19	Ланцет, глубина прокола 0,85мм	ЗЦП	Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	шт	200	575.00	115,000.00	КФ "ЮМС"
20	Ланцет для глюкометра	ЗЦП	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	1,050	39.00	40,950.00	КФ "ЮМС"
23	Пробирка типа «Эппендорф» 2 мл	ЗЦП	2,0 мл типа «Эппендорф» полипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	4,000.00	280,000.00	КФ "ЮМС"
24	Пробирка вакуумная 6,0 мл 13х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерфталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт.	3,000	75.25	225,750.00	КФ "ЮМС"
25	Пробирка вакуумная размерами 16х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерфталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Urine No Additive'), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм	шт	1,050	79.20	83,160.00	КФ "ЮМС"
26	Пробирка вакуумная 9мл 16*100мм, без наполнителя для сбора мочи без резьбы, в комплекте с держателем для переноса мочи, длина пробозборника 10см	ЗЦП	Пробирки вакуумные 9мл 16*100мм, без наполнителя для сбора мочи без резьбы, в комплекте с держателем для переноса мочи, длина пробозборника 10см	шт	560	79.20	44,352.00	КФ "ЮМС"
27	Пробирка PP 16*100 мм, 10 мл, с круглым дном, одноразовая	ЗЦП	пробирка PP 16*100 мм, 10 мл, с круглым дном, одноразовая	шт	100	21.50	2,150.00	КФ "ЮМС"
28	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл.	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерфталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	3,000	82.00	246,000.00	КФ "ЮМС"
29	Пробирка вакуумная с наполнителем с литий гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм. Зеленая крышка с белым кольцом 2,0 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерфталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм	шт	1,050	66.00	69,300.00	КФ "ЮМС"

30	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой. Голубая крышка с черным кольцом	ЗЦП	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13x75 мм	шт	2,000	94.00	188,000.00	КФ "ЮМС"
31	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,5 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13x75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	5,450	41.00	223,450.00	КФ "ЮМС"
32	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм. Красная крышка с желтым кольцом 2,5 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13x75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	7,546	66.00	498,036.00	КФ "ЮМС"
33	Пробирка вакуумная с активатором свертывания, 4 мл с резьбой. Сыворотки. Красная крышка с черным кольцом	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13x75 мм	шт	5,000	90.00	450,000.00	КФ "ЮМС"
34	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм. Красная крышка, черное кольцо 6,0 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм.	шт	1,050	66.00	69,300.00	КФ "ЮМС"
35	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 2,0мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	5,520	63.00	347,760.00	КФ "ЮМС"
36	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*100мм. Желтая крышка с желтым кольцом 5,0 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм	шт	5,000	63.25	316,250.00	КФ "ЮМС"

37	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом 2,0 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка из полиэтилентерфталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	10,000	44.00	440,000.00	КФ "ЮМС"
38	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований Объем 0,25 / 0,5 мл	ЗЦП	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	2,500	46.00	115,000.00	КФ "ЮМС"
39	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,0 мл	ЗЦП	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерфталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полноразмерная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом. возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	2,000	58.00	116,000.00	КФ "ЮМС"
40	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый	ЗЦП	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	500	129.00	64,500.00	КФ "ЮМС"
41	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный.	ЗЦП	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	шт	800	129.00	103,200.00	КФ "ЮМС"
42	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый	ЗЦП	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	шт	200	129.00	25,800.00	КФ "ЮМС"
43	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крышки голубой.	ЗЦП	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	50	129.00	6,450.00	КФ "ЮМС"

44	Пробирка для ПЦР 0,2мл	ЗЦП	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт	уп	1	130.00	130.00	КФ "ЮМС"
45	Пробирка коническая полистирен 15мл	ЗЦП	Пробирки конические полистирен, одноразовые стерильные на 15 мл с закручивающейся синей крышкой, в упаковке 50 шт	уп	4	1,978.00	7,912.00	КФ "ЮМС"
46	Пробирка центрифужная	ЗЦП	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	2,500	560.00	1,400,000.00	КФ "ЮМС"
47	Сборник мочи 100мл	ЗЦП	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	3,000	368.41	1,105,230.00	КФ "ЮМС"
48	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	ЗЦП	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	1,200	51.88	62,256.00	КФ "ЮМС"
49	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	ЗЦП	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	шт	5,000	6.38	31,900.00	КФ "ЮМС"
50	Тест полосы для определения глюкозы	ЗЦП	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphoma № 50	уп	100	6,000.00	600,000.00	КФ "ЮМС"
51	Тест полосы для определения глюкозы	ЗЦП	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Active №50	уп	12	5,750.00	69,000.00	КФ "ЮМС"
52	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	ЗЦП	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	уп	1	850.00	850.00	КФ "ЮМС"
53	Спирт изопропиловый	ЗЦП	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	5	2,700.00	13,500.00	КФ "ЮМС"
54	Хлорид натрия	ЗЦП	Хлорид натрия ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	1,000	2,700.00	2,700,000.00	КФ "ЮМС"
55	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	ЗЦП	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	уп	10	39,000.00	390,000.00	КФ "ЮМС"
56	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	ЗЦП	Экспресс тест BIOTEST FOB для определения скрытой крови в кале № 20	уп	10	20,000.00	200,000.00	КФ "ЮМС"
57	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 Tests, температурный режим хранения +2 +8C	наб	20	14,967.00	299,340.00	КФ "ЮМС"
58	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	ЗЦП	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	2,000	56.99	113,980.00	КФ "ЮМС"
59	Тампон вискозный, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	ЗЦП	Тампон вискозный, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	5,000	33.00	165,000.00	КФ "ЮМС"
60	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	ЗЦП	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	5,000	31.00	155,000.00	КФ "ЮМС"
61	Стекло покровное, размер 18x18 мм	ЗЦП	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микрокопирования биоматериалов	шт	30,000	4.70	141,000.00	КФ "ЮМС"
62	Стекло, размер 24x50 мм	ЗЦП	Стекло обладает великолепной ровностью и гибкостью, толщина 0,13-0,16 мм в уп/100шт, размер 24x50 мм.	уп	10	2,500.00	25,000.00	КФ "ЮМС"
63	Стекло предметное, размер 76x26 мм	ЗЦП	Для микропрепаратов со шлифованными краями и полосой для записи, размер 76x26 мм, толщина 1мм, для микрокопирования биоматериалов.	шт	11,030	11.40	125,742.00	КФ "ЮМС"
64	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	ЗЦП	Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	10,500	27.00	283,500.00	КФ "ЮМС"
65	Бумага фильтровальная	ЗЦП	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	20	3,574.00	71,480.00	КФ "ЮМС"
66	Маркер лабораторный, алмазный	ЗЦП	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	20	5,200.00	104,000.00	КФ "ЮМС"
67	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 90x15 мм	ЗЦП	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 90x15 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	10	2,500.00	25,000.00	КФ "ЮМС"
68	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 150x20 мм	ЗЦП	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150x20 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	15	2,500.00	37,500.00	КФ "ЮМС"
69	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	ЗЦП	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, pH, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны.	шт	400	360.00	144,000.00	КФ "ЮМС"
70	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	ЗЦП	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	уп	50	5,970.00	298,500.00	КФ "ЮМС"
Итого:			70				16,692,360.00	
ИТОГО РРМ:			891				517,574,341.98	
Дезинфицирующие средства								
1	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл	ЗЦП	Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт (этанол) не менее — 57,0 %, n-пропиловый спирт (1-пропанол) не менее — 22,5 %. Флакон 1000мл.	фл	50	2,377.00	118,850.00	КФ "ЮМС"
2	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон с дозирующей помпой 1000 мл	ЗЦП	Состав не менее 60-65% изопропанол,N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомеелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	130	2,990.40	388,752.00	КФ "ЮМС"

3	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон зйрлесс 1000 мл	ЗЦП	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамеиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомеелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон зэрлейс. Объем не менее 1000 мл.	фл	50	3,500.00	175,000.00	КФ "ЮМС"
4	Кожный антисептик, предназначенный для гигиенической обработки рук хирургов; доктовых сгибов доноров; операционного и инъекционного полей, 500 мл	ЗЦП	Дезинфекция рук и кожных покровов: бактерии (включая туберкулез), грибы, вирусы (в том числе гепатит А, ВИЧ, герпес, ротавирус). Пролонгируемый действующий эффект в течение не менее 3 часов за счет сбалансированной формулы с содержанием хлорексидин диглюконата. Состав не менее Изопропиловый спирт (пропанол-2) 70%, перекись водорода 0,45%, хлорексидина биглюконат 0,5%.Флакон с дозатором 500 мл	фл	10	1,848.00	18,480.00	КФ "ЮМС"
5	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 500 мл	ЗЦП	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями. Состав не менее: Пропанол-2 63%, алкилдегидметилбензилламмоний хлорид-0,25%, не окрашивает место обработки.Проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и фунгицидное действие. Флакон 500мл	фл	50	2,354.00	117,700.00	КФ "ЮМС"
6	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 1000 мл	ЗЦП	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями. Эффективен против бактерий, включая микобактерии (туберкулёз, микобактериоза, лепры), грибки (кандида белая), оболочечные вирусы* (включая вирус гепатита В, вирус гепатита С, ВИЧ). Состав не менее 60% пропанол, вспомогательный компонент- 30% раствор перекиси водорода, очищенная вода, красители. Флакон 1000мл.	фл	50	9,000.00	450,000.00	КФ "ЮМС"
7	Губка из фиброволокна 12 × 20 см, пенообразующая одноразовая №10	ЗЦП	Губка из фиброволокна 170 гр. 12 × 20 см, пенообразующие одноразовые губки №10	уп	50	818.00	40,900.00	КФ "ЮМС"
9	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей, 6 л.	ЗЦП	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов. В качестве действующих веществ должно содержать алкилдиметилбензилламмоний хлорид (не менее 7,0% и не более 8,0%), N,N-бис(3-аминоприл)додециламиин (не менее 7,5% и не более 8,5%), 2-фенокситанол (не менее 9,5% и не более 10,5%). рН концентрата должен быть не менее 10,0 и не более 12,0 ед. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium terrae), вирулицидной активностью в отношении гепатита В и С, ВИЧ, гриппа, аденовирусов, норовирусов и полиовирусов; фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза и дерматофитий, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Канистра 6л.	кан	9	39,580.80	356,227.20	КФ "ЮМС"
10	Дезинфицирующее средство для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), 1 л	ЗЦП	Антисептический препарат для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пулочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1000 мл	фл	20	9,855.00	197,100.00	КФ "ЮМС"
11	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой - 1кг).	ЗЦП	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей, белья, биологических жидкостей и выделений пациента (в том числе при особо опасных инфекциях – чума, холера, туляремия, спор бактерий – сибирская язва). Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015% Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомеелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой - 1кг).	бан	10	1,650.00	16,500.00	КФ "ЮМС"
12	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие, банка (370 таб).	ЗЦП	Хлорсодержащие таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомеелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	бан	10	2,900.80	29,008.00	КФ "ЮМС"

13	Дезинфицирующее средство	ЗЦП	Высокоэффективное средство в виде биологически разлагаемого мелкозернистого порошка на основе надуксусной кислоты. Предназначен для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (пластмассы, резины, стекло, коррозионно-стойкие металлы) ручным способом.	бан	10	27,944.00	279,440.00	КФ "ЮМС"
14	Крем для рук увлажняющий, защитный, 500 мл	ЗЦП	Крем обладает увлажняющими и защитными функциями. Каждый флакон с дозатором. Объем-500 мл	фл	30	1,885.52	56,565.60	КФ "ЮМС"
15	Нейтрализующее средство для моечно-дезинфекционных машин, объем не менее 5л.	ЗЦП	Нейтрализующее средство, основанное на органической кислоте. Используется для ополаскивания и снижения времени сушки инструментов в автоматических моющих машинах. Объем не менее 5л.	кан	1	42,000.00	42,000.00	КФ "ЮМС"
16	Салфетки очищающие и дезинфицирующие для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	ЗЦП	Средство дезинфицирующее представляет собой салфетки из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, содержащим в качестве действующего вещества перекись водорода 1,5%, также средство содержит органические активаторы перекиси водорода, гликолевую кислоту, салициловую кислоту и другие функциональные компоненты. pH пропиточного раствора 2,0 -2,4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.tetrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (включая гепатиты А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, норовирусов, вирусов "атипичной пневмонии" (SARS), герпеса, гриппа, в т.ч. "птичьего" (A/H5N1), "свиного" (A/H1N1), паратриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, цитомегалии и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, средство обладает спороцидной активностью в отношении V.Cereus. не менее 100 шт в упаковке.	уп	20	7,360.00	147,200.00	КФ "ЮМС"
17	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	ЗЦП	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0. с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, в т. ч. чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки, подоловников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - куветов для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Не оставляют разводов, следов и липкой пленки на поверхности, размер не менее 180*200 мм. Срок годности салфеток не менее 90 дней - после вскрытия упаковки. Время максимальной экспозиционной выдержки не более 15 мин. 1 салфетка для обработки не менее чем 1м2	уп	30	2,800.00	84,000.00	КФ "ЮМС"
18	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат)	ЗЦП	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат), предназначенное для ДВУ эндоскопов. Состав: стабилизированные энзимы (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннанназа)	кан	3	22,310.40	66,931.20	КФ "ЮМС"
19	Средство энзимное моющее (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией, 5л	ЗЦП	Энзимное моющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннанназа, целлюлолаза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биodeградируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1 % раствора средства - 7,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений. Объем 5 литров	кан	2	42,780.00	85,560.00	КФ "ЮМС"
20	Щелочное моющее средство с поверхностно - активными веществами для использования в специализированных моечных машинах, 5 л	ЗЦП	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат для автоматической обработки инструментов. Объем в канистре не менее 5000 мл.	кан	3	58,576.00	175,728.00	КФ "ЮМС"
Итого ЛС:			20				2,845,942.00	
Питательные смеси								

1	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	ЗЦП	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал; нейтральный вкус, с пищевыми волокнами	уп	20	2,300.00	46,000.00	КФ "ЮМС"
2	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	ЗЦП	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω -3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	уп	50	2,300.00	115,000.00	КФ "ЮМС"
Итого смеси:			2				161,000.00	
Лекарственные средства								
1	3-оксн-6-метил-2-этилпиридина сукцинат	ЗЦП	раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах 50мг/мл, 2мл	амп	250	168.00	42,000.00	КФ "ЮМС"
2	Адеметионин	ЗЦП	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг 5 мл	амп	345	2,519.80	869,331.00	КФ "ЮМС"
3	Азтреонам	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг	фл	210	28,566.00	5,998,860.00	КФ "ЮМС"
4	Альбумин 20% 100мл	ЗЦП	раствор для инфузий 20% 100мл	фл	30	25,000.00	750,000.00	КФ "ЮМС"
5	Аминофиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	900	17.24	15,516.00	КФ "ЮМС"
6	Амикацин 500 мг	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 500мг	фл	120	438.43	52,611.60	КФ "ЮМС"
7	Ампициллин	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1,000	61.39	61,390.00	КФ "ЮМС"
8	Амiodарон	ЗЦП	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	270	107.01	28,892.70	КФ "ЮМС"
9	Амiodарон	ЗЦП	таблетка 200мг	таб	210	31.88	6,694.80	КФ "ЮМС"
10	Амброксол	ЗЦП	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	40	121.75	4,870.00	КФ "ЮМС"
11	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	50	764.24	38,212.00	КФ "ЮМС"
12	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплекте с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	466	87,387.27	40,722,467.82	КФ "ЮМС"
13	Апротинин	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 10000 КИЕ/10мл	фл	50	1,337.30	66,865.00	КФ "ЮМС"
14	Аскорбиновая кислота	ЗЦП	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	1,800	34.49	62,082.00	КФ "ЮМС"
15	Аскорбиновая кислота 1000 мг	ЗЦП	Шипучие таблетки 1000 мг	таб	200	70.90	14,180.00	КФ "ЮМС"
16	Атропина сульфат	ЗЦП	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	1,070	52.00	55,640.00	КФ "ЮМС"
17	Афлиберцепт	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	20	225,277.00	4,505,540.00	КФ "ЮМС"
18	Ацетазоламид	ЗЦП	таблетки 250мг	таб	100	34.95	3,495.00	КФ "ЮМС"
19	Ацетилсалициловая кислота	ЗЦП	100мг таблетки	таб	650	8.26	5,369.00	КФ "ЮМС"
20	Ацетилсалициловая кислота +клопидогрел	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг/100 мг	таб	150	338.42	50,763.00	КФ "ЮМС"
21	Ацетилцистеин	ЗЦП	таблетки шипучие для приготовления раствора для приема внутрь 600мг	табл	140	92.00	12,880.00	КФ "ЮМС"
22	Будесонид	ЗЦП	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл	амп	90	566.93	51,023.70	КФ "ЮМС"
23	Бромокриптин	ЗЦП	таблетки 2,5 мг	таб	20	68.17	1,363.40	КФ "ЮМС"
24	Бролуцидумаб	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 120 мг/мл	амп	10	195,329.62	1,953,296.20	КФ "ЮМС"
25	Бисопролол	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг	таб	200	6.16	1,232.00	КФ "ЮМС"
26	Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум	ЗЦП	капли 7 мл	фл	20	5,486.41	109,728.10	КФ "ЮМС"
27	Блеомцин	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД по 10 мг во флаконе	фл	40	8,500.00	340,000.00	КФ "ЮМС"
28	Бриллиантовый зеленый	ЗЦП	раствор спиртовой 1% 30 мл	фл	3	42.07	126.21	КФ "ЮМС"
29	Бупивакаин	ЗЦП	раствор для инъекций 5 мг/мл, 4 мл	амп	1,000	546.60	546,600.00	КФ "ЮМС"
30	Борная кислота+левоментол	ЗЦП	борная кислота 0,05 г+ левоментола 0,005 г, мазь для для наружного применения 25г	туб	40	651.60	26,064.00	КФ "ЮМС"
31	Бетаметазон+ клотримазол+ гентамицин	ЗЦП	Бетаметазон 0.5 мг клотримазол 10 мг гентамицин 1 мг, мазь для для наружного применения 15 г	туб	40	556.55	22,262.00	КФ "ЮМС"
32	Вазелин	ЗЦП	для наружного применения 25 г	фл	10	51.98	519.80	КФ "ЮМС"
33	Валсартан	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	480	81.83	39,279.98	КФ "ЮМС"
34	Валсартан	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	таб	300	84.19	25,257.00	КФ "ЮМС"
35	Валсартан в комбинации с диуретиками	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг	таб	40	54.44	2,177.60	КФ "ЮМС"
36	Ванкомицин 1000 мг	ЗЦП	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	140	1,749.15	244,881.00	КФ "ЮМС"
37	Варфарин 2,5 мг	ЗЦП	таблетки 2,5мг	табл	100	7.83	783.00	КФ "ЮМС"
38	Верапамил 2,5мг/мл 2 мл	ЗЦП	раствор для инъекций в ампуле 2,5мг/мл 2 мл	амп	130	2,950.00	383,500.00	КФ "ЮМС"
39	Винпоцетин	ЗЦП	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл	амп	2,000	253.00	506,000.00	КФ "ЮМС"
40	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200мг	фл	1,200	13,980.00	16,776,000.00	КФ "ЮМС"

41	Водный субстрат продуктов обмена веществ микроорганизмов 100 мл	ЗЦП	Капли для приема внутрь, 100 мл	фл	42	2,093.00	87,906.00	КФ "ЮМС"
42	Водный раствор для инфузий, 1000 мл	ЗЦП	В 1000 мл содержится: натрия хлорида - 5,26 г; натрия глюконата - 5,02 г; натрия ацетата - 3,68 г; калия хлорида - 370 мг; магния хлорида - 300 мг. Ионный состав: натрия-иона -140 ммоль; калия-иона - 5,0 ммоль; магния-иона -1,5 ммоль; хлора-иона - 98 ммоль; ацетата-иона - 27 ммоль; глюконата-иона - 23 ммол.	фл	3,000	3,600.00	10,800,000.00	КФ "ЮМС"
43	Габапентин	ЗЦП	капсула 300 мг	кап	600	110.93	66,558.00	КФ "ЮМС"
44	Галобутрол 1 ммоль/мл, 7,5 мл	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	100	17,173.50	1,717,350.00	КФ "ЮМС"
45	Гадодиамид 0,5ммоль/мл, 15мл	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 0,5ммоль/мл, 15мл	фл	400	13,640.00	5,456,000.00	КФ "ЮМС"
46	Ганцикловир	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	650	15,480.00	10,062,000.00	КФ "ЮМС"
47	Гентамицина сульфат	ЗЦП	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	200	14.82	2,964.00	КФ "ЮМС"
48	Гепарин	ЗЦП	раствор для инъекций во флаконе 5000Е/Д/мл 5мл	фл	1,300	1,307.00	1,699,100.00	КФ "ЮМС"
49	Гепарин	ЗЦП	мазь для наружного применения 25 г	туб	85	421.10	35,793.50	КФ "ЮМС"
50	Гидрохлоротиазид	ЗЦП	таблетки 25мг	таб	30	53.45	1,603.50	КФ "ЮМС"
51	Декстроза	ЗЦП	раствор для инфузий 10% 200 мл	фл	2,000	200.00	400,000.00	КФ "ЮМС"
52	Декстроза	ЗЦП	раствор для инфузий 5% 200 мл	фл	440	101.00	44,440.00	КФ "ЮМС"
53	Декстроза	ЗЦП	раствор для инфузий 5% 400 мл	фл	400	121.55	48,620.00	КФ "ЮМС"
54	Декстроза	ЗЦП	раствор для инъекций 40% по 5 мл	амп	100	12.94	1,294.00	КФ "ЮМС"
55	Дексаметазон	ЗЦП	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	500	41.85	20,925.00	КФ "ЮМС"
56	Декспантенол	ЗЦП	аэрозоль для наружного применения 4,63%, 130г	баллон	6	1,005.00	6,030.00	КФ "ЮМС"
57	Декспантенол	ЗЦП	гель глазной, 5%, 5 гр	туб	50	2,420.51	121,025.50	КФ "ЮМС"
58	Дексаметазона натрия фосфат + неомицина сульфат	ЗЦП	Дексаметазона натрия фосфат 1 мг, неомицина сульфат 5 мг, капли глазные, ушные, назальные, 5мл	фл	40	776.69	31,067.60	КФ "ЮМС"
59	Депротенизированный гемодериват крови телят	ЗЦП	раствор для инъекций 40 мг/мл, 10 мл	амп	50	1,185.00	59,250.00	КФ "ЮМС"
60	Диазепам 5мг/мл, 2мл	ЗЦП	раствор для внутримышечного и внутривенного применения в ампулах 5мг/мл, 2мл	амп	3,000	130.85	392,550.00	КФ "ЮМС"
61	Дигоксин 0,025% 1мл	ЗЦП	раствор для инъекций 0,025% в ампуле 1 мл	амп	200	24.40	4,880.00	КФ "ЮМС"
62	Диметилсульфоксид 50 мл	ЗЦП	жидкость для наружного применения 50мл	фл	5	344.87	1,724.35	КФ "ЮМС"
63	Диклофенак	ЗЦП	Раствор для внутримышечного введения, 75 мг/2 мл, 2 мл	амп	500	29.90	14,950.00	КФ "ЮМС"
64	Диоксидрический смектит	ЗЦП	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г	пак	1,660	118.30	196,378.00	КФ "ЮМС"
65	Гидроксиэтилникотинилникотинид	ЗЦП	рствор для внутривенного и наружного применения 1% 10мл	амп	90	731.98	65,878.47	КФ "ЮМС"
66	Дифенгидрамин	ЗЦП	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	1,140	6.42	7,318.80	КФ "ЮМС"
67	Добутамин	ЗЦП	раствор для инфузий 250 мг/20 мл	фл	390	1,100.00	429,000.00	КФ "ЮМС"
68	Допамин	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по 5 мл	амп	50	143.25	7,162.50	КФ "ЮМС"
69	Дрогверин	ЗЦП	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	785	55.36	43,457.60	КФ "ЮМС"
70	Железа полимальтозат	ЗЦП	Капли для приема внутрь, 50 мг/мл, 30 мл	фл	150	2,676.00	401,400.00	КФ "ЮМС"
71	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	ЗЦП	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	150	2,589.00	388,350.00	КФ "ЮМС"
72	Железа препарат в комбинации с прочими препаратами	ЗЦП	таблетка, 320 мг	таб	300	16.63	4,989.00	КФ "ЮМС"
73	Жировые эмульсии	ЗЦП	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	15	7,100.00	106,500.00	КФ "ЮМС"
74	Ибупрофен	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 200мг	таб	150	21.21	3,181.50	КФ "ЮМС"
75	Ибупрофен	ЗЦП	суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл	фл	14	474.08	6,637.12	КФ "ЮМС"
76	Ибупрофен	ЗЦП	суспензия для приема внутрь, 200мг/5 мл, 100 мл	фл	20	2,272.66	45,453.20	КФ "ЮМС"
77	Иммуноглобулин н.ч. (IgM+IgA+IgG) 50мг/мл, 50мл	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл 50мл	фл	700	93,273.00	65,291,100.00	КФ "ЮМС"
78	Иод	ЗЦП	раствор спиртовой, 5%, 30 мл	фл	3	472.63	1,417.89	КФ "ЮМС"
79	Иопромид	ЗЦП	раствор для инъекций 370мг/мл, 50мл	фл	200	6,520.00	1,304,000.00	КФ "ЮМС"
80	Иопромид	ЗЦП	раствор для инъекций 370мг/мл, 100мл	фл	300	13,747.00	4,124,100.00	КФ "ЮМС"
81	Иопромид	ЗЦП	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 200 мл	фл	10	26,514.00	265,140.00	КФ "ЮМС"
82	Иодисанол 320мг/мл, 50мл	ЗЦП	раствор для инъекций 320мг/мл, 50мл	фл	300	7,895.00	2,368,500.00	КФ "ЮМС"
83	Иодисанол 320мг/мл, 100мл	ЗЦП	раствор для инъекций 320мг/мл, 100мл	фл	437	11,316.62	4,945,362.94	КФ "ЮМС"
84	Иодисанол 320мг/мл, 200мл	ЗЦП	раствор для инъекций 320мг/мл, 200мл	фл	155	19,551.61	3,030,499.55	КФ "ЮМС"
85	Калия хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 4% 10мл	амп	1,915	49.63	95,041.45	КФ "ЮМС"
86	Кальция хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	370	64.43	23,839.10	КФ "ЮМС"
87	Кальция глюконат	ЗЦП	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	1,000	167.55	167,550.00	КФ "ЮМС"
88	Калия и магния аспарагинат	ЗЦП	таблетка 250 мг	таб	880	20.00	17,600.00	КФ "ЮМС"
89	Камфорное масло 10% 50мл	ЗЦП	раствор для наружного применения масляный 10% 50 мл	фл	30	150.00	4,500.00	КФ "ЮМС"
90	Каптоприл	ЗЦП	таблетки 25 мг	таб	310	23.54	7,297.40	КФ "ЮМС"
91	Кетопрофен	ЗЦП	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	2,300	98.01	225,423.00	КФ "ЮМС"
92	Кетопрофен	ЗЦП	гель для наружного применения 2,5% 50 г	туб	100	1,190.00	119,000.00	КФ "ЮМС"
93	Кладрибин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,1 %	амп	25	79,000.00	1,975,000.00	КФ "ЮМС"
94	Колистиметат	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствора инъекций, инфузий и ингаляций 150 мг	фл	1,490	7,700.00	11,473,000.00	КФ "ЮМС"
95	Кетамин	ЗЦП	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	200	670.00	134,000.00	КФ "ЮМС"
96	Колекальциферол+кальция карбонат	ЗЦП	таблетки 1250 мг	таб	20,000	35.00	700,000.00	КФ "ЮМС"
97	Колекальциферол (витамин D3)	ЗЦП	водный раствор 15000 МЕ/мл, 10мл	фл	25	1,622.00	40,550.00	КФ "ЮМС"
98	Карбетоцин	ЗЦП	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	шт	30	11,579.78	347,393.40	КФ "ЮМС"
99	Ксцлометазолин	ЗЦП	спрей назальный 0,05% 10 мл	фл	30	1,000.00	30,000.00	КФ "ЮМС"
100	Ксцлометазолин	ЗЦП	капли назальные, 0,05% 10 мл	фл	12	231.76	2,781.12	КФ "ЮМС"
101	Клотримазол	ЗЦП	мазь для для наружного применения 1% 25 г	туб	10	267.22	2,672.20	КФ "ЮМС"

102	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	ЗЦП	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	40	14,157.87	566,314.80	КФ "ЮМС"
103	Кофенин	ЗЦП	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	2,000	2,000.00	4,000,000.00	КФ "ЮМС"
104	Лактулоза	ЗЦП	сироп 667 мг/мл 1000 мл	фл	25	4,423.23	110,580.75	КФ "ЮМС"
105	Левосимендан	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл	фл	50	69,980.00	3,499,000.00	КФ "ЮМС"
106	Линофилizat молочнокислых бактерий в капсулах	ЗЦП	Одна капсула содержит: живые лиофилизированные молочнокислые бактерии, не менее 1,2x10 ⁷	капс	3,130	116.50	364,645.00	КФ "ЮМС"
107	Лидокаин	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	250	22.43	5,607.50	КФ "ЮМС"
108	Лидокаин	ЗЦП	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	4,950	8.05	39,847.50	КФ "ЮМС"
109	Левоблоксацин	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 5мг/мл 100мл	фл	50	263.09	13,154.50	КФ "ЮМС"
110	Линимент бальзамический по Вишневскому	ЗЦП	Состав: деготь 3 г; ксероформ 3 г; вспомогательные вещества: аэросил и масло касторовое, для наружного применения, 40 г	туба/фл	15	276.42	4,146.30	КФ "ЮМС"
111	Магния сульфат	ЗЦП	раствор для инъекций, 25 %, 5 мл	амп	900	14.50	13,050.00	КФ "ЮМС"
112	Меропенем	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	70	2,098.30	146,881.00	КФ "ЮМС"
113	Метамизол натрия	ЗЦП	раствор для инъекций 50% по 2 мл	амп	690	14.61	10,080.90	КФ "ЮМС"
114	Метилдопа	ЗЦП	таблетки 250 мг	таб	1,300	45.88	59,644.00	КФ "ЮМС"
115	Мелоксикам	ЗЦП	раствор для внутримышечных инъекций 15 мг/1,5 мл	амп	50	60.05	3,002.50	КФ "ЮМС"
116	Метилпреднизолон	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 250 мг	фл	80	1,767.64	141,411.20	КФ "ЮМС"
117	Метилурацил	ЗЦП	мазь 25 г	туб	50	330.00	16,500.00	КФ "ЮМС"
118	Метоклопрамид	ЗЦП	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	200	18.87	3,774.00	КФ "ЮМС"
119	Метопролол	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	200	33.25	6,650.00	КФ "ЮМС"
120	Метопролол	ЗЦП	таблетки 25мг	таб	100	19.24	1,924.00	КФ "ЮМС"
121	Метопролол	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл, 5 мл	амп	250	873.15	218,287.50	КФ "ЮМС"
122	Метронидазол	ЗЦП	раствор для инфузий 500 мг/100 мл	фл	550	99.00	54,450.00	КФ "ЮМС"
123	Мидрион	ЗЦП	0,1% раствор в ампулах по 10 мл	амп	910	6,000.00	5,460,000.00	КФ "ЮМС"
124	Микафунгин	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	58	75,858.23	4,399,777.34	КФ "ЮМС"
125	Моксифлоксацин	ЗЦП	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	90	8,563.59	770,723.10	КФ "ЮМС"
126	Морфин	ЗЦП	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	120	97.11	11,653.20	КФ "ЮМС"
127	Мизопростол	ЗЦП	таблетки 200 мкг	таб	500	132.92	66,460.00	КФ "ЮМС"
128	Мифепристон	ЗЦП	таблетки 200 мг	таб	70	1,330.90	93,163.00	КФ "ЮМС"
129	Надропарин кальций	ЗЦП	раствор для инъекций 2850МЕ анти-Ха/0,3мл	шпр	100	1,643.47	164,347.00	КФ "ЮМС"
130	Надропарин кальций 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	ЗЦП	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	шпр	80	1,106.62	88,529.60	КФ "ЮМС"
131	Надропарин кальций 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	ЗЦП	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	70	2,043.65	143,055.50	КФ "ЮМС"
132	Наксдролона деканеат 50 мг/мл 1 мл	ЗЦП	Раствор для в/м введения масляный 50 мг/мл 1 мл	амп	50	1,160.13	58,006.50	КФ "ЮМС"
133	Натрия алгинат	ЗЦП	Суппозитории ректальные 250 мг №10	супп	10	228.38	2,283.78	КФ "ЮМС"
134	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,9% 100мл	фл	2,000	73.00	146,000.00	КФ "ЮМС"
135	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,9% 250мл	фл	200	107.00	21,400.00	КФ "ЮМС"
136	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	1,300	168.17	218,621.00	КФ "ЮМС"
137	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,9% 500мл	конт	790	106.35	84,016.50	КФ "ЮМС"
138	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,9% 1000мл	конт	230	537.75	123,682.50	КФ "ЮМС"
139	Натрия хлорид	ЗЦП	субстанция	кг	5	1,100.00	5,500.00	КФ "ЮМС"
140	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 0,9% по 10 мл	амп	500	34.19	17,095.00	КФ "ЮМС"
141	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 0,9% по 5 мл	амп	500	18.30	9,150.00	КФ "ЮМС"
142	Натрия нитропруссид	ЗЦП	лиоф.порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг	фл	60	4,400.00	264,000.00	КФ "ЮМС"
143	Натрия тиосульфат	ЗЦП	раствор для инъекций 30% по 10 мл	амп	500	84.00	42,000.00	КФ "ЮМС"
144	Неостигмин	ЗЦП	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 1мл	амп	70	37.18	2,602.60	КФ "ЮМС"
145	Норэпинефрин	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	1,420	490.00	695,800.00	КФ "ЮМС"
146	Нимесулид	ЗЦП	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 2г	пак	50	122.12	6,106.00	КФ "ЮМС"
147	Нимодипин	ЗЦП	раствор для инфузий 10 мг/50 мл	фл	10	2,869.09	28,690.90	КФ "ЮМС"
148	Нитроглицерин	ЗЦП	аэрозоль подязычный дозированный, 0,4 мг/доза, 10 гр	баллон	5	1,301.97	6,509.85	КФ "ЮМС"
149	Нифедипин	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	таб	50	11.84	592.00	КФ "ЮМС"
150	Нифедипин	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	1,000	17.70	17,700.00	КФ "ЮМС"
151	Окситоцин	ЗЦП	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл	амп	2,000	92.65	185,300.00	КФ "ЮМС"
152	Оксиметазолин	ЗЦП	капли назальные 0,01% 5 мл	фл	12	168.55	2,022.60	КФ "ЮМС"
153	Орнитин	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10мл	фл	1,300	1,266.70	1,646,710.00	КФ "ЮМС"
154	Омепразол	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	200	691.45	138,290.00	КФ "ЮМС"
155	Ондансетрон	ЗЦП	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	амп	20	70.44	1,408.80	КФ "ЮМС"
156	Панкреатин	ЗЦП	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД)	капс	50	208.76	10,438.00	КФ "ЮМС"
157	Парацетамол	ЗЦП	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	200	697.52	139,504.00	КФ "ЮМС"
158	Парацетамол	ЗЦП	таблетки 500 мг	таб	200	10.20	2,040.00	КФ "ЮМС"
159	Пентоксифиллин	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 5 мл	амп	350	51.36	17,976.00	КФ "ЮМС"
160	Перекись водорода	ЗЦП	раствор 3% 100 мл	фл	200	182.00	36,400.00	КФ "ЮМС"
161	Пиперацillin и тазобактам	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	5	1,753.41	8,767.05	КФ "ЮМС"

162	Пипекурония бромид	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем 0,9% раствор натрия хлорида 2мл в амп 4мг	фл	100	642.00	64,200.00	КФ "ЮМС"
163	Пирацетам	ЗЦП	раствор для инъекций 200 мг/мл 5 мл	амп	1,000	30.00	30,000.00	КФ "ЮМС"
164	Пиридоксин	ЗЦП	раствор для инъекции 5%, 1 мл	амп	200	8.84	1,768.00	КФ "ЮМС"
165	Полиэтиленгликоль 0,4%. Пропиленгликоль 0,3%. Гидроксипропил-гуар 0,16%-0,19%. Кислота борная 0,7%. Калия хлорид 0,12%. Натрия хлорид 0,1%. Сорбитол 1,4%. 2-амино-2-метилпропанол 0,57%. Хлорид полидвония 0,001%. Кислота хлористоводородная и/или натрия гидроксид (для доведения pH). Вода очищенная (до объема 100%).	ЗЦП	гл капли, 15 мл	фл	50	3,559.91	177,995.50	КФ "ЮМС"
166	Повидон-йод	ЗЦП	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	178	1,812.68	322,657.04	КФ "ЮМС"
167	Повидон-йод	ЗЦП	мазь для наружного применения, 20 г	тюб	20	264.23	5,284.60	КФ "ЮМС"
168	Проксиметакани	ЗЦП	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	100	2,371.51	237,151.00	КФ "ЮМС"
169	Прокаин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	100	13.70	1,370.00	КФ "ЮМС"
170	Платифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,2% 1 мл	амп	130	62.50	8,125.00	КФ "ЮМС"
171	Преднизолон	ЗЦП	раствор для инъекций 30 мг/мл	амп	280	70.70	19,796.00	КФ "ЮМС"
172	Прогестерон	ЗЦП	капсулы 200 мг	капс	600	154.82	92,892.00	КФ "ЮМС"
173	Пропофол	ЗЦП	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 50 мл	фл	1,200	1,014.76	1,217,712.00	КФ "ЮМС"
174	Протамина сульфат	ЗЦП	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл	амп	200	1,020.00	204,000.00	КФ "ЮМС"
175	Раствор изотонический электролитный 1000 мл	ЗЦП	Натрия хлорид 6,80г, калия хлорид 0,30г, кальция хлорида дигидрат 0,37 г, магния хлорида гексагидрат 0,20 г, натрия ацетата тригидрат 3,27, яблочная кислота 0,67 г, натрия гидроксид 0,20 г; вода для инъекций до 1000 мл. соответствует: натрий 145 ммоль/л, калий 4,0 ммоль/л, кальций 2,5 ммоль/л, магний 1,0 ммоль/л, хлорида 127,0 ммоль/л, ацетаты 24,0 ммоль/л, малаты 5,0ммоль/л	фл	350	971.77	340,119.50	КФ "ЮМС"
176	Рокурония бромид	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	400	1,187.23	474,892.00	КФ "ЮМС"
177	Ранбизумаб	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	10	175,775.00	1,757,750.00	КФ "ЮМС"
178	Раствор для перфузий 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 0,8766 г, Калия хлорид 0,671 г, Магния хлорида гексагидрат 0,8132 г, Кальция хлорида дигидрат 0,0022 г, Гистидин 27,9289 г, Триптофан 0,4085 г, Маннитол 5,4651 г, Альфа - Кетоглутаровая кислота 0,1461 г, Гистидина гидрохлорида моногидрат 3,7733 г. В упаковке 6 флаконов.	уп	40	447,000.00	17,880,000.00	КФ "ЮМС"
179	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объем раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 111.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 2 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	конт	1,000	9,700.00	9,700,000.00	КФ "ЮМС"
180	Регидратант для перорального приема	ЗЦП	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18.9 г. 1 пакетик содержит активные вещества: калия хлорид - 2,5 г натрия хлорид - 3,5 г натрия цитрат - 2,9 г глюкоза - 10 г	пак	100	144.76	14,476.00	КФ "ЮМС"
181	Ротивакин	ЗЦП	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	100	1,823.00	182,300.00	КФ "ЮМС"
182	Сальбутамол	ЗЦП	аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз	фл	24	671.59	16,118.16	КФ "ЮМС"
183	Сукцинидированный желатин	ЗЦП	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	10	1,624.10	16,241.00	КФ "ЮМС"
184	Севофлуран	ЗЦП	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	240	28,355.00	6,805,200.00	КФ "ЮМС"
185	Суксаметония хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	амп	150	125.74	18,861.00	КФ "ЮМС"
186	Силденафила цитрат	ЗЦП	таблетки 25мг	табл	220	362.00	79,640.00	КФ "ЮМС"
187	Сульфациетамид	ЗЦП	капли глазные 20% 5мл	фл	40	94.65	3,786.00	КФ "ЮМС"
188	Сульфациетамид	ЗЦП	капли глазные 30% 5мл	фл	50	236.91	11,845.50	КФ "ЮМС"
189	Сульфаметоксазол+триметоприм	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг) мг/мл 5 мл	фл	110	321.10	35,321.00	КФ "ЮМС"

190	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 3000 мл	ЗЦП	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и ТНАМ (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 3000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных открывающихся стерильных портов («шгунеры»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета.	шт	15	987,350.01	14,810,250.15	КФ "ЮМС"
191	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 1000 мл	ЗЦП	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и ТНАМ (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 1000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных открывающихся стерильных портов («шгунеры»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета. Состав: Декстран 40 Хлорид натрия Хлорид калия Сульфат магния Гидрофосфат натрия Дигидроортофосфат калия Моногидрат глюкозы Тромстамин Хлорид кальция Вода для инъекций	шт	30	348,600.70	10,458,021.00	КФ "ЮМС"
192	Тетрациклин	ЗЦП	глазная мазь, 1% 10г	туб	20	477.92	9,558.40	КФ "ЮМС"
193	Тиопентал натрия	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконах 1000мг	фл	30	747.26	22,417.80	КФ "ЮМС"
194	Тиамин	ЗЦП	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	200	29.55	5,910.00	КФ "ЮМС"
195	Тимолол	ЗЦП	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	20	721.80	14,436.00	КФ "ЮМС"
196	Трамadol	ЗЦП	раствор для инъекций 100 мг/2мл по 2 мл	амп	100	90.21	9,021.00	КФ "ЮМС"
197	Трансхасмовая кислота	ЗЦП	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	100	224.96	22,496.00	КФ "ЮМС"
198	Тримемеридин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	300	119.75	35,925.00	КФ "ЮМС"
199	Тобрамицина сульфат	ЗЦП	раствор для ингаляций 300 мг/ 5мл	амп	70	8,900.00	623,000.00	КФ "ЮМС"
200	Тобрамицин	ЗЦП	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	30	551.84	16,555.20	КФ "ЮМС"
201	Тропикамид	ЗЦП	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	4	433.93	1,735.72	КФ "ЮМС"
202	Урапидил	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	560	669.52	374,931.20	КФ "ЮМС"
203	Урсодезоксихолевая кислота	ЗЦП	250мг капсулы	капс	350	57.27	20,044.50	КФ "ЮМС"
204	Урсодезоксихолевая кислота	ЗЦП	суспензия для приема внутрь 250мг/5мл, 250мл	фл	30	6,377.37	191,321.10	КФ "ЮМС"
205	Уголь активированный	ЗЦП	таблетки 0,25 г	таб	500	5.87	2,935.00	КФ "ЮМС"
206	Фактор свертывания крови IX 500 ME; фактор свертывания крови II 220-760 ME; фактор свертывания крови VII 180-480 ME фактор свертывания крови X 360-600 ME протеин С 140-620 ME протеин S 140-640 ME	Тендер	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения 500 ME в виде аморфного сухого вещества белого или слегка желтого цвета; приготовленный раствор от бесцветного до слегка голубовато-синеватого цвета, прозрачный или слегка опалесцирующий.	фл	400	109,213.63	43,685,452.00	КФ "ЮМС"
207	Фамотидин	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем 5мл в ампулах 20мг	амп	385	349.00	134,365.00	КФ "ЮМС"
208	Фенилэфрин	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	170	38.47	6,539.90	КФ "ЮМС"
209	Фенилэфрина гидрохлорид + тропикамид	ЗЦП	Фенилэфрина гидрохлорид 50 мг, тропикамид 8 мг, капли глазные 5 мл	фл	100	2,260.00	226,000.00	КФ "ЮМС"
210	Фентанил	ЗЦП	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	3,000	95.65	286,950.00	КФ "ЮМС"
211	Фибриноген человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	225	196,000.00	44,100,000.00	КФ "ЮМС"
212	Фосфруктоза	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 5 г, в комплекте с растворителем	фл	25	4,634.00	115,850.00	КФ "ЮМС"
213	Флуконазол	ЗЦП	сироп 25 мг/5 мл 70мл	фл	20	2,133.43	42,668.60	КФ "ЮМС"
214	Флуконазол	ЗЦП	раствор для внутривенного введения во флаконе 2мг/мл, 100мл	фл	74	379.59	28,089.66	КФ "ЮМС"
215	Фуросемид	ЗЦП	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	760	8.50	6,460.00	КФ "ЮМС"
216	Фоллитропин альфа	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мг (75 ME)	фл	50	8,500.00	425,000.00	КФ "ЮМС"
217	Флуоцинолона ацетонид	ЗЦП	мазь для для наружного применения 15 г	туб	40	176.02	7,040.80	КФ "ЮМС"
218	Флутиказона фураат	ЗЦП	спрей назальный, 27,5 мкг /доза, 120 доз	фл	10	4,128.94	41,289.40	КФ "ЮМС"
219	Холина альфосцерат	ЗЦП	раствор для инъекций 250 мг/мл 4 мл	амп	500	780.00	390,000.00	КФ "ЮМС"
220	Хлоргексидина биглюканат	ЗЦП	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	5,000	99.00	495,000.00	КФ "ЮМС"
221	Хлоропирамин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	300	80.10	24,030.00	КФ "ЮМС"
222	Хлорамфеникол+метилурацил	ЗЦП	Состав: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 40 мг, хлорамфеникол – 7,5 мг; вспомогательные вещества. Мазь для наружного применения 40г	туб	40	368.89	14,755.60	КФ "ЮМС"

223	Хлорамфеникол+ беклометазона дипропионат (безводный) + клотримазол+ лидокаина гидрохлорид	ЗЦП	Хлорамфеникол 50 мг беклометазона дипропионат (безводный) 0,25 мг клотримазол 10 мг лидокаина гидрохлорид 20 мг, капли ушные	фл	20	3,212.87	64,257.40	КФ "ЮМС"
224	Хориогонадотропин альфа	ЗЦП	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	10	21,000.00	210,000.00	КФ "ЮМС"
225	Хорионический гонадотропин	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутримышечных и подкожных инъекций в комплекте с растворителем (0,9 % раствор натрия хлорида для инъекций) 5000МЕ	фл	10	21,403.03	214,030.30	КФ "ЮМС"
226	Цефазолин	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	20,000	138.00	2,760,000.00	КФ "ЮМС"
227	Цефтазидим	ЗЦП	порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг	фл	100	529.92	52,992.00	КФ "ЮМС"
228	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	350	48,677.00	17,036,950.00	КФ "ЮМС"
229	Цефтриаксон	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	1,160	135.00	156,600.00	КФ "ЮМС"
230	Цефуросим	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750мг	фл	250	300.12	75,030.00	КФ "ЮМС"
231	Цетрореликс	ЗЦП	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	14	12,000.00	168,000.00	КФ "ЮМС"
232	Цианкобаламин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,05% 1мл	амп	100	4.44	444.00	КФ "ЮМС"
233	Цидофовир	ЗЦП	раствор для инъекций 375 мг/5 мл	фл	6	564,000.00	3,384,000.00	КФ "ЮМС"
234	Ципрофлоксацин+ дексаметазон	ЗЦП	Ципрофлоксацин 0,3% + дексаметазон 0,1%, капли глазные и ушные, 5 мл	фл	20	2,133.98	42,679.60	КФ "ЮМС"
235	Эналаприл	ЗЦП	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	40	85.48	3,419.04	КФ "ЮМС"
236	Эналаприл	ЗЦП	таблетки 10 мг	таб	30	16.05	481.50	КФ "ЮМС"
237	Эсциновая соль 2,6-diaminогексановой кислоты	ЗЦП	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл	амп	200	697.40	139,480.00	КФ "ЮМС"
238	Эгонозид	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	500	1,840.00	920,000.00	КФ "ЮМС"
239	Эноксапарин натрий	ЗЦП	раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	шпр	100	1,010.30	101,030.00	КФ "ЮМС"
240	Эноксапарин натрий	ЗЦП	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	50	1,471.98	73,599.00	КФ "ЮМС"
241	Эпинефрин	ЗЦП	раствор для инъекций в ампуле 0,18% 1мл	амп	300	61.80	18,540.00	КФ "ЮМС"
242	Эзомепразол	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	125	1,342.50	167,812.50	КФ "ЮМС"
243	Эпоттин бета 2000 МЕ/0,3мл	ЗЦП	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	26	5,304.84	137,925.84	КФ "ЮМС"
244	Лауромакрогол	ЗЦП	раствор для в/в введения 5мл/мл, 2мл	амп	50	1,718.83	85,941.50	КФ "ЮМС"
245	Лауромакрогол	ЗЦП	раствор для в/в введения 10мл/мл, 2мл	амп	215	1,994.60	428,839.00	КФ "ЮМС"
246	Лауромакрогол	ЗЦП	раствор для в/в введения 30мл/мл, 2мл	амп	50	2,144.56	107,227.80	КФ "ЮМС"
247	Микофеноловая кислота	ЗЦП	капсулы 250 мг	капс	5,100	177.56	905,556.00	КФ "ЮМС"
248	Бозентан	ЗЦП	таблетки 125 мг	таб	300	7,818.00	2,345,400.00	КФ "ЮМС"
249	Дексметомидин	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	465	4,800.00	2,232,000.00	КФ "ЮМС"
250	Метотрексат	ЗЦП	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интраокального введения	фл	100	14,500.00	1,450,000.00	КФ "ЮМС"
251	Тетрациклин	ЗЦП	глазная мазь, 1% 3 г	тюб	2,500	580.00	1,450,000.00	КФ "ЮМС"
252	Найроксен	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 275 мг	таб	5,000	120.48	602,400.00	КФ "ЮМС"
253	Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная	ЗЦП	Раствор для инъекций. Комплект состоит из 1 ампулы 3000 МЕ сыворотки противостолбнячной и 1 ампулы сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100 1мл.	комп	5	2,900.00	14,500.00	КФ "ЮМС"
254	Триамцинолон	ЗЦП	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	500	816.29	408,145.00	КФ "ЮМС"
255	Цитарабин	ЗЦП	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	100	2,500.00	250,000.00	КФ "ЮМС"
256	Зоноклон	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	900	66.01	59,407.20	КФ "ЮМС"
257	Никотиновая кислота	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	2,000	45.00	90,000.00	КФ "ЮМС"
258	Нистатин	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 500 000 ЕД	таб	8,500	40.00	340,000.00	КФ "ЮМС"
259	Оксибутинин	ЗЦП	таблетки 5 мг	таб	500	139.00	69,500.00	КФ "ЮМС"
260	Пентоксифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	1,195	95.00	113,525.00	КФ "ЮМС"
261	Трессульфат	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г	фл	50	56,994.10	2,849,705.00	КФ "ЮМС"
Итого ЛС:			261				424,187,500.88	
Экстемпоральные растворы								
1	Глицерин	ЗЦП	Глицерин стерильный 50 гр	фл	176	430.00	75,680.00	КФ "ЮМС"
2	Раствор Люголя	ЗЦП	раствор водный - 50 мл	фл	100	550.00	55,000.00	КФ "ЮМС"
3	Натрия хлорид	ЗЦП	Натрия хлорид раствор 10% - 100 мл	фл	70	595.00	41,650.00	КФ "ЮМС"
4	Натрия гидрокарбонат	ЗЦП	раствор для инфузий 4%-200 мл	фл	336	380.44	127,828.08	КФ "ЮМС"
5	Хлорексидин	ЗЦП	спиртовой раствор 2% 100 мл в спрей флаконах	фл	508	795.00	403,860.00	КФ "ЮМС"
6	Хлорексидин, раствор водный 0,02% 100 мл	ЗЦП	раствор водный 0,02% 100 мл во флаконах	фл	773	318.00	245,814.00	КФ "ЮМС"
7	Адреналин, новокаин, ментол, левомецитин, масло вазелиновое, вазелин	ЗЦП	Адреналин 0,3мл, новокаин 0,2, ментол 0,1, левомецитин 0,2, масло вазелиновое 8,0, вазелин 2,0 - мазь для лечения заболеваний носа и придаточных пазух, 10 гр	бан	10	1,100.00	11,000.00	КФ "ЮМС"
8	Вода для инъекций	ЗЦП	Вода для инъекций 100 мл	фл	4	269.75	1,079.00	КФ "ЮМС"
9	Вода для инъекций	ЗЦП	Вода для инъекций 400 мл	фл	406	338.00	137,228.00	КФ "ЮМС"
10	Калия хлорид	ЗЦП	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	51	428.00	21,828.00	КФ "ЮМС"
11	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	9	618.00	5,562.00	КФ "ЮМС"
12	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инфузий 0,45% 400 мл	фл	213	399.00	84,987.00	КФ "ЮМС"
13	Перекись водорода	ЗЦП	раствор 6% - 400 мл	фл	35	718.00	25,130.00	КФ "ЮМС"
14	Рингера раствор	ЗЦП	раствор 400 мл	фл	210	990.00	207,900.00	КФ "ЮМС"

15	Хлоргексидин, раствор водный	ЗЦП	раствор водный 2% 1000 мл	фл	14	4,443.00	62,202.00	КФ "ЮМС"
16	Хлоралгидрат	ЗЦП	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	12	745.00	8,940.00	КФ "ЮМС"
	Итого ЭР:		16				1,515,688.08	
	итого						1,197,000,000.00	